

Sbírka zákonů ČR**Předpis č. 134/1998 Sb.****Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami**

Ze dne 02.06.1998

Částka 46/1998

Účinnost od 01.07.1998

<http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-134>**Aktuální znění**

(aktualizováno 11.01.2013)

134

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 2. června 1998,

kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

§ 1

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami je uveden v příloze.

§ 2

Zrušuje se vyhláška č. 45/1997 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.

Ministryně:

MUDr. Roithová, MBA v. r.

Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb.

1. TEXTOVÁ ČÁST**Kapitola 1**

Vysvětlení základních pojmů použitých v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

1.	seznam výkonů	seznam zdravotních výkonů s

		bodovými hodnotami
2.	zdravotní výkon	základní jednotka seznamu, popisující ucelenou činnost při poskytování hrazených služeb (dále jen výkon)
3.	kategorie výkonu	kategorie úhrady výkonu - řadí výkon mezi výkony plně hrazené, hrazené za určitých podmínek a nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
4.	autorská odbornost	odbornost, která navrhla a odborně garantuje výkon
5.	číslo výkonu	pětimístné číslo jednoznačně identifikující výkon v rámci seznamu výkonů
6.	název výkonu	stručný text vystihující jednoznačně podstatu výkonu
7.	popis výkonu	text, rozvíjející název výkonu, popisující výkon a případně jeho provedení
8.	OM omezení místem	omezení pro vykazování výkonu místem jeho provedení
9.	OF omezení frekvencí	omezení pro vykazování výkonu frekvencí jeho provedení vztahenou na jednoho pojištěnce a jedno nebo více časových období
10.	čas výkonu	čas výkonu v minutách. Autorská odbornost výkonu je rozhodující pro přiřazení minutové režijní sazby. Celková hodnota minutové režie výkonu se vypočte jako součin času výkonu a minutové režijní sazby příslušné k výkonům dané autorské odbornosti (viz kapitola 7). Čas výkonu vyjadřuje dobu, po kterou je pracoviště prováděním výkonu plně vytíženo.
11.	nositel nositel výkonu	zdravotnický pracovník, který se podílí na provedení výkonu. K výkonu jsou přiřazeny osobní náklady jednoho nositele výkonu, pouze výjimečně více nositelů (operační výkony a podobně). Je-li nositelem výkonu alespoň jeden lékař nebo jiný vysokoškolský pracovník, nejsou zásadně k výkonu přiřazeny osobní náklady nelékařských zdravotnických pracovníků (jsou

		obsaženy v úhradě nepřímých nákladů - režii).
12.	čas čas nositele výkonu	čas, po který je daný zdravotnický pracovník zaměstnán prováděním právě tohoto jediného výkonu
13.	INDX mzdový index nositele výkonu	index, který charakterizuje kvalifikaci nositele k provedení výkonu a obtížnost provedení výkonu
14.	body bodová hodnota výkonu	součet všech přímých nákladů na výkon (osobních nákladů nositele výkonu, nákladů na jednoúčelové přístroje a jejich specifickou údržbu, při provedení výkonu přímo spotřebovaný zdravotnický materiál a při provedení výkonu přímo spotřebované léčivé přípravky) kalkulovaný v korunách a vyjádřený v bodech
15.	ZUM	zvlášť účtovaný zdravotnický materiál, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován
16.	ZULP	zvlášť účtovaný léčivý přípravek, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován
17.	OD	ošetřovací den
18.	ZP	zdravotnické prostředky
19.	E	symbol označuje, že jde o ekonomicky náročnější variantu hrazených služeb podle § 13 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Kapitola 2

Obecná pravidla pro vykazování výkonů

1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ

1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu poskytovateli.

2. Pokud není v názvu výkonu, popisu výkonu, v kapitole Další pravidla pro vykazování výkonů či v omezení frekvencí u výkonu uvedeno jinak, hradí zdravotní pojišťovna jednotlivé výkony pro jednoho pojištěnce jednomu poskytovateli v jednom dni pouze jedenkrát. Výkony prováděné na párových orgánech uhradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce v jednom dni dvakrát, pokud byly provedeny oboustranně, tedy na pravém i levém orgánu, není-li u výkonu stanoveno jinak. Výkony prováděné na jednotlivých zubech uhradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce v jednom dni

jedenkrát na každý zub, na kterém byl výkon proveden.

3. Pouze pokud z důvodu náhlé změny zdravotního stavu pojištěnce dojde k novému ošetření (nová návštěva v ordinaci téhož lékaře nebo návštěva praktického lékaře či pohotovostní služby u pojištěnce) je možno při vyúčtování dalšího ošetření použít odpovídajícího výkonu podle skutečně znovu poskytnutých hrazených služeb.

4. Výkon hradí zdravotní pojišťovna pouze tehdy, byl-li naplněn celý obsah výkonu.

5. Veškeré hrazené služby, které byly vykázány prostřednictvím výkonů včetně ošetrovacích dnů zdravotní pojišťovně, musí být řádně dokumentovány ve zdravotnické dokumentaci (dále jen „dokumentace“) pojištěnce. Zápis do dokumentace je nedílnou součástí všech výkonů.

6. Výkon může být vykázán pouze tehdy, byl-li proveden úplně. Částečně provedený výkon nemůže být zdravotní pojišťovně vykázán.

7. Výkon nemůže být vykázán, pokud je součástí jiného vykazaného výkonu.

8. Při jedné návštěvě lze vykázat na jednoho pojištěnce pouze jeden výkon klinického vyšetření jedné odbornosti.

9. Pokud poskytovatel vykáže při jedné návštěvě současně dva výkony, které dle seznamu výkonů nemohou být vykazovány společně, je zdravotní pojišťovna oprávněna výkon vykazaný neoprávněně neuhradit.

10. Pokud může být podle seznamu výkonů účtován výkon více než jednou, může být vyúčtován pouze tolikrát, kolikrát byl naplněn celý čas jeho provedení uvedený v seznamu výkonů. Čas zahájení i čas ukončení těchto výkonů je nezbytnou součástí dokumentace pacienta. Pokud nelze čas zahájení a ukončení výkonu z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní pojišťovna výkon v počtu jeden.

11. Při vykazování výkonů souvisejících s transplantací tkání a orgánů dle § 35a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se omezení frekvencí vztahuje na každého dárce.

2. AUTORSKÁ ODBORNOST

1. Autorská odbornost daného výkonu vyjadřuje, která odborná společnost navrhla výkon a zodpovídá za jeho odborný obsah.

2. V seznamu výkonů uvedené autorské odbornosti nejsou závazné pro smluvní vztah mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou.

3. KATEGORIE VÝKONŮ

1. Výkon s kategorií P je z veřejného zdravotního pojištění plně hrazen.

2. Výkon s kategorií W je z veřejného zdravotního pojištění hrazen za určitých podmínek. Pokud není u výkonu uvedeno jinak, je touto podmínkou provedení výkonu ze zdravotní indikace.

3. Výkon s kategorií Z je z veřejného zdravotního pojištění hrazen se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

4. OMEZENÍ MÍSTEM

1. Výkon s omezením místem A je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden ambulantně.

2. Výkon s omezením místem H je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden při hospitalizaci, nebo pokud to dovoluje zdravotní stav pacienta v rámci jednodenní péče na lůžku

3. Výkon s omezením místem S je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden na specializovaném pracovišti.

4. Výkon s omezením místem SA je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden ambulantně na specializovaném pracovišti.

5. Výkon s omezením místem SH je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl

proveden při hospitalizaci na specializovaném pracovišti, nebo pokud to dovoluje zdravotní stav pacienta v rámci jednodenní péče na lůžku.

6. Výkon, u kterého není omezení místem uvedeno, je hrazen z veřejného zdravotního pojištění bez omezení místem provedení.

5. OMEZENÍ FREKVENCÍ

Omezení frekvencí je vztaženo vždy na jednoho pojištěnce, jedno nebo více časových období a jednoho poskytovatele.

Pokud je výkon vykázán jedním poskytovatelem na jednoho pojištěnce častěji než je uvedeno v omezení frekvencí, je zdravotní pojišťovna oprávněna výkon uhradit do výše omezení frekvencí, pokud revizní lékař nerozhodne jinak.

Jednotlivá období omezení frekvencí jsou pro účely poskytování hrazených služeb definována následovně:

Týden: za období jeden týden je považována souvislá doba trvající 7 dní

Měsíc: za období jeden měsíc je považována souvislá doba trvající 4 týdny, tj. 28 dnů

3 měsíce, čtvrtletí (1/3 měsíce nebo 1/1 čtvrtletí): za období 1 čtvrtletí se považuje souvislá doba trvající 89 dní. Tolerovaná odchylka od uvedené doby je maximálně 5 dnů.

Rok: za období jeden rok je považována souvislá doba trvající 365 dní. Tolerovatelná odchylka od uvedené doby je maximálně 15 dnů.

6. NOSITELÉ VÝKONŮ

Ve výkonech jsou uvedeny čtyři kategorie nositelů výkonů. Jsou to:

- 1. lékař, zubní lékař, farmaceut¹⁾**
- 2. klinický psycholog, klinický logoped a fyzioterapeut²⁾**
- 3. jiný vysokoškolsky vzdělaný pracovník ve zdravotnictví²⁾**
- 4. nelékařský zdravotnický pracovník - dále NLZP²⁾**

Ve výkonu jsou dále uvedeny časy jednotlivých nositelů a jejich mzdové indexy.

Mzdové indexy vyjadřují míru kvalifikace daného nositele.

Dodržení kvalifikace nositele použité v kalkulaci není nutnou podmínkou úhrady výkonu konkrétnímu poskytovateli.

6.1. Indexy lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Pro nositele výkonů - lékaře, zubní lékaře a farmaceuty jsou stanoveny tři stupně mzdového indexu. Jsou to:

- 1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta s odbornou způsobilostí k výkonu povolání - symbol L1, hodnota indexu 1**
- 2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře nebo farmaceuta s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu na základě certifikátu o absolvování základního kmene - symbol L2, hodnota indexu 1,8**
Index 2, symbol L2 se použije také u lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, kteří doposud nesplňují podmínky absolvování základního kmene, avšak nejpozději do 31. 12. 2007 byli zařazeni do specializačního vzdělávání.

- 3. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí - symbol L3, hodnota indexu 3,5**

6.2. Indexy klinických psychologů, klinických logopedů, zrakových terapeutů a fyzioterapeutů - VNP

Pro nositele výkonů - klinické psychology, klinické logopedy, zrakové terapeuty a fyzioterapeuty jsou

stanoveny tři stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci nelékařského zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním s odbornou způsobilostí k výkonu povolání nebo v případě fyzioterapeuta i bez vysokoškolského vzdělání nebo s vyšším odborným vzděláním - symbol K1, hodnota indexu 1
2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci nelékařského zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním se specializovanou způsobilostí nebo, v případě fyzioterapeuta s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - symbol K2, hodnota indexu 2,5
3. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci nelékařského zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním se specializovanou způsobilostí, nebo se zvláštní odbornou způsobilostí, případně s další specializovanou způsobilostí nebo, v případě fyzioterapeuta s osvědčením k výkonu povolání bez odborného dohledu a po prokázání zvláštní odborné způsobilosti - symbol K3, hodnota indexu 3,5

6.3. Indexy JOP

Pro nositele výkonů - jiné vysokoškolsky vzdělané pracovníky ve zdravotnictví (JOP) jsou stanoveny dva stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JOP se získanou odbornou způsobilostí v příslušném oboru a akreditovaným kvalifikačním kurzem se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání - symbol J1, hodnota indexu 1
2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JOP se specializačním vzděláním - symbol J2, hodnota indexu 2,5

6.4 Indexy NLZP

Pro nositele výkonů - nelékařské zdravotnické pracovníky (NLZP) byly stanoveny tři stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)- symbol S1, hodnota indexu 1,08
2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (ZPBD) - symbol S2, hodnota indexu 1,8
3. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru (ZPBD s příslušnou specializací) nebo zvláštní odbornou způsobilostí - symbol S3, hodnota indexu 2,25
4. Index 4 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním v příslušném oboru a se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí - symbol S4, hodnota indexu 2,5 VNP.

7. ZUM A ZULP

7.1. Vykazování ZUM

1. K výkonu může být vykázán zvlášť účtovaný materiál pouze tehdy, pokud je u výkonu uvedena poznámka „ZUM ano“.
2. Jako zvlášť účtovaný materiál (ZUM) může být k výkonu vykázán pouze materiál při provedení výkonu jednoznačně spotřebovaný.
3. Pokud není materiál spotřebován celý, může být k výkonu vykázána jeho poměrná část.

7.2. Vykazování ZULP

1. K výkonu může být vykázán zvlášť účtovaný léčivý přípravek pouze tehdy, pokud je u výkonu uvedena poznámka „ZULP ano“.

2. Transfúzní přípravky, krevní deriváty a radiofarmaka mohou být vykázány jako ZULP bez ohledu na to, zdaje u výkonu uvedena poznámka „ZULP ano“.

3. Jako zvlášť účtovaný léčivý přípravek může být k výkonu vykázán pouze léčivý přípravek při provedení výkonu jednoznačně spotřebovaný.

4. Pokud není léčivý přípravek spotřebován celý, musí být k výkonu vykázána jeho poměrná část.

7.3. Jako ZUM či ZULP nelze vykázat:

1. Léčivé přípravky, zdravotnický materiál a zdravotnické prostředky, které lze předepsat na recept nebo poukaz.

2. Léčivé přípravky a zdravotnický materiál zahrnutý přímo v hodnotě výkonu (hodnota PMAT a PLP) nebo agregované do ošetřovacího dne či výkonů klinických vyšetření.

3. Léčivé přípravky hrazené lékovým paušálem.

4. Léčivé přípravky, zdravotnický materiál a zdravotnické prostředky získané jiným způsobem než nákupem (farmakologické studie, firemní, výzkumné granty, sponzorské dary a podobně)

8. LŮŽKOVÁ PÉČE (DÁLE JEN „HOSPITALIZACE“)

8.1. Přijetí k hospitalizaci

Při přijetí pojištěnce k hospitalizaci se vykazuje výkon komplexní vyšetření příslušné odbornosti. Pokud byl pojištěnec u tohoto poskytovatele hospitalizován v posledních třech měsících před přijetím a byl mu při přijetí vykázán výkon klinického vyšetření této odbornosti, lze vykázat pouze cílené vyšetření.

8.2. Propuštění z hospitalizace

Při propuštění pojištěnce z hospitalizace se vykazuje výkon cílené vyšetření příslušné odbornosti.

9. NÁVŠTĚVY

Podmínkou vykázání návštěvy je záznam v dokumentaci s uvedením data a času návštěvy.

9.1. Návštěvy praktického lékaře u pacienta

Návštěvy lékaře u pacienta se vykazují zvláštními výkony. Kromě těchto výkonů se vykazují výkony klinických vyšetření a další výkony dle platných pravidel.

Návštěvu praktického lékaře u pacienta lze vykázat následujícími výkony:

1. Návštěva praktického lékaře u pacienta

2. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 19 a 22 hodinou

3. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 22 a 06 hodinou

4. Návštěva lékaře u pacienta v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu

Výše uvedené výkony lze, kromě výkonů uvedených v bodě 2 a 3, kombinovat.

9.2. Návštěvy specialistů u pacienta

Návštěvu lékaře u pacienta může kromě praktického lékaře vykázat také jiný ošetřující lékař, ale pouze pokud je návštěva provedena na základě písemné žádosti praktického lékaře registrujícího pacienta. V případě návštěvy v době od 19 do 06 hodin nebo v den pracovního volna a pracovního klidu musí žádost obsahovat datum a čas návštěvy.

Návštěvu lékaře u pacienta lze vykázat následujícími výkony:

1. Návštěva specialisty u pacienta

2. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 19 a 22 hodinou

3. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 22 a 06 hodinou

4. Návštěva lékaře u pacienta v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu

Výše uvedené výkony lze, kromě výkonů uvedených v bodě 2 a 3 kombinovat.

Výkon Návštěva specialisty u pacienta hradí zdravotní pojišťovna pouze tehdy, pokud je návštěva vyžádána praktickým lékařem. Tento výkon lze vykázat i při návštěvě specialisty v pobytovém zařízení sociálních služeb nebo obdobném prostředí, ale pouze na jednoho obyvatele tohoto zařízení za jeden den.

9.3. Návštěva sestry a fyzioterapeuta

Návštěva sestry se vykazuje výkony autorských odborností 911, 914, 921 a 925.

Návštěva sestry se vykazuje výkony autorských odborností 911 na základě písemné indikace registrujícího praktického lékaře, autorských odborností 902, 914, 921 a 925 na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře

Výkon sestry v době od 22 do 06 hodin lze vykázat spolu s provedeným výkonem pouze tehdy, pokud byl proveden na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře. Tato indikace musí v tomto případě vždy obsahovat datum a čas provedení výkonu.

Výkon sestry v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu lze vykázat spolu s provedeným výkonem pouze tehdy, pokud byl proveden na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře. Tato indikace musí v tomto případě vždy obsahovat datum provedení výkonu.

9.4. Čas strávený dopravou

Čas lékaře strávený dopravou za pacientem v rámci návštěvy lze vykázat vždy za každých dokončených 10 minut. Na 1 km vzdálenosti lze vykázat nejvíce 2 minuty času.

10. ADMINISTRATIVNÍ VÝKONY

10.1. Výkonem Podrobný výpis z dokumentace se vykazuje:

činnost registrujícího poskytovatele spojená s pořízením výpisu z dokumentace při předávání pacienta do péče jiného registrujícího poskytovatele.

10.2. Obsahem výkonu Podrobný výpis z dokumentace je především:

1. prostudování dokumentace pacienta

2. pořízení kopie dokumentace nebo výpisu z dokumentace v rozsahu potřebném pro zajištění kontinuity poskytovaných hrazených služeb

3. zaslání výpisu nově registrujícímu poskytovateli

10.3. Výkonem Administrativní úkony praktického lékaře se vykazuje:

činnost spojená s preventivní, dispensární, diagnostickou nebo léčebnou péčí, pokud probíhá bez klinického vyšetření pacienta a pokud se nejedná o konzultaci praktického lékaře rodinnými příslušníky.

Spolu s výkony Podrobný výpis z dokumentace a Administrativní úkony praktického lékaře nesmí být ve stejný den vykázány žádné další výkony klinických vyšetření.

10.4. Signální výkony - Informace o vydání Rozhodnutí o vystavení nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti a Rozhodnutí o potřebě nebo ukončení potřeby ošetřování (péče) vykazuje:

ošetřující lékař, který Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a jejím ukončení nebo Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) a jejím ukončení vydal.

10.5 Signální výkon pro vykazování ekonomicky náročnější varianty poskytnutých hrazených služeb se vykáže v případě, kdy si pojištěnec zvolil ekonomicky náročnější variantu hrazených služeb a z veřejného zdravotního pojištění je hrazena základní varianta. Signální výkon je proto vykazován souběžně s výkonem, který je označen symbolem „E“ nebo který má symbolem „E“ označen ZUM nebo ZULP.

11. MINIMÁLNÍ KONTAKT

11.1. Výkonem minimální kontakt se vykazuje:

Kontakt lékaře, klinického psychologa nebo klinického logopeda s pacientem před diagnostickým nebo terapeutickým výkonem, pokud nebyl naplněn obsah výkonu kontrolního vyšetření.

11.2. Obsahem výkonu minimální kontakt je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k následující diagnostické nebo léčebné péči
2. zhodnocení subjektivních obtíží ve vztahu k následující diagnostické nebo léčebné péči
3. rozhodnutí o termínu další kontroly
4. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci
5. sepsání lékařské zprávy - nálezu včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků
6. administrativní činnost spojená s výkonem
7. zápis o celém postupu do dokumentace

12. TELEFONICKÉ KONZULTACE

Výkonem Telefonická konzultace lékaře pacientem lze vykázt telefonické kontakty mezi pacientem a lékařem pouze tehdy, pokud bezprostředně souvisí s prevencí, dispenzarizací, diagnostikou nebo léčbou.

Tento výkon lze vykázt, pokud pacient aktivně kontaktuje lékaře, i pokud lékař aktivně kontaktuje pacienta, i pokud dojde k telefonickému kontaktu mezi lékařem a rodinnými příslušníky či zákonnými zástupci pacienta nebo jinými osobami pečujícími o pacienta.

Výkon Telefonická konzultace lékaře pacientem může vykázt pouze ošetřující lékař. Pokud ošetřující lékař není registrujícím lékařem, může tento výkon vykázt pouze tehdy, pokud bezprostředně souvisí s problémem, pro který převzal pacienta do péče.

Pro psychiatrické obory je definován odlišný výkon telefonické informace.

13. POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA

Při pohotovostní službě vykazuje lékař výkony klinických vyšetření odbornosti 001, 002 a 014 vždy v závislosti na věku pacienta. Pokud je pacient mladší 18 let, vykazují se výkony odbornosti 002, v ostatních případech výkony odbornosti 001.

Dále vykazuje všechny skutečně a v celém rozsahu provedené výkony při respektování platných pravidel.

Při pohotovostní službě nelze vykazovat výkony komplexní a opakované komplexní vyšetření.

14. DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Výkony domácí zdravotní péče vykazují poskytovatelé poskytující domácí zdravotní péči.

Výkony domácí zdravotní péče lze vykázt pouze

1. při indikaci registrujícího praktického lékaře nebo registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
2. při indikaci ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, a to po dobu nezbytně nutnou, nejvýše však 14 dnů po ukončení hospitalizace.
3. při indikaci ošetřujícího lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní péči, jde-li o pacienta v terminálním stavu

Předpis domácí zdravotní péče registrujícím praktickým lékařem, registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost nebo ošetřujícím lékařem jde-li o pacienta v terminálním stavu má platnost nejvýše 3 měsíce.

15. VÝKONY STATIM

Pokud lékař indikuje provedení výkonu ihned (statim), je nedílnou součástí této indikace záznam v dokumentaci. Výkon je indikován statim pouze z důvodů zdravotních nikoliv technicko-organizačních.

Kapitola 3

Výkony klinických vyšetření

Výkony klinických vyšetření jsou základními výkony, kterými poskytovatelé vykazují zdravotním pojišťovnám hrazené služby poskytnuté pojištěncům.

Výkony klinických vyšetření se dělí na komplexní vyšetření, opakované komplexní vyšetření, cílené vyšetření, kontrolní vyšetření a konziliární vyšetření.

Jedná se o výkony, u kterých je v seznamu výkonů v položce kategorie výkonu uvedeno označení „Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením“.

1. VYKAZOVÁNÍ KLINICKÝCH VYŠETŘENÍ

1. Při jedné návštěvě lze vykázat pouze jeden z výkonů klinických vyšetření.

2. S výkony klinických vyšetření nelze kombinovat administrativní výkony a výkon telefonická konzultace, s výjimkou administrativního výkonu Informace o vydání Rozhodnutí o vystavení nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti a Rozhodnutí o potřebě nebo ukončení potřeby ošetřování (péče).

3. U autorských odborností, u kterých existuje více výkonů klinických vyšetření použije vykazující lékař ten výkon, který odpovídá jeho způsobilosti.

4. Výkony klinických vyšetření lze kombinovat s výkony návštěvní služby.

2. KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

Výkonem komplexní vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta při převzetí do péče praktického lékaře, všeobecného praktického lékaře pro děti a dorost, gynekologa - porodníka a klinického stomatologa

2. vyšetření pacienta při převzetí do pravidelné dlouhodobé péče ambulantního specializovaného lékaře a dále vždy, pokud došlo u konkrétního lékaře k přerušení péče delší než dva roky

3. vyšetření pacienta při příjmu k hospitalizaci, pokud hospitalizaci nepředcházela hospitalizace na stejném pracovišti v posledních třech měsících

2.1. Obsahem výkonu komplexní vyšetření je především:

1. podrobná osobní anamnéza včetně rodinné, pracovní a sociální

2. zhodnocení subjektivních obtíží

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. celkové objektivní vyšetření, u praktického lékaře, interních a chirurgických oborů včetně vyšetření per rectum

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, případně rychlosti výdechu peakflowmetrem

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

7. diagnostická rozvaha a závěr

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření

9. rozhodnutí o léčebném postupu, včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků

10. provedení drobného léčebného výkonu

11. rozhodnutí o termínu další kontroly

12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

13. psychoterapeutický pohovor

14. individuální zdravotní výchova

15. edukace pacienta

16. sepsání lékařské zprávy - nálezu

17. administrativní činnost spojená s výkonem, povinná hlášení, poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko-léčebnými postupy

18. zápis o celém postupu do dokumentace

3. OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

Opakované komplexní vyšetření může vykazovat pouze všeobecný praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost a klinický stomatolog.

3.1. Výkonem opakované komplexní vyšetření se vykazuje preventivní prohlídka provedená všeobecným praktickým lékařem nebo praktickým lékařem pro děti a dorost nebo klinickým stomatologem.

3.2. Obsahem výkonu opakovaného komplexního vyšetření je především:

1. podrobná osobní anamnéza včetně rodinné, pracovní a sociální s důrazem na změny od minulého komplexního nebo opakovaného komplexního vyšetření

2. zhodnocení subjektivních obtíží

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. celkové objektivní vyšetření, u praktického lékaře včetně vyšetření per rectum, u praktického lékaře pro děti a dorost orientační vyšetření smyslů a psychomotorického vývoje

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, případně rychlosti výdechu peakflowmetrem

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

7. diagnostická rozvaha a závěr

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření

9. rozhodnutí o léčebném postupu, včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků

10. provedení drobného léčebného výkonu

11. rozhodnutí o termínu další kontroly

12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

13. psychoterapeutický pohovor

14. individuální zdravotní výchova

15. edukace pacienta

16. sepsání lékařské zprávy - nálezu

17. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko-léčebnými postupy

18. zápis o celém postupu do dokumentace.

4. CÍLENÉ VYŠETŘENÍ

4.1. Výkonem cílené vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem zaměřené na subjektivní obtíže

2. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem v pravidelné péči při významné změně průběhu choroby
3. dispensární vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem
4. přijetí pacienta k hospitalizaci, pokud od poslední hospitalizace na stejném oddělení neuplynulo více jak tři měsíce
5. propuštění pacienta z hospitalizace
6. vyšetření pacienta spojené s vystavením návrhu na komplexní a příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči nebo na pobyt v ozdravovně
7. předoperační vyšetření pacienta
8. preventivní prohlídka gynekologická

4.2. Obsahem výkonu cíleného vyšetření je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k subjektivním potížím pacienta vztahujícím se k danému vyšetření nebo k požadavku odesílajícího lékaře
2. zhodnocení subjektivních obtíží
3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích
4. objektivní vyšetření zaměřené k subjektivním potížím pacienta (vztahujícím se k danému vyšetření) nebo k požadavku odesílajícího lékaře
5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k subjektivním potížím pacienta nebo k požadavku odesílajícího lékaře
6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření
7. diagnostická rozvaha a závěr
8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně předepsání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření
9. rozhodnutí o léčebném postupu, včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků
10. provedení drobného léčebného výkonu
11. rozhodnutí o termínu další kontroly
12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci
13. psychoterapeutický pohovor
14. individuální zdravotní výchova
15. edukace pacienta
16. sepsání lékařské zprávy - nálezů
17. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko-terapeutickými postupy
18. zápis o celém postupu do dokumentace

5. KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ

5.1. Výkonem kontrolní vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta, kdy ošetřující lékař kontroluje průběh nebo výsledek léčby
2. vyšetření pacienta při ukončení léčby ošetřujícím lékařem
3. vyšetření pacienta při ukončení Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařem

4. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem v průběhu stabilizované choroby
5. vyšetření pacienta před poskytnutím léčebného úkonu
- 5.2. Obsahem výkonu kontrolního vyšetření je především:
 1. anamnéza cíleně zaměřená k průběhu nebo výsledku léčby
 2. zhodnocení subjektivních obtíží a jejich změn
 3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích
 4. objektivní vyšetření zaměřené k průběhu nebo výsledku léčby
 5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k průběhu choroby nebo výsledku léčby
 6. diagnostická rozvaha a závěr, popřípadě vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření, včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků
 7. rozhodnutí o termínu další kontroly
 8. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci
 9. psychoterapeutický pohovor
 10. individuální zdravotní výchova
 11. edukace pacienta
 12. sepsání lékařské zprávy - nálezu
 13. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně)
 14. zápis o celém postupu do dokumentace

6. KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ

Konziliární vyšetření se vykazuje stejným výkonem jako cílené vyšetření příslušné odbornosti.

Ošetřující lékař nemůže vykázat konziliární vyšetření.

6.1. Konziliárním vyšetřením se vykazuje:

Vyšetření pacienta vyžádané ošetřujícím lékařem v rozsahu potřebném pro získání diagnostického závěru - odpovědi na otázku položenou odesílajícím ošetřujícím lékařem.

6.2. Obsahem konziliárního vyšetření je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k subjektivním potížím pacienta vztahujícím se k danému vyšetření nebo k požadavku odesílajícího lékaře
2. zhodnocení subjektivních obtíží
3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích
4. objektivní vyšetření zaměřené k subjektivním potížím pacienta (vztahujícím se k danému vyšetření) nebo k požadavku odesílajícího lékaře
5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k subjektivním potížím pacienta nebo k požadavku odesílajícího lékaře
6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření
7. diagnostická rozvaha a závěr
8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu včetně předepsání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření v rozsahu potřebném k získání diagnostického závěru - odpovědi na otázku položenou odesílajícím ošetřujícím lékařem

9. doporučení léčebného postupu případně včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků
10. doporučení termínu další kontroly nebo předání do péče
11. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci
12. psychoterapeutický pohovor
13. individuální zdravotní výchova
14. edukace pacienta
15. sepsání lékařské zprávy - nálezu
16. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko-terapeutickými postupy
17. zápis o celém postupu do dokumentace.

Kapitola 4

Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností

1. 001 - VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Výkon

číslo	název
01445	Stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c v ambulanci

nelze vykazovat, pokud je odebírána venosní krev za účelem biochemického vyšetření.

Další povolené odbornosti: 101, 103 a 104

Pro vykazování výkonu se použijí podmínky stanovené u výkonu číslo 02230 obdobně.

2. 002 - PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST

Výkon

číslo	název
02230	Kvantitativní stanovení CRP (POCT)

Ize vykazovat jen při doložené účasti na úvodním odborném certifikovaném školení o této metodě pořádaném na akreditovaném pracovišti ve spolupráci odborných společností a pracovišť zajišťujících postgraduální vzdělávání dle jednotné metodiky. Při provádění výkonu bude respektováno Doporučení odborných společností o provádění laboratorních vyšetření v režimu POCT a bude zajištěna vnitřní kontrola kvality, včetně řádně vedeného záznamu o ní a účast v systému mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (externí hodnocení kvality).

3. 014 - KLINICKÁ STOMATOLOGIE

Při návštěvě, která byla plánována v rámci předchozího klinického vyšetření nelze vykázat další výkon klinického vyšetření.

3.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslo	název
04010	Komplexní vyšetření klinickým stomatologem

04060	Stomatologické ošetření registrovaného pacienta do 6 let věku
04061	Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 6 do 12 let
04062	Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 12 do 18 let

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo	název
04640	Chirurgické vybavení zubu nekomplikované
04650	Chirurgické vybavení zubu komplikované
04710	Sutura extrakční rány - na zub
04720	Stavění pozdního postextrakčního krvácení

nelze vykazovat současně při provedení na stejném zubu.

4. 015 - ORTODONCIE

4.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslo	název
05021	Ortodontická kontrola I. typ
05029	Ortodontická kontrola II. typ

Ize vykazovat nejvíce třikrát v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvíce však jednou v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou.

5. 101 - VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Výkony výživy

číslo	název
11501	Enterální výživa
11502	Pitná a žaludeční definovaná výživa
11503	Speciální enterální výživa (oligopeptidická)
11504	Doplňková parenterální výživa
11505	Speciální parenterální výživa
11506	Plnohodnotná parenterální výživa

nelze v jednom dni vykazovat současně, lze vykázat nejvýše jeden výkon výživy na jednoho pacienta a jeden den.

6. 102 - ANGIOLOGIE

Výkon

číslo	název
12220	Dopplerovské vyšetření periferních tepen nebo žil (na jedné končetině)

nelze vykazovat současně s výkonem

číslo	název
09141	UZ Dopplerovské vyšetření cév bez B zobrazení
89515	UZ duplexní vyšetření pouze jedné cévy, tj. morfologické a Dopplerovské
89517	UZ duplexní vyšetření dvou a více cév, tj. morfologické a Dopplerovské

Výkony pletysmografické nelze vykazovat současně.

7. 104 - ENDOKRINOLOGIE

7.1 Dynamické testy

Všechny dynamické testy v endokrinologii se vykazují výkonem

číslo	název
14110	Dynamické testy v endokrinologii

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat u jednoho pacienta nejvýše dvakrát za jeden den.

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat pro každý test pouze jednou za jedno čtvrtletí.

Výkonem dynamické testy v endokrinologii se vykazují:

1. test s clonidinem
2. test s cholinergikem
3. synactenový test
4. adiuretinový test
5. clonidinový supresní test
6. glukagonový test
7. test s růstovým hormonem
8. test s infúzí hypertonického roztoku soli
9. test s inzulínovou provokací
10. i. v. glukózový toleranční test
11. pentagastrinová stimulace kalcitoninu
12. argininový test
13. dexamethazonový test

8. 105 - GASTROENTEROLOGIE

8.1 Zátěžový test v gastroenterologii

Všechny zátěžové testy v gastroenterologii se vykazují výkonem

číslo	název
15130	Diagnostický test v gastroenterologii

Ve výkonu zátěžový test v gastroenterologii není zahrnuta případná parenterální aplikace, odběr krve, zavedení sondy. Tyto činnosti lze vykázat samostatným výkonem. Testovací látky lze vykázat jako ZUM.

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno vykázat pouze jeden v jednom dni.

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno pro jeden test opakovat nejvíce jedenkrát za čtvrtletí.

Výkonem zátěžový test v gastroenterologii se vykazují:

1. vyšetření žaludečního chemismu
2. pankreozymín - sekretinový test
3. pabatest
4. xylosový test
5. test s vitamínem A
6. tolbudamidový test
9. 107 - KARDIOLQIE

9.1 Indikace

Výkon

číslo	název
17129	Neinvasivní ambulantní monitorování krevního tlaku

Ize zpravidla vykázat u pacienta u kterého je:

1. podezření na rezistentní hypertenzi
2. podezření na epizodickou hypertenzi
3. podezření na fenomén bílého pláště
4. podezření na hypotenzní stavy
5. podezření na diabetickou vegetativní dysautonomii
6. podezření na maskovanou hypertenzi
7. třeba ověřit účinnost změny léčby (max. 3krát za rok)

Závěrečné hodnocení AMTK obsahuje:

1. Vyhodnocení 24 hod. průměrného krevního tlaku, posouzení jeho odchylky od normy.
2. Vyhodnocení průměrného denního a nočního krevního tlaku, posouzení jejich event. abnormality.
3. Posouzení diurnálního rytmu krevního tlaku.
4. Posouzení přítomnosti významných hypertenzních peaků, event. jejich korelace se subjektivními potížemi pacienta.
5. Posouzení přítomnosti event. fenoménu bílého pláště.
6. Doporučení týkající se stávající léčby hypertenze.

9.2 Kombinace výkonů

Výkony

číslo	název
17299	Levostranná katetrizace srdeční
17303	Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál
17300	Pravostranná katetrizace srdeční na katetrizačním sále
17302	Oboustranná katetrizace srdeční

nelze vykazovat současně.

Výkon

číslo	název
17127	Endomyokardiální biopsie transvaskulární

je možné kombinovat se všemi výkony katetrizace srdce.

Výkony

číslo	název
17320	Akutní test parenterálních farmak stimulací síní a nebo komor při již zavedené elektrodě (při novém zavedení elektrody nutno přičíst výkon dočasná srdeční stimulace)
17231	Endokardiální mapování akcesorní dráhy nebo arytmogenního fokusu

mohou být vykázány pouze s výkony

číslo	název
17123	Elektrogram Hissova svazku, vzestupná stimulace síní a komor, s hodnocením ante- a retrográdního vedení a zotavovací doby sinusového uzlu

nebo

číslo	název
17234	Programovaná stimulace síní a/nebo komor, testování elektrické stability myokardu (Přičítá se výkon Elektrogram Hissova svazku)

Výkon

číslo	název
17244	24 hodinové telemetrické sledování mimo JIP
17303	Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál
17250	Zavedení esofageální elektrody včetně registrace EKG
17252	Transesofageální stimulační EKG test

nelze vykazovat současně s ošetrovacími dny resuscitační a intenzivní péče.

Výkon

číslo	název
17115	Koronární aterectomie včetně rotační

nelze vykazovat současně s výkony angiografie.

10. 108 - NEFROLOGIE

Výkony

číslo	název
18521	Akutní hemodialýza

18522	Chronická hemodialýza
18530	Hemofiltrace
18550	Hemodiafiltrace
18511	Akutní peritoneální dialýza

nelze vykazovat současně v jednom dni u jednoho pacienta.

11. 109 - REVMATOLOGIE

V případě pulzní léčby kortikoidy za hospitalizace lze odůvodněně podané kortikoidy vykázat jako ZULP k výkonu ošetřovacího dne. Za pulzní léčbu kortikoidy je pro tyto účely pokládána léčba dávkami přesahujícími ekvivalent 500 mg Hydrocortisonu na den a 1,7 m² tělesného povrchu.

12. 205 - PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Výkon

číslo	název
25213	Spirometrie (obvykle metodou průtok - objem)

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzivní péče.

Vyšetření výdechové rychlosti peakflowmetrem je součástí klinického vyšetření.

12.1 Bronchoskopie

Bronchoskopické diagnostické a terapeutické úkony lze vykázat především výkony

číslo	název
25111	Rigidní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace
25113	Flexibilní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace

K výše uvedeným výkonům bronchoskopie lze dále dle skutečně provedeného zákroku vykázat další výkony:

číslo	název
25115	Odstranění cizího tělesa z dolních dýchacích cest při rigidní bronchoskopii
25117	Cílená aspirace endobronchiálního materiálu nebo kartáčková (brush) biopsie
25119	Bronchoalveolární laváž
25121	Endobronchiální excize
25122	Perbronchiální punkce
25118	Transbronchiální plicní biopsie
25123	Instilace léčebných a diagnostických přípravků do dolních dýchacích cest
25125	Endobronchiální laserový výkon á 20 min.
25127	Použití kryoterapie při bronchoskopii á 20 min.
25321	Zavedení afterloadingových sond nebo balónkových sond nebo cévek k provedení bronchografie
25131	Aplikace, repozice či extrakce endobronchiální protézy - stentu á 20 min.

Výkony uvedené v předchozím odstavci lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat pouze tehdy, byl-li naplněn jejich obsah a zároveň, pokud celkový čas zákroku přesáhl čas základního výkonu. Další výkony (stejně nebo jiné) z výkonů uvedených v předchozím odstavci lze dále přičíst, pokud celkový čas zákroku dosáhl součtu časů základního a všech přičítaných. Výkony lze tedy vykázat pouze tehdy, byl-li úplně naplněn jejich čas.

Pokud z důvodů nenaplnění času nelze výkon vykázat, i když byl skutečně proveden, lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat skutečně spotřebovaný ZUM nebo ZULP uvedený u příslušného výkonu.

12.2 Spirometrie

Orientační spirometrie může být vykázána pouze tehdy, byla-li provedena lékařem (byl naplněn obsah výkonu), zápis v dokumentaci je nutný.

Ostatní výkony funkčních vyšetření v autorské odbornosti TRN mohou být vykázány pouze na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře nebo lékaře provádějícího odpovídající konziliární vyšetření.

13. 222 - TRANSFÚZNÍ LÉKAŘSTVÍ

13.1 Výkony imunoadsorpce

Indikační kritéria jsou zejména:

- Homozygotní familiární hypercholesterolémie
- Izolovaná nebo převažující hypercholesterolémie v primární nebo sekundární prevenci Dilatační kardiomyopatie
- Primární i sekundární trombotická trombocytopenická purpura
- Transplantace kmenových krvetvorných buněk inkompatibilní ve skupinovém systému povrchových znaků červených krvinek ABO
- Hemofilie A a B s inhibitorem proti f. VIII nebo IX.
- Idiopatická trombocytopenická purpura
- Aloimunní trombocytopenie
- Myasthenia gravis
- Pemphigus
- Transplantace solidních orgánů v případě inkompability v systému povrchových znaků červených krvinek ABO nebo rejekce štěpu.
- Adsorpce fibrinu a fibrinogenu ve všech případech, kde dochází k závažné poruše mikrocirkulace refrakterní na standardní léčebné postupy s důsledky pro zdraví pacienta (např. náhlá ztráta sluchu, úporný ulcer cruris, degenerace makuly s těžkou poruchou zraku, apod.

14. 301 - DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Výkon

číslo	název
31050	Nutná spolupráce dětského lékaře při náročných RTG nebo jiných vyšetřeních

Lze vykazovat pouze v době ústavní pohotovostní služby.

15. 302 - DĚTSKÁ KARDIOLOGIE

Podmínkou pro vykázání výkonu

číslo	název
32610	Srdeční katetrizace u dítěte do 1 roku

32620	srdeční katetrizace u dítěte do 6 let

je vybavení pracoviště dvou projekčním RTG přístrojem. Tyto výkony nelze vykazovat současně.

16. 304 - NEONATOLOGIE

Vyšetření novorozence po porodu se vykazuje výkonem

číslo	název
31022	Cílené vyšetření dětským lékařem

autorské odbornosti 301.

Vyšetření novorozence při propuštění se vykazuje výkonem

číslo	název
31021	Komplexní vyšetření dětským lékařem

autorské odbornosti 301.

Výkon

číslo	název
34310	Katetrizace umbilikální tepny nebo žíly

nelze vykazovat současně s ošetrovacími dny resuscitační a intenzivní péče.

17. 309 - SEXUOLOGIE

17.1 Vyšetření plodnosti

Vyšetření plodnosti se vykazuje výkonem

číslo	název
39022	Cílené vyšetření sexuologem

17.2 Kombinace s výkony psychoterapie

S výkony klinických vyšetření nelze vykázat výkony psychoterapie.

18. 402 - KLINICKÁ ONKOLOGIE

Ve výkonech autorské odbornosti klinická onkologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

19. 403 - RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Ve výkonech autorské odbornosti radioterapie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

19.1 Kombinace výkonů

Výkony autorské odbornosti 403 - radiační onkologie nelze v jednom dni u jednoho pacienta vykazovat současně.

19.2 Plánování radioterapie.

Výkony plánování radioterapie nelze vykazovat současně v jednom cyklu léčby.

Jedná se o výkony:

číslo	název
43113	Plánování RTG terapie nebo Cs 137
43217	Plánování radioterapie Co 60 nebo urychlovačem

43219	Plánování radioterapie Co 60 nebo urychlovačem s použitím TPS (plánovací konsola)
43423	Plánování brachyterapie
43425	Plánování brachyterapie s použitím TPS (plánovací konsola)

19.3 Kombinace výkonů s OD resuscitační a intenzivní péče

Spolu s výkony brachyterapie nelze vykazovat OD intenzivní a resuscitační péče.

Jedná se o výkony:

číslo	název
43421	Brachyterapie intrakavitární
43419	Brachyterapie intrakavitární s automatickým afterloadingem HDR
43417	Brachyterapie intersticiální manuální
43415	Brachyterapie intersticiální s automatickým afterloadingem HDR

20. 404 - DERMATOVENEROLOGIE

Výkon

číslo	název
44007	Venerologické epidemiologicko-psychologické šetření a depistáž sexuálně přenosných chorob

Ize vykázt pouze při nově zjištěném onemocnění pohlavně přenosnou chorobou.

Výkon

číslo	název
44211	Manuální lymfodrenáž

mohou vykazovat také fyzioterapeuti.

21. 407 - NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

Výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína nelze vykazovat současně s výkony jakékoli aplikace, ani s výkonem minimální kontakt.

Výkony

číslo	název
47021	Komplexní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně
47022	Cílené vyšetření odborníkem v nukleární medicíně
47023	Kontrolní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně

nelze vykazovat současně s jinými výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína.

Výkony

číslo	název
47125	Kardioangiografie First Pass
47133	Radionuklidová ventrikulografie klidová

Ize vykázt dvakrát v jednom dni na jednoho pacienta pouze v kombinaci se zátěžovým testem. Výkon nelze vykazovat současně s výkonem kvantifikace dynamického, resp. tomografického vyšetření.

K výkonu

číslo	název
47129	Perfúzní scintigrafie myokardu v klidu

Ize při opakování klidového vyšetření v jednom kalendářním dni vykázt ZULP pouze jednou.

22. 501 - CHIRURGIE

22.1 Peroperační použití sonografu

Peroperační použití sonografu chirurgem se vykazuje stejnojmenným výkonem. Výkon nelze v jednom dni u jednoho pacienta opakovat.

Výkon

číslo	název
51611	Peroperační použití sonografu chirurgem

nelze vykazovat současně s jiným výkonem sonografického vyšetření.

22.2 Exenterace pánevních orgánů

Výkonem

číslo	název
51810	Exenterace pánevních orgánů

se vykazuje přední, zadní i totální exenterace.

22.3 Laparoskopie a thorakoskopie

Laparoskopické a thorakoskopické diagnostické a terapeutické výkony v chirurgii, v hrudní chirurgii a v gynekologii se vykazují výkonem

číslo	název
51711	Výkon laparoskopický a torakoskopický

Tento výkon nelze kombinovat s výkonem

číslo	název
51713	Diagnostická videolaparoskopie a videotorakoskopie

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze vykázt jednou v následujících případech:

1. cílená punkce orgánu nebo ložiska
2. cílený odběr biopsie
3. laváž a odsátí dutiny peritoneální
4. lýza adhezí přes 10 cm²
5. lepení orgánu
6. cholangiografie
7. subfasciální ligace žilních spojek
8. jejunostomie

- 9. endosonografie
- 10. koagulace v malé pánvi
- 11. odstranění endometriózy prvního a druhého stupně
- 12. sterilizace
- 13. punkce oocyty
- 14. přenos gamet nebo embryí do vejcovodu

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce dvakrát v případech:

- 1. výkon na lymfatickém systému
- 2. appendektomie
- 3. hernioplastika jednostranná primární
- 4. esofagokardiomyotomie
- 5. revize žlučových cest
- 6. destrukce nádoru nebo metastáz
- 7. resekce Meckelova divertiklu
- 8. lokální excize z jater
- 9. bederní sympatektomie
- 10. choledocholithotomie
- 11. resekce ovaria
- 12. enukleace jednoduché cysty
- 13. salpingotomie lineární
- 14. salpingektomie
- 15. ovarektomie
- 16. adnexektomie
- 17. salpingo (fimbrio) ovariolyza
- 18. myomektomie do 5 cm subserózní, pedunkulovaný myom do 5 cm
- 19. sutura dělohy po iatrogení perforaci
- 20. extrakce cizího tělesa z dutiny břišní
- 21. transsekce sakrouterinních vazů
- 22. ventrosuspense dle Gilliam-Schautaovariopexie, ovariální dekapsulace (drilling)
- 23. drenáž abscesu
- 24. adheziolyza prvního stupně

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce třikrát v případech:

- 1. cholecystektomie prostá
- 2. appendektomie při peritonitidě
- 3. revize při peritonitidě nejasného původu nebo při traumatu
- 4. sutura perforovaného vředu gastroduodena

5. kolostomie
6. antirefluxní plastika
7. hernioplastika recidivující kýly
8. lymfadenektomie pánevní
9. trunkální vagotomie
10. transrektální endoskopická operace
11. evakuace hematomu nebo empyemu plic
12. sympatektomie jednostranná hrudní
13. supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů
14. laparoskopický asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů
15. neostomie a fimbrioplastika
16. plikace obřích vazů helikoidním stehem - ventrosuspense
17. obliterace Douglasova prostoru dle Moschowitz
18. odstranění endometriózy třetího stupně, ovariální endometriomata
19. adheziolýza druhého stupně
20. laparoskopická operace varikokély

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce čtyřikrát v případech:

1. hernioplastika oboustranná primární
2. sutura střeva jako samostatný výkon
3. revize při akutní pankreatitidě a drenáž abscesu
4. lymfadenektomie paraaortální
5. klínovitá resekce plic
6. enukleace tumoru plic
7. pleurektomie abraze
8. laparoskopický asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů
9. supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů
10. adheziolýza třetího stupně
11. resekce pánevního abscesu
12. závěsná operace pro inkontinenci
13. myomektomie nad 5 centimetrů subserózní a intramurální
14. laparoskopická operace retinovaného varlete - pouze po schválení revizním lékařem

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce pětkrát v případech:

1. anastomosa na trávicím traktu jako samostatný výkon
2. fundoplikace
3. bandáž žaludku

4. supraselektivní vagotomie
5. gastroenterocystoanastomóza podle Jurasze
6. adrenalektomie
7. resekce tenkého střeva
8. totální laparoskopická hysterektomie (TLH)
9. extenzivní adheziolýza čtvrtého stupně
10. mikrochirurgická reanastomosa tuby
11. mikrochirurgická neostomie nebo fimbriolýza
12. disekce ureteru

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce šestkrát v případech:

1. resekce tlustého střeva
2. ezofagokardiomyotomie s fundoplikací
3. nefrektomie
4. odstranění tumoru mediastina
5. dekortikace plíce
6. pneumonektomie
7. lobektomie plic
8. bilobektomie plic
9. pánevní lymfadenektomie
10. závěsná operace pro vaginální prolaps
11. závěsná operace sítkou pro prolaps dělohy

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce sedmkrát v případech:

1. resekce žaludku BI
2. resekce jater
3. paraaortální lymfadenektomie
4. laparoskopická operace neovaginy

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce osmkrát v případech:

1. resekce žaludku BII
2. nízká přední resekce rekta
3. splenektomie
4. laparoskopický asistovaná vaginální hysterektomie nebo totální laparoskopická hysterektomie a pánevní lymfadenektomie
5. laparoskopický asistovaná radikální vaginální hysterektomie a pánevní lymfadenektomie

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce devětkrát v případech:

1. totální gastrektomie

2. radikální hysterektomie typu Wertheim a pánevní lymfadenektomie**3. laparoskopická lymfadenektomie radikální paraaortální a parakavální**

Pokud je Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) vykazován opakovaně, je nutno dbát obecného pravidla: výkon může být vykázán pouze tehdy, byl-li proveden v celém rozsahu, tedy i v celém čase. Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze vykázat podruhé teprve tehdy, byl-li naplněn požadavek dvojnásobku času.

Pokud je proveden takový laparoskopický diagnostický nebo terapeutický výkon v chirurgii, který není ve výše uvedeném seznamu, vykáže pracoviště Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) v počtu odpovídajícím reálnému odůvodněnému trvání provedeného výkonu.

Čas zahájení i čas ukončení výkonu Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) je nezbytnou součástí dokumentace pacienta (operační vložky). Pokud nelze čas zahájení a ukončení výkonu z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní pojišťovna výkon v počtu jeden.

22.4 Výkony sdílené jinou odborností**Výkony**

číslo	název
51231	Biopsie mammy jehlou, jedna i více
51233	Excize tumoru mammy nebo odběr tkáně pro biopsii
51235	Parciální nebo klínovitá resekce mammy s biopsií nebo bez nebo mastektomie jednoduchá
51237	Klínovitá resekce mammy s radikálním odstraněním axilárních uzlin nebo mastektomie radikální
51239	Radikální extirpace axilárních nebo inguinálních uzlin

mohou vykazovat také pracoviště gynekologická.

Výkon

číslo	název
51850	Převaz rány metodou V. A. C. založené na metodě kontrolovaného podtlaku

mohou vykazovat též lůžková diabetologická oddělení spojená s podiatrickými ambulancemi v indikaci syndromu diabetické nohy

Výkon

číslo	název
51881	Multidisciplinární indikační seminář k určení optimálního způsobu léčby u pacientů se zhoubnými solidními nádory

mohou vykazovat také ostatní pracoviště, jejichž ošetřující lékař se účastní tohoto multidisciplinárního semináře.

22.5 Sternotomie, thorakotomie**Výkon**

číslo	název
55250	Sternotomie, torakotomie

nelze vykazovat s jiným operačním výkonem na hrudníku. Tento výkon je do ostatních operačních výkonů na hrudníku zahrnut.

23. 506 - NEUROCHIRURGIE

23.1 Prodloužení operace

Prodlouženou dobu operačního výkonu lze v neurochirurgii vykázat výkonem

číslo	název
56178	Prodloužení výkonu kraniotomie a resekce, případně lobektomie pro tumor či metastázu

Tento výkon lze vykázat tehdy, pokud doba operace překročila čas výkonu alespoň o 30 minut. Výkon lze vykázat opakovaně pouze tehdy, pokud doba prováděné operace překročila čas výkonu operace o 240 minut, tedy za každý dokončený čas výkonu.

23.2 Kranioplastika

Výkon

číslo	název
56135	Kranioplastika akrylátová, plexisklová, kovová nebo kostní ploténkou

nelze vykazovat spolu s jiným nitrolebním operačním výkonem. Pokud je v rámci takového výkonu kranioplastika provedena, lze vykázat pouze odpovídající ZUM.

ZUM k operačním výkonům lze vykazovat pouze ve skutečně spotřebovaném množství, nikoli v násobcích při násobcích výkonů.

Výkon

číslo	název
56113	Intrakraniální durální rekonstrukce

nelze vykazovat současně s jinými nitrolebními operačními výkony.

24. 601 - PLASTICKÁ CHIRURGIE

24.1 Ošetření a převaz a speciální výkony.

Výkony autorské odbornosti 601 bez omezení místem lze vykazovat pouze při provedení na operačním sálu.

Výkon

číslo	název
61447	Exstirpace žlázy z periareolárního řezu u gynekomastie

lze vykazovat pouze na základě indikace endokrinologa.

Pokud je ošetření defektu vykázáno jiným výkonem, nelze současně vykázat výkon

číslo	název
51818	Ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí nad 30 cm ²
09237	Ošetření a převaz rány včetně ošetření kožních a podkožních afekcí do 10 cm ²

09241	Ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí 10 cm ² - 30 cm ²

Výkony

číslo	název
61113	Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie 5 -10 cm
61115	Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie nad 10 cm

nelze vykazovat současně s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci. Výkony lze vykázat pouze při provedení výplachu rány sterilním roztokem a přiložení obkladu.

Výkony

číslo	název
61113	Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie 5 -10 cm
61123	Excize kožní léze od 2 do 10 cm ² , bez uzavření vzniklého defektu
61125	Excize kožní léze nad 10 cm ² , bez uzavření vzniklého defektu
61129	Excize kožní léze, sutura od 2 do 10 cm
61131	Excize kožní léze, sutura více než 10 cm

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkony

číslo	název
61211	Rekonstrukce šlachového poutka
61213	Implantace silikonu při defektu šlachy
61215	Rekonstrukce šlachy flexoru štěpem
61217	Transpozice šlachy flexoru
61219	Tenolýza extenzoru
61221	Rekonstrukce extenzorového aparátu prstu ruky

Ize vykazovat jedenkrát na každý operační přístup.

Výkony

číslo	název
61231	Implantace umělého MP nebo IP kloubu
61235	Arthrodéza MP nebo IP kloubu
61239	Distrakce falangy nebo metakarpu
61245	Fenestrace šlachové pochvy

Ize vykazovat jedenkrát na každý prst.

24.2. Výkony sdílené jinou odborností

Výkony

číslo	název
61123	Excize kožní léze od 2 do 10 cm ² , bez uzavření vzniklého defektu
61129	Excize kožní léze, sutura od 2 do 10 cm ²

mohou vykazovat také pracoviště dermatovenerologická.

Výkony

číslo	název
61111	Primární ošetření traumatické tetováže á 20 min.
61133	Radikální excize maligního melanoblastomu
61169	Transpozice muskulárního laloku
61311	Velofaryngofixace

mohou vykazovat také pracoviště otorinolaryngologická

25. 602 - POPÁLENINOVÁ MEDICÍNA

25.1 Ošetření a převaz popálenin

Ošetření a převaz popálenin lze vykázat výkony:

číslo	název
62100	Převaz popáleniny v rozsahu do 1 %
62120	Popáleniny - ošetření a převaz (nos, tvář, ret, ucho, skalp, krk, víčko)
62140	Popáleniny - ošetření a převaz dorsa ruky nebo nohy nebo popáleniny nad 10 cm ² do 1 % povrchu těla
62130	Popáleniny - ošetření a převaz prstu ruky, nohy nebo plocha do 10 cm ²
62150	Popáleniny - ošetření a převaz ostatní do 5 %
62160	Popáleniny - ošetření a převaz 5-10 % povrchu
62170	Popáleniny - ošetření a převaz 10-15 % povrchu
62180	Popáleniny - ošetření a převaz 15 -20 % povrchu
62110	Převaz popáleniny v rozsahu od 1 % do 10 % a ev. sprcha
62112	Převaz popáleniny v rozsahu nad 10 % a ev. sprcha

Pokud je popálenina větší než 20 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně popálenina větší než 40 % z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20 % a k nim další jeden výkon.

Popáleniny na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou se vykazují samostatnými výkony. Pokud je ošetřeno jedno dorsum (prst), vykáže se výkon „...prvního...“. Pokud je ošetřeno více dors (prstů), vykáže se výkon „...prvního...“ a dále příslušný počet výkonů „...každého dalšího...“. Podmínkou vykazování dalších výkonů je samozřejmě dodržení celkového času zákroku.

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony „...ostatní...“.

25.2 Nekrektomie

Nekrektomii lze vykázat výkony:

číslo	název
62320	Nekrektomie do 5 % povrchu těla - tangenciální nebo fasciální
62330	Nekrektomie 5-10 % povrchu těla - tangenciální nebo fasciální
62340	Nekrektomie 10-15 % povrchu těla - tangenciální nebo fasciální
62350	Nekrektomie 15-20 % povrchu těla - tangenciální nebo fasciální

Pokud je nekrektomie větší než 20 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně nekrektomie větší než 40 % z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15 -20 % a k nim další jeden výkon.

Výše uvedenými výkony nelze vykázat nekrektomii chemickou. Tu lze vykazovat stejnými výkony jako ošetření popálenin.

25.3 Odběr dermoepidermálních štěpů

Odběr dermoepidermálních štěpů lze vykázat výkony

číslo	název
62610	Odběr dermoepidermálního štěpu do 1 % povrchu těla
62640	Odběr dermoepidermálního štěpu: 1 - 5 % z plochy povrchu těla
62660	Odběr dermoepidermálního štěpu: 5 - 10 % z plochy povrchu těla
62670	Odběr dermoepidermálního štěpu: 10 -15 % z plochy povrchu těla
62680	Odběr dermoepidermálního štěpu: 15 - 20 % z plochy povrchu těla

Pokud je odběr štěpu větší než 20 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně odběr štěpu větší než 40 % z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20 % a k nim další jeden výkon.

25.4 Kožní štěpy

Kožní štěpy (při popáleninách i při jiných kožních ztrátách) lze vykázat výkony:

číslo	název
62410	Štěp při popálení - dlaň, dorsum ruky nebo nohy nebo do 1 % povrchu těla
62430	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - prst ruky a nohy nebo plocha do 10 cm ²
62420	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - obličej
62421	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - krk nebo skalp
62440	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) do 5% povrchu těla

62460	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách), 5-10 % povrchu těla
62470	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách), 10-15 % povrchu těla
62480	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách), 15 -20 % povrchu těla

Pokud je plocha štěpu větší než 20 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně plocha štěpu větší než 40 % z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20 % a k nim další jeden výkon.

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu nebo dlaních rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony „...ostatní...“.

25.5 Xenotransplantace

Xenotransplantace lze vykázat výkony:

číslo	název
62510	Xenotransplantace do 1 % povrchu těla
62520	Xenotransplantace 1 - 5 % povrchu těla

Pokud je plocha xenotransplantace větší než 5 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce čtyři výkony do 1 % a odpovídající počet výkonů 1-5 %.

25.6 Umělá kůže Integra u rozsáhlých popálenin a rekonstrukčních výkonů

U výkonů

číslo	název
62410	Štěp při popálení - dlaň, dorsum ruky, nohy nebo do 1 % povrchu těla
62420	i Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - obličej
62421	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - krk nebo skalp
62430	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - prst ruky a nohy nebo plocha do 10 cm ²
62440	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - do 5 % povrchu těla
62460	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách), 5-10 % povrchu těla
62470	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách), - 10-15 % povrchu těla
62480	Štěp při popálení - (a ostatních kožních ztrátách), 15 -20 % povrchu těla

Lze u pacienta s hlubokými popáleninami, nemá-li komplikující choroby snižující šanci na přežití a při součtu věku a hlubokých popálenin do 100, a u rekonstrukčních výkonů v lokalizaci obličej, krk, ruce, nohy, při omezení funkce krku, axily, kubity, třísla, podkolení a prstů, a u pacientů, u kterých je nedostatek plnohodnotného kožního krytu k odběru transplantátů vykázat jako ZUM biosyntetickou náhradu kůže.

26. 603 - GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

26.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslo	název
63587	Pertubace terapeutická
63591	Test průchodnosti tub (pertubace, hydropertubace, persuflace)

nelze vykazovat současně.

Výkon

číslo	název
63594	Radikální operace pro ca ovaria

nelze vykazovat současně s žádným dalším operačním výkonem.

Výkony

číslo	název
63313	Amnioskopie
63323	Odebírání vzorku krve z hlavičky plodu

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo	název
63315	Fetoskopie
63317	Fetoskopie s odběrem tkáně plodu

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo	název
63312	Oxytocinový zátěžový test
63117	Kardiotokografické sledování rodičky v průběhu porodu

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo	název
63598	Punkce Douglasova prostoru diagnostická
63599	Punkce Douglasova prostoru s incizí a drenáží

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo	název
63540	Elektro-diatermo koagulace čípku děložního
63591	Test průchodnosti tub (pertubace, hydropertubace, persuflace)
63532	Odběr materiálu s pochvy, čípku a hrdla děložního

63311	Odběr plodové vody transabdominální amniocentézou
63521	Hymenotomie, hymenektomie
63511	Excize vulvy

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo	název
63579	Hysterektomie a adnexektomie s omentektomií pro malignitu
63596	Totální omentektomie

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo	název
63133	Manuální vybavení zadržené placenty
63127	Sectio caesarea
63129	Sectio caesarea a sterilizace
63131	Sectio cesarea s následnou hysterektomií (s nebo bez adnexektomie)

nelze vykazovat současně.

26.2 Kolposkopické vyšetření

Výkon

číslo	název
63061	Kolposkopické vyšetření základní

Ize vykazovat současně s výkony cílené a kontrolní vyšetření, ale nelze vykazovat současně s výkonem komplexní vyšetření.

26.3 Porod

Jednotlivé výkony vedení porodu nelze vykazovat současně

27. 604 - DĚTSKÁ GYNEKOLOGIE

28. 606 - ORTOPIEDIE

Na ošetření jedné anatomické lokality nelze u jednoho pacienta v jeden kalendářní den vykázt více jak jeden výkon fixace.

Výkon

číslo	název
66031	Preventivní vyšetření kyčelních kloubů u kojence

nelze vykazovat současně s výkony klinického vyšetření a s výkony sonografie. Podmínkou vykazování výkonu je sonografický přístroj.

Výkon

číslo	název

66317	Revizní operace páteře - přední - zadní - odstranění implantátu

nelze vykazovat jako samostatný výkon, vykazuje se současně s výkonem Operační přístup na páteři standardní, přední nebo zadní.

29. 701 - OTORINOLARYNGOLOGIE

29.1 Použití kryokauteru a laseru

Pokud je při chirurgickém výkonu v ORL oblasti použit laser nebo kryokauter, lze vykázat výkony

číslo	název
71825	Kryokauter v ORL á 10 minut
71821	Laser v ORL á 10 minut

Oba výkony lze vykazovat současně. Tyto výkony lze u jednoho pacienta jednotlivě i v kombinaci vykazovat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.

29.2 Balónková tamponáda nosu a nosohltanu při krvácení

Výkon číslo 71630 balónková tamponáda nosu a nosohltanu při krvácení - může být vykazován při uvedených indikacích:

- C05 Zhoubný novotvar patra
- C11 Zhoubný novotvar nosohltanu
- C30.0 Zhoubný novotvar nosní dutiny
- C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin
- C81 Hodgkinova nemoc
- C82 Ne-Hodgkinův folikulární (nodulární) lymfom
- C83 Ne-Hodgkinův (difusní) lymfom
- C84 Periferní a kožní T- buněčné lymfomy
- C85 Ne-Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů
- C91 Lymfoidní leukémie
- C92 Myeloidní leukémie
- C93.0 Akutní monocytární leukémie
- C95.0 Akutní leukémie neurčeného buněčného typu
- D10.6 Nezhoubný novotvar nosohltanu-nasopharynx
- D18.0 Hemangiom a lymfangiom kterékoliv lokalizace
- D61.9 Aplastická anémie, NS
- D66 Dědičný nedostatek faktoru VIII.
- D67 Dědičný nedostatek faktoru IX.
- D68 Jiné vady koagulace
- D69 Purpura a jiné krvácivé stavy
- I10 Esenciální (primární) hypertenze
- N18 Chronické selhání ledvin
- S02.1 Zlomenina lebeční spodiny-fractura baseos cranii
- S02.2 Zlomenina nosních kostí

S02.3 Zlomenina spodiny očníce-fractura baseos orbitae

S02.4 Zlomenina lící (jařmové) kosti -fractura ossis zygomatici- a horní čelisti-maxillae

T81.0 Krvácení a hematom komplikující výkon, jinde nezařazené

Z51.1 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar

29.3 Nystagmografická vyšetření

Výkony nystagmografických vyšetření nelze v jednom dni vykazovat současně.

29.4 Kombinace výkonů

Výkony

číslo	název
71641	Submukózní resekce nosní přepážky
71649	Resekce spiny nebo krusty nosní přepážky

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo	název
71661	Výplach čelistní dutiny
71663	Punkce čelistní dutiny a výplach jednostranně

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo	název
71641	Submukozní resekce nosní přepážky
71651	Septoplastika

nelze vykazovat současně s výkonem

číslo	název
71649	Resekce spiny nebo krusty nosní přepážky

Výkony

číslo	název
71787	Incize, drenáž peritonzilárního event. faryngeálního abscesu nebo hematomu
71789	Dilatace po incizi peritonzilárního abscesu

nelze vykazovat současně.

30. 702 FONIATRIE

31. 705 - OFTALMOLOGIE

Ve výkonech autorské odbornosti oftalmologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

31.1 Oftalmoskopie

Výkony

číslo	název

75137	Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze (1 oko) přímou oftalmoskopií
75121	Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze nepřímým binokulárním oftalmoskopem (1 oko)
75153	Biomikroskopické vyšetření fundu v mydriáze (1 oko)

nelze vykazovat současně, s výjimkou lékaře - sítnicového specialisty.

31.2 Komplexní vyšetření

Výkon komplexní vyšetření oftalmologem obsahuje, a tedy s tímto výkonem nelze současně vykazovat, následující výkony:

číslo	název
75139	Nitrooční tlak Schiötzovým tonometrem (1 oko)
75137	Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze přímou oftalmoskopií (1 oko)

32. 706 - UROLOGIE

32.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslo	název
76235	Extrakorporální litotrypse solitérního konkrementu rázovou vlnou - medilit
76237	Extrakorporální litotrypse mnohočetného či odlitkového konkrementu - medilit

nelze vykazovat současně na stejné ledvině.

Výkony

číslo	název
76235	Extrakorporální litotrypse solitérního konkrementu rázovou vlnou - medilit
76237	Extrakorporální litotrypse mnohočetného či odlitkového konkrementu - medilit

nelze vykazovat v jednom roce na stejné ledvině.

32.2 Cystometrie

Cystometrie v urologii se vykazuje výkonem

číslo	název
76127	Cystometrie plnicí

Tímto výkonem se vykazuje jak plnicí cystometrie vodní, tak plnicí cystometrie plynová. Výkon lze vykázat nejvíce jeden za jeden den.

32.3 Cystouretroskopie

K výkonu

číslo	název
76531	Cystouretroskopie

Ize přičíst výkony:

číslo	název
76561	Fotokoagulace tumoru laserem
76565	Biopsie ev. extrakce z měchýře - cizí těleso, konkrement, stent
76567	Aplikace terapeutik do stěny měchýře ev. uretry (teflon, kolagen, apod.)

32.4 Katetrizace ureteru

Výkon

číslo	název
76215	Katetrizace ureteru, nebo extrakce konkrementu z močovodu, nebo discize striktury ureteru, nebo biopsie z ureteru včetně kagulace a nebo zavedení stentu

se přičítá k výkonu

číslo	název
76531	Cystou retroskopie

Výkonem

číslo	název
76215	Katetrizace ureteru, nebo extrakce konkrementu z močovodu, nebo discize striktury ureteru, nebo biopsie z ureteru včetně kagulace a nebo zavedení stentu

se vykazuje jak diagnostická katetrizace ureteru, tak i endoskopická extrakce konkrementu z ureteru, tripse konkrementu v močovodu, endoskopická discize striktury ureteru, endoskopická biopsie z ureteru včetně koagulace a zavedení stentu do ureteru. V případě tripse a zavedení stentu lze výkon katetrizace ureteru vykázat dvakrát.

32.5 Pyelotomie, nefrotomie, operační nefrostomie

Nefrotomie s extrakcí konkrementu, případně s nefrostomií, operační nefrostomie a pyelolitomie se vykazují jedním výkonem.

32.6 Perkutánní extrakce konkrementů

Výkony

číslo	název
76545	Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů jednostranná bez tripse
76547	Perkutánní extrakce konkrementu jednostranná s tripsí

se přičítají k výkonu

číslo	název
76543	Nefroskopie perkutánní jednostranná (bez cystoskopie a sondáže močovodu)

Výkony

číslo	název
76545	Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů bez tripsu
76547	Perkutánní extrakce konkrementu s tripsí

nelze vykazovat současně. Tyto výkony nelze u jednoho pacienta v jednom dni vykázat více než jedenkrát.

32.7 Excize spermatokély a operace hydrokély

Excize spermatokély a operace hydrokély se vykazují jedním výkonem

číslo	název
76451	Excize spermatokély nebo operace hydrokély jednostranná

33. 708 - ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA

Výkon číslo 78116 a 78990 - Anestezie s řízenou ventilací á 20 min. a číslo 78231 a 78995 - Epidurální nebo subarachnoideální anestezie á 20 min. lze vykázat pouze s následujícími operačními výkony kategorie obtížnosti D:

1. Odstranění (vytnutí) mozkové tkáně
2. Vypuštění (vytnutí) mozkového abscesu
3. Zevní vyústění mozkových komor a cisteren
4. Reparace kostních úlomků kalvy
5. Reparace tvrdé pleny mozkové
6. Vypuštění epidurálního nebo subdurálního krevního výronu nebo abscesu
7. Přetětí, destrukce nebo excize mozkového nervu uvnitř lebky
8. Stereotaktické uvolnění mozkového nervu
9. Otevření lebky pro pooperační krvácení
10. Otevřená operace na mozkových cévách
11. Odstranění hypofýzy
12. Excize části hypofýzy
13. Excize epifýzy
14. Primární nebo revizní operační dekomprese krční a hrudní páteře
15. Primární a revizní excize krční, hrudní a bederní meziobratlové ploténky
16. Kombinovaná přední a zadní operační fuse krčních obratlů
17. Transorální krční fuse (s nebo bez zavedení protézy)
18. Primární nebo revizní fuse kloubu páteře
19. Primární excize bederní meziobratlové ploténky předním přístupem
20. Dekomprese zlomeniny páteře
21. Otevřená fixace zlomeniny páteře
22. Částečné vytětí páteřní míchy
23. Otevřená operace páteřní míchy

24. Úprava meningomyelokély
25. Vynětí ložiska poškození uloženého subdurálně
26. Vynětí nádoru míchy
27. Blokáda plexus coeliacus
28. Oboustranná blokáda nervus planchnicus
29. Zadní blokáda ganglií míšních kořenů
30. Intrathekální neurolyza
31. Injecdce místního anestetika nebo glycerolu do ganglia trigeminu
32. Bederní sympatektomie diagnostická - místní anestetikum
33. Bederní sympatektomie terapeutická - neurolyza
34. Oboustranná rekonstrukce očních víček
35. Vytětí sklivce plochým přístupem s vnitřní tamponádou
36. Rekonstrukce zevního zvukovodu
37. Druhá operace přišitných tělísek
38. Rekonstrukce prsu s užitím TRAMS
39. Plastika hrudní stěny
40. Odstranění brzlíku
41. Úprava prasklé bránice
42. Zřasení paralyzované (ochrnuté) bránice
43. Úprava vrozené brániční kýly
44. Thorakoskopické výkony
45. Odstranění jedné plíce
46. Odstranění laloku plicního (včetně vytětí segmentu)
47. Otevřené vytětí poškozeného (nemocného) ložiska z plíce
48. Dekortikace (odstranění pohrudnice nebo poplicnice)
49. Odstranění poplicnice pro pneumothorax
50. Perkutánní transluminární plastika koronární tepny nebo angioplastika (včetně lasser)
51. Perkutánní transluminární snesení síňokomorového uzlu
52. Vyšetření převodního systému srdečního
53. Srdeční pacemaker (kardiostimulátor) zavedený žilou
54. Zavedení a umístění kardiostimulátoru kvůli tachykardii
55. Kontrastní radiologické vyšetření srdce (včetně koronárních cév)
56. Incise a excise perikardu
57. Dekomprese srdeční tamponády
58. Perkutánní transluminární zavedení protézy pro ductus arteriosus
59. Transluminární operace na plicní tepně
60. Vytětí části karotické tepny

61. Bypass karotické tepny
62. Otevřená operace na mozkové tepně
63. Bypass z podklíčkové tepny
64. Vytětí části podklíčkové tepny a její záplata
65. Jiná úprava na podklíčkové tepně
66. Bypass ledvinné tepny
67. Vytětí části ledvinné tepny
68. Otevřené operace na ilických tepnách
69. Otevřené operace stehenní tepny
70. Náhrada aneurysmatu podkolenní tepny
71. Mikrotepenný nebo žilní štěp
72. Mikrochirurgická oprava tepny
73. Oprava tepenožilní píštěle
74. Částečné vytětí jícnu
75. Otevřené vytnutí poškozeného (nemocného) místa z jícnu
76. Bypass jícnu
77. Revize jícnové anastomózy
78. Úprava jícnu
79. Arteficiální vstup do jícnu
80. Protnutí svaloviny jícnu
81. Hellerova operace
82. Totální vytětí žaludku
83. Totální excise tlustého střeva a anastomóza tenkého střeva na konečník
84. Anastomóza z tenkého střeva na řiť a vytvoření výchlípky (zásobníku)
85. Vytnutí konečníku s kolonoanální anastomosou a kolostomií
86. Vytnutí konečníku i řiti
87. Vytnutí konečníku s užitím svorek
88. Vytnutí konečníku a zevní vyústění tlustého střeva
89. Odstranění nadledvinky oboustranně
90. Částečné vytnutí z jater
91. Odstranění jaterního nádoru
92. Úprava (korekce) na játrech
93. Laparoskopické výkony
94. Úprava na žlučovodu
95. Neúplné vytnutí slinivky
96. Úprava vrozené brániční kýly
97. Laparotomie a úprava mnohočetného viscerálního poranění
98. Vytětí ledviny a okolní tkáně

- 99.** Perkutánní odstranění ledvinného konkrementu
- 100.** Vytvoření močovodu ze střeva
- 101.** Oboustranná ureterolýza
- 102.** Totální vytětí močového měchýře (s vytvořením náhrady ze střeva)
- 103.** Vytětí dělohy a adnex a odstranění okolní tkáně břišním přístupem
- 104.** Radikální vytnutí zevního genitálu ženy včetně odstranění tříselných uzlin
- 105.** Implantace protézy na dolní končetinu

Výkon číslo 78117 a 78991 - Anestezie s řízenou ventilací á 20 min. a číslo 78232 a 78996 - Epidurální nebo subarachnoideální anestezie á 20 min. lze vykázat pouze s následujícími operačními výkony kategorie obtížnosti E:

- 1.** Vytnutí nádoru v mozkomozekovém úhlu
- 2.** Podvaz nebo zasvorkování výdutě mozkové tepny
- 3.** Vyztužení aneurysmatu mozkové tepny
- 4.** Fuse obratlů pro skoliosu nebo kyfosu Harringtonovým instrumentariem
- 5.** Radiační destrukce
- 6.** Vytětí sklivce kombinované s odstraněním membrány (zavedení vnitřní tamponády)
- 7.** Totální a parciální pharyngectomie
- 8.** Totální laryngectomie
- 9.** Parciální laryngectomie
- 10.** Rekonstrukce hrtanu se štěpem
- 11.** Částečné vytětí průdušnice
- 12.** Rekonstrukce průdušnice
- 13.** Operace na otevřeném srdci
- 14.** Uzavřené protětí chlopně
- 15.** Terapeutická transluminární operace na srdeční chlopni
- 16.** Bypass koronární tepny včetně získání štěpu
- 17.** Revize bypassu koronární tepny
- 18.** Otevřená angioplastika koronární tepny
- 19.** Korekce anomálie koronárních tepen
- 20.** Otevřená operace na převodním systému srdečním
- 21.** Mapou řízená (vedená) chirurgie komorových arytmií
- 22.** Odstranění kardiostimulátoru a provedení bypassu
- 23.** Korekce truncus arteriosus
- 24.** Otevřená korekce pro ductus arteriosus
- 25.** Vytvoření zkratu do plicní tepny z aorty použitím vřazené protézy
- 26.** Napojení plicní tepny přímo na aortu
- 27.** Vytvoření zkratu do plicní tepny z podklíčkové tepny vřazením protézy
- 28.** Napojení do plicní tepny z podklíčkové tepny

- 29. Úprava plicní tepny
- 30. Otevřená operace na plicní tepně
- 31. Odstranění embolu z plicních cév
- 32. Náhrada aneurysmatického segmentu (výdutě) aorty
- 33. Plánovaná náhrada vzestupné aorty
- 34. Plánovaná náhrada obloukové aorty
- 35. Bypass části aorty
- 36. Revize náhrady (protézy) aorty
- 37. Plastická úprava aorty
- 38. Podvaz nebo svorka aneurysmatu mozkové tepny
- 39. Vyztužení aneurysmatu mozkové tepny
- 40. Vytětí části viscerální (útrobní) větve z břišní aorty a její náhrada
- 41. Otevřené operace na viscerálních větvích břišní aorty
- 42. Vytětí jícnu a žaludku
- 43. Totální odstranění jícnu a náhrada střevem
- 44. Vytnutí tlustého střeva, konečníku a řiti a umělé zevní vyústění tenkého střeva
- 45. Vytnutí celého jaterního laloku
- 46. Totální vytnutí slinivky
- 47. Transplantace ledvin
- 48. Exenterace z pánve

33.1 Hyperbarická oxygenoterapie

Výkon číslo 78841 - Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové komoře - izokomprese - akutní indikace - je možné vykázat:

Indikace	Diagnóza
Otrava CO	T 58
Kouřovými plyny	T 59.9
Dekompresní choroba	T 70.3
	T 70.9
Plynová embolie	T 79.0
	T 80.0
	T 81.7
	T 82.8
Akutní traumatická ischemie svalová	T 79.5-6
Drtivé poranění končetin	T 06.3-4
	T 04.2-9
Těžká anaerobní nebo smíšená bakteriální infekce měkkých tkání, fasciitida, myonekróza, plynatá sněť	A 41.0-9
	A 48.0
	N 49.9

	L 03.9
Reperfúzní syndrom po invazivním cévním výkonu	T 81.9
	T 82.9
Replantace končetiny	T 87.0-2

Výkon číslo 78843 - Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové komoře - izokomprese - chronická indikace - je možné vykázat v uvedeném maximálním počtu za rok:

Indikace	Diagnóza	Max. počet/rok
Postradiační poškození (osteoradionekróza, nekróza měkkých tkání-	Y 84.2	60×
cystitida, enteritida, proktitida, hrtan, CNS ap.), prevence při chirurgickém zákroku - implantace na ozářených tkáních, extrakce zubu	Z 92.3	
Diabetické defekty	E 10.4	80×
	E 10.5	
	E 11.4	
	E 11.5	
Ischémičké vředy a defekty	I 70.2	80×
persistující navzdory poskytované optimální léčbě	I 70.8	
Neuroblastom IV.st.	C 47.0-9	30×
Náhlá hluchota	H 90.3-5	40×
	H 91.0-9	
	H 83.3	
Tinitus	H 93.1	30×
Problematické kožní štěpy a volné svalové laloky	T 86.8	40×
Refrakterní chronická osteomyelitida	M 86.0-8	60×
Algoneurodystrofie	M 89.0	40×
Vybrané nehojící se infikované defekty navzdory poskytované optimální léčbě	I 83.2	80×
	L 88	
	T 87.4-5	
Akutní uzávěry sítnicové tepny	H 34.0-9	30×
Popáleniny nad 20% TBSA st. 2 a více (s výjimkou hlavy, rukou a hráze)	T 20.0-32.9	40×
Postanoxická encephalopatie	G 93.1	60×
Cystoidní pneumatóza střeva	K63.8	40×

33.2 Výklad položek TISS

33.2.1 Základní pravidla

Systém TISS je metodou k určení závažnosti onemocnění a to nepřímo podle velikosti léčebného úsilí. Je založen na kvantifikaci činnosti ošetrovatelského personálu. Přiřazuje vyjmenovaným úkonům bodové hodnoty od 1 - 4 jako výraz jejich složitosti a časové náročnosti. Skóre se získá jako součet bodových hodnot jednotlivých diagnostických, monitorovacích a léčebných úkonů, které byly u pacienta provedeny za posledních 24 hodin.

33.2.2 Předpoklady

Každá položka seznamu je samostatný úkon, který představuje přesně definovanou činnost. Je-li úkon proveden a zaznamenán v dokumentaci, je zařazen do hodnocení. Některé položky jsou v logickém vztahu - týkají se vždy jediné specializované činnosti, kterou je možno poskytovat v různé intenzitě - např. řízená ventilace (4 body), prohlubovaná ventilace (3 body), spontánní ventilace (2 body), oxygenoterapie (1 bod). V těchto případech se započítá do skóre vždy úkon s nejvyšší bodovou hodnotou.

Všechny položky možno dělit na 2 skupiny:

- jednorázové a
- opakující se úkony

V případě, že na jednorázový úkon navazuje úkon opakované frekvence, je možno v den provedení započítat do skóre oba úkony (např. hrudní punkce + drenáž hrudníku aj.).

Vedle správnosti vykázaných úkonů pro TISS, jejichž součet tvoří typ příslušného výkonu OD TISS, je pro uznání oprávněnosti vykazaného OD současně nezbytné:

1. Průkazné vedení dokumentace v souladu s vyhláškou o zdravotnické dokumentaci.
2. Vedení samostatného formuláře se skórováním pacienta v TISS položkách
3. Naplnění obligatorního obsahu výkonu OD TISS

33.2.3 Seznam výkonů s komentářem

33.2.3.1 Skupina 4 body

1. srdeční zástava a/nebo urgentní defibrilace během posledních 48 hodin - lze vykázat ve dvou po sobě jdoucích dnech
2. řízená ventilace (ventilace je plně zajišťována přístrojem)
3. aplikace pronační polohy u řízené ventilace (možno kombinovat s výše uvedeným kódem)
4. balónková tamponáda varixů nebo masivní krvácení do gastrointestinálního traktu s četnými stolicemi. Krvácení je doložené výsledkem urgentního endoskopického vyšetření GIT a záznamem klinického stavu s prokázanými známkami hypovolemického šoku ve zdravotnické dokumentaci, výsledkem KO a odůvodněnou spotřebou aplikovaných krevních derivátů.
5. transport nemocného s podporou životní funkce mimo ošetrovací jednotku. Platí jen pro situace, kdy je pacient již přijat na lůžko JIP nebo ARO - neplatí tedy pro situace transportu nemocného z jiného pracoviště, např. ze sálu, apod., k přijetí na ošetrovací jednotku, resp. lůžko JIP nebo ARO.
6. podání krve a krevních derivátů nebo náhradních roztoků přetlakem (nejméně 4 transfúzní jednotky / 30 minut)
7. Swan-Ganzův katetr
8. použití eliminační techniky, včetně peritoneální dialýzy 1 × denně. Platí pro všechny druhy eliminačních technik (např. plasmaferesy, amunoabsorbce atd.). Tuto položku je nutno vykázat i při použití výkonu číslo 78813 (CWH)
9. kardiostimulace, včetně chronického kardiostimulátoru, je-li aktivní
10. indukovaná hypotermie - pod 33 st.C

11. ošetřování pacienta s morbidní obezitou (hmotnost 40% a více náležité tělesné hmotnosti)
12. monitorování nitrolebního tlaku
13. transfuze krevních destiček
14. intraaortální balónková kontrapulsace
15. neodkladné operační výkony v předchozích 24 hod. - rozumí se náhlé příhody všech etiologií
16. laváž GIT (tj. výplach žaludku a enterální dialýza) u krvácení a intoxikací - 1/24 hodin
17. urgentní endoskopie
18. vazoaktivní látky - více než 1 léčivý přípravek. Tzn. Léčivé přípravky, které ovlivňují systémový krevní tlak (ne např. Piracetam, xantiny, apod.)

33.2.3.2 Skupina 3 body

1. parenterální výživa do centrální žíly (všechny kombinace cukrů s aminokyselinami), včetně výživy při renálním, jaterním nebo srdečním selhání
2. neaktivní kardiostimulátor (ve stavu pohotovosti) - záznam o přezkoušení stimulace 1/24 hodin. Platí i pro ICD.
3. drenáž tělní dutiny vyžadující aktivní sání - s výjimkou Redon. drenáže. Lze také u pacientů s 3 a více drény, včetně mnohočetné drenáže především s jímavým odpadem a bilancováním, bez aktivního sání.
4. ostatní druhy ventilační podpory, včetně non - invazivních technik (např. kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách, ventilace s tlakovou podporou, atd.)
5. invazivní kontinuální měření oxymetrie v oblasti bulbus v. jugularis
6. infuze koncentrovaných roztoků kalia do centrální žíly - alespoň 80 mmol/24 hodin. Není zásadní množství, ale fakt, že je dodržena podmínka kontinuální aplikace dávkovačem koncentrovaného roztoku kalia - tj. 7,5% roztoku.
7. intubace během posledních 24 hodin. Vykázání je správné v případě: 1) jde-li o intubaci prováděnou na lůžku JIP a ARO nikoliv jde-li o intubaci mimo ošetřovací jednotku (tj. např. při transportu mimo nebo na ošetřovací jednotku) nebo 2) jde-li o výměnu tracheostomické kanyly na lůžku
8. odsávání z trachey naslepo při zajištění dýchacích cest intubační nebo tracheostomickou kanylou
9. hodinová diureza
10. četná statimová vyšetření (odběry) - více než 4 za 24 hodin. Vedle frekvence musí být splněna základní podmínka bodu 15 Kapitoly 2 Seznamu zdravotních výkonů, podle kterého jde o výkon statim v případě, že nedílnou součástí této indikace je záznam v dokumentaci a výkon je indikován pouze z důvodů zdravotních, nikoliv technicko organizačních.
11. časté převody krevních derivátů - více než 5/24 hodin. Nelze vykazovat spolu s úkonem přetlakové transfúze za 4 body - viz níže
12. bolusové i. v. podání léků mimo plánované ordinace. Musí se skutečně jednat o bolusové podání, které musí mít odůvodnění v záznamech v dokumentaci vyplývající z náhlé změny zdravotního stavu vyžadující aplikaci daného léčivého přípravku.
13. vazoaktivní lék -1 preparát. Tzn. léčivé přípravky, které ovlivňují systémový krevní tlak (ne např. Piracetam, Xantiny, apod.)
14. kontinuální infuze antiarytmik
15. kardioverze pro arytmie
16. použití pomůcek na aktivní ovlivnění tělesné teploty (chlazení i ohřívání) nebo fyzikální metody terapie hyperpyrexie - nelze kombinovat s indukovanou hypotermií (za 4b.)

17. arteriální katetr**18. akutní digitalizace do 48 hod.-** lze vykázat ve dvou po sobě jdoucích dnech**19. měření srdečního výdeje** libovolnou metodou včetně neinvazivních metod**20. podpora diuresy** při přetížení tekutinami podáním diuretik nebo osmoticky aktivních látek i. v. v množství adekvátním alespoň 1mg Furosemidu/kg váhy/24 hodin event. 0,25 g 20% Manitolu/kg váhy/24 h**21. aktivní léčení metabolických poruch** (acidózy - alkalózy) podáním koncentrovaných roztoků**22. urgentní punkce hrudníku, perikardu** - při drenáži lze kombinovat s „drenáží tělní dutiny“ (za 3 b)**23. aktivní antikoagulační léčba** prvních 48 hodin (vč. Rheodextranu a nízkomolekulárních heparinů). Lze i u pacientů s chronickou antikoagulací, u kterých náhle změna zdravotního stavu vyžaduje změnu dávkování nebo typu antikoagulační léčby**24. monitorování nitrobřišního tlaku** minimálně a 6 hodin**25. krytí pacienta** více než 2 i. v. antibiotiky**26. léčení křečí či metabolické encefalopatie** (48 hod. od nástupu) - lze vykázat ve dvou po sobě následujících dnech**27. komplikovaná ortopedická trakce.** Lze u klinických stavů, kde je odůvodněná při ošetřování pacienta aktivní účast více než jedné osoby a minimálně 1 lékaře, např. u haló trakce, závěsu na pánev, apod.**33.2.3.3 Skupina 2 body****1. měření centrálního žilního tlaku** minimálně á 6 hodin**2. 2 periferní i. v. katetry****3. hemodialýza** u pacienta v chronickém dialyzačním programu**4. svodná kontinuální analgezie** (alespoň 8 hodin) včetně péče o katetr**5. spontánní ventilace** endotracheální nebo tracheostomickou kanylou**6. sondová výživa** do všech částí zažívacího traktu nutričně definovanou stravou**7. náhrada velké ztráty tekutin** - infuze nad udržovací potřebu v celkové výši alespoň 4500ml/24 hod. všech parenterálně podaných tekutin**8. parenterální chemoterapie****9. monitorace hodnot vitálních funkcí** po 1 hod., včetně neurologického stavu se záznamem glasgowské škály bezvědomí nebo Ramsey score, velikosti a reakce zornic**10. četné převazy**, tj. více než 4/24 hodin nebo převazy s použitím speciálních krycích materiálů**33.2.3.4 Skupina 1 bod****1. monitorace EKG** nebo SaO₂**2. monitorace vitálních funkcí** po 1 hodině**3. 1 periferní i. v. katetr**, nebo lze vykázat při péči o centrální katétr**4. chronická antikoagulační terapie****5. standardní měření příjmu a výdeje** - 4× /24hod.**6. statimová laboratorní vyšetření** (odběry), musí být splněna základní podmínka bodu 15 Kapitoly 2, podle kterého jde o výkon statim v případě, že nedílnou součástí této indikace je záznam v dokumentaci a výkon je indikován pouze z důvodů zdravotních, nikoliv technicko organizačních.**7. intermitentní i. v. podávání léků** podle ordinace (ne samotné infuzní roztoky)

8. rutinní převazy - není určeno pro úkony, pro které jsou uvedeny ve skupině úkonů za 1 a 2 body specifické úkony (péče o dekubitus, tracheostomie, apod.)
9. standardní ortopedické trakce, např. extenze a další, co nelze zahrnout pod komplikovanou trakci (úkon za 3 body)
10. péče o tracheostomii
11. péče o dekubitus (nepočítá se prevence)
12. permanentní močový katetr, nebo jde-li o péči o cystostomii
13. oxygenoterapie
14. podávání 1 až 2 antibiotik i. v.
15. fyzioterapie hrudníku - prováděná fyzioterapeutem nebo pracovníkem s příslušným certifikátem opravňujícím k jejímu provádění (vykáže si pracoviště intenzivní péče se pouze v případě, že fyzioterapeut nebo SZP s certifikátem je jeho kmenovým zaměstnancem)
16. rozsáhlé výplachy, tamponády, kolostomie, včetně laváže břišní dutiny
17. dekomprese gastrointestinálního traktu (žaludeční sonda, rektální rourka)
18. parenterální výživa do periferní žíly (minimálně dvě složky z trojice cukry, tuky, bílkoviny)

34. 709 - URGENTNÍ MEDICÍNA (ZZS)**Výkon**

číslo	název
06713	Přednemocniční neodkladná péče, sledování eventuelně transport pacienta zdravotnickým záchranářem nebo všeobecnou sestrou se specializací v ARIP á 15 minut

nelze vykázat současně s výkonem 79111. Po předání pacienta poskytovateli nebo jiné posádce vozidla ZZS výkon končí návratem na základnu, přípravou vozidla k další výzvě nebo zadáním nové výzvy v průběhu výjezdu.

Výkon

číslo	název
79111	Lékařské vyšetření a odborná přednemocniční neodkladná péče á 15 minut, poskytované lékařem RLP

Po předání pacienta poskytovateli, jiné posádce vozidla ZZS nebo ponecháním pacienta na místě výkon končí návratem na základnu, přípravou vozidla k další výzvě nebo zadáním nové výzvy v průběhu výjezdu

35 - 710 - algeziologie - léčba bolesti**Výkony**

číslo	název
80021	Komplexní vyšetření odborníkem pro léčbu bolesti - algeziologem
80022	Cílené vyšetření odborníkem pro léčbu bolesti - algeziologem
80023	Kontrolní vyšetření odborníkem pro léčbu bolesti - algeziologem

80025	Multidisciplinární konference o průběhu léčby
80111	Aplikace analgetických směsí do kontinuálních katetrů včetně IP portů jednorázově nebo dávkovači pumpou

mohou vykazovat také pracoviště paliativní medicíny.

36. 801 - KLINICKÁ BIOCHEMIE

Výkon

číslo	název
81211	Glukóza moč kvalitativně

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření a s výkony

číslo	název
81347	Analýza moči chemicky a mikroskopicky
09123	Analýza moči chemicky

Výkony

číslo	název
81709	Laboratorní dialýza lipoproteinové frakce
81711	Spektrofotometrické stanovení konjugovaných dienu
81713	Separace lipoproteinů ultracentrifugací

se provádějí u dispenzarizovaných pacientů ve specializovaných poradnách pro poruchy metabolismu lipidů a v ambulancích preventivní kardiologie. Jedná se o nemocné se sekundární prevencí aterosklerotických komplikací, s kardiovaskulárním rizikem nad 40 %/10 let, s těžkými formami hyperlipoproteinémie a dyslipidémie, u nemocných refrakterních na léčbu, u nemocných s diabetes mellitus typu 2

Výkon

číslo	název
81719	Metanefriny kvantitativně současně v krvi a v moči

Ize provádět jen na pracovištích s vazbou na endokrinologická centra

Výkon

číslo	název
81729	PAPP - A (těhotenský plasmatický protein - A)

vyšetřují jen pracoviště, která splňují tyto požadavky:

- jsou v registru pracovišť provádějících screening vrozených vývojových vad (VW) při Referenční laboratoři pro klinickou biochemii MZ ČR v Praze - osvědčení se vydává na 1 rok dle Doporučení č. 3 ČSKB a České společnosti nukleární medicíny - sekce imunoanalytických metod
- splňují požadavky dle Doporučení č. 3 pro úspěšné provádění imunoanalytického screeningu vrozených vývojových vad (VW) v druhém trimestru těhotenství
- jsou zapojena do systému externí kontroly kvality, jsou napojena na pracoviště lékařské genetiky a jsou personálně i přístrojově vybavena.

37. 807 - PATOLOGICKÁ ANATOMIE

37.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslo	název
87110	Pitva standardní
87113	Pitva technicky obtížná
87111	Pitva parciální

nelze vykazovat současně.

37.2 Stanovení diagnózy

Stanovení bioptické diagnózy a cytologické diagnózy se vykazuje vždy na jeden topografický kód.

37.3 Barvení cytologického preparátu

Výkon číslo 87433 autorské odbornosti 823 nelze vykazovat v případě gynekologické cytologie. Pro tyto účely se vykazuje výkon číslo 95115 autorské odbornosti 817 v počtu jeden na jeden preparát.

38. 809 - RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Ve výkonech autorské odbornosti radiodiagnostika je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie. U výkonu

číslo	název
89339	Stereotaktická biopsie nebo stereotaktická lokalizace nehmavné léze prsu

Ize výkon lokální anestézie vykázat.

V úhradě RTG filmů je zahrnuta úhrada chemikálií na jejich zpracování.

Výkon

číslo	název
89419	Punkční angiografie

nelze vykazovat současně s výkony přehledné či selektivní angiografie.

Výkon

číslo	název
89421	Měření tlaku při angiografii

nelze vykazovat současně s výkony koronarografickým, ventrikulografickými a PTCA.

K výkonu

číslo	název
89437	PTC A více věnčitých tepen nebo opakovaná PTCA těžké tepny

je možno AG sadu (zavaděč, cévka, jehla, vodič, kohout) vykázat jako ZUM pouze tehdy, nenavazuje-li výkon na výkony:

číslo	název
89431	Selektivní koronarografie jedné věnčité tepny (ev. bypassu)
89433	Navazující selektivní koronarografie věnčité tepny či bypassu

89429	Selektivní koronarografie obou věnčitých tepen

Výkon

číslo	název
89312	Denzitometrie dvoufotonová

Ize vykázat pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

39. 817 - LABORATOŘ KLINICKÉ CYTOLOGIE

číslo	název
95198	Cervikovaginální cytologie - screening karcinomu děložního hrdla -negativní nález
95199	Cervikovaginální cytologie - screening karcinomu děložního hrdla -abnormální nález

nelze vykazovat v rámci prevence současně s dalšími výkony odborností 817 a 823.

Je-li v souvislosti se screeningem karcinomu děložního hrdla u gynekologa odebrán materiál z cervikovaginální oblasti je jeho zpracování a vyhodnocení vykazováno výhradně výkony číslo 95198 a 95199. Výkon cervikovaginální cytologie je možno vykázat též odborností 823.

Výkon lze vykazovat maximálně jedenkrát ročně u jedné pacientky.

Ostatní cytologické výkony odborností 817 a 823 indikované odborností 603 a 604 je možné vykázat jen pro vyšetření materiálu odebraného z jiné oblasti, než je děložní hrdlo, omezení neplatí v případě indikace cytologického vyšetření následně po vykázání výkonu 95199 a při současném vykázání výkonu 63063 -kolposkopické expertiza odbornosti 603, tedy po výkonu na děložním hrdle pro abnormální histologický nález.

40. 901 - KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

V jednom kalendářním měsíci nemůže být vykázáno současně komplexní a cílené vyšetření klinickým psychologem.

Klinická vyšetření 2 může vykázat pouze klinický psycholog se specializovanou způsobilostí.

Výkon

číslo	název
37121	Psychodiagnostika s náročným psychoterapeutickým zásahem á 90 minut

může vykázat pouze klinický psycholog se specializovanou způsobilostí a specializací v systematické psychoterapii.

41. 902 - FYZIOTERAPEUT

Výkon

číslo	název
21711	Škola zad - prevence recidiv vertebrogenních onemocnění

Ize vykázat pouze za současné účasti lékaře a fyzioterapeuta.

41.1 Individuální léčebná tělesná výchova (LTV)

Výkony individuální LTV lze vykazovat současně nejvýše do celkového času 60 minut na jednoho pacienta dvakrát v jednom kalendářním dni.

Výkon

číslo	název
21215	Léčebná tělesná výchova - instruktáž a zácvič pacienta a jeho rodinných příslušníků

nelze vykazovat v jednom kalendářním dni u jednoho pacienta současně s dalšími výkony LTV.

41.2 Fyzikální terapie

Výkony fyzikální terapie lze vykázat nejvýše dva různé a nejvýše čtyři celkem v jednom kalendářním dni.

42. 910 - PSYCHOTERAPIE

42.1 Indikace

Výkony psychoterapie lze vykazovat pouze tehdy, pokud byly indikovány ošetřujícím lékařem - psychiatrem, ošetřujícím lékařem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo klinickým psychologem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo registrujícím praktickým lékařem. Indikace je platná po dobu nejdéle tří po sobě následujících kalendářních měsíců.

42.2 Vykazování

Výkony psychoterapie mohou vykazovat pouze psychoterapeuti se specializací v systematické psychoterapii (lékaři včetně psychiatrů a kliničtí psychologové).

Výkony

číslo	název
35610	Psychoterapie skupinová, typ I., pro skupinu max. 9 osob á 120 min.
35620	Psychoterapie skupinová, typ II., pro skupinu 10 - 14 osob - á 120 min.

nelze vykazovat v jednom kalendářním čtvrtletí současně.

Výkon

číslo	název
35650	Rodinná systematická psychoterapie á 30 minut

lze vykázat pouze na jednoho člena rodiny - pacienta.

Výkon

číslo	název
37125	Emergentní psychoterapie á 60 minut

lze vykazovat zpravidla při:

1. neodkladných stavech v akutní psychosociální krizi v důsledku nároků výjimečných životních okolností na psychiku (úmrtí, ztráta vztahu, oběti násilných činů, přeživší tragických dopravních nehod, hromadných neštěstí a přírodních katastrof, vážné společenské konflikty - následky válek, politického útlaku a migrace na psychiku) F 43.x
2. neodkladných stavech u akutních psychických obtíží v důsledku vnitřní psychické vulnerability F 41.x - F 42.x, F 44.x - F 49
3. neodkladných stavech u dekompenzovaných chronických psychiatrických pacientů, kteří jsou v období stabilizace psychického stavu přiměřeným způsobem adaptováni na běžný život v komunitě F 2x - F 3x, F 5x - F 9x

Výkon zahrnuje i ošetření psychických reakcí při hromadných neštěstích.

Vykázání výkonu je podmíněno specializací v systematické psychoterapii u lékařů včetně psychiatrů a u klinických psychologů.

V případě výjezdu do místa krize je výkon možné vykazovat společně s výkonem 09521 (Čas strávený dopravou) bez předchozího doporučení praktickým lékařem.

Výkon nelze vykazovat v jednom dni společně s výkonem 35520 - individuální systematická psychoterapie, s výkony odbornosti 305 - psychiatrie (kombinace je možná pouze s výkony 35050 - telefonická konzultace psychiatra nebo klinického psychologa v péči o jeho pacienta, 35113 - sociální šetření a objektivní anamnéza v pacientově prostředí a 35117 - rozhovor psychiatra, dětského a dorostového psychiatra, klinického psychologa nebo sexuologa s rodinou a dalšími osobami) a se všemi výkony odborností 306 - dětská psychiatrie, 308 - léčba alkoholismu, 309 - sexuologie, 901 - klinická psychologie a 931 - dětská klinická psychologie.

42.3 Vykazování výkonů ve stacionáři

Ve stacionáři s psychoterapeutickým programem lze výkony psychoterapie kombinovat s výkony kontrolního psychiatrického, pedopsychiatrického a psychologického či pedopsychologického vyšetření s OF: 1/1 týden a výkony cíleného psychiatrického, pedopsychiatrického a psychologického či pedopsychologického vyšetření s OF: 1/1 na léčebný program (v případě psychologického či pedopsychologického vyšetření jde vždy o omezení na jedno vyšetření, nikoliv na jeden výkon).

Stacionáře s psychoterapeutickým programem - pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři lze s ošetřovacím dnem 00041 vykázat buď výkon 35610 - psychoterapie skupinová, typ I. s OF: 3/1 den nebo výkon 35620 - psychoterapie skupinová, typ II. také s OF: 3/1 den. Pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři lze s ošetřovacím dnem 00042 vykázat buď výkon 35610 - psychoterapie skupinová, typ I. s OF: 2/1 den nebo výkon 35620 - psychoterapie skupinová, typ II. také s OF: 2/1 den. V jednom čtvrtletí lze na základě zdravotní indikace (a po zápisu v dokumentaci) přejít z psychoterapie 35610 na psychoterapii 35620 nebo naopak 1 krát. V případě, že je součástí léčebného programu komunita, lze dále vykázat výkon 35630 - psychoterapie skupinová, typ III. s OF: 2/1 den. Jiná než uvedená frekvenční omezení pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři neplatí. Na základě indikace (uvedené v dokumentaci) lze vykázat výkony psychoterapie individuální (35520) či rodinné (35650). Uvedené výkony psychoterapie lze vykazovat s ošetřovacím dnem 00041 maximálně po dobu 3 měsíců od zahájení léčby ve stacionáři. Po této době bude případné prodloužení léčby schváleno revizním lékařem pouze v případě, že se jedná o dg. skupiny F00 - F09 (organické duševní poruchy), F20 - F29 (psychózy schizofrenního okruhu), F30 - F39 (poruchy nálady), F42 (obsedantně kompulzivní porucha), F60.3 (hraniční poruchy osobnosti) a F10 - F16 vždy pouze s číslicí 2 na čtvrtém místě (některé toxikomanie se syndromem závislosti) a že dosavadní psychoterapeutická péče ve stacionáři měla prokazatelný efekt.

42.4 Kombinace s klinickými vyšetřeními

Výkony psychoterapie nelze kombinovat s výkony klinických vyšetření.

43. 911 - VÝKONY VŠEOBECNÝCH SESTER

Výkony autorské odbornosti 911 vykazují sestry pracující v ordinacích praktických a jiných ošetřujících lékařů. Podmínkou je u praktických lékařů registrace pacienta, u ostatních lékařů musí být indikující lékař zároveň ošetřujícím lékařem pacienta. Ošetřující lékař pacienta může indikovat výkony sester pouze v souvislosti s problémem, pro který převzal pacienta do péče.

Výkony autorské odbornosti 911a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně s výjimkou výkonů číslo 06135 a 06137.

43.1 Infúzní terapie

Výkon

číslo	název
06115	Dohled nad průběhem infúzní terapie á 30 min.

může být vykazován spolu s výkonem

číslo	název
06113	Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

pouze tehdy, přesahuje-li doba zákroku 60 minut (dokončený čas obou výkonů).

43.2. Peritoneální dialýza prováděná sestrou

Výkon

číslo	název
06141	Provádění peritoneální dialýzy sestrou

mohou vykazovat také odbornosti 108, 913 a 925.

44. 913 - VŠEOBECNÁ SESTRA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Všeobecnou sestrou v sociálních službách se rozumí všeobecná sestra poskytující zdravotní péči pojištěncům v pobytových zařízeních sociálních služeb a pro poskytovatele lůžkové péče pojištěncům, kteří jsou v nich umístěni z jiných než zdravotních důvodů. Při poskytování zdravotní péče těmto pojištěncům se vykazuje poskytnutá zdravotní péče na základě ordinace ošetřujícího lékaře příslušnými výkony odbornosti 913.

45. 914 - PSYCHIATRICKÁ SESTRA

Výkony

číslo	název
35811	Zavedení / ukončení individuální psychiatrické rehabilitace, konzultace, administrativní činnost psychiatrické sestry
35815	Psychiatrická rehabilitace individuální
35821	Terénní krizová intervence prováděná psychiatrickou sestrou

budou hrazeny po předchozí indikaci psychiatrem. Výkony jsou indikovány pro schizofrenie, schizofrenní poruchy s bludy (F20 - F29), poruchy nálady (F30 - F39) a obsedantně kompulzivní poruchu (F42).

Výkon

číslo	název
35811	Zavedení / ukončení individuální psychiatrické rehabilitace, konzultace, administrativní činnost psychiatrické sestry

bude vykázán pouze při zahájení nebo ukončení rehabilitace, pravidelné revizi rehabilitačního plánu nebo v případě týmové konzultace stavu pacienta. Platnost indikace je jeden měsíc. Výkon je možno provádět nejdéle po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, případné prodloužení léčby podléhá schválení revizním lékařem.

Výkon

číslo	název

35815	Psychiatrická rehabilitace individuální

bude vykázán vždy v průběhu rehabilitace, maximálně však 3 x v průběhu jednoho týdne. Výkon je určen pro pravidelnou rehabilitaci dle schváleného rehabilitačního plánu. Platnost indikace je jeden měsíc. Výkon je možno provádět nejdéle po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, případné prodloužení léčby podléhá schválení revizním lékařem.

Výkon

číslo	název
35821	Terénní krizová intervence prováděná psychiatrickou sestrou

bude vykázán pouze při akutní dekompenzaci stavu pacienta. Platnost indikace je jeden týden bez možnosti prodloužení.

46. 921 - PORODNÍ ASISTENTKA

Autorská odbornost 921 může v rámci návštěvní služby vykazovat i výkony číslo 06135 a 06137 autorské odbornosti 911.

47. 925 - DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Výkony autorské odbornosti 925 vykazují pouze poskytovatelé poskytující domácí zdravotní péči.

Výkony autorské odbornosti 925 mohou být vykázány na základě písemné indikace praktického lékaře, nebo nejdéle 14 kalendářních dnů po ukončení hospitalizace na základě indikace ošetřujícího lékaře za hospitalizace.

Písemná indikace k domácí zdravotní péči musí obsahovat časový rozsah indikované péče odpovídající čtyřem typům ošetrovací návštěvy.

Výkony autorské odbornosti 911 a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně s výjimkou výkonů číslo 06135 a 06137

Výkony Ošetrovací návštěvy - typ I. až IV. lze vykazovat jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci, nejvíce však tři ošetrovací návštěvy v jednom dni.

Výkon

číslo	název
06311	Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči

Lze vykázat pouze dvakrát ze jeden cyklus soustavné domácí zdravotní péče, nejvíce však dvakrát za tři měsíce.

Vlastní domácí zdravotní péče se vykazuje především výkony Ošetrovací návštěvy. Tyto výkony lze vykazovat současně s výkony materiálovými, tedy s výkony:

1. Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí
2. Odběr biologického materiálu
3. Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti
4. Ošetření stomií
5. Lokální ošetření
6. Klyisma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katétrů
7. Aplikace inhalační a léčebné terapie p. o., s. c., i. m., i. v., UV event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv

8. Nácvik a zaučování aplikace inzulínu

a s výkonem Fyzická asistence při poskytování domácí zdravotní péče.

Výkon

číslo	název
06349	Signální kód - ošetrovatelská péče o pacienta v terminálním stavu

Ize vykázt spolu s výkony:

1. Ošetrovací návštěva - domácí zdravotní péče - typ I
2. Ošetrovací návštěva - domácí zdravotní péče - typ II
3. Ošetrovací návštěva - domácí zdravotní péče - typ III
4. Ošetrovací návštěva - domácí zdravotní péče - typ IV
5. Fyzická asistence při poskytování domácí zdravotní péče
6. Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí
7. Odběr biologického materiálu
8. Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti
9. Ošetření stomií
10. Lokální ošetření
11. Klyzma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů
12. Aplikace inhalační a léčebné terapie p. o., s. c., i. m., i. v., UV event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv
13. Výkon sestry v době od 22. hod. do 6 hod.
14. Výkon sestry v den pracovního klidu nebo pracovního volna.

V takovém případě neplatí omezení frekvence u těchto výkonů uvedené a výkony jsou vykazovány s frekvencí odpovídající aktuální potřebnosti na základě předpisu ošetroujícího lékaře.

Rozhodnutí, že pacient je v terminálním stavu vyžadujícím změnu frekvence ošetrovatelské péče, případně fakultativní ZUM, a indikace ošetrovatelské péče o pacienta v terminálním stavu náleží registrujícímu všeobecnému praktickému lékaři, registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost, ošetrojícímu lékaři při hospitalizaci a ošetrojícímu lékaři poskytujícímu ambulantní specializovanou zdravotní péči. Předmětem indikace je jednak vykázaní signálního kódu, jednak potřebná frekvence ošetrovatelské intervence, případně indikace fakultativního ZUMu.

48. 927 - ORTOPTISTA

Výkony ortoptická cvičení aktivní, pasivní a pleoptická prováděná ortoptistou lze vykazovat současně, nejvíce však šest v jednom kalendářním dni.

49. 999 - VÝKONY BEZ AUTORSKÉ ODBORNOSTI

Výkony autorské odbornosti 999 jsou určeny pro všechna klinická pracoviště.

49.1 Čas strávený dopravou

Výkon

číslo	název
09521	Čas lékaře strávený přepravou za pacientem v rámci návštěvy á 10 minut

nesmí být vykázán spolu s výkonem přepravy.

49.2 Návštěva v zařízeních sociálních služeb

Výkon

číslo	název
09519	Konzilium specialistou - návštěva specialisty u pacienta

pokud se jedná o návštěvu v pobytovém zařízení sociálních služeb nebo obdobném prostředí, lze vykázat v jeden den pouze na jednoho klienta tohoto zařízení, výkon klinického vyšetření se vykazuje zvlášť.

49.3 Kanylace žíly

Výkonem

číslo	název
09220	Kanylace periferní žíly včetně infúze

nelze vykazovat odběry. Tento výkon nelze vykazovat spolu s výkony infúze.

49.4 UZ vyšetření

Výkony

číslo	název
09135	UZ vyšetření pouze jednoho orgánu v několika rovinách
09137	UZ vyšetření dvou orgánů v několika rovinách
09139	UZ vyšetření tří a více orgánů v několika rovinách

lze vykázat pouze tehdy, pokud byla provedena obrazová dokumentace. Výkon nelze vykázat při vyšetření prsu.

49.5 Telefonická konzultace

Výkon

číslo	název
09513	Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem

hradí pojišťovna pouze tomu lékaři, který je pro danou problematiku ošetřujícím lékařem. Tímto výkonem lze vykázat pouze takovou telefonickou konzultaci, která souvisí s prevencí, dispenzarizací, diagnostikou nebo léčbou.

49.6 Ošetření a převazy

Ošetření a převaz rány se vykazuje výkony:

číslo	název
09237	Ošetření a převaz rány včetně ošetření kožních a podkožních afekcí do 10 cm ²
09241	Ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí 10 do 30 cm ²

51818	Ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí nad 30 cm ²
09239	Sutura rány a podkoží do 5 cm

Pro vykázání výkonu je rozhodující plocha rány, nikoli plocha obvazu. Tyto výkony nelze v jednom dni vykazovat současně pro jednu lokalitu. Pro tyto účely jsou za lokality pokládány: hlava, krk, hrudník, břicho, záda, hýždě, každá končetina.

Popáleniny se vykazují stejně jako rány, případně speciálními výkony odbornosti popáleninové medicíny.

50. VÝKONY POUZE PŘÍSTROJOVÉ

50.1 Operační mikroskop

Použití operačního mikroskopu lze vykázat výkonem

číslo	název
56419	Použití operačního mikroskopu á 15 minut

Tento výkon byl definován autorskou odborností neurochirurgie. Byl kalkulován s použitím operačního mikroskopu v pořizovací hodnotě 3 miliony Kč. Tento výkon mohou vykazovat pracoviště všech oborů.

50.2 Použití mikroskopu při operačním výkonu

Pokud je při operačním výkonu v ORL použit mikroskop, lze vykázat výkon

číslo	název
71823	Použití mikroskopu při operačním výkonu á 10 minut

Tento výkon autorské odbornosti 999 lze u jednoho pacienta vykázat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.

Kapitola 5

Ošetřovací dny

Ošetřovací dny (dále jen OD) se vykazují při hospitalizaci pacienta na lůžkovém pracovišti poskytovatele nebo při pobytu pacienta ve stacionáři, nebo při jednodenní péči na lůžku.

V jeden kalendářní den je možno vykázat pro jednoho pojištěnce nejvýše jeden OD.

Den přijetí k hospitalizaci a den ukončení hospitalizace se vykazují jako jeden OD.

OD je vykazován podle odbornosti oddělení, které OD vykazuje.

1. OŠETŘOVACÍ DNY

1. 00001 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 201, 202, 205, 206, 207, 209, 210, 303, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407.

2. 00002 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 015, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708.

3. 00003 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 301, 302.

4. 00005 se vykazuje na ošetřovatelských lůžkách všech odborností.

5. 00006 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 305, 306, 308, 309.

6. 00010 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 203.

7. 00011 se vykazuje na akutních lůžkách spinálních jednotek.

8. 00012 se vykazuje na lůžkách oddělení pro novorozence.

9. 00021 se vykazuje na lůžkách psychiatrických odborných léčebných ústavů.
10. 00022 se vykazuje na lůžkách rehabilitačních odborných léčebných ústavů.
11. 00023 se vykazuje na lůžkách odborných léčebných ústavů pneumologie a ftizeologie.
12. 00024 se vykazuje na lůžkách ostatních odborných léčebných ústavů.
13. 00025 se vykazuje na lůžkách spinálních jednotek rehabilitačních odborných léčebných ústavů.
14. 00026 se vykazuje na lůžkách dětských psychiatrických odborných léčebných ústavů.
15. 00027 se vykazuje na lůžkách dětských rehabilitačních odborných léčebných ústavů.
16. 00028 se vykazuje na lůžkách dětských odborných léčebných ústavů pneumologie.
17. 00029 se vykazuje na lůžkách ostatních dětských odborných léčebných ústavů.
18. 00030 se vykazuje na lůžkách ve speciálních zařízeních hospicového typu
19. 00031 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta do 6 let věku.
20. 00032 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta nad 6 let věku.
21. 00040 se vykazuje při jednodenní péči na lůžku.
22. 00041 se vykazuje za jeden den pobytu pacienta ve stacionáři, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem jako důvodem k přijetí do stacionáře pokud délka pobytu dosáhne alespoň 6 hodin.
23. 00042 se vykazuje za jeden den pobytu pacienta ve stacionáři s frakcionovaným programem, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 3 hodin.
24. 00051 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s 50 a více body podle bodovacího systému terapeutických zásahů (Therapeutic Intervention Scoring System - dále jen TISS).
25. 00052 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 40 - 49 body.
26. 00053 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 30 - 39 body.
27. 00055 je Ošetřovací den intenzivní péče vyššího stupně o pacienta s TISS 20 - 29 body.
28. 00057 je Ošetřovací den intenzivní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 15-19 body.
29. 00058 je Ošetřovací den intenzivní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 9 -14 body.
30. 00061 je Ošetřovací den resuscitační péče o kojence, děti a dorost.
31. 00062 je Ošetřovací den resuscitační péče v dětské kardiologii a dětské kardiochirurgii.
32. 00065 je Ošetřovací den intenzivní péče o kojence, děti a dorost - vyšší stupeň.
33. 00068 je Ošetřovací den intenzivní péče o kojence, děti a dorost - nižší stupeň.
34. 00071 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče - vyšší stupeň.
35. 00072 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče - nižší stupeň.
36. 00075 je Ošetřovací den neonatální intenzivní péče - vyšší stupeň.
37. 00078 je Ošetřovací den neonatální intenzivní péče - nižší stupeň.
38. 00080 je Ošetřovací den porodnické intenzivní péče
39. 00082 je Ošetřovací den porodnické intermediární péče
40. 00085 je Ošetřovací den intenzivní psychiatrické péče
41. 00098 je propustka na žádost pacienta.
42. 00099 je propustka z léčebných důvodů.

2. VE VÝKONU OD JE ZAHRNUTO:

1. veškeré vizity lékařů

2. činnost zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti (dále jen ZPSZ), zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti (dále jen ZPBD), zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením (dále jen ZPOD) pokud nemají vlastní zdravotní výkony.

3. administrativní činnost mimo činnost zahrnutou v jiných výkonech

4. organizační činnost vedoucích pracovníků

5. ústavní pohotovostní služba (kromě OD 00005, 00031, 00032, 00040, 00098 a 00099)

6. stravní jednotka (kromě OD 00012, 00040, 00041, 00042, 00051, 00052, 00053, 00061, 00062, 00071, 00072, 00075, 00078, 00098 a 00099)

7. přímo spotřebovaný zdravotnický materiál (kromě OD 00031, 00032, 00041, 00042, 00098 a 00099)

8. přímo spotřebované léčivé přípravky (pouze OD resuscitační, intenzivní a intermediární péče, péče poskytované ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu a spinálních jednotek)

9. jednoúčelové přístroje (pouze OD resuscitační, intenzivní a intermediární péče a spinálních jednotek)

Ve výkonech OD, mimo OD resuscitační a intenzivní péče, není zahrnuta resuscitační a intenzivní péče.

3. K VÝKONU OD SE PŘIPOČTE:

1. úhrada za výkony agregované do ošetrovacího dne - podle odborností, s výjimkou jednodenní péče na lůžku.

2. úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků (kromě OD resuscitační, intenzivní a intermediární péče, péče poskytované ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu a spinálních jednotek)

3. část úhrady nepřímých nákladů (režie) poskytovatele lůžkové péče

Výkony agregované do výkonu OD zdravotní pojišťovna neuhradí v den, kdy je pacient hospitalizován, a to ani poskytovateli lůžkové péče, kde je pacient hospitalizován, ani jiným poskytovatelům.

V případě, že poskytovatel požaduje provedení výkonu agregovaného do OD od jiného poskytovatele, uvede do žádosti o provedení výkonu, že se jedná o hospitalizovaného pacienta. Vyžádaný výkon uhradí vyžadující zdravotnické zařízení tomu poskytovateli, který výkon provedl ve výši odpovídající úhradám z veřejného zdravotního pojištění.

3.1 Úhrada za výkony agregované do OD

Ke každému OD 00001, 00002, 00003, 00006, 00010, a 00012 se připočte úhrada za výkony agregované do OD podle odbornosti, ve které byl OD vykázán.

Úhrada za výkony agregované do OD je podrobena sestupné sazbě podle stejných pravidel jako vlastní OD. Pokud je vykazován OD, který podléhá sestupné sazbě, je hodnota úhrady za agregované výkony určena podle jednotlivých OD (A až E). Pokud je vykazován OD, který sestupné sazbě nepodléhá, je hodnota úhrady za výkony agregované do hodnoty OD určena sazbou B.

Odbornost	agreg A body	agreg B body	agreg C body	agreg D body	agreg E body
101	332	276	221	221	138
102	306	255	204	204	128
103	326	271	217	217	136
104	232	194	155	155	97
105	242	201	161	161	101
106	217	181	145	145	90
107	364	304	243	243	152

108	234	195	156	156	97
109	177	147	118	118	74
201	76	63	51	51	32
202	263	219	175	175	110
203	270	225	180	180	112
205	270	225	180	180	112
206	54	45	36	36	22
207	157	131	105	105	65
209	197	165	132	132	82
210	226	189	151	151	94
301	208	173	138	138	87
302	364	304	243	243	152
303	209	174	139	139	87
304	89	74	60	60	37
305	40	34	27	27	17
306	28	23	19	19	12
308	34	28	22	22	14
309	23	19	16	16	10
401	207	172	138	138	86
402	254	212	169	169	106
403	135	112	90	90	56
404	132	110	88	88	55
405	55	46	37	37	23
407	49	41	33	33	20
501	225	187	150	150	94
502	195	162	130	130	81
503	195	163	130	130	81
504	227	189	151	151	94
505	249	207	166	166	104
506	162	135	108	108	68
507	230	191	153	153	96
601	77	64	51	51	32
602	232	194	155	155	97
603	342	285	228	228	143
604	352	294	235	235	147
605	141	117	94	94	59
606	157	131	105	105	65
607	70	59	47	47	29
701	127	106	85	85	53
702	25	20	16	16	10
704	98	82	66	66	41
705	76	63	51	51	32

706	212	177	141	141	88
707	167	139	111	111	69
708	473	394	315	315	197

Vysvětlivky k tabulce:

Odbornost	odbornost, ve které je OD vykazován
agreg A body	bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu A
agreg B body	bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu B
agreg C body	bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu C
agreg D body	bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu D
agreg E body	bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu E

3.2 Úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků

Výše úhrady přímo spotřebovaných léčivých přípravků k OD (lékový paušál k OD) bude stanovena na základě smlouvy mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou.

3.3 Úhrada nepřímých nákladů k OD

viz kapitola 7 - „Nepřímé náklady“.

4. SESTUPNÁ SAZBA OD

Úhrada OD uvedených dále podléhá sestupné sazbě.

Sestupná sazba OD se vztahuje na OD 00001, 00002, 00003, 00006 a 00010.

5. HODNOTY OD

5.1 OD podléhající sestupné sazbě

OD	body A	body B	body C	body D	Body E
00001	933	778	622	622	389
00002	942	785	628	628	393
00003	1108	923	738	738	461
00006	1298	1082	865	865	541
00010	1197	998	798	798	499

Pásma sestupu:

A = 1,2 B

C = 0,8 B

D = 0,8 B

E = 0,5 B

5.2 OD nepodléhající sestupné sazbě

OD	body
00005	498
00011	3656
00012	781

00021	661
00022	655
00023	556
00024	556
00025	2542
00026	792
00027	655
00028	556
00029	556
00030	1004
00031	79
00032	79
00040	656
00041	175
00042	87
00051	31 872
00052	27 872
00053	23 872
00055	11 803
00057	6 582
00058	5 382
00061	25 872
00062	32 084
00065	14 723
00068	6 754
00071	28 871
00072	24 641
00075	13 578
00078	6218
00080	6 476
00082	5 987
00085	4 059
00098	0
00099	0

6. PRŮMĚRNÁ DÉLKA HOSPITALIZACE

Pro účely sestupné platby OD jsou stanoveny průměrné délky hospitalizace pro jednotlivé obory a počet jednotlivých typů OD při dané průměrné délce hospitalizace.

6.1 Průměrná délka hospitalizace pro jednotlivé obory

Obor	SDH	O-	O+
alergologie a klinická imunologie	13	2	2
anesteziologie,			

resuscitace a intenzivní medicína (ARO)	6	2	2
dermatovenerologie	18	2	2
fomatrie	19	2	2
rehabilitační a fyzikální medicína	23	5	5
geriatrie	24	3	3
gynekologie a porodnictví	7	1	1
chirurgie	9	2	2
vnitřní lékařství	12	3	2
kardiochirurgie	8	1	8
kardiologie	8	1	1
klinická hematologie	14	4	4
klinická onkologie	12	2	12
neurochirurgie	11	2	2
neurologie	14	4	4
nukleární medicína	11	2	2
oftalmologie	8	2	1
ortopedická protetika	19	3	3
ortopedie	12	3	2
otorinolaryngologie a audiologie	6	1	1
dětské lékařství	7	2	2
plastická chirurgie	10	3	2
popáleninová medicína	14	2	2
infekční lékařství	11	3	3
psychiatrie	30	7	5
radiační onkologie	15	2	6
revmatologie	26	7	5
stomatologie a orální a maxillofaciální chirurgie	8	1	1
pneumologie a ftizeologie	19	6	4
úrazová chirurgie	9	2	2
urologie	9	3	2

Vysvětlivky k tabulce:

SDH	průměrná délka hospitalizace
O-	maximální povolená odchylka směrem dolů
O+	maximální povolená odchylka směrem nahoru

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze dohodnout průměrnou délku hospitalizace odchýlně v rozsahu přípustné odchylky směrem dolů (zkrácení průměrné doby hospitalizace) nebo směrem nahoru (prodloužení průměrné délky hospitalizace).

Pokud není obor uveden v tabulce, bude průměrná délka hospitalizace dohodnuta mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

6.2 Počty OD jednotlivých typů

Pro účely sestupné sazby OD jsou stanoveny tyto počty OD jednotlivých typů pro dané průměrné délky hospitalizace.

SDH	A	B	C	D
3	1	1	1	3
4	2	1	1	4
5	2	1	2	5
6	2	2	2	6
7	3	2	2	7
8	3	2	3	8
9	3	3	3	9
10	4	3	3	10
11	4	3	4	11
12	4	4	4	12
13	5	4	4	13
14	5	4	5	14
15	5	5	5	15
16	6	5	5	16
17	6	5	6	17
18	6	6	6	18
19	7	6	6	19
20	7	6	7	20

Vysvětlivky k tabulce:

SDH	průměrná délka hospitalizace ve dnech
A	počet OD typu A
B	počet OD typu B
C	počet OD typu C
D	počet OD typu D

Při průměrné délce hospitalizace do 3 dnů se vykazují všechny dny typu A. V případě delší průměrné délky hospitalizace než 20 dnů se postupuje podle stejného mechanismu výpočtu dnů pro jednotlivé typy ošetrovacího dne.

Při překročení dvojnásobku dohodnuté průměrné délky hospitalizace se úhrada ošetrovacího dne provádí podle typu E.

Na základě smlouvy mezi poskytovatelem lůžkové péče a zdravotní pojišťovnou lze rozšířit úhradu OD typu D, pro obory radioterapie a onkologie případně i typu B, a to až na celou dobu hospitalizace.

7. PRAVIDLA VYKAZOVÁNÍ OD

7.1 Obsah resuscitační a intenzivní péče

OD resuscitační a intenzivní péče lze vykázat pouze tehdy, pokud byl naplněn jejich obsah.

7.1.1 Obligatorní obsah OD resuscitační péče

Jedná se o OD 00051, 00052, 00053, 00061 a 00062.

Resuscitační péče je poskytována při selhání jedné nebo více životních funkcí.

Obligatorním obsahem OD resuscitační péče je:

1. invazivní monitorování
2. umělá plicní ventilace

7.1.2 Obligatorní obsah OD intenzivní péče vyššího stupně

Jedná se o OD 00055 a 00065.

Intenzivní péče vyššího stupně je poskytována při poruše jedné nebo více životních funkcí.

Obligatorním obsahem OD intenzivní péče vyššího stupně je:

1. trvalé neinvazivní monitorování všech životních funkcí, včetně záznamu
2. aktivní opakované intervence pro poruchu funkce nebo vnitřního prostředí
3. speciální dokumentace

7.1.3 Obligatorní obsah OD intenzivní péče nižšího stupně

Jedná se o OD 00057, 00058 a 00068.

Intenzivní péče nižšího stupně je poskytována při hrozící poruše některé životní funkce.

Obligatorním obsahem OD intenzivní péče nižšího stupně je:

1. písemné zdůvodnění indikace k poskytování intenzivní péče nižšího stupně lékařem doporučujícím poskytnutí intenzivní péče nižšího stupně
2. písemný souhlas k poskytnutí intenzivní péče nižšího stupně lékaře přijímajícího pacienta na pracoviště intenzivní péče
3. trvalé neinvazivní monitorování nejméně jedné životní funkce
4. nitrožilní infúzní léčba
5. bilance příjmu a výdeje tekutin

7.1.4 Obligatorní obsah OD resuscitační neonatologické péče

Jedná se o OD 00071 a 00072. Obligatorním obsahem OD 00071 je:

1. ventilační podpora
2. invazivní monitorování

Poznámka: Ventilační podpora: všechny módy mechanické ventilace vyžadující intubaci nebo CPAP aplikovaný noztrilami nebo maskou

Invazivní monitorování všech životních funkcí: srdeční akce, dechu, invazivní měření krevního tlaku, stavu vědomí, monitorování oxygenace: SatO₂

Obligatorním obsahem OD 00072 je:

1. ventilační podpora
2. neinvazivní monitorování

Poznámka: Ventilační podpora: všechny módy mechanické ventilace vyžadující intubaci nebo CPAP aplikovaný noztrilami nebo maskou

Neinvazivní monitorování všech životních funkcí: srdeční akce, dechu, neinvazivní měření krevního tlaku, stavu vědomí, monitorování oxygenace: SatO₂

7.1.5 Obligatorní obsah OD intenzivní neonatologické péče vyššího stupně

Jedná se o OD 00075. Obligatorním obsahem OD 00075 je:

1. trvalé neinvazivní monitorování alespoň dvou životních funkcí + oxygenace
2. opakované intervence pro poruchu funkce nebo vnitřního prostředí
3. kombinovaná nebo kalkulovaná obohacená či speciální enterální výživa sondou

Poznámka: Kalkulovaná obohacená nebo speciální enterální výživa: fortifikované mateřské mléko a/nebo speciální formule pro nedonošené a patologické novorozence a/nebo liquidní formule pro nedonošené a patologické novorozence

7.1.6 Obligatorní obsah OD intenzivní neonatologické péče nižšího stupně

Jedná se o OD 00078.

Obligatorním obsahem OD 00078 je:

1. trvalé neinvazivní monitorování nejméně jedné životní funkce
2. kalkulovaná obohacená nebo speciální enterální výživa
3. termomanagement

Poznámka: Termomanagement: Měření teploty v adekvátních časových intervalech s cílem zabezpečit termoneutrální prostředí

7.1.7 Obligatorní obsah OD intenzivní psychiatrické péče

Jedná se o OD 00085.

Obligatorním obsahem OD 00085 je:

1. trvalé monitorování kamerovým systémem se záznamovým zařízením, maximálně tři pacienti na pokoji
 2. neodkladné psychiatrické vyšetření, krizová intervence, emergentní psychoterapie a farmakoterapie, elektrokonvulzivní psychoterapie, ošetrovatelský proces a psychiatrická rehabilitace
- OD je možné vykazovat maximálně 7 dní v měsíci.

8. ZUM VYKAZOVANÝ K OŠETŘOVACÍM DNŮM

K OD nelze vykazovat žádné materiály jako zvlášť účtované materiály (dále ZUM), pokud není dále uvedeno jinak.

K OD resuscitační a intenzivní péče lze vykazovat jako ZUM nitrolební čidlo na měření nitrolebního tlaku na jedno použití.

9. VÝKONY VYKAZOVANÉ SPOLU S OŠETŘOVACÍMI DNY

Spolu s OD se vykazují všechny zdravotní výkony, pokud není dále uvedeno jinak.

Spolu s OD nelze vykazovat zdravotní výkony, u kterých je uvedeno v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v položce omezení místem

„A - pouze ambulantně“

„SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně“

„A - pouze ambulantně - agregován do OD“

„SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD“

Toto neplatí pro OD 00040, OD 00041, 00042.

Spolu s OD resuscitační a intenzivní péče nelze vykazovat výkony uvedené v následujícím seznamu, ani pokud byly provedeny jiným pracovištěm než pracovištěm resuscitační nebo intenzivní péče:

1. Drenáž hrudníku
2. Endotracheální intubace ne pro anestézii

3. Endotracheální odsávání
4. Enterální výživa
5. Forsírovaná diuréza
6. Invazivní monitorování
7. Kanylace centrální žíly
8. Kanylace periferní žíly včetně infúze
9. Kanylace plicnice a měření tlaku v zaklínění
10. Kardioverse
11. Komplexní metabolické sledování
12. Masivní objemové náhrady a přetlaková transfúze
13. Měření srdečního výdeje bioimpedancí
14. Oxygenoterapie
15. Pulzní oxymetrie
16. Punkce hrudníku
17. Punkce perikardu
18. Punkce trachey se zavedením kanyly
19. Terapeutická laváž GIT
20. Udržování tělesné teploty
21. Zavedení gastrické sondy
22. Zavedení intrajejunální sondy.
23. Zavedení katétru pro intraarteriální perfúzi
24. Zavedení močového katétru
25. Zavedení Sengstagenovy sondy

Spolu s OD resuscitační a intenzivní péče nelze vykázat žádné výkony, pokud byly provedeny pracovištěm resuscitační a intenzivní péče, vyjma výkonů:

1. Kardiopulmonální resuscitace
2. Anestézie u neodkladných operačních výkonů
3. Tracheostomie
4. Kontinuální venózní hemofiltrace
5. Akutní peritoneální dialýza
6. Akutní hemodialýza
7. Chronická hemodialýza
8. Hemofiltrace
9. Hemodiafiltrace
10. Bezacetátová biofiltrace
11. Plazmaferéza membránová
12. Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové hyperbarické komoře
13. Podpůrná léčba vzdušným lůžkem

14. Výkony:

Specializovaná hematologická léčba nemocných s allogenní transplantací kostní dřeně

Specializovaná hematologická léčba nemocných na specializovaných pracovištích, včetně autologní transplantace kostní dřeně

Transplantace allogenní kostní dřeně

Transplantace autologní kostní dřeně, rozmrazení a aplikace do centrálního žilního katétru na specializovaných hematologických pracovištích

15. Výkony parenterální výživy k výkonům OD intenzivní péče o pacienta s TISS body do 29 bodů

16. Přebaz rány metodou VAC.

10. JEDNODENNÍ PÉČE NA LŮŽKU

Jestliže po provedení invazivního nebo operačního výkonu následuje u pacienta pouze jednodenní péče na lůžku, vykáže se tento pobyt na lůžku bez ohledu na odbornost pracoviště ošetřovacím dnem 00040 bez připočtení úhrady za výkony agregované do OD podle bodu 3.1 (Úhrada za výkony agregované do OD). Současně se vykáže smluvně dohodnutá sazba režijních nákladů daného poskytovatele lůžkové péče dle Kapitoly 7.

U poskytovatelů ambulantní péče je k jednodenní péči na lůžku přiřazena reže v nejnižší bodové hodnotě dle Kapitoly 7 náležející lůžkovému poskytovateli poskytujícímu akutní lůžkovou péči.

Jako výkony tzv. jednodenní péče na lůžku mohou být vykázány také invazivní nebo operační výkony s omezením místem „H“, „SH“, pokud byl naplněn jejich obsah uvedený v seznamu výkonů a pokud v den jejich provedení následuje jednodenní péče na lůžku vykázaná příslušným ošetřovacím dnem.

Kapitola 6

Kategorie pacienta v ústavní péči

Kategorie pacienta vyjadřuje zvýšenou náročnost ošetřovatelské péče poskytované pacientovi.

1. VYKAZOVÁNÍ KATEGORIÍ PACIENTA

Kategorie pacienta se vykazuje u všech hospitalizovaných pacientů za každý den hospitalizace kromě dne ukončení hospitalizace. První a poslední den hospitalizace se vykazuje jako jeden den s kategorií odpovídající stavu pacienta v první den hospitalizace.

Kategorie pacienta se vykazuje i s výkonem ošetřovacího dne OD 00005 - ošetřovatelská lůžka všech odborností.

Kategorie pacienta 1 se vykazuje v den, kdy je vykazován ošetřovací den (dále OD) jednodenní péče na lůžku a resuscitační nebo intenzivní péče.

Kategorie pacienta 1 se vykazuje na oddělení pro fyziologické novorozence. Kategorii pacienta 4 lze vykázat na oddělení pro fyziologické novorozence tehdy, pokud je na tomto oddělení hospitalizován nedonošený novorozenec či patologický novorozenec, poskytovatel nemá zřízené oddělení pro patologické novorozence a nedonošence a nedonošenci či patologickému novorozenci není v ten den vykazován OD resuscitační nebo intenzivní péče.

Hodnota kategorií pacienta:

kategorie	body	název	legenda
0	0	pacient na propustce	vykáže se každý den, kdy je pacient na propustce
1	0	pacient soběstačný	pacient je nezávislý na základní ošetřovatelské péči pacient ve stabilizovaném

			psychickém stavu dítě nad 10 let
2	75	pacient částečně soběstačný	pacient je částečně soběstačný, sám se obslouží s dopomocí, je schopen pohybu mimo lůžko s dopomocí či samostatně na invalidním vozíku pacient vykazující mírné příznaky duševní poruchy, spolupracující dítě od 6 do 10 let
3	150	pacient vyžadující zvýšený dohled	lucidní pacient, neschopný pohybu mimo lůžko ani s dopomocí či samostatně na invalidním vozíku, vyžaduje téměř úplnou obsluhu psychicky alterovaný pacient nebo pacient vykazující středně těžké příznaky duševní poruchy vyžadující zvýšený dohled, případně přechodné omezení pohybu či farmakologické zklidnění dítě od 2 do 6 let
4	225	pacient imobilní	lucidní, zcela imobilní pacient, případně inkontinentní, vyžaduje ošetrovatelskou pomoc při všech úkonech pacient vykazující příznaky závažné duševní poruchy vyžadující omezení pohybu a farmakologické zklidnění dítě do 2 let věku
5	300	pacient v bezvědomí	pacient je v bezvědomí, případně v deliriózním stavu, pacient vykazující příznaky těžké duševní poruchy, nebezpečný sobě či okolí, vyžadující trvalý ošetrovatelský dohled, případně použití

		omezovačích prostředků intenzivní psychiatrické péče

Kapitola 7

Úhrada nepřímých nákladů

V kalkulaci bodové hodnoty zdravotních výkonů, s výjimkou výkonů přepravy dle kapitoly 8, není zahrnuta položka nepřímé náklady - režie.

Režii spojenou s poskytnutím ambulantní péče uhradí zdravotní pojišťovna na základě času výkonu a minutové režijní sazby. Režie výkonu se vypočte jako součin času výkonu v minutách a minutové režijní sazby příslušné k výkonům dané autorské odbornosti.

Čas výkonu je uveden v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami u každého výkonu. Minutová režijní sazba pro jednotlivé autorské odbornosti je uvedena dále.

Režii spojenou s poskytnutím lůžkové zdravotní péče uhradí zdravotní pojišťovna zčásti na základě času výkonu a minutové režijní sazby, zbývající část režie je přiřazena k ošetrovacímu dni. Hodnota režie přiřazené k ošetrovacím dnům je uvedena dále.

1. MINUTOVÁ REŽIJNÍ SAZBA PŘÍRAZENÁ K VÝKONU

K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (vyjma nefrologické hemoelimační metody), 109, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 720, 801, 802, 804, 805, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 822, 823, 901, 902, 903, 904, 905, 910, 917, 919, 925, 931, 999 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,87 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 115, 117, 215, 312, 413, 697, 806 a 810 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 4,31 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 108 (pouze nefrologické hemoelimační metody), 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,44 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 711, 714, 715, 716 a 717 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 5,16 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 721, 724, 725, 726, 727 a 728 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 6,89 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 731, 734, 735, 736 a 737 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 10,33 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 911, 913, 914, 916, 921, 927, je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,09 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 014, 015 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,59 bodu za jednu minutu času výkonu.

Minutová režijní sazba za jednu minutu času výkonu přiřazená touto vyhláškou k výkonům jednotlivých autorských odborností se vypočte vždy k 1. červenci kalendářního roku tak, že se k současné hodnotě přičte průměrná roční míra inflace (měřená indexem spotřebitelských cen) za uplynulý rok publikovaná Českým statistickým úřadem. Takto vypočtené minutové režijní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa a použijí se v době od 1. ledna do 31. prosince následujícího kalendářního roku.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 300 % uvedené hodnoty.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30 % uvedené hodnoty.

2. REŽIE PŘÍRAZENÁ K OD

Další část režie vyplývající z rozdílných nákladů jednotlivých poskytovatelů lůžkové péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění ve formě režie přiřazené k výkonu ošetrovacího dne.

2.1 Poskytovatelé lůžkové péče poskytující akutní lůžkovou péči

V jednom nebo několika nasmlouvaných oborech nasmlouvávají hodnotu režijních nákladů přiřazenou k ošetrovacímu dni v bodech, a to v rozmezí 28,78 - 93,50 bodu.

Režie přiřazená k ošetrovacímu dni se stanovuje pro poskytovatele jednotně.

2.2 Poskytovatelé poskytující jinou lůžkovou péči

Jedná se především o poskytovatele následné lůžkové péče, dlouhodobé lůžkové péče a zvláštní lůžkové péče, tedy o poskytovatele, kteří nevykazují s ošetrovacími dny, kromě vyšetření při příjmu a propuštění, žádné jiné zdravotní výkony. Hodnota režie přiřazená k ošetrovacímu dni u poskytovatelů dlouhodobé lůžkové péče je stanovena na 172,60 bodu.

Hodnota režie přiřazená touto vyhláškou k ošetrovacímu dni se vypočte vždy k 1. červenci kalendářního roku tak, že se k současné hodnotě přičte průměrná roční míra inflace (měřená indexem spotřebitelských cen) za uplynulý rok publikovaná Českým statistickým úřadem. Takto vypočtené minutové režijní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa a použijí se v době od 1. ledna do 31. prosince následujícího kalendářního roku.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 400 %.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30 %.

3. Obsah režie

V režii je zahrnuto:

Spotřeba materiálu:

palivo

pohonné hmoty a mazadla mimo pohonné hmoty a mazadla zahrnuté ve výkonech dopravy,

zdravotnický materiál mimo ten, který je zahrnut jako přímo spotřebovaný ve výkonech nebo jako ZUM účtován zvlášť

léčivé přípravky mimo ty, které jsou zahrnuty jako přímo spotřebované ve výkonech nebo jako ZULP účtovány zvlášť

potraviny mimo potraviny hrazené ve stravní jednotce v ošetrovacím dni

všeobecný materiál mimo ten, který je zahrnut jako přímo spotřebovaný v některých výkonech

materiál pro údržbu mimo ten, který je zahrnut ve výkonech v rámci specifické údržby jednoúčelových přístrojů

prádlo

osobní ochranné pracovní pomůcky pro zaměstnance

drobný hmotný investiční majetek

knihy a učební pomůcky

Spotřeba energie:

elektrická energie

voda (mimo vodu zahrnutou jako přímo spotřebovanou v některých výkonech)

pára

plyn

Služby:

opravy a udržování mimo specifickou údržbu jednoúčelových přístrojů zahrnutou do výkonů

cestovné zaměstnanců

náklady na reprezentaci

dopravné

nájemné

spoje (poštovné, telefonní poplatky)

dodavatelské praní prádla

dodavatelský úklid

náklady na vzdělávání, účastnické poplatky

software

ostatní služby

Osobní náklady:

mzdové náklady mimo mzdové náklady zahrnuté ve výkonech

ostatní osobní náklady mimo náklady zahrnuté ve výkonech

pojistné na veřejné zdravotní pojištění mimo pojistné na veřejné zdravotní pojištění zahrnuté ve výkonech

pojistné na sociální pojištění pracovníků mimo pojistné na sociální pojištění zahrnuté ve výkonech

Daně

Ostatní náklady (odpis nedobytné pohledávky, úroky, jiné ostatní náklady)

Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku mimo jednoúčelové přístroje zahrnuté ve výkonech

Vnitropodnikové náklady pokud jsou účtovány zvlášť (doprava, údržba, kotelna, kuchyně, správa)

Kapitola 8

Přeprava a náhrada cestovních nákladů

1. PŘEPRAVA

Přepravou se rozumí součást zdravotních služeb, která je poskytována poskytovatelem zdravotnické záchranné služby (dále ZZS), zdravotnické dopravní služby (dále ZDS), přepravy pacientů neodkladné péče (dále jen PPNP) nebo jinými subjekty, které splňují stanovené podmínky podle zvláštních předpisů.

1.1 Přeprava zahrnuje

1. přepravu pacientů

2. přepravu doprovodů pacientů

3. přepravu infekčních pacientů
4. jízdy vozidly ZZS
5. jízdy vozidly PPNP
6. přepravu patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností
7. leteckou přepravu
8. přepravu k pitvě a z pitvy
9. přepravu zdravotnických pracovníků v návštěvní službě
10. přepravu lékařů při lékařské pohotovostní službě
11. přepravu transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, přepravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

1.1.1 Přeprava pacientů

Přepravou pacienta se rozumí přeprava pacienta mezi poskytovateli hrazených služeb nebo k poskytovateli hrazených služeb k ošetření, vyšetření nebo léčení a zpět do vlastního sociálního prostředí.

1.1.2 Přeprava doprovodů pacientů

Doprovodem pacienta se rozumí doprovázející osoba, která není členem posádky vozidla a její přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytně nutná.

Doprovod pacienta je vykazován tak, že je připočten počet kilometrů ujetých s doprovodem k počtu kilometrů ujetých s pacientem a je vykazován té zdravotní pojišťovně, u které je pacient pojištěn.

Jako doprovod pacienta je vykazována pouze cesta s pacientem, cesta doprovodu bez pacienta (návrat) není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

1.1.3 Přeprava infekčních pacientů

Přepravou infekčních pacientů se rozumí přeprava pacientů s infekčními a parazitárními nemocemi, prováděná za zvláštního režimu podle hygienických předpisů.

1.1.4 Sekundární přeprava

Sekundární přepravou se rozumí přeprava pacienta mezi poskytovateli hrazených služeb příslušnou ZDS nebo přeprava pacienta mezi smluvními poskytovateli výhradně za podmínek soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy příslušnou PPNP k takovému smluvnímu poskytovateli, který disponuje personálním zabezpečením, technickým a věcným vybavením potřebným k zajištění dalších hrazených služeb.

1.1.5 Přeprava pacientů ZZS

Přepravou pacientů ZZS se rozumí přeprava výjezdové skupiny ZZS k pacientovi a přeprava pacienta za podmínek soustavného poskytování přednemocniční neodkladné péče.

1.1.6 Přeprava pacientů PPNP

Přepravou pacientů neodkladné péče se rozumí jejich přeprava mezi poskytovateli výhradně za podmínek soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy.

1.1.7 Letecká přeprava

Letecká přeprava pacientů se provádí v mimořádných případech na základě schválení revizního lékařem.

1.1.8 Přeprava k pitvě a z pitvy

Přeprava k pitvě a z pitvy se vykazuje výkonem přepravy s pevnou sazbou na jeden ujetý kilometr. Jízda nevytíženého vozidla bez zemřelého se nevykazuje.

1.2 V sazbě za jeden km je zahrnuto:

- 1.** příjem požadavku
- 2.** zpracování a třídění informací
- 3.** zadání realizace posádce vozidla
- 4.** jízda k pacientovi a k zemřelému při přepravě k pitvě a z pitvy
- 5.** odborné naložení pacienta a jeho přeprava ke smluvnímu poskytovateli, popřípadě do místa určení
- 6.** odborný dohled a nezbytná péče v průběhu přepravy
- 7.** průběžná komunikace s dispečinkem, předání pacienta smluvnímu poskytovateli, popřípadě v místě bydliště nebo v místě určení, odborné vyložení pacienta
- 8.** návrat na stanoviště
- 9.** úklid, desinfekce a příprava vozidla.

2. TARIFNÍ PODMÍNKY

Výkony přepravy zahrnují přímé i nepřímé (režijní) účelně vynaložené náklady na provoz vozidel v daných režimech přeprav na jednoho pacienta.

2.1 Přeprava pacientů

2.1.1. ZDS vykáže počet kilometrů ujetých v pásmech dle odst. 7 s každým konkrétním pacientem vhodnou komunikací do místa určení dle indikace lékaře, a to i v případě, je-li současně přepravováno více pacientů, nejvíce však 4 osoby, včetně doprovodů pacientů.

2.1.2. Přeprava pacientů provedená ZDS krajských měst může být hrazena paušální částkou. Při sjednávání paušální částky se postupuje podle vzorce: počet bodů v pásmu 1-30 km x hodnota bodu x průměrná vzdálenost na jednotku převozu v km.

Jízda nevytížené sanitky bez pacienta se nevykazuje.

Na základě smlouvy mezi smluvním poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou lze dohodnout i jiný způsob úhrady než za ujeté kilometry. V takovém případě lze přepravu hradit sjednanou paušální částkou. Při sjednávání paušální částky se vychází ze stanovených sazeb za 1 km, průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní lokalitě a vytížení sanitních vozů.

2.2 Přeprava infekčních pacientů

ZDS vykáže počet kilometrů ujetých s každým konkrétním pacientem, vhodnou komunikací do místa určení, dle indikace lékaře, a to i v případě, je-li současně přepravováno více pacientů, nejvíce však 4.

Jízda nevytíženého sanitního vozidla bez pacienta se nevykazuje.

2.3 Jízda vozidly ZZS, jízda vozidly PPNP, jízda vozidly při přepravě patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností, jízda vozidly při přepravě transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, jízda vozidly při přepravě lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

V režimu jízdy vozidla ZZS, jízdy vozidla PPNP, jízdy vozidla patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností, transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu, vykáže poskytovatel všechny ujeté kilometry v souvislosti se zásahem u pacienta, včetně jízdy vozidla zpět na stanoviště, pokud nebyla přerušena cestou k dalšímu zásahu.

Kromě úhrady za ujeté kilometry může být jízda vozidla ZZS, jízda PPNP, jízda vozidla při přepravě patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností, jízda vozidla při přepravě transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, jízda vozidla při přepravě lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu hrazena rovněž paušálem na jeden výjezd. Tento paušál se určí výpočtem vycházejícím ze

stanovených sazeb za 1 km jízdy vozidla ZZS a průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní lokalitě.

V dopravních výkonech jízda vozidly ZZS, jízda vozidly přepravy pacientů neodkladné péče, jízda vozidly při přepravě patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností za 1 km (případně zajeden výjezd vozidla ZZS) nejsou zahrnuty zdravotní výkony lékaře, ani výkony ostatních odborných zdravotnických pracovníků, které jsou vykazovány samostatně.

2.4 Přistavení vozidla a jízda zpět na stanoviště

Ve všech případech mimo přepravy pacientů včetně infekčních a přepravy k pitvě a z pitvy vykáže poskytovatel všechny ujeté kilometry, včetně přistavení vozidla a jízdy zpět na stanoviště, pokud nebyla jízda přerušena cestou k další přepravě.

Místo a čas zahájení a ukončení výkonu musí být vždy uvedeno v příslušné dokumentaci.

3. ZVLÁŠTNÍ TARIFNÍ PODMÍNKY

Zdravotní pojišťovny v rámci smluv s poskytovateli mohou dohodnout:

a) Individuální úhradu mimo ustanovení bodu 2.

b) Zvýšení úhrady za výkony až o dalších 50% v případech odůvodněných demografickými a geografickými zvláštnostmi a charakteristikami území, znemožňující potřebné vytěžování vozidel ZDS nebo jejich ekonomický provoz.

4. NÁHRADY CESTOVNÍCH NÁKLADŮ POJIŠTĚNCŮM V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM HRAZENÝCH SLUŽEB

Přeprava pojištěnce soukromým vozidlem je hrazena podle příslušného výkonu přepravy ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované hrazené služby poskytnout. Soukromý vůz musí být řízen jinou osobou, než které ošetřující lékař přepravu soukromým vozidlem schválil. Účtuje se pouze skutečný počet kilometrů ujetých s konkrétním pacientem, nikoli cesta vozidla bez pacienta.

Úhrada je provedena pojištěnci, kterému byla přeprava soukromým vozidlem schválena, a to pouze při předložení poukazu vystaveného ošetřujícím lékařem s vyznačením nutnosti individuální přepravy.

5. NÁHRADY CESTOVNÍCH NÁKLADŮ ZDRAVOTNICKÝM PRACOVNÍKŮM V JEJICH NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBĚ A V DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

Cestovní náklady při návštěvní službě zdravotnických pracovníků jsou hrazeny podle příslušného výkonu přepravy poskytovateli, který hrazené služby v návštěvní službě poskytl.

Zdravotní pojišťovna a poskytovatel mohou ve smlouvě dohodnout paušální náhrady cestovních nákladů zdravotnických pracovníků v návštěvní službě. Paušální náhrady mohou být dohodnuty na časové období nebo na navštíveného pojištěnce.

Maximální vzdálenost, do které hradí zdravotní pojišťovna cestovní náklady zdravotnickým pracovníkům, je dohodnuta ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou s přihlédnutím k místním podmínkám a typu poskytovaných služeb.

6. JINÉ FORMY PŘEPRAVY

Jiné formy přepravy nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

7. VÝKONY PŘEPRAVY

číslo výkonu	Název výkonu	
	Popis výkonu	body/1 km
10	Přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě	13,21
12	Přeprava lékaře v pohotovostní službě	13,42

20	Přeprava pacienta soukromým vozidlem	5,71
45	Přeprava pacienta v pásmu 1-30 km	22,09
46	Přeprava pacienta v pásmu 31-60 km	20,47
47	Přeprava pacienta v pásmu 61 - 130 km	18,85
48	Přeprava pacienta v pásmu 131 - 450 km	18,32
49	Přeprava pacienta v pásmu 451 a více km	9,84
50	Přeprava k pitvě a z pitvy	37,71
60	Přeprava transfuzních přípravků, speciálních léčiv, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, přeprava lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu	31,17
70	Jízda vozidly ZZS, jízda vozidly PPNP	41,05
72	Přeprava patologického novorozence a novorozence s nízkou porodní hmotností k nejbližšímu specializovanému poskytovateli	41,05
74	Přeprava lékaře ZZS v setkávacím systému	31,17
80	Přeprava infekčního pacienta	28,01

2. Seznam zdravotních výkonů

Kapitola 001 - všeobecné praktické lékařství

01021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

01022 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Preventivní prohlídka.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 40

body: 318

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne

ZULP: ne

01023 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 124

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

01024 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 82

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

01025 KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA

Nutný zápis o konzultaci ve zdravotické dokumentaci (mimo doprovod pacienta).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

01030 ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Administrativní úkony nutné k dalšímu diagnostickému či terapeutickému postupu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

01040 PODROBNÝ VÝPIS Z DOKUMENTACE

Administrativní úkon registrujícího lékaře při předávání pacienta jinému registrujícímu lékaři.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

01150 NÁVŠTĚVA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE U PACIENTA

Jde o návštěvu praktického lékaře u pacienta na jeho výzvu nebo u osob, které se nemohou k praktickému lékaři dostavit a jejich zdravotní stav vyžaduje kontrolu lékařem. Jedná se o návštěvu vykonanou v době vyhrazené pro návštěvní službu praktického lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 60

ZUM: ne

ZULP: ne

01160 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 19 - 22 HOD.

Návštěva u pacienta v době po ukončení odpoledních ordinačních hodin, tedy již v době odpočinku lékaře. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro pohotovostní služby!

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 100

ZUM: ne

ZULP: ne

01170 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 22 - 06 HOD.

Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro pohotovostní služby!

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 200

ZUM: ne

ZULP: ne

01180 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DEN PRACOVNÍHO VOLNA NEBO PRACOVNÍHO KLIDU

Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro pohotovostní služby!

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0
body: 200
ZUM: ne
ZULP: ne

01201 PÉČE O STABILIZOVANÉHO NEKOMPLIKOVANÉHO DIABETIKA 2. TYPU VŠEOBECNÝM PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Vyšetření diabetika 2. typu, který není v pravidelné péči diabetologa a je dispenzarizován u PL.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 30
body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

01441 STANOVENÍ GLUKÓZY GLUKOMETREM

Výkon se používá k ověření změn hladiny glykemie při podezření z dekompenzace diabetika, nebo v rámci dispenzární prohlídky, dále ke stanovení postprandiální glykemie u osob, které nemají možnost selfmonitoringu a u osob neléčených pro diabetes, kdy charakter obtíží je suspektní z dekompenzace diabetů. Výkon nelze použít jako screeningové vyšetření, při preventivních prohlídkách a pokud je současně odebírána venozní krev za účelem biochemického vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 2
body: 12

Nositel	INDX	Čas
S2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

01443 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ INR Z KAPILÁRNÍ KRVE (POCT)

Indikací je sekundární prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie a prevence nitrosrdeční trombózy a jejích embolizačních komplikací ve velkém oběhu, lékař musí být proškolený v trombotickém centru. Není určeno k selfmonitoringu pacientů. Výkon nelze vykázat, pokud je současně odebírána venosní krev za účelem i jiného laboratorního vyšetření. Podmínkou je dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1 x ročně.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 8/3 měsíce, 32/1 rok
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 5
body: 163

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

01445 STANOVENÍ GLYKOVANÉHO HEMOGLOBINU HBA1C V AMBULANCI

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 4/1 rok
 OM: A - pouze ambulantně
 Čas výkonu: 5
 Body: 139

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
 ZULP: ne

15120 STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KRCA - NÁLEZ NEGATIVNÍ

Možnost použití gTOKS i kvalitativního imunochemického testu u asymptomatického jedince.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 50 - 55 let 1/1 rok, dále 1/2 roky
 OM: A - pouze ambulantně
 čas výkonu: 10
 body: 118

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
 ZULP: ne

15121 STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KRCA - NÁLEZ POZITIVNÍ

Možnost použití gTOKS i kvalitativního imunochemického testu u asymptomatického jedince.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 50 - 55 let 1/1 rok, dále 1/2 roky
 OM: A - pouze ambulantně
 čas výkonu: 10
 body: 118

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
 ZULP: ne

Kapitola 002 - praktické lékařství pro děti a dorost

02021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den
 OM: A - pouze ambulantně
 čas výkonu: 65
 body: 512

Nositel	INDX	Čas
L3	3	65

ZUM: ne
 ZULP: ne

02022 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Preventivní prohlídka.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 45

body: 357

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

02023 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 20

body: 163

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

02024 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

02031 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

02032 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Preventivní prohlídka.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 40
body: 318

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne

ZULP: ne

02033 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 124

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

02034 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 82

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

02100 PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - PŘÍPAD, KDY OČKOVACÍ LÁTKU NA ZÁKLADĚ VOLBY HRADÍ POJIŠTĚNĚC NEBO JEHO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 15

Body: 126

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

02105 PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - PŘÍPAD, KDY ZULP HRADÍ PŘÍSLUŠNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalendáře, tj. povinné očkování vyplývající

z příslušného právního předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 15

Body: 126

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ano

02125 OČKOVÁNÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Pro případy, kdy očkování včetně očkovací látky je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 15

Body: 126

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ano

02130 OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 126

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

02200 NÁVŠTĚVA NOVOROZENCE DĚTSKOU SESTROU Z ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

Návštěva v domácím prostředí zaměřená na kontrolu zdravotního stavu dítěte, stavu prostředí a poskytované rodinné péče. Obvykle 1krát na jedno rodné číslo.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 143

Nositel	INDX	Čas
S2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

02210 ODBĚR PRO NOVOROZENECKÝ SCREENING NEBO RESCREENING VROZENÝCH VAD U NOVOROZENCE

Ve výjimečných případech odběr pro primární screening a nebo rescreening vrozených vad provedený z kapilárního odběru krve.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 69

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

02230 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ CRP (POCT)

Kvantitativní stanovení CRP z plné krve. Rozhodnutí o nasazení antibiotické terapie v situaci diferenciální diagnostiky bakteriálního a virového infektu. Případná kontrola vyšetření do 48 hodin po zahájení antibiotické terapie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 čtvrtletí

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 5

body: 86

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 014 - klinická stomatologie**04010 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM STOMATOLOGEM**

Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu v rámci péče hrazené ZP Motivace k prevenci a ústní hygieně. Možno vykázat při prvním vyšetření pacienta u jednoho lékaře. Hrazeno 1x ročně.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 180

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

04020 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM STOMATOLOGEM

Preventivní prohlídka vázaná na předchozí ukončení léčby pacienta; jednoduchý léčebný plán převážně v rozsahu konzervačních a profylaktických úkonů v rámci péče hrazené ZP.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 35

body: 140

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

ZUM: ne

ZULP: ne

04030 CÍLENÉ AKUTNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM STOMATOLOGEM

Akutní vyšetření zaměřené na konkrétní obtíže pacienta. Možno vykázat u registrovaného i neregistrovaného pacienta v případě akutních potíží. U neregistrovaného pacienta při první návštěvě, po které může následovat vstupní komplexní vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 41

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

04040 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM / NEBO KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE NEBO LÉČEBNÝ PLÁN SLIZNÍČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Vyšetření odborníkem na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. V případě komplexního vyšetření ústní sliznice nebo léčebného plánu slizničních onemocnění lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 350

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

04041 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)

Opakované vyšetření odborníkem. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. V případě kontrolního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 7

body: 55

Nositel	INDX	Čas
L3	3	7

ZUM: ne

ZULP: ne

04042 KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)

Vyšetření odborníkem nebo specialistou na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Nemusí navazovat konkrétní výkon; krátká písemná zpráva. V případě konziliárního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 350

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

04043 KOLEKTIVNÍ PROFYLAXE

Provádění kolektivních preventivních stomatologických opatření ve školních zařízeních lékařem včetně motivace k prevenci a poučení o zásadách ústní hygieny. Výkon bude hrazen jen při přiložení jmenného seznamu osob do 18 let věku, u kterých byl proveden.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 239

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

04045 ÚSTNÍ HYGIENA - PROFYLAKTICKÁ INSTRUKTÁŽ

Posouzení stavu ústní hygieny, poučení o úloze zubního plaku v etiologii nejčastějších stomatologických onemocnění - zubního kazu a parodontopatií. Instruktaž správné techniky čištění chrupu a používání fluoridovaných zubních past, doporučení dietního režimu a pravidelných preventivních prohlídek chrupu. Hrazen pouze jedenkrát.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

04047 KONTROLA ÚSTNÍ HYGIENY - PROFYLAKTICKÁ

Kontrola úspěšnosti používané techniky čištění chrupu, včetně opakovaného poučení o významu stomatologické prevence a praktické reinstruktaže. Hrazen dvakrát ročně.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 2/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

04049 ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE - PROFYLAKTICKÉ

Odstranění zubního kamene v rámci běžné stomatologické léčby jako jeden ze základních úkonů v prevenci vzniku parodontopatií, včetně čištění zubů depurační pastou. Hrazeno 1krát ročně.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 63

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

04051 KYRETÁŽ - NA ZUB

Odstranění supragingiválního a subgingiválního zubního kamene, nekrotického cementu a patologicky změněného epitelu dásňového chobotu.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 42

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

04055 FUNKČNÍ ANALÝZA STOMATOGNÁTNÍHO SYSTÉMU.

Funkční vyšetření tkání stomatognátního systému. Lze účtovat v návaznosti na vyšetření: vstupní komplexní vyšetření, kontrolní komplexní vyšetření, komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 80

body: 623

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ne

ZULP: ne

04060 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA DO 6 LET VĚKU

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1× na jednoho

pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 0

body: 80

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

04061 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 6 DO 12 LET

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1× na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 0

body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

04062 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 12 DO 18 LET

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1× na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 0

body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

04110 INTRAORÁLNÍ RTG

Výkon zahrnuje zhotovení rtg snímku na speciálním dentálním rtg přístroji.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 8

body: 42

Nositel	INDX	Čas
L2	2	8

ZUM: ne

ZULP: ne

04120 EXTRAORÁLNÍ RTG SNÍMEK ČELISTI

Skiografie lebky, jedna až dvě projekce (snímky).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 147

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

ZUM: ne

ZULP: ne

04121 KONTRASTNÍ RTG VYŠETŘENÍ SLINNÉ ŽLÁZY

Cílené snímky slinných žláz a vývodů po náplni kontrastní látkou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/půl roku

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 286

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ano

04130 ZHOTOVENÍ ORTOPANTOMOGRAMU

Výkon zahrnuje zhotovení extraorálního panoramatického rtg snímku na speciálním rtg přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 169

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

04131 VYHODNOCENÍ ORTOPANTOMOGRAMU

Vyhodnocení panoramatického rtg snímku zubních oblouků a skeletu čelistí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

04140 TELERTG SNÍMEK LBI

Výkon zahrnuje zhotovení dálkového rtg snímku lbi na speciálním rtg přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 171

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

04201 VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - JEDNA PLOŠKA

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce, aplikaci podložky a plastického výplňového materiálu s event. přiložením matrice nebo použitím jiného prostředku pro tvarování výplně a následné leštění výplně. Hrazen pouze při použití nedózaného amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 166

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

04202 VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - DVĚ A VÍCE PLOŠEK (VČ. REKONSTRUKCE RŮŽKU) - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách, aplikaci plastického výplňového materiálu včetně podložky, přiložení matrice nebo použití jiného prostředku na tvarování výplně, následné leštění výplně. Hrazen pouze při použití nedózaného amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 35

body: 243

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

ZUM: ne

ZULP: ne

04203 REKONSTRUKCE KORUNKY - PREMOLÁR, MOLÁR - STANDARDNÍ MATERIÁL

Rozsáhlá rekonstrukce korunky s modelací okluzní plošky s použitím plastického výplňového materiálu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub/rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 55

body: 329

Nositel	INDX	Čas
L2	2	55

ZUM: ne

ZULP: ne

04204 DOSTAVBA PLASTICKÁ - REKONSTRUKCE KORUNKY - FRONTÁLNÍ ÚSEK - STANDARD. MATERIÁL

Rozsáhlá rekonstrukce korunky volnou modelací nebo v korunkové matici s použitím plastického výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 zub/rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 284

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

04205 FOTOKOMPOZIT - JEDNA PLOŠKA - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití kompozitního výplňového materiálu. Lze vykázat při opravě fasety fixní náhrady. Hrazeno u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 196

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

ZUM: ne

ZULP: ne

04206 FOTOKOMPOZIT - DVĚ PLOŠKY - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou ploškách pro fotokompozitní výplň a použití kompozitního výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 288

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

04208 FOTOKOMPOZIT - TŘI A VÍCE PLOŠEK, REKONSTRUKCE RŮŽKU, REKONSTRUKCE KORUNKY - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na třech a více ploškách a rekonstrukci růžku za použití kompozitního výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 50

body: 315

Nositel	INDX	Čas
L2	2	50

ZUM: ne

ZULP: ne

04251 VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, JEDNA PLOŠKA - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití standardního výplňového materiálu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 132

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

04252 VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, DVĚ A VÍCE PLOŠEK - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách a použití standardního výplňového materiálu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 35

body: 205

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

ZUM: ne

ZULP: ne

04300 ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - VSTUPNÍ - KAŽDÝ ZUB

Provedení výkonu nutného pro přípravu k endodontickému ošetřování, trepanace, exstirpace, odstranění nedokonalé kořenové výplně, aplikace farmaka do kanálků, včetně provizorní výplně. ZP hradí 1× na zub. Nutná RTG dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 207

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

ZUM: ne

ZULP: ne

04301 ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - KOŘENOVÁ VÝPLŇ - KAŽDÝ KANÁLEK - KONVENČNÍ POSTUP

Zahrnuje veškeré postupy definitivního plnění kořenového kanálku, včetně mechanické, chemické a medikamentózní přípravy, provizorní výplně. Počet návštěv nerozhoduje. Při ošetření v jednom sezení se výkon endodontické ošetření - vstupní - každý zub - vykazuje zvlášť. Nutná rtg dokumentace. Hrazen při použití sealeru a techniky centrálního čepu nebo fosfátového cementu.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 kanálek

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 257

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

04310 APEXIFIKACE

Výkon zahrnuje ošetření kořenového kanálku stálého zubu s nedokončeným vývojem kořene s poškozením zubní dřeně jako následek traumatu. Lze vykázt pouze 1× na zub. Hrazeno jen při ošetření stálých zubů s nedokončeným vývojem kořene. Nutná rtg dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 193

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

04311 AMPUTACE DŘENĚ DOČASNÉHO ZUBU S PLNĚNÍM

Trepanace dřeňové dutiny, odstranění korunkové části dřeně, ošetření pahýlu kořenové pulpy. Definitivní výplň se přičítá. Dle rtg resorbce max. do poloviny kořene. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 50

body: 286

Nositel	INDX	Čas
L2	2	50

ZUM: ne

ZULP: ne

04312 VÝPLŇ KOŘENOVÁ DOČASNÉHO ZUBU - KAŽDÝ KANÁLEK

Definitivní ošetření kořenového kanálku, každý kanálek zvlášť, počet návštěv nerozhoduje. Zahrnuje mechanickou, chemickou, event. medikamentózní přípravu a definitivní plnění kořenového kanálku. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný. Dle rtg resorbce max. do poloviny kořene.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 kanálek
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 30
 body: 196

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
 ZULP: ne

04400 SVODNÁ ANESTEZIE

Aplikace injekční anestezie na foramen mandibulae, foramen mentale, infraorbitale, foramen palatinum maius. Při všech výkonech je-li anestezie indikována lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: bez omezení
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 15
 body: 74

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
 ZULP: ne

04410 INJEKČNÍ ANESTESIE

Aplikace infiltrační injekční anestezie pro každý kvadrant nebo frontální úsek - počítá se anestetizovaná oblast, nikoli počet vpichů. Při všech výkonech je-li anestezie indikována lékařem. Hrazen s výjimkou intraligamentární anestezie.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
 OF: bez omezení
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 10
 body: 54

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
 ZULP: ne

04450 LOKÁLNÍ FLUORIDACE (S VYSUŠENÍM NEBO BEZ VYSUŠENÍ)

Lokální aplikace fluoridů ve formě roztoku nebo gelu. Hrazen pouze při použití roztoku fluoridu sodného nebo při použití přípravku s aminofluoridem bez nosiče.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
 OF: 4/1 rok
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 8
 body: 32

Nositel	INDX	Čas
L2	2	8

ZUM: ne
 ZULP: ne

04500 TERAPIE AKUTNÍCH STAVŮ V ONEMOCNĚNÍ PARODONTU

Ošetření akutních parodontálních lézí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 122

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

04501 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU - I. TYP

Nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene a místního dráždění jako následek předchozího ošetření, jednoduchá artikulace pro vyloučení lehkých artikulačních překážek, spray. Položka předpokládá ošetření ve 4 návštěvách. Jsou-li v důsledku špatné spolupráce pacienta potřebné další, ZP je nehradí. Lze účtovat v návaznosti na diagnózu gingivitis, atrofie parodontu, iniciální stadium parodontitis - pravé parodontální choboty do 4 mm difusně. Lze účtovat v návaznosti na vyšetření: vstupní komplexní vyšetření, kontrolní vyšetření, komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 162

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

04502 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU - II. TYP

Nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene a místního dráždění jako následek předchozího ošetření, jednoduchá artikulace pro vyloučení lehkých artikulačních překážek, spray. Položka předpokládá ošetření v 8 návštěvách. Jsou-li v důsledku špatné spolupráce pacienta potřebné další, nejsou hrazeny. Lze účtovat v návaznosti na diagnózu parodontitis, parodontitis - pravé parodontální choboty 4 mm a více, difusně. Lze účtovat 1 × v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 275

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

04503 UDRŽOVACÍ TERAPIE PARODONTU - I. TYP

Odvrácení nové infekce, reinfekce neaktivních zbytků chobotů, zubního kazu, udržení optimální žvýkací funkce. V návaznosti na kód konzervativní ošetření parodontu - I. typ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 136

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

04504 UDRŽOVACÍ TERAPIE PARODONTU - II. TYP.

Odvracení nové infekce, reinfekce neaktivních zbytků chobotů, zubního kazu, udržení optimální žvýkací funkce. V návaznosti na výkon konzervativní ošetření parodontu - II. typ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 136

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

04505 KONZERVAČNĚ CHIRURGICKÁ LÉČBA VYBRANÝCH FOREM PARODONTOPATIÍ

Lze vykázt u dg. parodontopatie juvenilní, praepubertální, refrakterní a u pacientů s DM I. typu. Návuk orální hygieny, masáží, odstranění supra- i subgingiválního kamene a místního dráždění, dle potřeby otevřené, či zavřené kyretáže, jednoduchá úprava artikulace. Spray. Položka předpokládá ošetření v 10 návštěvách. Lze účtovat v návaznosti na diagnózy parodontitis, parodontosis - pravé parodontální choboty 4 mm a více, difusně. Lze účtovat 1 × v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem nebo kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 355

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne

ZULP: ne

04506 ARTIKULACE CHRUPU

Celkový zábrus okluze a artikulace na podkladě funkčního vyšetření stomatognathního systému. Nutno doložit modely před a po výkonu. Speciální vyšetření a práce s artikulátorem se přičítá.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 1/3 roky

OM: bez omezení

čas výkonu: 180

body: 1501

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180

ZUM: ne

ZULP: ne

04508 LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ GINGIVY/SLIZNICE

Ošetření v rámci běžné stomatologické léčby běžnými povrchními lokálními prostředky, každá návštěva. Lze účtovat v návaznosti na diagnózu gingivostomatitis herpetica a ulcerosa, recidivující afty, herpes, dekubitus, popř. jiné poškození sliznice nebo při ošetření na základě instrukcí odborníka. Lze účtovat max. 5 × v průběhu 10 dnů. Nelze účtovat u konzervativního ošetření parodontu.

Kategorie P - hrazen plně

OF: 5/10 dnů

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

04511 RETNÍ FRENULEKTOMIE

Chirurgické odstranění tahu frenulí a řas v ozubeném úseku chrupu, kdy patologický úpon je nebo může být příčinou poškození parodontu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 153

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

04515 PROHLOUBENÍ VESTIBULA

Fenestrace, operace záměnou laloku aj. metody vedoucí k prohloubení vestibula v ozubeném úseku chrupu. Do 18 let hrazen bez souhlasu revizního lékaře, u pacientů starších 18 let pouze se souhlasem revizního lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čelist

OM: bez omezení

čas výkonu: 75

body: 605

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75

ZUM: ne

ZULP: ne

04521 GINGIVEKTOMIE, GINGIVOPLASTIKA - NA ZUB

Chirurgické odstranění nefunkční marginální gingivy v malém rozsahu jako samostatný výkon k rehabilitaci gingiválního úponu. Zahrnuje též klínovitou excisi nebo discisi v indikovaných případech při léčbě parodontálního abscesu. Lze účtovat 1× v návaznosti na výkony: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu - I. Typu

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 86

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

04531 ODKLOPENÍ MUKOPERIOSTÁLNÍHO LALOKU, FRONTÁLNÍ SEXTANT

Chirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky, ve frontálním úseku chrupu, postupem dle indikace lékaře. Lze účtovat 1× v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu - I. typ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 sextant

OM: bez omezení

čas výkonu: 100

body: 857

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100

ZUM: ne

ZULP: ne

04532 OPERACE S ODKLOPENÍM - LATERÁLNÍ SEXTANT

Chirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky, v laterálním úseku chrupu, postupem dle indikace lékaře. Lze účtovat 1× v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu - I. typ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 sextant

OM: bez omezení

čas výkonu: 120

body: 1016

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

04535 ODEBRÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU TRANSPLANTÁTU

Chirurgický výkon vedoucí k získání kostního štěpu ke korekci defektů alveolární kosti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 191

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

04536 CHIRURGIE VOLNÝCH ŠTĚPŮ Z MĚKKÝCH TKÁNÍ

Chirurgický výkon vedoucí k získání volného štěpu z měkkých tkání dutiny ústní ke korekci defektů gingivy a ústní sliznice.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 157

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

04541 PŘECHODNÁ DLAHA BEZ PREPARACE - NA ZUB

Zahrnuje zhotovení dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem, zejména po ukončené konzervačně - chirurgické léčbě parodontopatie. Zhotovuje se z kompozitního materiálu bez preparace, pouze s adhezivní úpravou dlahovaných zubů. Event. materiál k vyztužení dlahy se účtuje zvlášť. Hrazen při použití samopolymeryjící pryskyřice.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 2/1 zub/rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 118

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ano

ZULP: ne

04542 PŘECHODNÁ DLAHA S PREPARACÍ - NA ZUB

Zahrnuje zhotovení dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem po ukončené konzervačně - chirurgické léčbě parodontopatie. Zhotovuje se z kompozitního materiálu po preparaci a adhezivní úpravě skloviny dlahovaných zubů. Event. materiál k vyztužení dlahy se účtuje zvlášť. Hrazen při použití samopolymeryjící kompozitní pryskyřice.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 zub/rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 132

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano

ZULP: ne

04560 MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDŮ

Měření galvanických proudů v dutině ústní při slizničních změnách, kde je nutno vyloučit tuto etiologii onemocnění.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rodné číslo

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 160

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne

ZULP: ne

04600 EXTRAKCE PROSTÁ RESORBOVANÉHO ZUBU

Jednoduchá extrakce resorbovaného zubu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou okraje lůžka.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 62

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

04610 EXTRAKCE PROSTÁ NERESORBOVANÉHO ZUBU

Jednoduchá extrakce stálého nebo neresorbovaného dočasného zubu nebo radixu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou ostrého okraje lůžka, stavění krvácení kompresivní tamponádou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 82

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

04630 EXTRAKCE ZUBU KOMPLIKOVANÁ

Komplikovaná extrakce zubu vyžadující separaci kořenů, případně exkochleaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 261

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

04640 CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU NEKOMPLIKOVANÉ

Chirurgické vybavení semi nebo retinovaného zubu, nebo dokončení extrakce, vyžadující odklopení mukoperiostálního laloku, případně snesení části alveolární kosti, exkochleaci, egalizaci a suturu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 115

body: 517

Nositel	INDX	Čas
L2	2	115

ZUM: ne

ZULP: ne

04650 CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU KOMPLIKOVANÉ

Chirurgické vybavení extrémně uloženého semi nebo retinovaného zubu nebo dokončení extrakce zubu v blízkosti rizikových anatomických struktur nebo vyžadující snesení větší části alveolární kosti, exkochleaci, egalizaci a suturu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 160

body: 1310

Nositel	INDX	Čas
L3	3	160

ZUM: ne

ZULP: ne

04700 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ V DENTOALVEOLÁRNÍ CHIRURGII

Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Týká se zavedení drénu či tamponády, přiložení plastického obvazu, výplachu rány lokálním léčebným prostředkem, apod. Zahrnuje i konzervativní ošetření alveolitidy nebo perikoronitidy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 5/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 42

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

04710 SUTURA EXTRAČNÍ RÁNY - NA ZUB

Sutura jako doplněk prosté extrakce, nebo sutura extrační rány v rámci stavění krvácení nebo revize extrační rány.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 46

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

04720 STAVENÍ POZDNÍHO POSTEXTRAČNÍHO KRVÁCENÍ

Ošetření krvácení lokálními prostředky, ev. sutura či krycí deska se přičítá. Nelze kombinovat s

výkony extrakce zubu v jedné návštěvě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 návštěvu

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 84

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

04730 REVIZE EXTRAKČNÍ RÁNY

Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Exkochleace, příp. egalizace, toleta rány, ev. sutura se přičítá.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 160

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

04740 ODSTRANĚNÍ SEKVESTRU

Chirurgické odstranění nekrotické kosti

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 115

body: 946

Nositel	INDX	Čas
L3	3	115

ZUM: ne

ZULP: ne

04750 PRIMÁRNÍ UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE

Jednoduchý uzávěr oroantrální komunikace mobilizovaným vestibulárním lalokem nebo s použitím alloplastického materiálu - vždy v návaznosti na extrakci. Ev. alloplastický materiál se účtuje zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 85

body: 708

Nositel	INDX	Čas
L3	3	85

ZUM: ne

ZULP: ne

04760 ANTROTOMIE

Chirurgické otevření čelistní dutiny.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 120

body: 541

Nositel	INDX	Čas
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

04800 INTRAORÁLNÍ INCIZE

Incize, dilatace s vypuštěním exsudátu, zavedení drénu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 108

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

ZUM: ne

ZULP: ne

04801 ZEVNÍ INCISE

Zevní incise abscesu v oblasti krajiny obličejové.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 477

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

04810 AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU - FRONTÁLNÍ ZUB

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toleta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 80

body: 367

Nositel	INDX	Čas
L2	2	80

ZUM: ne

ZULP: ne

04811 AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU - PREMOLÁR, MOLÁR

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu

zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub/1 den 2/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 90

body: 408

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

04812 AMPUTACE - DALŠÍ KOŘEN Z JEDNOHO PŘÍSTUPU

Amputace každého dalšího kořenového hrotu z jedné operační rány. Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace. V souvislosti s výkony: amputace kořenového hrotu - frontální zub, amputace kořenového hrotu - premolár, molár.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub/1 den 2/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 85

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

04813 PEROPERAČNÍ PLNĚNÍ

Plnění kořenového kanálku pod kontrolou zraku nebo retrográdní plnění v souvislosti s výkony: amputace kořenového hrotu - frontální zub, amputace kořenového hrotu - premolár, molár, amputace - další kořen z jednoho přístupu, za každý kořenový kanálek.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 139

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

04816 EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY DO 1 CM

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti, exstirpace cysty, exkochleace kosti, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 90

body: 749

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne

ZULP: ne

04817 EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY VĚTŠÍ NEŽ 1 CM

Odklopení mukopenostálního laloku, snesení kosti exstirpace cysty, exkochleace kosti, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 150

body: 1229

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150

ZUM: ne

ZULP: ne

04819 AUTOTRANSPLANTACE ZUBU

Plastika alveolární kosti pro příjem transplantátu, fixace transplantovaného zubu suturou.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 132

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

04820 DEKAPSULACE

Obnažení korunky zubu excizí naléhajících měkkých tkání.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 114

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

ZUM: ne

ZULP: ne

04821 PATEFAKCE

Snesezení tkání ležících v cestě erupci zubu, příp plastika měkkých tkání, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 285

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

04822 TUNELIZACE

Odklopení mukopenostálního laloku, snesení kosti, excize perikoronárního vaku, mobilizace zubu do směru žádané erupce, podložení kostním štěpem, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 105

body: 472

Nositel	INDX	Čas
L2	2	105

ZUM: ne

ZULP: ne

04823 TUNELIZACE S AKTIVNÍM TAHEM

Odklopení mukopenostálního laloku, snesení kosti, excize penkoronárního vaku, fixace drátěného tahu (nalepení ortodontického zámku, apod), sutura. Ev použití zámku se účtuje zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub/1 den 2/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 140

body: 1146

Nositel	INDX	Čas
L3	3	140

ZUM: ne

ZULP: ne

04824 ALVEOLÁRNÍ OSTEOTOMIE

Doplňující osteotomie alveolu v rámci ortodontické léčby. Jako součást ortodontické léčby na vyžádání ortodontisty.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čelist

OM: bez omezení

čas výkonu: 70

body: 590

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70

ZUM: ne

ZULP: ne

04825 REPOZICE SUBLUX. ZUBU ČI FRAKTURY ALVEOLU, SEXT.

Repozice jednoho nebo více subluxovaných zubů nebo frangovaného alveolu v rozsahu sextantu s použitím jednoduché fixace plastickým materiálem ev s drátěnou výztuží. Při použití jiného typu dlahy se tato přičítá fixace zkrácenou drátěnou dlahou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 sextant/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 194

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne

ZULP: ne

04826 REPLANTACE ZUBU NEBO FRAKTURY ALVEOLU - SEXTANT

Replantace jednoho nebo více luxovaných zubů nebo frangovaného alveolu v rozsahu sextantu s použitím jednoduché fixace plastickým materiálem ev s drátěnou výztuží. Při použití jiného typu dlahy se tato přičítá fixace zkrácenou drátěnou dlahou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 sextant/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 80

body: 352

Nositel	INDX	Čas
L2	2	80

ZUM: ne

ZULP: ne

04827 FIXACE ZKRÁCENOU DRÁTĚNOU DLAHOU

Fixace reponovaných a replantovaných zubů zkrácenou drátěnou dlahou (Sauerova dlahu, osmičková vazba, apod.).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 50

body: 205

Nositel	INDX	Čas
L2	2	50

ZUM: ne

ZULP: ne

04830 SUTURA RÁNY SLIZNICE DO 5 CM, 1 VRSTVA

Toileta a sutura povrchní rány sliznice.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 202

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne

ZULP: ne

04831 SUTURA RÁNY SLIZNICE NAD 5 CM NEBO VÍCE VRSTEV

Toaleta. Revize, excize nekrotických částí tkání, sutura po vrstvách, vč retní červeně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 70

body: 661

Nositel	INDX	Čas

L3	3	70

ZUM: ne

ZULP: ne

04832 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ ZLOMENIN ČELISTÍ

Repozice a fixace zlomenin čelistí. Jedná se o zlomeniny alveolu horní, dolní čelisti, zlomeninu těla a krčku dolní čelisti bez výrazné dislokace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 80

body: 645

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ne

ZULP: ne

04840 PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU - SEXTANT

Mobilizace a plastická úprava mukoperiostu bezzubého alveolárního výběžku, snesení ostrých okrajů alveolu, sutura - max. v rozsahu jednoho sextantu. Egalizace v návaznosti na extrakce je součástí těchto výkonů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 55

body: 470

Nositel	INDX	Čas
L3	3	55

ZUM: ne

ZULP: ne

04841 PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU VĚTŠÍHO ROZSAHU

Mobilizace a plastická úprava mukopenostu bezzubého alveolárního výběžku, snesení ostrých kostních okrajů alveolu, sutura - nad jeden sextant. Egalizace v návaznosti na extrakce je součástí těchto výkonů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 120

body: 989

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

04842 EXCISE VLAJÍČÍHO HŘEBENE - SEXTANT

Excise a plastika měkkých tkání bezzubého alveolárního hřebene sloužící k úpravě protézniho lože - max. v rozsahu 1 sextantu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 369

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

04843 EXCISE VLAJÍČÍHO HŘEBENE VĚTŠÍHO ROZSAHU

Excise a plastika měkkých tkání bezzubého alveolárního hřebene sloužící k úpravě protézního lože.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 90

body: 752

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne

ZULP: ne

04844 ODSTRANĚNÍ RUŠIVÝCH VLIVŮ VAZIVOVÝCH PRUHŮ

Provedení jednoduché plastiky měkkých tkání, např. Z-plastika apod., v bezzubém úseku alveolárního výběžku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 55

body: 269

Nositel	INDX	Čas
L2	2	55

ZUM: ne

ZULP: ne

04845 NEOFORMACE ÚSTNÍ PŘEDSÍNĚ BEZ POUŽITÍ AUTOTRANSPLANTÁTU

Preprotetická úprava, prohloubení ústní předsíně s posunem měkkých tkání a transpozicí svalových úponů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 120

body: 1019

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

04846 CHIRURGICKÁ ÚPRAVA PROTÉZNÍHO LOŽE

Odstranění kostních překážek v podobě torus palatinus, torus mandibulae a hyperostózy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 120

body: 985

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

04850 ODSTRANĚNÍ UZDIČKY JAZYKA

Protěť jazykové uzdičky, excise vaziva, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 život

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 179

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne

ZULP: ne

04851 ODSTRANĚNÍ SLIZNÍČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ DO 2 CM.

Excise, toaleta, sutura rány.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 344

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne

ZULP: ne

04852 ODSTRANĚNÍ SLIZNÍČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ VĚTŠÍ NEŽ 2 CM.

Excise, toaleta, sutura rány.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 80

body: 673

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ne

ZULP: ne

04853 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z VÝVODU SLINNÉ ŽLÁZY

Discise a odstranění cizího tělesa. Lze vykázat i při sondáži a výplachu vývodu slinné žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 515

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

04854 EXSTIRPACE MUKOKELY SLIZNICE DUTINY ÚSTNÍ

Odstranění retenčních cyst slinných žlázek dutiny ústní.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 517

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

04855 ODSTRANĚNÍ PODJAZYKOVÉ RETENČNÍ SLINNÉ CYSTY

Odstranění nebo marsupialisace cysty.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 486

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

04860 IMOBILIZACE ČELISTÍ

Imobilizace čelistí pomocí Ivyho kliček za účelem znehybnění TMK po luxacích a artralgiích.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 243

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

04870 MANUÁLNÍ REPOZICE LUXACE TMK

Repozice čerstvé luxace Hippokratovým hmatem, poučení pacienta. Nelze vykázat jako komplikaci při provádění jiného výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 80

Nositel	INDX	Čas

L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

04880 SVALOVÉ CVIČENÍ S PŘEDEHŘÁTÍM VE STOMATOLOGII

Nácvik svalových cvičení žvýkacího nebo mimického svalstva (kontraktura, dysfunkce TMK, čelistní anomálie). Včetně aplikace fyzikálních prostředků (např solux) - každé sezení. Použití laseru není hrazeno z veřejného pojištění.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 15/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 80

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

04900 SEJmutí FIXNÍ NÁHRADY, ZA KAŽDOU PILÍŘOVOU KONSTRUKCI

Sejmutí fixní náhrady rázovým nástrojem nebo rozbroušením korunky a její deformací. Nelze vykázat u provizorních náhrad.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 101

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

04910 PROVIZORNÍ OCHRANNÁ KORUNKA V ORDINACI

Adaptace a fixace konfekční korunky k ochraně preparovaného, frangovaného nebo jinak destruovaného zubu, nebo individuální ochranná korunka zhotovená razidlovou metodou v ústech pacienta. Zahrnuje i opakované nasazení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 95

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

04940 OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY V ORDINACI

Sejmutí a opětovné nasazení inlaye, korunky, kotevního prvku. Zhotovení nebo oprava fasety ve fixní náhradě v ústech je hrazena při použití samopolymeryjící pryskyřice. Fixace uvolněné adhesivní náhrady.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 2/1 rok
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 30
 body: 173

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
 ZULP: ne

04950 OPRAVA NEBO ÚPRAVA SNÍMATELNÉ NÁHRADY V ORDINACI

Oprava nebo jednoduchá úprava snímatelné náhrady v ordinaci bez návaznosti na další laboratorní zpracování. Nelze vykázat při odevzdání nové náhrady. Hrazeno nejdříve dva měsíce po odevzdání nové snímatelné náhrady.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 4/1 rok
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 15
 body: 64

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
 ZULP: ne

Kapitola 015 - ortodoncie

05011 VSTUPNÍ ORTODONTICKÉ VYŠETŘENÍ

Orientační stomatologické vyšetření, komplexní ortodontické vyšetření, stanovení předběžného léčebného plánu a event. předběžného rozpočtu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění při převzetí do péče jedenkrát u téhož lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 35
 body: 271

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35

ZUM: ne
 ZULP: ne

05021 ORTODONTICKÁ KONTROLA I. TYP

Kontrola průběhu léčby s event. úpravami snímacího aparátu nebo malého fixního aparátu (rozsah do 6-ti zubů včetně.) Hrazeno nejvýše 3 × za čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvýše 1 × za čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 3/1 čtvrtletí 1/1 čtvrtletí
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 20
 body: 156

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

05029 ORTODONTICKÁ KONTROLA II. TYP

Kontrola průběhu léčby fixním aparátem (rozsah nad 6 zubů) nebo ortodontickým přístrojem s extraorálním tahem. Hrazeno nejvýše 3 × za čtvrtletí po dobu aktivní léčby.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

05041 STANOVENÍ FÁZE RŮSTU

Určení růstové fáze pacienta zhodnocením rtg snímku ruky. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1 × za 3 roky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/3 roky

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 78

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

05111 ANALÝZA TELERENTGENOVÉHO SNÍMKU LBI

Vyhodnocení profilového, ev. zadopředního dálkového rtg snímku lbi pomocí speciálních měření. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1 × za 3 roky.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 35

body: 271

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35

ZUM: ne

ZULP: ne

05119 ANALÝZA ORTODONTICKÝCH MODELŮ

Vyhodnocení ortodontických modelů zubních oblouků a přilehlých tkání, včetně ev. dalších speciálních měření. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění pouze v souvislosti se zhotovením diagnostických a dokumentačních modelů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

05211 DIAGNOSTICKÁ PŘESTAVBA ORTODONTICKÉHO MODELU

Přestavba zubů ortodontického modelu jedné čelisti z diagnostických důvodů nebo modelová operace čelistí k chirurgickým účelům. Ev. práce s obličejovým obloukem se přičítá. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1× za 3 roky.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 520

Nositel	INDX	Cas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

05311 ADAPTACE A NACEMENTOVÁNÍ JEDNOHO KROUŽKU

Adaptace a nacementování kroužku. Součástí výkonu je i event. předchozí separace a preventivní ošetření zubů. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena kroužku a příslušenství.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 257

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

05411 NALEPENÍ JEDNOHO ZÁMKU

Rozumí se též nalepení jedné kanyly, knoflíku, dvojháčku či podobné součásti fixního aparátu podle přesných pravidel použité techniky. Součástí je preventivní povrchová úprava zubní korunky. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena zámku.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 197

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne

ZULP: ne

05421 NASAZENÍ PREFABRIKOVANÉHO INTRAORÁLNÍHO OBLOUKU

Rozumí se palatinální nebo lingvální expanzní nebo kotevní drátěný oblouk nebo lip-bumper továrně zhotovené, jejich adaptace a zasazení do zařízení na kroužcích. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena použitého prefabrikovaného intraorálního oblouku.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 50
body: 389

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50

ZUM: ne
ZULP: ne

05429 NASAZENÍ EXTRAORÁLNÍHO TAHU NEBO OBLIČEJOVÉ MASKY

Nasazení intra-extraorálního drátěného oblouku (uzdy), nebo bradové peloty a ortodont. čapky či krční pásky, nebo obličejové masky typu Delaire, Hickham apod. za účelem extraorál. kotvení, včetně poučení o způsobu použití a názorného předvedení. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena předané léčebné pomůcky.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 234

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

05511 NAVÁZÁNÍ PARCIÁLNÍHO OBLOUKU

Příprava a navázání částečného drátěného oblouku v rozsahu do 6-ti zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena oblouku.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 278

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35

ZUM: ne
ZULP: ne

05519 NAVÁZÁNÍ CELÉHO OBLOUKU

Příprava a navázání drátěného oblouku v rozsahu 7 a více zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena oblouku.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 475

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

05611 SEJMUTÍ A NAVÁZÁNÍ OBLOUKU

Odvázání a zpětné navázání téhož oblouku či oblouků v jednom zub. oblouku v téže návštěvě za účelem jejich úpravy nebo aktivace v rámci fixního aparátu.

Kategorie P - hrazen plně

OF: 6/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

05619 SEJMUTÍ PEVNÉHO APARÁTU A ZAŘÍZENÍ - NA ZUB

Sejmutí kroužku, zámku, knoflíku, apod. včetně vyleštění zubu - za každý zub. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku.

Kategorie P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 131

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

05711 ZÁBRUS ZUBU Z ORTODONTICKÝCH DŮVODŮ- NA ZUB

Léčebný zábrus dočasného či stálého zubu, interdentalní stripping apod. - za každý zub. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku.

Kategorie P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 66

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 101 - vnitřní lékařství - interna

11021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

11022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne
11023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne
11110 TEST IZOMETRICKÉ ZÁTĚŽE (HAND-GRIP)

Sledování kardiovaskulární odpovědi na izometrickou svalovou kontrakci pomocí ručního dynamometru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 44

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne
11111 EKG VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
čas výkonu: 10
body: 95

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne
11120 POSTURÁLNÍ TEST - SE STANOVENÍM RENINU A ALDOSTERONU

Často používaný test v diferenciální diagnostice arteriální hypertenze, sloužící k detekci sekundárních forem hypertenze, primárního hyperaldosteronismu, renovaskulární hypertenze, a k bližší typizaci formy esenciální hypertenze.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 68

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

11130 CAPTOPRILOVÝ TEST

Často používaný test, sloužící k diferenciální diagnostice arteriální hypertenze. Má 90% specifitu i senzitivitu pro diagnostiku renovaskulární hypertenze. Umožňuje navíc i diagnostiku dalších sekundárních forem arteriální hypertenze-primární hyperaldosteronismus, renin produkující tumory nadledvin. Umožňuje navíc i typizaci esenciální hypertenze.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 83

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

11210 MONITOROVÁNÍ EKG - MIMO JIP

24 hodinové sledování EKG pacienta mimo JIP

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 10

body: 43

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

11220 NEPŘÍMÁ KALORIMETRIE

Stanovení výdeje energie v organismu pomocí měření spotřeby kyslíku, event. uvolnění oxidu uhličitého v určitém časovém intervalu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 1361

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

11230 CELOTĚLOVÁ DENZITOMETRIE

Vyšetření podílu tuku a aktivní tělesné hmoty podvodním vážením a stanovením reziduálního plicního objemu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 159

Nositel	INDX	Čas
L1	1	40

ZUM: ne

ZULP: ne

11501 ENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Pouze při užití nutričně definovaného modifikovaného registrovaného přípravku, nebo při jejunální aplikaci. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 184

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ano

ZULP: ne

11502 PITNÁ A ŽALUDEČNÍ DEFINOVANÁ VÝŽIVA

Pouze při užití definovaného registrovaného přípravku. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 48

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ano

ZULP: ne

11503 SPECIÁLNÍ ENTERÁLNÍ VÝŽIVA (OLIGOPEPTIDICKÁ)

Pouze při užití mono/oligomerního ev. zvláště modifikovaného přípravku. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 193

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ano

ZULP: ne

11504 DOPLŇKOVÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Výživa ke zmírnění negativní dusíkové bilance, hradí min. 40% celkové energetické potřeby. Nelze kombinovat s kódy s TISS body. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 173

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

11505 SPECIÁLNÍ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Výživa modifikovaná, podávaná u nemocných v těžkých stavech, kde složení je modifikováno s přihlédnutím k ohrožení životně důležitých orgánů. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 384

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

11506 PLNOHODNOTNÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Výživa ke krytí dusíkové bilance. Hradí plně energetickou a dusíkovou potřebu pacienta. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 339

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

11511 PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA PROVÁDĚNÁ VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ

Jedná se o materiálový výkon, tedy naplnění průměrných materiálových nákladů na podání kompletní parenterální výživy pro jednoho pacienta na jeden týden. Hodnota výkonu zahrnuje současně náklady na materiál nutný pro provedení aplikace, ošetření žilního přístupu, opotřebení pomůcek a přístrojů, které lze používat vícekrát či dlouhodobě, a náklady na zajištění (včetně dopravy) těchto

pomůcek a výživy pro pacienta v domácím prostředí. Nelze kombinovat s výkonem Pumpou aplikovaná enterální výživa prováděná ve vlastním sociálním prostředí. Nezbytná je dosažitelnost lékaře telefonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně

čas výkonu: 0

body: 3586

ZUM: ano

ZULP: ne

11513 PUMPOU APLIKOVANÁ ENTERÁLNÍ VÝŽIVA PROVÁDĚNÁ VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ

Jedná se o materiálový výkon, tedy o naplnění průměrných materiálových nákladů na podání enterální výživy aplikované pumpou pro jednoho pacienta na jeden den. Hodnota výkonu zahrnuje současně náklady na materiál nutný pro provedení aplikace a opotřebení pomůcek a přístrojů, které lze používat vícekrát či dlouhodobě. Nelze kombinovat s výkonem Parenterální výživa prováděná ve vlastním sociálním prostředí. Nezbytná je dosažitelnost lékaře telefonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně

čas výkonu: 0

body: 262

ZUM: ne

ZULP: ne

17215 ZÁKLADNÍ ERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ

Elektrokardiografické vyšetření před, při a po pracovní zátěži (bicykl, rumpál, handgrip).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 453

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 102 - angiologie

12021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

12022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

12023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

12110 FUNKČNÍ TEPENNÉ TESTY

Jednoduché neinstrumentální funkční zkoušky k ověření průchodnosti periferních tepen a závažnosti nalezených poruch (polohový test a jeho varianty - Prusík, Ratschow, Allenův test) - každý test zvlášť účtovat

Kategorie P - hrazen plně

OF: 3/1 den 12/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

12120 REFLEXNÍ TEPELNÁ VAZODILATACE

Kategorie P - hrazen plně

OF: 1/1 den 4/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

12130 VODNÍ CHLADOVÝ POKUS

Kategorie P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 20

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

12140 TRENDELENBURGŮV NEBO PERTHESŮV FUNKČNÍ ŽILNÍ TEST (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Jednoduchý test k posouzení funkce žil.

Kategorie P - hrazen plně

OF: 2/1 den 6/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 20

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

12210 KAPILAROSKOPIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 6/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 88

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano

ZULP: ne

12220 DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ PERIFERNÍCH TEPEN NEBO ŽIL (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Neinvasivní metoda k průkazu méně nápadných stenoz resp. obliterací periferního tepenného nebo žilního řečiště. Výkon nelze kombinovat s Dopplerovským vyšetřením tepen odbornosti 999.

Kategorie P - hrazen plně

OF: 2/1 den 8/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 135

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

12230 PLETYSMOGRAFIKÉ METODY JEDNODUCHÉ (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Pletysmografická vyšetření založená na registraci pulsové vlny nebo spontánních objemových změn (LRR digitální fotopletysmografie (D-PPG), strain-gauge a pod.)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 12/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 74

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

12232 PLETYSMOGRAFICKÉ METODY ZÁTĚŽOVÉ A SLOŽITĚJŠÍ (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Venosní oklusní pletysmografie, měření průtoku krve v klidu a po zátěži, žilní drenáže a funkce žilně svalové pumpy (LRR, digitální fotopletysmografie, strain-gauge a pod.).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 12/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 25

body: 168

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

12234 ZÁTĚŽOVÁ FARMAKOLOGICKÁ PLETYSMOGRAFIE (A KAPILAROSKOPIE)

Funkční vyšetřovací metoda k posouzení terapeutického efektu farmak. Výkony pletysmografické nelze kombinovat.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 435

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ano

12510 LOKÁLNÍ TROMBOLÝZA UZÁVĚRŮ PERIFERNÍCH TEPEN

Terapeutická metoda při akutních a subakutních trombotických tepenných uzávěrech, pouze navazuje-li na angiografii. Aplikace trombolytických agens (streptokinázy, urokinázy a pod.) do blízkosti uzávěru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 548

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano

ZULP: ano

Kapitola 103 - diabetologie**13021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM**

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

13022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

13023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

13051 CÍLENÁ EDUKACE DIABETIKA

Seznámení pacienta s diabetem, zásadami dietního režimu a pohybové aktivity, zásadami farmakologické léčby, samostatné kontroly diabetu, cíle léčby diabetu. Pokud je výkon proveden v odborném diabetologickém centru, lze na pacienta dosud needukovaného vykázat 5× v rozmezí jednoho týdne, pouze jeden cyklus.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

13055 OŠETŘENÍ PACIENTA SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY LÉKAŘEM (1 NOHA)

Ošetření pacienta se syndromem diabetické nohy (ulcerací nebo gangrénou nebo pahýlem po amputaci) lékařem

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 30/čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 247

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano

ZULP: ne

13065 MĚŘENÍ TRANSKUTÁNNÍHO TLAKU KYSLÍKU (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Diagnostika a posouzení závažnosti ICHDK. U pacientů s diabetem: před plánovanou angiografií, před cévním intervenčním výkonem (PTA nebo cévním chirurgickým výkonem) a po něm k posouzení efektu a k diagnostice restenóz, před plánovanou amputací, před a po terapii hyperbaroxií. U pacientů bez diabetu: diagnostika a posouzení závažnosti ICHDK s podezřením na kritickou ischemii končetin.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 630

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ano

ZULP: ne

13071 LARVÁLNÍ LÉČBA RAN

Pro nekrotické nehojící se defekty u syndromu diabetické nohy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 končetina/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 389

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano

ZULP: ano

13075 KONTINUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE POMOCÍ SENZORU

Kontinuální monitorace koncentrace glukózy v intersticiální tekutině s využitím speciálního senzoru v průběhu 3-7 dní, která je v úzké korelaci s aktuálními hodnotami glykémie, vyhodnocení monitorace k optimalizaci režimu a terapie diabetika. Výkon se provádí zpravidla při syndromu nerozpoznávání hypoglykemií u pacientů léčených inzulinem a při neuspokojivé kompenzaci diabetu i při léčbě inzulinovou pumpou (HbA1c nad 5,3%)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 1863

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 104 - endokrinologie**14021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM**

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne
14022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne
14023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne
14110 DYNAMICKÉ TESTY V ENDOKRINOLOGII

Test s clonidinem, s cholinergikem, synactenový test, adiuretinový test, clonidinový supresní test, glukagonový test, test s růstovým hormonem, test s infúzí hypertonického roztoku soli, test s inzulinovou provokací, i. v. glukosový toleranční test, pentagastrinová stimulace kalcitoninu, argininový test, dexamethasonový test, test s tyreotropin stimulující hormonem (TRH) apod. Výkon zahrnuje maximálně 2 odběry krve, perorální aplikaci, odběr moče, případně vyšetření hustoty moče. Samostatnými výkony se vykazuje i. m., případně i. v. aplikace, infuze.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 67

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne
ZULP: ano
14210 REFLEX ACHILLOVY ŠLACHY - PŘÍSTROJOVÉ VYŠETŘENÍ

Časový průběh RAŠ závisí na metabolickém stavu pacienta a mění se při tyreoidální hyper- a hypofunkci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 23

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 105 - gastroenterologie**15021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM**

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

15022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

15023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

15110 ŽALUDEČNÍ LAVÁŽ DIAGNOSTICKÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 58

Nositel	INDX	Čas

L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

15130 DIAGNOSTICKÝ TEST V GASTROENTEROLOGII

Vyšetření žaludečního chemismu, testy zevní pankreatické funkce, xylosový test, test s vit. A, tolbutamidový test, apod. Výkon - zavedení sondy pod RTG kontrolou ev. přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 183

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ano

ZULP: ano

15140 URČOVÁNÍ VODÍKU VE VYDECHOVANÉM VZDUCHU

Příprava pacienta, podání diagnostika a kontrolovaný odběr vzorků vydechovaného vzduchu a elektrochemické stanovení množství vodíku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 249

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

15143 DECHOVÝ TEST S 13C-UREOU K DIAGNOSTICE HELICOBACTER PYLORI - KLINICKÁ ČÁST

Dechový test s 13C-ureou je globálním neinvazivním testem k diagnostice infekce Helicobacter pylori. Jeden test spočívá v analýze čtyř zkumavek (dvě pro slepou zkoušku, dvě pro vlastní test). Test má dvě fáze. V první části je vlastní test proveden v ordinaci vyšetřujícího (ošetřujícího) lékaře. Vzorky vydechnutého vzduchu jsou odeslány poštou ke stanovení do analytického centra. V druhé části je v analytickém centru provedeno vlastní stanovení 4 vzorků vydechnutého vzduchu (je předmětem samostatného výkonu odbornosti 801)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 1578

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

15160 PH METRIE JÍCNU

Hodnocení změn acidity jícnu, dif. dg. bolestí na hrudi. Hodnocení změn acidity v jícnu a

žaludku dovolující korelaci subj. obtíží nemocného s objektivním stavem sledované oblasti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 723

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ano

ZULP: ne

15162 STACIONÁRNÍ JÍCNOVÁ MANOMETRIE

Hodnocení motility jícnu a žaludku. Korelace subjektivních obtíží vyšetřovaného s objektivním stavem motility a tonusu jícnu a žaludku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 429

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano

ZULP: ne

15180 RYCHLÝ UREÁZOVÝ TEST (CLO TEST)

Určení ureázové aktivity v bioptickém vzorku žaludeční nebo duodenální sliznice k průkazu přítomnosti *Helicobacter pylori*.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 69

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

15190 VYŠETŘENÍ JATERNÍ CHROMOEXKRECE - KLINICKÁ ČÁST

V klinické části bude zajištěna aplikace diagnostika používaného k vyšetření jaterní chromoexkrece např. indocyanové zeleně a odběry vzorků žilní krve ke stanovení koncentrace barviva.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 68

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ano

15250 SONO EPIGASTRIA S UŽITÍM BAREVNÉHO MAPOVÁNÍ A DVOUROZMĚRNÝM DOPPLEROVSKÝM VYŠETŘENÍM CÉV ABDOMINÁLNÍ OBLASTI

Způsob vyšetření umožňující mimo zobrazení struktury jednotlivých orgánů epigastria i doppler. analýzu cév. řečiště a pomocí barev. zobraz. rozlišit spolehlivě cév. struktury od jiných tubulár. struktur. Zvyšuje výrazně spolehlivost a bezpečnost cílené aspirační biopsie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 647

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

15372 BIOPSIE TENKÉHO STŘEVA BIOPTICKOU KAPSLÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 104

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

15445 POUŽITÍ VIDEOENDOSKOPU PŘI ENDOSKOPICKÉM VÝKONU Á 10 MINUT

Endoskopické vyšetření s pomocí videoendoskopu. Ve srovnání s výkonem pomocí fiberoptiky dochází k podstatnému zpřesnění, zpřehlednění a tím ke zkvalitnění výkonu. Výkon je pro amortizaci zařízení, nepřičítá se k němu režie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 39

ZUM: ne

ZULP: ne

15470 KAPSLOVÁ ENTEROSKOPIE

Vyšetření celé trávicí trubice se zaměřením na tenké střevo pomocí bezdrátové technologie, kdy obraz z GIT je snímán speciální kapslí, kterou pacient spolkne a která při průchodu traktem vysílá signál do snímače. Vyšetření se provádí při podezření na onemocnění tenkého střeva (zdroj krvácení, nádory, záněty), následuje po provedení gastroscopie, kolonoskopie a dle charakteru onemocnění, při krvácení po provedení enteroskopie, v ostatních případech po provedení enteroklýzy, které neumožnily přesný klinický závěr. Jen po schválení revizním lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 1336

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ano

ZULP: ne

Kapitola 115 - gastroenterologie - skupina 1**15101 SCREENINGOVÁ KOLONOSKOPIE**

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců starších 50 let s pozitivním testem na okultní krvácení v rámci prevence kolorektálního karcinomu

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 753

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

15105 PRIMÁRNÍ SCREENINGOVÁ KOLONOSKOPIE

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců starších 55 let v rámci screeningového programu kolorektálního karcinomu v intervalu 10 let.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 753

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

15135 DIAGNOSTIKA A NECHIRURGICKÁ TERAPIE PÍŠTĚLÍ ABDOMINÁLNÍ OBLASTI

Sondáž píštěle, nástřík kontrastní nebo jiné látky do píštěle, zobrazení za pomoci RTG, terapeutický nástřík píštěle.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 80

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano

ZULP: ano

15210 ANÁLNÍ MANOMETRIE

Objektivizace funkce análního svěrače a korelace subjektivních pocitů vyšetřovaného s objektivními poměry kapacity rektu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 280

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano

ZULP: ne

15370 PUNKCE TENKOU JEHLOU JAKÉHOKOLIV BŘÍŠNÍHO ORGÁNU DIAGNOSTICKÁ ČI LÉČEBNÁ - PŘIČTI K PŘÍSLUŠNÉMU KÓDU SONOGRAFIE NEBO CT

Za sterilních kautel po zaměření cílového orgánu sono nebo CT- technikou provádíme punkci speciální jehlou a získáváme materiál k dalšímu vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 15

body: 70

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ano

ZULP: ne

15374 NECÍLENÁ JATERNÍ BIOPSIE

Aspirační biopsie perkutánní cestou včetně lokální anestézie za účelem získání vzorku tkáně. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 421

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

15376 TRANSJUGULÁRNÍ HEPATÁLNÍ NEBO RENÁLNÍ BIOPSIE

Případná anestézie se vykáže samostatným kódem. Do výkonu není započítána práce RTG pracoviště. Výkon zahajuje punkce centrální žíly po punkci v. jugularis int. Je zaveden kovový vodič a poté zavaděč. Zavaděčem je zaveden katetr cestou horní dutá žíla, pravá síň, dolní dutá žíla, jsou sondovány jaterní žíly. Po nalezení vhodného místa k biopsii je katetrem zavedena jehla, kterou je proveden odběr tkáně. Při obtížném hledání míst k biopsii jsou používány jiné typy vodičů a katetrů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 585

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano

ZULP: ano

15379 PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ CHOLANGIOGRAFIE, ZEVNÍ DRENÁŽ

Část gastroenterologická. Pod RTG kontrolou zavedení drénu transhepatálně do žlučových cest. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1478

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ano

ZULP: ano

15381 TRANSHEPATÁLNÍ CHOLANGIOSKOPIE

Zobrazení žlučových cest transhepatální cestou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 110

body: 2093

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ano

ZULP: ano

15401 ESOFAGOGASTRODUODENOSKOPIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 482

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ano

15402 REKTOSKOPIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 79

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

15403 KOLOSKOPIE NEÚPLNÁ (NEBO SIGMOIDEOSKOPIE)

Endoskopické vyšetření tlustého střeva po lienální flexuru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30
body: 605

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ano

15404 TOTÁLNÍ KOLOSKOPIE

Endoskopické vyšetření tlustého střeva k Bauhinské chlopni v coeku.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 753

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ano

15406 ENTEROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ ČÁSTI TENKÉHO STŘEVA

Zhodnocení vnitřního povrchu tenkého střeva v dosahu přístroje s možností diagnostických a terapeutických výkonů: a) v případě krvácení do GITu po provedené gastroskopii a kolonoskopii, které příčinu nezjistily; b) při podezření na organické změny tenkého střeva neprokazatelné enteroklyzou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 1574

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne
ZULP: ne

15408 ANOSKOPIE

Vyšetření anatomického a chirurgického řitního kanálu včetně jeho přechodu v dolní část rektální ampuly. Zpravidla navazuje na digitální vyšetření řitního kanálu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ano
ZULP: ne

15410 ENDOSKOPICKÁ ULTRASONOGRAFIE

Kombinovaná endoskopická + sonografická metoda, spojující výhody obou vyšetření. Umožňuje zhodnotit jak makroskopický vzhled a přesnou lokalizaci nálezu, tak údaje o anatomické skladbě

stěny a přilehlých tkání.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 3502

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ano

ZULP: ne

15420 PERORÁLNÍ CHOLANGIOSKOPIE (MOTHER - BABYSKOPIE) - PŘÍČTI K ERCP, EPT

Vysoce specializovaná kombinovaná (endoskopická a RTG) vyšetřovací metoda, úzce navazující na metodu ERCP a endoskopické papilotomie. Metoda je určena k detailnímu vyšetření (endoskopickému) žlučových.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 105

body: 2083

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne

ZULP: ano

15430 ENDOSKOPICKÁ RETROGRÁDNÍ CHOLANGIOPANKREATOGRAFIE (ERCP) - ENDOSKOPICKÁ ČÁST

Vyšetření zobrazující vývodné cesty žlučové a pankreatické zpětnou cestou postupného plnění pomocí endoskopem zavedené kanyly do papila Vateri

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 35

body: 620

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano

ZULP: ano

15440 ODBĚR BIOPTICKÉHO MATERIÁLU PŘI ENDOSKOPII

Odběr slizničních vzorků bioptickými klíšťkami. Příčti k základnímu endoskopickému vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 343

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

15450 LAPAROSKOPIE DIAGNOSTICKÁ (MIMO GYNEKOLOGICKOU)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 892

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne

ZULP: ne

15460 CÍLENÁ BIOPSIE JATER NEBO JINÉHO ORGÁNU DUTINY BŘÍŠNÍ PŘI LAPAROSKOPII

Příčti k laparoskopii.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 10

body: 129

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

15473 BALONKOVÁ VIDEOENTEROSKOPIE

Endoskopické vyšetření dovolující vizuální zhodnocení vnitřního povrchu převážné části tenkého střeva s možností provedení diagnosticko-terapeutických výkonů. Lze provést i ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 11810

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L1	1	120

ZUM: ne

ZULP: ne

15475 ENDOSKOPICKÁ MUKÓZNÍ RESEKCE (EMR) A ODSTRANĚNÍ PŘISEDLÝCH POLYPŮ

EMR je endoskopický terapeutický výkon v léčbě plochých lézí a velkých široce přisedlých polypů trávicí trubice nevhodných k řešení jinými endoskopickými metodami. Výkon je prováděn v průběhu endoskopie trávicí trubice.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 70

body: 17339

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70

ZUM: ne

ZULP: ne

15510 LÉČBA CHOLELITIÁZY EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRIPSÍ

Extrakorporální litotripse je nechirurgický způsob léčby cholelitiázy. Provádí se při splnění indikačních kritérií - velikosti konkrementů a zachovalé evakuační schopnosti žlučníku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 210

body: 8248

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210

ZUM: ne

ZULP: ne

15710 ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY PERKUTÁNNÍ CESTOU - PŘIČTI K PTC.

Dilatace transhepatálního kanálu a zavedení endoprotézy, výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 1463

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano

ZULP: ano

15720 PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ EXTRAKCE KONKREMENTŮ POD RTG KONTROLOU - PŘIČTI K PTC.

Perkutánní nasondování žlučovodů s následnou dilatací transhepatálního kanálu, následuje zavedení Dormia košíku a extrakce konkrementů transhepatálně pod RTG kontrolou. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 1695

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ano

ZULP: ne

15900 ENDOSKOPICKÁ DILATACE STENÓZ TRÁVICÍ TRUBICE

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu. Dilatace stenóz v různých částech trávicí trubice hydrostatickými balónky za endoskopické kontroly.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 434

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano

ZULP: ne

15910 ENDOSKOPICKÁ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z JÍCNU A ŽALUDKU

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 1621

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ano

ZULP: ne

15920 ENDOSKOPICKÉ STAVĚNÍ KRVÁCENÍ

Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 545

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano

ZULP: ano

15930 ENDOSKOPICKÁ LASEROVÁ FOTOKOAGULACE V GASTROINTESTINÁLNÍM TRAKTU

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 589

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

15935 ENDOSKOPICKÁ FOTOKOAGULACE (ARON PLAZMA KOAGULÁTOR) V GASTROINTESTINÁLNÍM TRAKTU

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 2123

Nositel	INDX	Čas

L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

15940 LASEROVÁ REKANALIZACE V GIT - PŘÍČTI K GASTROSKOPII, KOLOSKOPII

Zprůchodnění tumorózní, případně benigní stenózy na trávicím traktu pomocí evaporizace tumorozních hmot, či fibrózní tkáně ND YAg laserem. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1850

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

15950 POLYPEKTOMIE ENDOSKOPICKÁ

Snesení polypu endoskopickou kličkou. Příčti k základnímu endoskopickému výkonu. Snesení až tří polypů při jednom výkonu se vykazují jedním kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 6/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 4339

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ano

ZULP: ne

15960 ENDOSKOPICKÁ GASTROSTOMIE - PŘÍČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU

Jde o endoskopickou terapeutickou metodu. Zaručuje nemocným dostatečnou výživu. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 560

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano

ZULP: ne

15970 ENDOSKOPICKÁ LIGACE JÍCNÝCH VARIXŮ - PŘÍČTI K ESOFAGOGASTROSKOPII

Jde o novou terapeutickou endoskopickou metodu k eradikaci jícnových varixů a k zastavení krvácení. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 469

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano

ZULP: ne

15972 ENDOSKOPICKÁ SKLEROTIZACE JÍCNÝCH VARIXŮ

Příčti k ezofagogastroduodenoskopii.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 858

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ano

15980 ENDOSKOPICKÁ LIGACE HEMOROIDŮ - PŘÍČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU

Příčti k základnímu výkonu

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 205

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

15982 SKLEROTISACE HEMOROIDŮ

Příčti k rektoskopii. Sklerotizace hemoroideálních varixů II. a III. st.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 46

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ano

15990 ENDOSKOPICKÁ PAPILOSFINKTEROTOMIE

Příčti k ERCP. Rozetnutí podélné řasy zavedením papilotomu do choledochu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 1695

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

15992 EXTRAKCE KONKREMENTŮ ZE ŽLUČOVÝCH CEST NEBO EXTRAKCE STENTU Z OBLASTI GIT - PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU ENDOSKOPICKÉMU VÝKONU

Jedná se o endoskopickou metodu používanou k odstranění konkrementů ze žlučových cest, nebo odstranění stentu z oblasti GIT. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 6/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 330

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ano

ZULP: ne

15993 ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ NASOBILIÁRNÍHO KATÉTRU

Přičti k ERCP, následuje po EPT. Do žlučových cest je zaveden nazobiliární katétr k derivaci žluče, k laváží žlučových cest, ev. k aplikaci antibiotik.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 5059

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

15994 MECHANICKÁ LITHOTRIPSIE CHOLEDOCHOLITHIASY - PŘIČTI K ERCP, EPT

Jde o endoskopickou terapeut. metodu, kterou indikujeme k léčbě choledocholithiasy, která je natolik objemná, že nelze provést pouhou extrakci konkrementu z choledochu Dormia košíčkem. Výkon je prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 6695

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ano

15998 VNITŘNÍ DUODENOBILIÁRNÍ DRENÁŽ (JEN ENDOSKOPICKÁ ČÁST) S DILATACÍ STENÓZ ŽLUČOVÝCH CEST

Přičti k ERCP, následuje po EPT. Dilatace stenóz biliopankreatického systému endoskopickou cestou pomocí dilatátorů balónkových nebo s použitím sady bougie. Po dilataci následuje založení duodenobiliární drenáže.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 2942

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ano

ZULP: ne

15999 EXTRAKCE KONKREMENTU PO EPT Z D. WIRSUNGI

Příčti k ERCP. Jedná se o náročnou endoskopickou metodu používanou k odstranění konkrementů z Wirsungova vývodu po předchozí endoskopické Wirsungotomii při chronické pankreatitidě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 728

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ano

ZULP: ne

Kapitola 106 - geriatrie

16021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GERIATREM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

16022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GERIATREM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

16023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GERIATREM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

16110 TEST AKTIVIT DENNÍHO ŽIVOTA V GERIATRII

Standardizované testy doporučené gerontologickou společností. Hradí se výhradně na geriatrických odděleních, 2krát v průběhu jedné hospitalizace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 239

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

16120 TEST MENTÁLNÍCH FUNKCÍ V GERIATRII

Standardizované testy doporučené gerontologickou společností. Provádějí se na ambulantních a lůžkových geriatrických pracovištích.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 107 - kardiologie**17021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM**

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

17022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

17023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

17111 EKG VYŠETŘENÍ SPECIALISTOU

Kategorie P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 70

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

17113 SPECIALIZOVANÉ ERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ

Elektrokardiografické vyšetření před, při a po pracovní zátěži vybraných, zvláště rizikových nemocných z kardiologické indikace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 451

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

17120 FARMAKOLOGICKÝ TEST K DIAGNOSTICE ISCHEMIE MYOKARDU

Farmakologická zátěž k diagnostice ischemie myokardu (dipyridamolový test, dobutaminový test a pod.). Nesmí být kombinován s EKG vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 334

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne

ZULP: ano

17129 NEINVASIVNÍ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU

Vyšetření umožňuje přesné posouzení cirkardiálního průběhu krevního tlaku v běžném prostředí pacienta, reaktivitu na fyzickou a psychickou zátěž a variabilitu TK. (Měřič obsazen 24,5 hod).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 50

body: 392

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

17220 TEST NA NAKLONĚNÉ ROVINĚ

Vyšetření slouží ke zjištění tzv. neurokardiogenní synkopy v rámci diferenciální diagnostiky synkop nejasné etiologie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 469

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

17230 PREKORDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ

Podrobná komplexní analýza průběhu depolarizace a repolarizace srdce. Prekordiální mapování při zátěži (např. pracovní, mentální, hypoxemické, stimulační apod.) - výkon se vykáže opakováním max. 2krát..

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 4/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 413

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

17232 SIGNÁLOVĚ PRŮMĚROVANÉ EKG - POZDNÍ KOMOROVÉ POTENCIÁLY

Vyšetření pozdních komorových potenciálů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 246

Nositel	INDX	Čas

L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

17240 HOLTEROVSKÉ VYŠETŘENÍ

Ambulantní 24 - hodinová monitorace EKG interaktivním Holterovským systémem umožňujícím rozsáhlou kontrolu a korekci automatické analýzy lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 768

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

17242 TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ EKG AMBULANTNĚ

V některých situacích (jako aplikace antiarytmika nitrožilně, kontrola pacienta po zátěžovém testu, sledování pacienta po změně parametrů implantovaného kardiostimulátoru je třeba po dobu několika desítek minut sledovat srdeční rytmus a pacient přitom není hospitalizován na jednotce intenzivní péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 30

body: 324

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

17244 24-HODINOVÉ TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ MIMO JIP

Nelze vykázat spolu s ošetrovacími dny intenzivní a resuscitační péče. U pac. přeloženého z JIP po AIM, po kardiochir. výkonech, u pac. se symptomy při hemodyn. význam. arytmiích je i v dalším průběhu hospitalizace sledováno ekg pomocí monitor. s možností automat. alarmu závažnější arytmiie. Může být použit telemetr. systém či jiný s alarmem funkcí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 553

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

17247 DÁLKOVÁ KONTROLA PACIENTA S KARDIOSTIMULÁTOREM A IMPLANTABILNÍM KARDIOVERTEREM - DEFIBRILÁTOREM

Provedení kontroly stavu a správné funkce kardiostimulátoru nebo defibrilátoru poskytujícího možnost dálkové kontroly systému pomocí zasílání měřených parametrů pomocí mobilního telefonu

bez fyzické přítomnosti pacienta v ambulanci specialisty

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 30

Body: 237

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

17260 ZÁKLADNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Jedná se o základní USG vyšetření srdce, tj. základní posouzení jeho struktur a funkce, především pohybu. Vyšetření využívá 1 a 2 rozměrného zobrazení a pulsní doppler. echokardiografie. Součástí výkonu je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Výkon nelze kombinovat se specializovaným a vysoce specializovaným echokardiografickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 325

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

17261 SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Výkon s pomocí 1 a 2 rozměrné echokardiografie spolu s pulsním a kontinuálním Dopplerem a s barevným mapováním krevního proudu poskytuje podrobné informace o morfologii srdečních struktur, o jejich pohybu a o proudění krve v srdci. Výsledky vyšetření jsou podkladem pro kvantifikaci srdeční činnosti. Součástí výkonu je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Výkon nelze kombinovat se základním echokardiografickým vyšetřením a s vysoce specializovaným echokardiografickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 865

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano

ZULP: ne

17263 SPECIALIZOVANÁ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE

Výkon navazuje na specializované echokardiografické vyšetření, na základě kterého se toto vyšetření indikuje. Na základě užití echokontrastní látky se tímto výkonem diagnostikují zkratové vady, ozřejmuje se anatomie u složitých srdečních vad apod. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na special. echokardiografické vyšetření (17261).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 472

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ano

17265 SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE DYNAMICKÁ

Výkon představuje echokardiografické hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku dynamické zátěže. Detailní hodnocení změny rozsahu pohybu srdečních stěn je umožněn použitím speciálního software. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na specializované echokardiografické vyšetření (17261).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1652

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

17266 SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE FARMAKOLOGICKÁ

Výkon představuje echokardiografické hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku intravenózně podaného farmaka. Detailní hodnocení změny rozsahu pohybu srdečních stěn je umožněn použitím speciálního software. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na specializované echokardiografické vyšetření (17261).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 70

body: 1876

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ano

17271 VYSOCE SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Nejúplnější souhrn metodik, který s pomocí 1 a 2 rozměrné echokardiografie, pulsního a kontin. Dopplera, barev. mapování krev. proudu a s využitím zobrazování pomocí vyšších harmonických komponent, s barevným kódováním struktur a jejich pohybu poskytuje nejúplnější možné inform. o morfologii srd. struktur, o jejich pohybu a o proudění krve v srdci. Spolu s poč. zpracováním výsledků provedených měření poskytuje přístroj nejúplnější přehled o srd. činnosti neinvazivní cestou. Součástí výkonu je zhotovení a archivace obraz, dokumentace. Výkon nelze kombinovat se zákl. echokardiograf. vyšetřením ani se specializovaným echokardiografickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 902

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35

ZUM: ne

ZULP: ne

17273 VYSOCE SPECIALIZOVANÁ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE

Výkon navazuje na vysoce specializované echokardiografické vyšetření, na základě kterého se toto vyšetření indikuje. Na základě užití echoktrastní látky se tímto výkonem diagnostikují zkratové vady, ozřejmuje se anatomie u složitých srdečních vad apod. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na vysoce specializované echokardiografické vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 430

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ano

17275 VYSOCE SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE DYNAMICKÁ

Výkon představuje echokardiografické hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku dynamické zátěže. Detailní hodnocení změny rozsahu pohybu srdečních stěn je umožněn použitím speciálního software. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na vysoce specializované echokardiografické vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1531

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

17276 VYSOCE SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE FARMAKOLOGICKÁ

Výkon představuje echokardiografické hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku intravenosně podaného farmaka. Detailní hodnocení změny rozsahu pohybu srdečních stěn je umožněn použitím speciálního software. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na vysoce specializované echokardiografické vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 70

body: 1733

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ano

17277 INTRAKARDIÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Výkon se provádí při katetrizační ablaci - izolace plicních žil (17308), ransseptální punkci v komplikovaném anatomickém terénu (17304), katetrizačním uzávěru defektu septa síní nebo ouška levé síně (17310). Výkony 17261 a 17264 nelze vykázat s tímto výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 10380

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

17292 KONTROLA IMPLANTOVANÉHO KARDIOSTIMULÁTORU SSI, M (SSI,0)

Komplexní vyšetření funkce implantovaného kardiostimulátoru SSI, M (SSI, O). Nelze kombinovat s výkonem EKG vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 292

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

17294 KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU SSIR, DDD(R), VDD(R) NEBO KARDIOVERTERU-DEFIBRILÁTORU

Nelze kombinovat s výkonem EKG vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 505

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne

ZULP: ne

17296 KOMPLEXNÍ KONTROLA NEMOCNÉHO S AUTOMATICKÝM IMPLANTABILNÍM KARDIOVERTERTEREM - DEFIBRILÁTOREM (JEDNO, DVOUDUTINOVÝM, S BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACÍ) NEBO SYSTÉMEM PRO RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBU SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

Interogace ICD resp. biventrikulárního stimulátoru, vyhodnocení terapie, záznamu holterovských funkcí, měření parametrů snímání a stimulace. Prograface finálních parametrů. Uložení dat na záznamové medium.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 10/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 695

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

17303 PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ MIMO KATETRIZAČNÍ SÁL

Změření provostranných tlaků srdečních a minutového výdeje srdečního termodiluční technikou. Výkon nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzivní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 1082

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ano

ZULP: ne

17520 KARDIOVERSE ELEKTRICKÁ (NIKOLIV PŘI RESUSCITACI)

Nelze kombinovat s kódy EKG a i. v. anestezie. Výkon, kterým je za použití defibrilátoru rušena v celkovém znecitlivění porucha rytmu, kterou nelze odstranit farmakologicky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 216

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 117 - kardiologie - skupina 1

17115 KORONÁRNÍ ATREKTOMIE VČETNÉ ROTAČNÍ

Intervenční katetrizační výkon rozšiřující zúženou věnčitou tepnu atrektomií (rotací, DCA, TEC apod.). Výkon nelze vykázat spolu s PTCA. Výkon nelze vykázat spolu s výkony angiografie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 10384

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ano

ZULP: ano

17117 KORONÁRNÍ STENT / NAVAZUJE NA PTCA (KAŽDÝ DALŠÍ PŘÍČTI)

Intervenční katetrizační výkon, při kterém je do věnčité tepny zaveden stent.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 1875

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano

ZULP: ano

17119 BARVIVOVÁ DILUCE

Výkon se přičítá k oboustranné katetrizaci srdeční.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1442

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ano

17121 PŘEMÍSTĚNÍ DOČASNÉ ENDOKARDIÁLNÍ ELEKTRODY BEZ VÝMĚNY ELEKTRODY

Jde o úpravu funkce kardiostimulace, kde původní výkon 17233 (dočasná srdeční stimulace) je neúčinný nebo chybný v důsledku dislokace elektrody, nebo vzestupu stimulační prahu v původně zavedené oblasti endokardu. Další možností je iritace endokardu s nutností změny polohy elektrody.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 477

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

17123 ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU, VZESTUPNÁ STIMULACE SÍŇÍ A KOMOR S HODNOCENÍM ANTE- A RETROGRÁDNÍHO VEDENÍ A ZOTAVOVACÍ DOBY SINUSOVÉHO UZLU

Invazivní registrace elektrické aktivity z oblasti Hisova svazku pomocí elektrodového katétru, zavedeného žilní cestou a posouzení funkce síňo-komorového převodu stimulační zátěží pomocí dalšího katétru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 8/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 5362

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L3	3	90

ZUM: ano

ZULP: ne

17125 MITRÁLNÍ VALVULOPLASTIKA

Katetrizační balonková valvulotomie mitrální chlopně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 16218

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240

ZUM: ano

ZULP: ano

17127 ENDOMYOKARDIÁLNÍ BIOPSIE TRANSVASKULÁRNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 2825

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ano

ZULP: ne

17231 ENDOKARDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ AKCESORNÍ DRÁHY NEBO ARYTHMOGENNÍHO FOKUSU

Pac. s jiným zákl. srdeč. onemoc., který je indikován k chirurg. léčbě (např. revaskularizace myokardu, korekce chlopn. vady aj.) s přidruženou arytmií mohou být tak přednostně indikováni k chirurg. léčbě arytmií. Je u nich třeba předoper. poměrně přesně lokalizovat aryt. strukturu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 10464

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180

ZUM: ano

ZULP: ano

17233 DOČASNÁ SRDEČNÍ STIMULACE

Převážně slouží jako prostředek k terapeutické úpravě srdečního rytmu, možné využití je jako diagnostický prostředek a své oprávnění má rovněž jako preventivní opatření při začlenění do jiných výkonů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 8615

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne

ZULP: ne

17234 PROGRAMOVANÁ STIMULACE SÍNÍ A/NEBO KOMOR, TESTOVÁNÍ ELEKTRICKÉ STABILITY MYOKARDU. (PŘÍČÍTÁ SE VÝKON ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU)

Programovanou stimul. 1čas. stimulem při spontánním /nejspíše sín. / rytmu a při zákl. stimulovaném /sín. či komor. / rytmu je určena refrakternost síně, respektive komory. Aplikací více následných čas. stimulů je pak testována el. stabilita komory, resp. síně. V případech, kdy výkon elektrogram Hisova svazku nepředcházet, je nutno přičíst kód, který popisuje zavedení elektrodového katétru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 8/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 865

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

17236 MAPOVÁNÍ SRDEČNÍCH ARYTMÍÍ ZA UŽITÍ 3D MAPOVACÍCH A NAVIGAČNÍCH SYSTÉMŮ

3D mapování poruch srdečního rytmu s vytvářením aktivačních, propagačních substrátových a jiných map. Je indikováno u flutteru síní, kromě 1. ablace typického flutteru síní (opakované ablace a komplexní formy jsou možné), incisionálních tachykardií, fibrilace síní, fokálních tachykardií v síních a komorách a komorových reentry tachykardií. Výkon navazuje na kód 17123 nebo 17234. Pokud je nutné provedení transseptální punkce, přičte se kód 17304. Na výkon navazuje kód 17312. Kód 17520 nelze vykázat s tímto výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 7506

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ano

17250 ZAVEDENÍ ESOFAGEÁLNÍ ELEKTRODY VČETNĚ REGISTRACE EKG

Slouží k diagnostice některých arytmii nebo ve spojení s transesofageálním stimulačním testem. Nelze vykázat současně s ošetrovacími dny intenzivní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 249

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano

ZULP: ne

17252 TRANSESOFAGEÁLNÍ STIMULAČNÍ EKG TEST

Frekvenční zátěž k diagnostice ischemie myokardu a arytmii, přičti k zavedení esofageální elektrody.

Nelze vykázat současně s ošetřovacími dny intenzivní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 25

body: 417

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne

ZULP: ne

17264 ZAVEDENÍ JÍCNOVÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ SONDY

Tento výkon spočívá v zavedení specializované jícnové sondy k provedení transesofageální echokardiografie. Přičti k výkonu echokardiografické vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc A

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 1777

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

17299 LEVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ

Diagnostický výkon - katetrizace srdce se změřením tlaků v levé komoře srdeční.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 5167

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano

ZULP: ne

17300 PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ NA KATETRIZAČNÍM SÁLE

Nevykazuje se společně s levostrannou katetrizací. Zavedení plovoucího katétru centrální žilou do plicní tepny, změření pravostranných tlaků a opakované změření minutového objemu - pouze pro výkon prováděný na katetrizačním sále.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 3810

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano

ZULP: ano

17302 OBOUSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ

Diagnostický srdeční výkon, spočívající ve změření tlaků v pravostranných i levostranných srdečních oddílech, včetně změření minutového výdeje srdečního (s výjimkou barvivové diluce).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 9006

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ano

ZULP: ano

17304 TRANSSEPTÁLNÍ KATETRIZACE SRDEČNÍ

Výkon navazuje na oboustrannou nebo pravostrannou katetrizaci srdeční.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 1754

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano

ZULP: ne

17308 KATETRIZAČNÍ ABLACE AKCESORNÍ DRÁHY, ATRIOVENTRIKULÁRNÍ NODÁLNÍ REENTRY TACHYKARDIE NEBO SELEKTIVNÍ MODIFIKACE ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO VEDENÍ

Katetrizační radiofrekvenční ablace arytmogenní struktury v srdci, lokalizované endokardiálním mapováním - léčba závažných tachyarytmií. Pokud je výkon prováděn v celkové anestezii přičte se příslušný kód.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 4/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 13619

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240

ZUM: ano

ZULP: ano

17310 KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR DEFEKTU SÍŇOVÉHO SEPTA U DOSPĚLÝCH

Intervenční katetrizační výkon, při kterém se mechanismem zavedeným cévní cestou uzavírá defekt síňového septa nebo foramen ovale apertum jako prevence paradoxní embolie .

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 39918

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ano

17312 SELEKTIVNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE KOMPLEXNÍCH FOREM SÍŇOVÝCH A KOMOROVÝCH ARYTMIÍ

Radiofrekvenční katetrizační ablace všech typů supraventrikulárních a komorových arytmií s výjimkou ablací atrioventrikulárních přídavných drah, atrioventrikulární nodální reentry tachykardie a modifikace atrioventrikulárního uzlového vedení. Pokud je třeba transseptální přístup, přičte se výkon číslo 17304.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 400

body: 15552

Nositel	INDX	Čas
L3	3	360
L2	2	360

ZUM: ano

ZULP: ano

17314 INTRAKORONÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ

Invazivní katetrizační vyšetření umožňující pomocí dvojrozměrného UZ vyšetření zobratit morfologii postižení věnčitých tepen včetně stěny cévy. Používá se též ke zhodnocení výsledku PCI. Výkon je zpravidla prováděn k a) posouzení významnosti angiograficky hraničních stenóz (40 - 70 % redukce průměru tepny) pokud je klinicky indikována koronární intervence, b) u vybraných nemocných k posouzení úspěšnosti koronární angioplastiky a implantace stentů, c) k diagnostice komplikací koronární angioplastiky v případě nejasného nálezu na koronární angiografii. I v případě opakování výkonu při intervenčním zákroku se výkon vykazuje v jednom dni jedenkrát.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 3234

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ano

17316 STANOVENÍ FRAKČNÍ PRŮTOKOVÉ REZERVY MYOKARDU OZŘEJMUJÍCÍ FUNKČNÍ VÝZNAMNOST STENÓZY VĚNČITÉ TEPNY

Umožňuje velmi přesné posouzení funkční významnosti koronární stenózy u hraničních nálezů, umožňuje bezpečné odložení koronární intervence a dále je vhodné k posouzení úspěšnosti koronární angioplastiky a nutnosti implantace koronárního stentu. Výkon je zpravidla prováděn a) k posouzení významnosti angiograficky hraničních stenóz (40 - 70 % redukce průměru tepny) pokud je klinicky indikována koronární intervence, b) k posouzení úspěšnosti koronární angioplastiky a implantace stentů, pokud koronární angiografie neposkytuje jednoznačný nález. I v případě opakování výkonu při intervenčním zákroku se výkon vykazuje v jednom dni jedenkrát.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 4352

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ano

17320 AKUTNÍ TEST PARENTERÁLNÍCH FARMAK STIMULACÍ SÍNÍ A/NEBO KOMOR PŘI JIŽ ZAVEDENÉ ELEKTRODĚ (PŘI NOVÉM ZAVEDENÍ ELEKTRODY NUTNO PŘÍČÍST VÝKON DOČASNÁ SRDEČNÍ STIMULACE)

Jedná se o intravenozní podání zvoleného farmaka /obvykle antiarytmika/ a sledování jeho antiarytmického efektu při provokačním testu s využitím sinové a/nebo komorové stimulace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 8/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 327

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne

ZULP: ano

17522 TRANSVENÓZNÍ EXTRAKCE ELEKTROD PRO TRVALOU KARDIOSTIMULACI, SRDEČNÍ RESYNCHRONIZACI A ICD - PROSTÁ NEBO S POUŽITÍM RADIOFREKVENCE

Nejčastěji je prováděna pro infekční komplikace a pouze v kardiostimulačních centrech s komplexním kardiochirurgickým zázemím (centra pro ICD). Nelze kombinovat s výkonem 55217.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3112

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ano

17610 KATETRIZAČNÍ ABLACE A-V JUNKCE NESELEKTIVNÍ

Neselektivní, t. j. úplné léčebné přerušení vodivosti v oblasti a-v junkce u některých typů tachyarytmií.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 4/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 4591

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ano

ZULP: ano

17620 PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRÁTORU SE ZAVEDENÍM ELEKTROD ENDOVASÁLNÍM PŘÍSTUPEM

Implantace automat, kardioverteru-defibrilátoru představuje život zachraňující léčbu u pacienta s maligními komorovými tachyarytmiemi. Implantace podléhá schválení Meziústavní indikační komisí. Aplikace celkové anestezie jsou kalkulovány v rámci samost. kódu (odbornost 708).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 6657

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ne

17621 REIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRILÁTORU

Automat, implantabilní kardioverter-defibrilátor /AICD/ představuje život zachraňující léčbu u pac. s hemodynam. závaž, komorovými tachyarytmiemi, neovlivnitelnými jinou léčbou. Implantace podléhá schválení Meziústavní indikační komisí. Aplikace celkové anestezie je kalkulována v rámci samost. kódu (odbornost 708).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 100

body: 3548

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	100

ZUM: ano

ZULP: ne

17625 PRIMOIMPLANTACE SYSTÉMU PRO BIVENTRIKULÁRNÍ KARDIOSTIMULACI

Resynchronizační léčba pokročilého srdečního selhání pomocí biventrikulární stimulace se zavedením síňové elektrody, pravokomorové elektrody a elektrody pro levou komoru do některé z větví koronárního sinu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 12706

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L3	3	300

ZUM: ano

ZULP: ano

17629 PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRILÁTORU S BIVENTRIKULÁRNÍ

STIMULACÍ (BEZ THORAKOTOMIE)

Resynchronizační léčba pokročilého srdečního selhání pomocí biventrikulární stimulace se zavedením síňové elektrody, pravokomorové defibrilační elektrody a elektrody pro levou komoru do některé z větví koronárního sinu u nemocných s maligními komorovými tachyarytmiemi, které nejsou potlačitelné jinými léčebnými postupy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 360

body: 14992

Nositel	INDX	Čas
L3	3	360
L3	3	360

ZUM: ano

ZULP: ano

17633 IMPLANTACE ARYTMICKÉHO ZÁZNAMNÍKU EKG, EXPLANTACE A VYHODNOCENÍ ZÁZNAMNÍKU

Zavedení záznamníku do poklíčkové, alternativně do abdominální krajiny, ověření signálu, programace. Explantace a vyhodnocení záznamníku. Provádí se u nemocných se synkopami a palpitacemi nejasné etiologie s nediagnostikovaným výsledkem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 954

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano

ZULP: ne

17710 PUNKCE PERIKARDU- PROVÁDÍ-LI SE ZA KONTROLY NĚKTERÉ ZOBRAZOVACÍ METODY, NEJČASTĚJI ECHOKARDIOGRAFIE, PŘÍČITÁ SE POUŽITÁ POLOŽKA K VÝKONU

Diagnostická i léčebná metoda, která slouží k získání vzorků tekutiny, nebo tkáně z perikardu a perikardiálního vaku nebo slouží k odstranění tekutiny z osrdečníku z léčebných důvodů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 181

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano

ZULP: ano

55211 IMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO JEDNODUTINOVOU KARDIOSTIMULACI

Indikace je dána „Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů“ vypracovanými pracovní skupinou pro arytmiie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 4684

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L3	3	90

ZUM: ano

ZULP: ne

55213 PRIMOIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO DVOUDUTINOVOU STIMULACI

Indikace je dána „Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů“ vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti. Při změně způsobu stimulace z jednodutinové na dvoudutinovou se vykazuje pouze tento výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 6595

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L3	3	120

ZUM: ano

ZULP: ne

55217 REPOZICE NEBO VÝMĚNA PERMANENTNÍ ENDOKARDIÁLNÍ ELEKTRODY

Indikace je dána „Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů“ vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 3650

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L3	3	60

ZUM: ano

ZULP: ne

55219 REIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU BEZ ZÁKROKU NA ŽÍLE

Indikace je dána „Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů“ vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 2774

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L3	3	60

ZUM: ano

ZULP: ne

55223 PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU -DEFIBRILÁTORU THORAKOTOMICKÝM ČI STERNOTOMICKÝM PŘÍSTUPEM

Implantace automatického kard. -defibrátoru představuje život zachraňující léčbu u pac. s tzv. maligními komorovými tachyarytmiemi, rezistentními na medik. léčbu a neovlivnitelnými jinou nefarmakol. léčbou. Pacientům, u nichž nebylo docíleno uspokojivého defibrilačního prahu endovazálním elektrodovým systémem jsou implantovány epikardiální defibrilační elektrody torakotomickým přístupem. Indikace implantace kardioverteru - defibrilátorů podléhá schválení Meziústavní indikační komisí. Aplikace celkové anestézie vč. osobních a přístrojových nákladů, materiálu a léčiv jsou kalkulovány v rámci dalšího kódu (odbornost 708).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 12598

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

ZUM: ano

ZULP: ano

89315 ZAVEDENÍ ELEKTRODOVÝCH KATETRŮ DO PRAVÉ KOMORY (DOČASNÉ)

Zavedení stimulační elektrody do pravé komory, jen při angiokardiografickém výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 3070

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano

ZULP: ano

89425 LEVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE A SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEŇ

Katetrizace levé komory srdeční a obou věnčitých tepen, jejich nástřiky a dokumentace na RTG film (kinofilm, střední formát či digitální záznam). Průběžná monitorace EKG a měření tlaku.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 12364

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne

ZULP: ano

89427 LEVOSTRANNÁ NEBO PRAVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE

Ventrikulografie levé nebo pravé srdeční komory. Dokumentace na RTG film, (kinofilm, digitální záznam). Průběžné měření tlaku (vč. gradientů), monitorace EKG.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 7217

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ano

89429 SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN

Koronarografie levé a pravé věnčité tepny. Dokumentace na film (kinofilm, střední formát či digitální záznam). Průběžné měření tlaku a monitorace EKG.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 8917

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ano

89431 SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY (EV. BYPASSU)

Koronarografie jedné věnčité tepny. Dokumentace na film (kinofilm, střední formát, digitální záznam). Průběžné měření tlaku a monitorace EKG.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 6452

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne

ZULP: ano

89433 NAVAZUJÍCÍ SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE VĚNČITÉ TEPNY ČI BYPASSU

Koronarografie jedné věnčité tepny nebo bypassu. Navazuje na ventrikulografii, koronarografii nebo jinou angiografii. Dokumentace na RTG film (kinofilm, střední formát, digitální záznam). Průběžné měření tlaku a EKG monitorace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 3247

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ano

89435 PTCA JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY

Perkutánní transluminální angioplastika jedné věnčité tepny (dilatace jednoho zúžení nebo více zúžení na stejné tepně jedním balonkem. Dokument na RTG film (kinofilm, střed, formát, dig. záz.). Průběžné měření tlaku a monitorování EKG. Výkon může navazovat na selekt. koronarografii.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 6873

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ano

89437 PTCA VÍCE VĚNČITÝCH TEPEN NEBO OPAKOVANÁ PTCA TÉŽE TEPNY

Perkutánní transluminální angioplastika více věnčit, tepen (dilatace více tepen, použití více dilatačních balonků). Dokumentace na RTG film (kinofilm, střed. formát, digit. záznam). Průběžné měření tlaku a monitorování EKG. Výkon může navazovat na selekt. koronarografii.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 8940

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ano

Kapitola 108 - nefrologie

18021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

18022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

18023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

18051 AMBULANTNÍ KONTROLA NEMOCNÉHO LÉČENÉHO PERITONEÁLNÍ DIALÝZOU

V pravidelných intervalech nemocný dochází do ambulance PD ke kontrole. Výkon nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 12/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 294

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano

ZULP: ano

18052 KONTROLA NEMOCNÉHO LÉČENÉHO KONTINUÁLNÍ AMBULANTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZOU (CAPD) DOMA

Jednou za měsíc sestra navštěvuje nemocného v domácím prostředí, aby překontrolovala hygienické a zdravotnické podmínky, za jakých nemocný provádí kontinuální peritoneální léčení doma. Vykazuje ordinace ošetřujícího nefrologa.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 12/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 143

Nositel	INDX	Čas
S2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

18310 RENÁLNÍ PUNKČNÍ BIOPSIE

Perkutání odběr vzorku ledvinové tkáně při lokalizaci dolního polu ledviny pomocí sonografie či RTG zobrazovacích metod (vylučovací urografie, nefrogram nebo výpočetní tomografie), které se vykáží samostatným kódem. Druh použité anestezie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 496

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano

ZULP: ano

18510 EDUKACE PACIENTA V ÚVODU PERITONEÁLNÍ DIALÝZY

Pacient, nebo jiná osoba pečující o pacienta, se pod dohledem sestry a lékaře naučí provádět výměny dialyzátu manuálně nebo pomocí přístroje.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 931

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

18511 AKUTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA

Akutní peritoneální dialýza je indikována u nemocných s náhlým selháním ledvin /zvl. u malých dětí, u dospělých dočasně před zahájením hemodialýzy /, u některých intoxikací dialyzovatelnými látkami, u akutní pankreatitidy a u difusních peritonitid, při korekci některých poruch vnitřního prostředí. Výkon lze provádět ambulantně pouze u hospitalizovaného pacienta. Lze vykazovat v kombinaci s ošetrovacími dny intenzivní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 7052

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ano

ZULP: ano

18513 KONTINUÁLNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA (CPD)

Léčebná dialyzační metoda, při které si pacient vyměňuje dialyzační roztok manuálně. Léčení je kontinuální, je prováděno denně, bez ohledu na to, zda je pacient doma nebo je hospitalizován. Dosažitelnost lékaře na telefonu nezbytná.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 365/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 1732

ZUM: ne

ZULP: ne

18515 AUTOMATIZOVANÁ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA

Metoda, kdy je dialyzační roztok do dutiny břišní napouštěn a vypouštěn pomocí přístroje (tzv. cykler). Jde o metodu II. volby pro pacienty:

- 1) kteří mají vysokou propustnost peritonea D/P pro kreatin $> 0,81$
- 2) kteří mají poruchu ultrafiltrace způsobenou zvýšenou lymfatickou resorbci (ultrafiltrace nižší než 400 ml po 4 hodinách s roztokem glukózy 3,86 % a D/P pro Na po 1 hodině $< 0,92$)
- 3) kteří mají při minuélní peritoneální dialýze index $KT/V < 2$, nebo týdenní clearance kreatininu $< 60/1,73 \text{ m}^2$
- 4) kteří mají tělesný povrch $> 2 \text{ m}^2$
- 5) kteří jsou odkázáni na pomoc druhé osoby (slepota, porucha jemné motoriky, stří pacienti, mentálně postižení pacienti)
- 6) kteří mají komplikace související se zvýšením nitrobršního tlaku (kýly, prolaps dělohy)

- 7) kteří pracují nebo studují a nemohou provádět výměny dializačního roztoku během dne
 8) děti do 18 let věku

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 365/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 0

body: 4325

ZUM: ne

ZULP: ne

18521 AKUTNÍ HEMODIALÝZA

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázt na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 2726

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ano

ZULP: ano

18522 CHRONICKÁ HEMODIALÝZA

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázt na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 156/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 2586

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano

ZULP: ano

18530 HEMOFILTRACE

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Lze vykázt na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 156/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 5412

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano

ZULP: ano

18540 CAVH - KONTINUÁLNÍ ARTERIOVENÓZNÍ HEMOFILTRACE

Kontinuální očišťovací metoda krve při léčbě akutního selhání funkce ledvin u katabolického nebo hyperhydratovaného nemocného, který je rizikový stran oběhové stability. Metoda vyžaduje přístrojové vybavení v této podobě. Lze vykazovat v kombinaci s ošetrovacími dny intenzivní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 5/1 týden

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 7804

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

18550 HEMODIAFILTRACE

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 156/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 4914

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano

ZULP: ano

18560 SORPČNÍ HEMOPERFÚZE

Lze kombinovat s ošetrovacími dny intenzivní a resuscitační péče. Výkon nelze vykazovat s ostatními hemoeliminačními metodami, jsou-li použity současně, vykazuje se výkon akutní dialýza se ZUM - hemoperfúzní kapsle.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 1372

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ano

ZULP: ano

18570 BEZACETÁTOVÁ BIOFILTRACE, DÁLE AFB

AFB je indikována u nemocných s vleklým ledvinným selháním. Léčba je prováděna dlouhodobě u nemocných, kteří nejsou indikováni k transplantaci ledviny je léčba prováděna doživotně. Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 156/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 5038

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano

ZULP: ano

18580 PLAZMAFERÉZA MEMBRÁNOVÁ

Plazmaferéza v trvání obvykle 4hod. je eliminační metodou, kterou lze z plazmy odstraňovat nedialyzabilní toxiny, imunitní komplexy, autoprotilátky a lipoproteiny. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 12/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 1442

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ano

ZULP: ano

18590 IZOLOVANÁ ULTRAFILTRACE

Izolovaná ultrafiltrace se provádí zcela výjimečně při potřebě odstranit tekutiny z převodněného organismu, anebo při velké kardiální, hepatální anebo renální retenci tekutin, obvykle tam, kde selhaly veškeré diuretické zásahy. Lze kombinovat s ošetrovacími dny intenzivní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 1827

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano

ZULP: ano

Kapitola 109 - revmatologie**19021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ REVMAOLOGEM**

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

19022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ REVMAOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

19023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

19210 DIAGNOSTICKÁ NEBO LÉČEBNÁ PUNKCE KLOUBNÍ DUTINY

Aspirace synoviální tekutiny po zavedení jehly do synoviální dutiny, posouzení fyzikálních vlastností tekutiny, odběry pro další vyšetření laboratorní, případně aplikace léčiva. Samostatně pro jeden střední či velký kloub, souhrně pro IP a MCP včetně DK. Lze vykázat na jednu lokalizaci jedenkrát denně, lze vykázat buď ZUM nebo ZULP.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 132

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ano

ZULP: ano

Kapitola 201 - rehabilitační a fyzikální medicína**21021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM**

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

21022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

21023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

21510 MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY

Výkon vázaný na předložení dokladu o zkouškou ukončeném kurzu. (Mobilizace bez nárazu, postizometrická relaxace, myofasciální techniky, spray and stretch a další).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 4/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 118

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

21520 MOBILIZACE PÁTEŘE NEBO KLOUBU - S NÁRAZEM

Výkon vázaný na předložení dokladu o zkouškou ukončeném kurzu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 4/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 78

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

21530 STANOVENÍ DLOUHODOBÉHO REHABILITAČNÍHO PLÁNU NA ZÁKLADĚ PROBĚHLÉ REHABILITAČNÍ KONFERENCE

Pro upřesnění dalšího postupu v léčení pacienta i pro spolupráci s dalšími obory. Ostatní zúčastnění odborníci vykáží cílené vyšetření své odbornosti, fyzioterapeut kineziologický rozbor. Podmínkou je podrobný zápis o konferenci v dokumentaci potvrzený pacientem. Hrazen 1× během léčby.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 den 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 465

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

21711 ŠKOLA ZAD - PREVENCE RECIDIV VERTEBROGENNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Spojení teoretických a praktických znalostí k prevenci a léčbě pohybového aparátu - 90 minut jedna výuková jednotka. Skupinový výkon = 9 min/1 pacient. Výkon lze vykázat pouze za současné účasti lékaře a fyzioterapeuta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 život

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 9

body: 91

Nositel	INDX	Čas
L3	3	9
S2	2	9

ZUM: ne

ZULP: ne

21715 REEDUKACE POHYBOVÝCH SCHÉMAT A NÁVYKŮ A JEJICH KOREKCE

Korekce špatných pohybových návyků, instruktáž a zácvik nejdůležitějších cviků a návyků. Prevence profesionálního přetížení pohybového ústrojí, zhodnocení profesigramu, návrh řešení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 čtvrtletí 12/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 155

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 202 - hematologie**22021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ HEMATOLOGEM**

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

22022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ HEMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

22023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ HEMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

22109 LÉČEBNÁ VENEPUNKCE - TERAPEUTICKÝ VÝKON U PACIENTŮ S DIAGNÓZOU POLYCYTEMIA RESP. POLYGLOBULIE (ERYTROCYTÓZA) Z DŮVODU SYMPTOMATICKÉ LÉČBY

Léčebná venepunkce se provádí na podkladě aktuálního výsledku krevního obrazu a klinické symptomatologie. Jde o odběr cc 300 až 500 ml plné krve do odběrového vaku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 83

Nositel	INDX	Čas
L1	1	10

ZUM: ne

ZULP: ne

22110 PUNKCE UZLINY TENKOU JEHLOU A ASPIRACE

Punkce uzliny tenkou jehlou a aspirace tkáně uzliny k cytologickému vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 62

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

22114 PUNKCE KOSTNÍ DŘENĚ A ASPIRACE

Provedení punkce kostní dřeně sternální jehlou a aspirace tkáně dřeně k cytologickému vyšetření. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ano

ZULP: ne

22116 NECÍLENÁ PUNKCE SLEZINY TENKOU JEHLOU A ASPIRACE

Provedení punkce sleziny tenkou jehlou bez sonografické kontroly a aspirace tkáně sleziny k cytologickému vyšetření. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 měsíc

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 157

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano

ZULP: ne

22118 TREPANOBIOPSIE KOSTNÍ

Odběr vzorku kostní dřeně trepanobiopsickou jehlou k vyšetření histologickému a cytologickému doplněného dalšími vyšetřovacími postupy. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 323

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ano

ZULP: ne

22121 INTERPRETACE VYŠETŘENÍ PORUCH HEMOSTÁZY

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 116

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

22211 TRANSPLANTACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ, ROZMRAZENÍ A APLIKACE DO CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATÉTRU

Kryokonservovaná kostní dřeň je rozmrazena na vodní lázni a injikována do centrálního žilního katétru pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 1448

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180

ZUM: ano

ZULP: ne

22213 TRANSPLANTACE ALLOGENNÍ KOSTNÍ DŘENĚ

Allogenní kostní dřeň je po úpravě podána do centrálního žilního katétru pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 2/1 čtvrtletí

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 360

body: 1437

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180

ZUM: ne

ZULP: ne

22311 SPECIALIZOVANÁ HEMATOLOGICKÁ LÉČBA NEMOCNÝCH S ALLOGENNÍ TRANSPLANTACÍ KOSTNÍ DŘENĚ NA SPECIALIZOVANÝCH HEMATOLOGICKÝCH PRACOVÍŠTÍCH

Vyazuje se spolu s příslušným kódem intenzivní péče nižšího stupně od zahájení intenzivní hematologické péče až do úpravy hematologických parametrů (počet neutrofilních segmentů více než $1.10^9/l$, počet trombocytů více než $50.10^9/l$) až do úpravy klinického stavu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 11495

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne

ZULP: ano

22313 SPECIALIZOVANÁ HEMATOLOGICKÁ LÉČBA NEMOCNÝCH NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVÍŠTÍCH VČETNĚ AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ NA SPECIALIZOVANÝCH HEMATOLOGICKÝCH PRACOVÍŠTÍCH

Vyazuje se spolu s příslušným kódem intenzivní péče nižšího stupně od zahájení intenzivní hematologické péče až do úpravy hematologických parametrů (počet neutrofilních segmentů více než $1.10^9/l$, počet trombocytů více než $50.10^9/l$) až do úpravy klinického stavu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 7146

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ano

Kapitola 203 - infekční lékařství**23021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INFEKCIONISTOU**

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

23022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INFEKCIONISTOU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

23023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INFEKCIONISTOU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 204 - tělovýchovné lékařství**24021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÝM LÉKAŘEM ZE ZDRAVOTNÍ INDIKACE**

Osobní a rodinná anamnéza se speciálním zaměřením na pohybový režim a subjektivní potíže. Fyzikální vyšetření interní a pohybového systému, orientační vyšetření neurologické, oční, ORL, indikace doplňujících vyšetření. Závěr s doporučením vhodné pohybové aktivity, výživy a dalších režimových opatření a návrh terapie. Informace pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

24022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÝM LÉKAŘEM ZE ZDRAVOTNÍ INDIKACE

Anamnéza se zaměřením na předpokládané onemocnění. Fyzikální vyšetření. Indikace doplňujících vyšetření. Závěr s doporučením vhodné pohybové aktivity a dalších režimových opatření. Návrh terapie. Informace pro pacienta. Kód se použije i při řešení akutního onemocnění či úrazu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

24023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÝM LÉKAŘEM ZE ZDRAVOTNÍ INDIKACE

Doplnění anamnézy. Fyzikální vyšetření zaměřené na postižený systém. Zhodnocení léčebného postupu nebo intervence a jejich úprava dle potřeby. Závěr diagnostický a posudkový. Informace pro pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

24040 TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KARDIORESPIRAČNÍCH A SVALOVÝCH FUNKCÍ PŘI ŘÍZENÉ POHYBOVÉ AKTIVITĚ U NEMOCNÝCH

Sledování fyziologických hodnot není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u zdravých osob.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 685

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 205 - pneumologie a ftizeologie

25021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

Nositel	INDX	Čas

L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

25022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

25023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

25110 ANESTEZIE PŘED BRONCHOSKOPIÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 115

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ano

25133 APLIKACE SPECIFICKÉHO NEBO NESPECIFICKÉHO BRONCHOPROVOKAČNÍHO PODNĚTU

Aplikace bronchoprovokačního podnětu k navození obstrukce dýchacích cest.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 32

Nositel	INDX	Čas
L3	3	3

ZUM: ne

ZULP: ano

25135 APLIKACE BRONCHODILATANCIA

Aplikace bronchodilatancia k navození dilatace dýchacích cest. Sledování stavu vyšetřovaného.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 27

Nositel	INDX	Čas
S2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ano

25213 SPIROMETRIE (OBVYKLE METODOU PRŮTOK - OBJEM)

Měření minimálně FVC, FEV₁, MEF 25 - 75, FEV%, event. MEF 25, 50, 75. Při hospitalizaci lze vykázat 1 krát za den. Nelze kombinovat s ošetrovacími dny intenzivní péče. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchoprovokačních testech.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 96

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

25215 CELOTĚLOVÁ PLETYSMOGRAFIE PŘI USILOVNÝCH DECHOVÝCH MANÉVRECH

Vyšetření odporu dechových cest pomocí celotělového pletysmografu při dechových manévrech. Měří se minimálně FVC, Raw, Sraw, Gaw, Sgaw. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněných v dokumentaci. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchoprovokačních testech.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 142

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

25217 CELOTĚLOVÁ PLETYSMOGRAFIE PŘI KLIDNÉM DÝCHÁNÍ

Vyšetření nitrohruďního objemu plynu a odporů dechových cest pomocí celotělového pletysmografu. Měří se minimálně VC, RV, ITGV, TLC, Raw, Sraw, Gaw, Sqaw. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchokonstrikčních testech.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 142

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

25223 VYŠETŘENÍ VENTILAČNÍ ODPOVĚDI NA CO₂ A PO1 METODOU ZPĚTNÉHO DÝCHÁNÍ.

Měření změn ventilace způsobených dýcháním do vaku. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc 3/1 měsíc při zátěžovém testu

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 51

Nositel	INDX	Čas
L3	3	3

ZUM: ne

ZULP: ne

25225 DISTRIBUCE PLYNŮ V PLICÍCH ANALÝZOU CO₂, N₂ NEBO VZÁCNÝCH PLYNŮ VE VÝDECH. VZDUCHU

Průkaz poruchy distribuce ventilace vymýváním dusíku kyslíkem, měřením koncentrací O₂, CO₂, He nebo vzácných plynů jednoduchou či víceduchovou metodou. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 237

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

25227 DIFUZNÍ KAPACITA PLIC SB NEBO SS (TRANSFERFAKTOR)

Stanovení schopnosti plic přenášet plyn na alveolo-kapilární úrovni. Měření DLCO SB nebo DLCO SS. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic na základě zdůvodnění v dokumentaci. Lze kombinovat s kódy: 10004,10016.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 194

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

25229 MĚŘENÍ O₂ A CO₂ V DÝCHANÝCH PLYNECH

Měření ventilace a koncentrace vydechovaného plynu v klidu nebo při zátěži. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden 3/1 týden při zátěžovém testu

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 78

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

25230 APLIKACE SPECIFICKÉHO NEBO NESPECIFICKÉHO NAZÁLNÍHO PODNĚTU

Nazální aplikace specifického či nespecifického provokačního podnětu k navození obstrukce horních dýchacích cest či stanovení reversibility nosní obstrukce (pro oba nosní průduchy), sledování stavu nemocného.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 34

Nositel	INDX	Čas
L3	3	3

ZUM: ne

ZULP: ano

25231 MĚŘENÍ R A W

Měření odporů dýchacích cest. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci s výjimkou výkonů 25215 a 25217. Lze vykázat při bronchoprovokačních testech 6/1 týden, při bronchodilatačních testech 3/1 týden, v ostatních případech 1/1 týden.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 43

Nositel	INDX	Čas
L3	3	3

ZUM: ne

ZULP: ne

25232 RHINOMANOMETRIE

Měření nosního odporu a průtoku - měřené parametry - inspirační a expirační rezistence a inspirační a expirační průtok v pravé a levé nosní dírce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc 6/1 měsíc při testech

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 25

body: 116

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

25233 TEST TĚLESNOU ZÁTĚŽÍ U PLICNÍCH CHOROB ERGOMETREM

Vyšetření krevních plynů, ventilace, spotřeby O₂, výdej CO₂, EKG, fyzikální vyšetření event. další vyšetření vykázat samostatnými kódy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 92

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

25237 MĚŘENÍ IMPEDANCE, ODPORU A REAKTANCE DÝCHACÍCH CEST METODOU IMPULZNÍ OSCILOMETRIE

Měření odporů v dýchacích cestách za podmínek klidového dýchání s možností odlišit centrální obstrukci od periferní, případně určit mimohrudní stenózu dýchacích cest. Měřené parametry: Z5 (impedance), R5 (celková rezistence dýchacích cest v 5 Hz), X5 (periferní reaktance v 5 Hz), R20 (centrální rezistence ve 20 Hz), Fres (rezonanční frekvence). Grafické zobrazení: Impedanční spektrum reaktance a odporu (R, X na F), časový trend.

Vyšetření je indikováno u dětí do 6 let věku, u nespolupracujících pacientů a při provádění bronchomotorických testů. Lze vykázat při bronchoprovokačních testech 6/1 týden, při bronchodilatačních testech 3/1 týden, u ambulantních pacientů 1/1 týden, u hospitalizovaných pacientů 1/1 den

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 167

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10
S2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

25239 MĚŘENÍ OKLUZNÍCH ÚSTNÍCH TLAKŮ NEBO FARYNGEÁLNÍHO TLAKU PŘI SNIFOVÉM (ŠŇUPACÍM) MANÉVRU

1. Měření okluzních ústních tlaků se provádí pomocí pneumotachografu s uzavěrovým mechanismem při klidovém dýchání a usilovných manévrech. Měřené parametry: P0,1, Pimax, Pemax, VT, Ttot, TI. Počítané parametry: TTmus (dechová práce).

2. Měření faryngeálního tlaku se provádí pomocí nosního nástavce s tlakovým snímačem a pneumotachografu, připojeného ke spirometrickému systému. Při klidovém dýchání a usilovných manévrech (sniff). Měřené parametry: P(far), P(far)max, VT, Ttot, TI. Počítané parametry: TTmus (dechová práce).

Při farmakologickém a zátěžovém testu lze výkon opakovat 3 × za den, jinak 1/1 den

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 93

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

25241 MĚŘENÍ JÍCNOVÝCH NEBO TRANSDIAFRAGMATICKÝCH TLAKŮ PŘI SNIFOVÉM MANÉVRU

1. Měření jícnových tlaků se provádí pomocí jícnové sondy s tlakovým snímačem a pneumotachografu při klidovém dýchání a usilovných manévrech (sniff). Měřené parametry: P_{eos} , P (eos)max, VT, Ttot, TI. Počítané parametry: TTmus (dechová práce).

2. Měření transdiafragmatických tlaků se provádí pomocí dvoubalónkové sondy s tlakovými snímači a pneumotachografu, při klidovém dýchání a usilovných manévrech. Měřené parametry: Ptdi, P(tdi) max, VT, Ttot, TI. Počítané parametry: TTmus (dechová práce).

Při farmakologickém a zátěžovém testu lze výkon opakovat 3 × za den, jinak 1/1 den

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 187

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano

ZULP: ne

25243 ŠESTIMINUTOVÝ TEST CHŮZÍ (6-MWT) ČI SHUTTLE WALK TEST (SWT)

Výkony hodnotící kardiorespirační systém v souvislosti s testem se vykazují samostatně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden, 6/ rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

25245 MONITOROVÁNÍ DYNAMICKÝCH VENTILAČNÍCH PARAMETRŮ

Výkon je využíván k diagnostice bronchiálního astmatu při netypickém klinickém obraze a k monitorování obtížně kontrolovatelných astmatiků. Monitorování dynamických ventilačních parametrů se provádí pomocí přenosných spirometrů s pneumotachografy. Nejdůležitější měřené parametry jsou: FVC, FEV_1 , FEV_1/FVC , MEF 25, MEF 50, MEF 75. Počítané parametry: diurnální variabilita FEV_1 , PEF.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 582

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15
S2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

25261 VÍCEPARAMETROVÉ MONITOROVÁNÍ SPÁNKOVÉHO SYNDROMU

Celonoční kontinuální monitorování SaO_2 , frekvence srdeční, dýchacích zvuků, dechového úsilí, průtoku vzduchu, event. polohy pacienta dle typu monitorovacího přístroje za kontinuální kontroly pacienta sestrou, registrace měření, jejich vyhodnocení a popis. Výkon lze kombinovat s ošetrovacím dnem, event. s kódem stacionáře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 1/1 čtvrtletí, 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 1860

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

25263 STANOVENÍ OPTIMÁLNÍHO PŘETLAKU PRO LÉČBU SYNDROMU SPÁNKOVÉ APNOE POMOCÍ AUTO CPAPU

Stanovení optimálního přetlaku pro léčbu syndromu spánkové apnoe postupným automatickým zvyšováním přetlaku v dýchacích cestách pomocí přístroje AUTO CPAPu při kontrole sestrou s následným vyhodnocením a stanovením optimálního tlaku CPAPu pro léčbu. Během monitorace je nutné sledování pacienta školenou sestrou pro možnost komplikací - poruch rytmu apod. Ke stanovení optimálního přetlaku přístroje jsou nutné provést monitoraci po 3 noci.

Výkon lze kombinovat s ošetrovacím dnem, eventuálně s kódem stacionáře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 6/1 čtvrtletí, 9/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 55

body: 465

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne

ZULP: ne

25265 STANOVENÍ OPTIMÁLNÍHO PŘETLAKU PRO LÉČBU SYNDROMU SPÁNKOVÉ APNOE PŘI CELONOČNÍM MONITOROVÁNÍ

Stanovení optimálního trvalého pozitivního přetlaku pro léčbu syndromu spánkové apnoe, který udrží trvale volné dýchací cesty a dostatečnou SaO_2 , postupným zvyšováním tlaku CPAPu při celonočním monitorování vybraných parametrů - alešpoň SaO_2 a dechového úsilí, dle typu přístroje event. EKG či průtoku při fixované nosní masce na obličej pacienta při kontinuální kontrole pacienta sestrou. Toto vyšetření je indikované před zahájením terapie CPAPem u pacientů vybraných dle indikačních kritérií u kombinovaného SAS či u hypoventilačního syndromu. Výkon lze kombinovat s ošetrovacím dnem a nelze kombinovat s výkonem ekg.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 2/1 čtvrtletí, 3/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 1874

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

25269 POLYSOMNOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ - VÍCEPARAMETROVÉ MONITOROVÁNÍ VITÁLNÍCH FUNKCÍ VE SPÁNKU

Víceparametrové monitorování vitálních funkcí (elektroencefalografie, elektrookulografie, elektromyografie, elektrokardiografie, saturace hemoglobinu kyslíkem, proudu vzduchu u nosu a úst, pohybů hrudní a břišní stěny, laryngeálních zvuků) během noci ve spánku k ověření a diferenciální diagnostice poruch vitálních funkcí ve spánku, zejména syndromu obstrukční spánkové apnoe s následným vyhodnocením, stanovením tíže poruchy a léčby. Vyšetření umožňuje navíc určit důsledky onemocnění pro kardiovaskulární systém a spánek a slouží k podrobné diferenciální diagnostice poruch spánku. Během noční monitorace probíhá kontinuální kontrola nemocného, kontrola snímaných parametrů, kontrola senzorů zaškoleným pracovníkem. Výkon lze kombinovat s ošetřovacím dnem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 1/1 čtvrtletí, 3/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 270

body: 4085

Nositel	INDX	Čas
L3	3	200

ZUM: ne

ZULP: ne

25311 APLIKACE TUBERKULINOVÉHO TESTU

Přesná intradermální aplikace 0,1 ml PPD RT 23 a další úkony s výkonem přímo související. Toto vyšetření se používá při vyhledávání jedinců s latentní tuberkulózní infekcí, nebo slouží jako pomocné vyšetření při diagnostice mykobakteriálních infekcí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 98

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

25313 BCG INOCULACE

Indikace BCG vakcinace s následnou intradermální aplikací BCG vakcíny.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 123

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ano

25315 PNEUMOLOGICKÁ DEPISTÁŽ, KONTROLA REAKCE NA APLIKACI TUBERKULINU A BCG VAKCINY

Náplní výkonu je vyhledávání zdrojů a kontaktů tuberkulózy a hodnocení reakcí na tuberkulin a BCG vakcinu, které zahrnuje: 1) hodnocení reakce tuberkul. testu 72 hod. po aplikaci, 2) hodnocení reakcí

po očkování - postvakcinační kontroly, 3) sledování a odborná péče o děti s komplikacemi po očkování BCG.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 78

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

25501 SPECIALIZOVANÁ INTERVENCE LÉČBY ZÁVISLOSTI NA TABÁKU - VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ

Specializovaná intervence, kterou provádí lékař při vyšetření nemocného (kontrolním, cíleném či komplexním), které je přímo zaměřeno na vlastní léčbu závislosti na tabáku. Součástí je kuřácká anamnéza, diagnostika závislosti na nikotinu, vysvětlení psychosociální a fyzické (drogové) složky závislosti, návrh farmakologické léčby, diskuse nejčastějších kuřáckých situací a příprava náhradních řešení, prevence relapsů, v případě předchozích neúspěšných pokusů přestat kouřit využití zkušeností pro příští pokus. Výkon lze provádět na pracovištích specializovaných center léčby závislosti na tabáku, který stanovuje příslušná odborná společnost.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 3/1 život

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 239

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

25503 SPECIALIZOVANÁ INTERVENCE LÉČBY ZÁVISLOSTI NA TABÁKU

Specializovaná intervence, kterou provádí lékař při kontrolním vyšetření nemocného po vstupní intervenci léčby závislosti na tabáku. Je přímo zaměřeno na vlastní léčbu závislosti na tabáku a průběh odvykání od poslední návštěvy. Součástí je psychobehaviorální podpora, kontrola dávky a druhu farmakologické léčby, základní klinické vyšetření, posouzení abstinčních příznaků (abstinční syndrom z nedostatku nikotinu). Výkon lze provádět na pracovištích specializovaných center léčby závislosti na tabáku, který stanovuje příslušná odborná společnost.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 8/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 215 - pneumologie a ftizeologie - skupina 1

25111 RIGIDNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ VČETNĚ PREMEDIKACE

Jde o diagnostickou endoskopii dolních dýchacích cest, prováděnou rigidním bronchoskopem, druh

použité anestezie se vykáže zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 35

body: 357

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ano

25113 FLEXIBILNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ VČETNĚ PREMEDIKACE

Jde o diagnostickou nebo terapeutickou endoskopii dolních dýchacích cest, prováděnou flexibilním bronchoskopem, druh použité anestezie se vykáže zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 35

body: 484

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ano

25114 AUTOFLUORESCENČNÍ ENDOSKOPIE - (PŘÍČTI K CENĚ ZÁKL VÝKONU)

Autofluorescenční diagnostice endoskopie dýchacích cest (anebo horního GIT), prováděná flexibilním endoskopem. Flexibilní endoskopie (dýchacích cest nebo GIT) a i ostatní indikované výkony se vykážejí samostatným výkonem. Druh použité anestezie se vykáže zvlášť. Při provedení endoskopie dýchacích cest i horní části zažívacího traktu možno výkon vykázat 2 × za 1 den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 1174

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35

ZUM: ano

ZULP: ne

25115 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST PŘI RIGIDNÍ BRONCHOSKOPII (PŘÍČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU)

Odstranění cizího tělesa cestou rigidní bronchoskopie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den, 10/1 čtvrtletí, 20/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 257

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ano

ZULP: ano

25117 CÍLENÁ ASPIRACE ENDOBRONCHIÁLNÍHO MATERIÁLU NEBO KARTÁČKOVÁ (BRUSH) BIOPSIE (PŘÍČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU)

Při bronchoskopii možno opakovat maximálně 6× v jednom dni.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 83

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

25118 TRANSBRONCHIÁLNÍ PLICNÍ BIOPSIE - (JEDNO SEZENÍ) (PŘÍČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Získání vzorku plicní tkáně speciální technikou při bronchoskopickém vyšetření. Výkon lze provést ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 301

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ano

25119 BRONCHOALVEOLÁRNÍ LAVÁŽ (BAL) (PŘÍČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Odebrání materiálu z periferie větvení za účelem stanovení diagnózy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 467

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

25121 ENDOBRONCHIÁLNÍ EXCISE (NA 1 SEZENÍ) (PŘÍČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Excise endobronchiální tkáně včetně vyštípní granulací provedené během základního bronchoskopického vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 195

Nositel	INDX	Čas

L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

25122 PERBRONCHIÁLNÍ PUNKCE (PŘÍČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Jehlou zavedenou rigidním bronchoskopem či fibroskopem je proniknuto do extrabronchiálně uložených útvarů přes stěnu průdušky s cílem aspirace, příp. insuflace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

25123 INSTILACE LÉČEBNÝCH A DIAGNOSTICKÝCH PŘÍPRAVKŮ DO DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST (PŘÍČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Do lumina bronchu jsou většinou speciální cévkou zavedenou rigidním bronchoskopem či fibroskopem instilovány roztoky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 sezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 154

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ano

25125 ENDOBRONCHIÁLNÍ LASEROVÝ VÝKON Á 20 MIN. (PŘÍČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Využití energie laserového paprsku v indikacích odstranění překážky v dech. cestách, koagulace, extrakce cizího tělesa, aj..

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 1326

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

25127 POUŽITÍ KRYOTERAPIE PŘI BRONCHOSKOPII Á 20 MIN. (PŘÍČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

V průběhu bronchoskopie pomocí kryoproby provést opakované zmražení endobronchiálních patologických lézí, zejména nádorových.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 397

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

25128 ENDOBRONCHIÁLNÍ ULTRASONOGRAFIE - EBUS K DIAGNOSTICE NITROHRUDNÍCH UZLINOVÝCH PROCESŮ - (PŘÍČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU)

Výkon představuje postupné vyšetření trachey a jednotlivých částí bronchiálního stromu včetně všech lobárních ústí pomocí ultrazvukové sondy. Na obrazovce sonografu jsou znázorněny a vyhodnoceny struktury bronchiální či tracheální stěny a okolo ležící struktury. Obraz je současně zaznamenáván do paměti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 6/1 čtvrtletí, 24/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 650

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano

ZULP: ne

25129 ELEKTROKOAGULACE PŘI BRONCHOSKOPII Á 10 MIN. (PŘÍČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

V průběhu rigidního či flexibilního bronchoskopického vyšetření se koagulují, karbonizují a evaporizují patologické hmoty nacházející se v tracheobronchiálním stromu. Opakovaným zaváděním elektroproby či řezací kličky se patologická tkáň, nejčastěji nádorová, postupně odstraňuje.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 236

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

25131 APLIKACE, REPOZICE ČI EXTRAKCE ENDOBRONCHIÁLNÍ PROTÉZY - STENTU (PŘÍČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU) Á 20 MIN.

Do lumina trachey či bronchu je pomocí speciálního nástavce, prostrčeného bronchoskopem, zavedena kovová či plastická endobronchiální protéza, která je na zvoleném místě rozvinuta či roztažena.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 377

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20
L2	2	20

ZUM: ano

ZULP: ne

25139 BIOPSIE PLIC NEBO PLEURY PUNKČNÍ

Diagnostická vyšetřovací metoda k získání vzorku plicní tkáně k cytologickému, histologickému a bakteriologickému vyšetření speciálními jehlami.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 521

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

25151 ELEKTROMAGNETICKÁ NAVIGOVANÁ BRONCHOSKOPIE (ENB) - (PŘÍČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU)

Flexibilním videobronchoskopem se zavedenou sondou se provede registrace několika bodů v plicích, která slouží k synchronizaci CT záznamu s plícemi pacienta. Řiditelná sonda je potom dále naváděna k patologickému ložisku v plíci za pomoci elektromagnetické navigace. Po dosažení cíle se cíleně pomocí bioptického nástroje provede odběr tkáně, cílená léčba brachyterapií nebo jiný zákrok sloužící následně pro cílenou terapii. Výkon kalkulován pro jednu lézi.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 24/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 1659

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ano

ZULP: ne

25219 STATICKÁ A DYNAMICKÁ PLICNÍ PODDAJNOST

Vyšetření minimálně C stat, C dyn. a event. dechové práce. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 438

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

25321 ZAVEDENÍ AFTERLOADINGOVÝCH SOND NEBO BALONKOVÝCH SOND NEBO CÉVEK K PROVEDENÍ BRONCHOGRRAFIE (PŘÍČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Cílené zavedení sondy na místo určení v tracheobronchiálním stromu pro účel diagnostický i terapeutický.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 435

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ano

Kapitola 206 - klinická farmakologie**26021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM**

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

26022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

26023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 207 - alergologie a klinická imunologie**27021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM**

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

27022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

27023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

27101 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ OXIDU DUSNATÉHO VE VYDECHOVANÉM VZDUCHU

Stanovení množství oxidu dusnatého (NO) ve vydechovaném vzduchu pomocí přístroje. Toto množství je přímo úměrné intenzitě eozinofilního zánětu v dýchacích cestách. Vyšetření se provádí zpravidla při dif. dg. při podezření na astma u pacienta dosud neléčeného protizánětlivou terapií, při nastavení účinné protizánětlivé terapie u astmatika nereagujícího na dosavadní terapii, při monitorování perzistujícího astmatu a před vysazením protizánětlivé léčby a za 3 měsíce po jejím vysazení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 5/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 405

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

27205 SPECIFICKÁ IMUNOTERAPIE ALERGENEM

Zavedení individuální injekční nebo perorální (sublinguální) specifické imunoterapie alergenem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 78

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

27210 KOŽNÍ TEST ALERGENEM INTRADERMÁLNÍ

Test slouží ke zjišťování specifické přecitlivělosti I. typu. Specifické testy stejnými alergeny je možno opakovat nejdříve po 1 roce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 20/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 3

body: 26

Nositel	INDX	Čas
L3	3	3

ZUM: ne

ZULP: ano

27220 INTRADERMÁLNÍ TEST JINÝ

Test slouží ke zjištění nespecifické reaktivity např. na histamin, acetylcholin, kontrolní roztok či imunologické reakce IV. typu (anamnestické antigeny).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 11

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ano

27240 KOŽNÍ TEST ALERGENEM - PRICK TEST

Test slouží ke zjištění přecitlivělosti I. typu

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 20/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 2

body: 17

Nositel	INDX	Čas
L3	3	2

ZUM: ne

ZULP: ano

27260 DVOJITĚ SLEPÝ PLACEBEM KONTROLOVANÝ POTRAVINOVÝ ORÁLNÍ EXPOZIČNÍ TEST

Test slouží k průkazu alergické a intoleranční reakce na potravinu za dodržení dvojité slepého postupu a použití kapslí a lyofilizovanou potravinou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 3/čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ano

Kapitola 208 - Lékařská genetika

08015 DERMATOGLYFICKÉ VYŠETŘENÍ

Dermatoglyfické otisky získané různými technikami, zpravidla s pomocí barvy, grafitu - zaměřené na získání informace o struktuře papilárních linií a ohybových rýh zpravidla rukou, popř. nohou. Hodnocení jednotlivých znaků kvantitativních i kvalitativní pop.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 80

body: 319

Nositel	INDX	Čas
L2	2	80

ZUM: ne

ZULP: ne

28021 KLINICKO GENETICKÉ VYŠETŘENÍ KOMPLEXNÍ NAPLNĚNÉ STANOVENÍM KLINICKÉ DIAGNÓZY

Zpravidla lze vykázat jedenkrát za život pojištěnce - probanda v péči genetického pracoviště. Za 20 let jedna problematika (výjimkou je zjištění zcela nové genetické problematiky).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 život

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 1796

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180

ZUM: ne

ZULP: ne

28022 CÍLENÉ KLINICKOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ PŘI DOSUD NEUZAVŘENÉ KLINICKÉ DIAGNÓZE NEBO KLINICKOGENETICKÁ KONZULTACE PŘI PRVNÍM VYŠETŘENÍ

Lze vykázat nejvíce jedenkrát měsíčně na pojištěnce - probanda v péči genetického pracoviště, pokud není uzavřena diagnóza.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1178

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne

ZULP: ne

28023 KLINICKOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ KONTROLNÍ

Lze vykázat nejvíce jedenkrát týdně na pojištěnce - probanda v péči genetického pracoviště v mezidobí před uzavřením diagnózy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 237

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

28100 TRANSPORT BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU K VYŠETŘENÍ DO ZAHRANIČNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE

Vyšetření k průkazu vzácných a závažných chorob na specializovaném pracovišti.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 698

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne

ZULP: ne

28103 PŘÍPRAVA BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PROBANDA K TRANSPORTU A VYŠETŘENÍ DO ZAHRANIČNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE

Zajištění enzymatického nebo molekulárně cytogenetického nebo molekulárně genetického vyšetření, které není dostupné v ČR, v zahraniční referenční laboratoři.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 180

body: 1396

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180

ZUM: ne

ZULP: ne

28105 GENETICKÉ HODNOCENÍ RIZIKA VROZENÝCH CHROMOSOMÁLNÍCH ABERACÍ A NTD

Výpočet individuálního rizika Downova syndromu a dalších vrozených chromosomálních aberací u plodu. Zhodnocení rizika rozštěpových vad neurální trubice u plodu. Bez přítomnosti pacienta. Jedenkrát za jedno fyziologické těhotenství na doporučení gynekologa.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 233

Nositel	INDX	Čas

L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 209 - neurologie**29021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM**

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

29022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

29023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

29111 SPECIÁLNÍ NEUROLOGICKÉ VYŠETŘOVACÍ TESTY

Vyšetření mozečkové nebo vestibulární nebo kineziologické nebo gnostických nebo autonomních funkcí nebo podrobné vyšetření čití. Každé vyšetření se vykazuje zvlášť opakováním kódu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 80

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

29113 EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ VČETNĚ HYPERVENTILACE (JEN TECHNICKE PROVEDENÍ)

Sledování mozkových biopotenciálů v obecné neurologické diagnostice.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 454

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

29115 EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ - VYHODNOCENÍ

Je dán názvem výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

29123 EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD (JEN TECHNICKE PROVEDENÍ)

Sledování bioelektrické aktivity mozku s provokací fotostimulací a diferencovanou hyperventilací nebo farmakologickou aktivací, resp. dalšími testy (FFT).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 523

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ano

29125 EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD - VYHODNOCENÍ

Je dán názvem vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 35

body: 271

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35

ZUM: ne

ZULP: ne

29130 MAPOVÁNÍ MOZKOVÉ AKTIVITY

Napěťové či frekvenční mapování elektrické aktivity mozku, zobrazování statistických odchylek od normy formou map. Výkon nelze kombinovat s vyšetřením EEG.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 375

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

29140 DLOUHODOBÉ MONITOROVÁNÍ EEG VČETNĚ VIDEO

Simultánní synchronizované snímání EEG a videozáznamu po dobu 8 hodin a jejich vyhodnocení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den 45/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 3297

Nositel	INDX	Čas
L2	2	240

ZUM: ne

ZULP: ne

29145 AMBULANTNÍ DLOUHODOBÉ MONITOROVÁNÍ EEG - TECHNICKÉ PROVEDENÍ A VYHODNOCENÍ A 8 HODIN

Snímání 8-16 kanálů EEG a na přenosné zařízení a později vyhodnocení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 440

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

29150 POŘÍZENÍ A VYHODNOCENÍ EEG ZÁZNAMU Z NITROLEBNÍCH ELEKTROD

Pořízení a vyhodnocení záznamu takto zavedených elektrod o minimálním počtu 6 kanálů. Jde o tzv. stripové, gridové nebo zanořené hloubkové elektrody, přičemž zavedení této elektrody je neurochirurgický výkon. Při větším počtu elektrod je nutno vykazovat příslušné násobky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 30/1 čtvrtletí

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 2288

Nositel	INDX	Čas
L2	2	240

ZUM: ne

ZULP: ne

29180 MOTORICKÉ EVOKOVANÉ POTENCIÁLY

Registrace z jednotlivých svalů při stimulaci mozkové kůry nebo míšního kořene

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 16/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 149

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

29182 EVOKOVANÉ POTENCIÁLY SOMATOSENZORICKÉ - 1 NERV

Speciální metoda využívající odpověď sumačních evokovaných potenciálů na somatosenzorické podněty. Využití v diagnostice poškození periferních a centrálních částí somatosenzorické dráhy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 208

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

29184 EVOKOVANÉ POTENCIÁLY ZRAKOVÉ, SLUCHOVÉ NEBO KOGNITIVNÍ

Záznam potenciálů evokovaných zrakovými podněty.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 131

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

29210 EMG VYŠETŘENÍ RYCHLOSTI VEDENÍ NERVEM

Vyšetření vodivosti motorických nebo senzitivních vláken 1 nervu, příp. různých větví 1 nervu (jehlovou nebo kožní technikou, příp. se zprůměrněním).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 94

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

29220 EMG VYŠETŘENÍ REFLEXŮ, NERVOSVALOVÉHO PŘENOSU A TETANIE

Trigeminofaciální reflex, F vlna, H - reflex, repetitivní stimulace nízkou nebo vysokou frekvencí nebo ischemický test. Každé vyšetření se vykazuje zvlášť opakováním kódu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 čtvrtletí A 12/1 čtvrtletí H

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 151

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

29230 EMG VYŠETŘENÍ 1 SVALU JEHLVOU ELEKTRODOU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 9/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 129

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

29240 SPECIÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ TECHNIKY V EMG

Např. histogram, EMG jednoho vlákna, MakroEMG.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 430

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

29310 DUPLEXNÍ SONOGRAFIE EXTRAKRANIÁLNÍCH TEPEN

Ultrazvukové vyšetření extrakraniálního průběhu cév zásobujících mozek pomocí kombinace dvourozměrného zobrazení ve škále šedi s měřením rychlosti průtoku krve ve spektrálním dopplerovském režimu a s barevným zobrazením toku v rychlostním nebo energetickém režimu, které umožňuje posouzení anatomických poměrů, morfologické struktury a hemodynamiky všech magistralních krčních tepen se vztahem k cévnímu zásobení mozku.

Nelze vykázat společně a výkonem 89517.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 536

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

29330 TRANSKRANIÁLNÍ BAREVNÁ DUPLEXNÍ SONOGRAFIE - TCCS

Neurosonologické vyšetření, které spočívá v neinvazivním ultrazvukovém zobrazení mozkového parenchymu a cév s měřením průtoků intrakraniálními tepnami, event. i mozkovými žilami a splavy přes intaktní lebku. Ve dvourozměrném zobrazení ve škále šedi umožňuje posouzení anatomických poměrů a morfologie mozkové tkáně, dále pak v barevném, energetickém a spektrálním dopplerovském modu poskytuje zobrazení intrakraniálních cév s posouzením hemodynamiky. Nepatří sem vyšetření kojenců přes fontanelu a přes šupinu kosti spánkové ani speciální monitorování, které je vymezeno zvláštním kódem.

Nelze vykázat společně s výkonem 89525 a 29350

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 766

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ano

29350 TRANSKRANIÁLNÍ MONITORING HEMODYNAMIKY (TCD MONITORING)

Speciální neurosonologické vyšetření, které spočívá v neinvazivním monitorování průtoků vybranými intrakraniálními tepnami přes intaktní lebku v pulzním dopplerovském režimu zobrazení, případně i v režimu Power M-mode. Patří sem peroperační monitorování při cévně chirurgických nebo neurochirurgických výkonech, monitorování rekanalizace intrakraniálních tepen, detekce mikroembolizací a monitorování v průběhu semikvantitativního vyšetření funkční vazoreaktivity, případně jiný speciální TCD monitoring s dobou sledování minimálně 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 418

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ano

29410 ODBĚR MOZKOMÍŠNÍHO MOKU LUMBÁLNÍ NEBO SUBOKCIPITÁLNÍ PUNKCÍ NEBO PUNKCÍ PŘES FONTANELU

Odběr mozkomíšního moku včetně případné aplikace léčebného nebo diagnostického přípravku. Případně instilované léčivo či kontrastní látku vykázat zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 194

Nositel	INDX	Čas

L2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ano

29510 OBSTŘÍK PERIFERNÍHO NERVU

Aplikace farmaka do blízkosti nervu, např. nervus trigeminus, facialis, medianus, tibialis a. j..

Kategorie P - hrazen plně

OF: 3/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 65

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ano

29520 KOŘENOVÝ OBSTŘÍK

Obstřík kořenů v C, Th nebo L oblasti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 78

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ano

Kapitola 210 - dětská neurologie**29001 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM**

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

29002 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

29003 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 15
 body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
 ZULP: ne

29004 SPECIÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ TESTY PROVÁDĚNÉ DĚTSKÝM NEUROLOGEM

Testy LMD nebo vyšetření kožních reflexů dle Vlacha nebo vývojové vyšetření dle Vojty nebo mozečkové vyšetření nebo podrobné vyšetření čítí.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den
 OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
 čas výkonu: 30
 body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
 ZULP: ne

29005 EEG A POLYGRAFIE U NEDONOŠENCE, NOVOROZENCE A KOJENCE

Záznam mozkových el. potenciálů kombinovaný se záznamem respir., EKG, elektrookulog., povrch. EMG, příp. dalších parametrů (polykání, sání, teplota) u dětí nejútlejšího věku, včetně vyhodnocení záznamu.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 týden
 OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
 čas výkonu: 210
 body: 1345

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90

ZUM: ne
 ZULP: ne

29008 EVOKOVANÉ POTENCIÁLY U DĚTÍ DO 1 ROKU

Vyšetření evokovaných potenciálů u rizikových skupin novorozenců a kojenců, zejména u dětí 1/ s porodní váhou pod 1500 g, 2/ léčených ototox. farmaky, 3/ po závažné perinatální asfyxii, 4/ po závažné novoroz. hyperbilirubinemii, 5/ s pozitivní genetickou zátěží.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 6/1 rok
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
 čas výkonu: 30
 body: 235

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
 ZULP: ne

29014 EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ VČETNĚ HYPERVENTILACE U DĚTÍ DO 6 LET - JEN

TECHNICKÉ PROVEDENÍ

Sledování mozkových biopotenciálů příslušnou přístrojovou technikou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 454

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

29015 EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ DO 6 LET - VYHODNOCENÍ ZÁZNAMU

Je dán názvem výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 35

body: 271

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35

ZUM: ne

ZULP: ne

29024 EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD U DĚTÍ DO 6 LET - JEN TECHNICKÉ PROVEDENÍ

Aktivační metody: fotostimulace, kombinovaná hyperventilace, fyziologický spánek u kojenců a batolat, spánková deprivace, farmakologické testy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 75

body: 534

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ano

29025 EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD U DĚTÍ DO 6 LET - VYHODNOCENÍ ZÁZNAMU

Je dán názvem výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 349

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 222 - transfúzní lékařství

22111 VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO RH (D) - STATIM

Výkon se provádí mimo plánovanou serii se samostatnými kontrolami, pouze v souvislosti s výkony vyšetření kompatibility - STATIM a Screening antierytrocytárních protilátek - STATIM. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák. Omezení frekvencí neplatí při transplantaci kostní dřeně a vyšetření potransfúzních reakcí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 hospitalizaci

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 176

Nositel	INDX	Čas
S2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

22112 VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO, RH (D) V SÉRII

Vyšetření v plánované denní sérii se společně provedenou kontrolou diagnostik a společnou inkubací a centrifugací. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. jiný vysokoškolák. Omezení frekvencí neplatí při transplantaci kostní dřeně a vyšetření potransfúzních reakcí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 hospitalizaci

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 131

Nositel	INDX	Čas
S2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

22113 VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO RH (D) U NOVOROZENCE

Vyšetření se provádí pouze na krvinkách, proto je nutné použít dvojí různá diagnostická séra anti-A, -B, -AB a samostatné kontroly, krvinky je třeba intenzivněji proprat. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 hospitalizaci

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 101

Nositel	INDX	Čas
S2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

22115 VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY - STATIM, ZKUMAVKOVÝ TEST

Vyšetření zahrnuje reakci séra příjemce se suspenzí erytrocytů dárce ve zkumavkovém nepřímém antiglobulinovém testu s posílenou citlivostí (LISS, PEG). U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou serii se samostatnými kontrolami. Součástí výkonu je i ověření krevní skupiny příjemce a dárce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 35

body: 168

Nositel	INDX	Čas
S2	2	35

ZUM: ne

ZULP: ne

22117 VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCITY - V SÉRII, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE/PEVNÁ FÁZE

Vyšetření zahrnuje reakci séra příjemce se suspenzí erytrocytů dárce v nepřímém antiglobulinovém testu technikou sloupcové aglutinace/pevné fáze. Vyšetření je prováděno v plánované sérii, se společnými kontrolami. Součástí výkonu je i ověření krevní skupiny příjemce a dárce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 56

Nositel	INDX	Čas
S2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

22119 VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCITY - STATIM, SLOUPCOVÉ AGLUTINACE/PEVNÁ FÁZE

Vyšetření zahrnuje reakci séra příjemce se suspenzí erytrocytů dárce v nepřímém antiglobulinovém testu technikou sloupcové aglutinace/pevné fáze. U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou sérii, se samostatnými kontrolami. Součástí výkonu je i ověření krevní skupiny příjemce a dárce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 146

Nositel	INDX	Čas
S2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

22120 VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCITY - V SÉRII, ZKUMAVKOVÝ TEST

Vyšetření zahrnuje reakci séra příjemce se suspenzí erytrocytů dárce ve zkumavkovém nepřímém antiglobulinovém testu s posílenou citlivostí (LISS, PEG). Vyšetření je prováděno v plánované sérii, se společnými kontrolami. Součástí výkonu je i ověření krevní skupiny příjemce a dárce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 9

body: 58

Nositel	INDX	Čas

S2	2	9

ZUM: ne

ZULP: ne

22122 VYŠETŘENÍ PROTILÁTEK PROTI GRANULOCYTŮM IMUNOFLUORESCENČNÍM TESTEM (V SÉRII, 10 VZORKŮ)

Zjištění granulocytární protilátky v séru nemocných s neutropenií, určení Ig třídy prokázané protilátky. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 323

Nositel	INDX	Čas
S2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

22123 VYŠETŘENÍ GRANULOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK AGLUTINAČNÍM A CYTOTOXICKÝM TESTEM (MIKROPROVEDENÍ V SÉRII, 30 VZORKŮ)

Stanovení protilátek v séru nemocných na zjištění alo- či autoimunní neutropenie, odhalení možné příčiny potransfúzní pyretické reakce. Vyšetření oběma uvedenými testy. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 46

body: 131

Nositel	INDX	Čas
S2	2	46

ZUM: ne

ZULP: ne

22125 VYŠETŘENÍ TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK IMUNOFLUORESCENČNÍM A ELISA TESTEM (V SÉRII, 13 VZORKŮ)

Stanovení protilátek v séru nemocných na zjištění alo- či autoimunní trombocytopenie. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 100

body: 436

Nositel	INDX	Čas
S2	2	100

ZUM: ne

ZULP: ne

22127 VYŠETŘENÍ HLA PROTILÁTEK (V SÉRII, 30 VZORKŮ)

Vyšetření mikrolymfocytotoxickým testem, sérum nemocného s lymfocyty, izolovanými od 20 zdravých, nepříbuzných jedinců. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 163

Nositel	INDX	Čas
S2	2	40

ZUM: ne

ZULP: ne

22129 VYŠETŘENÍ JEDNOHO ERYTROCYTÁRNÍHO ANTIGENU (KROMĚ ABO, RH, (D))

Reakce vyšetřovaných erytrocytů s dg sérem /kromě běžných ABO, Rh, /D//, zároveň provedení všech předepsaných kontrol. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává odborný lékař ev. jiný vysokoškolák. Pro omezení frekv. platí výjimka pro TDK a transfúze. (Pro OF- výj. TDK, transfúze.)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 44/1 hospitalizaci

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 235

Nositel	INDX	Čas
S3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

22131 VYŠETŘENÍ CHLADOVÝCH AGLUTININŮ

Výkon se provádí, je-li nalezena pozitivní reakce ve screeningu protilátek, při zkoušce kompatibility nebo atypické reakce při určování aglutininů v ABO systému v teplotě pokojové a nižší. Jde o reakci vyš. séra s různými typy erytrocyt. antigenů za chladu. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 130

Nositel	INDX	Čas
S3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

22133 PŘÍMÝ ANTIGLOBULINOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaných krvinek s polyspecifickým antiglobulinovým sérem. U pozitivních výsledků dále navazuje výkon s názvem Upřesnění typu senzibilizace erytrocytů. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 65

Nositel	INDX	Čas
S2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

22134 UPŘESNĚNÍ TYPU SENZIBILIZACE ERYTROCYTŮ

Reakce vyšetřovaných krvinek s monospecifickými antiglobulinovými séry.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 50

Nositel	INDX	Čas
S2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

22135 PŘÍMÝ ANTIGLOBULINOVÝ TEST - KVANTITATIVNÍ VYŠETŘENÍ

Reakce postupně ředěného AGH sér a (se kterým byl proveden kvalitativní průkaz podle kódu 22133) se sensibilizovanými krvinkami.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 134

Nositel	INDX	Čas
S2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

22212 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - STATIM, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE/PEVNÁ FÁZE

Reakce vyšetřovaného séra s vhodnými 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno homozygotními) v nepřímém antiglobulinovém testu technikou sloupcové aglutinace/pevné fáze. U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou sérii, se samostatnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 27

body: 226

Nositel	INDX	Čas
S2	2	27

ZUM: ne

ZULP: ne

22214 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - V SÉRII, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE/PEVNÁ FÁZE

Reakce vyšetřovaného séra s vhodnými 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno homozygotními) v nepřímém antiglobulinovém testu technikou sloupcové aglutinace/pevné fáze. Vyšetření je prováděno v plánované sérii, se společnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 9

body: 108

Nositel	INDX	Čas
S2	2	9

ZUM: ne

ZULP: ne

22215 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - STATIM, ZKUMAVKOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaného séra s vhodnými 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno homozygotními) ve zkumavkovém nepřímém antiglobulinovém testu s posílenou citlivostí (LISS, PEG). U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou sérii, se samostatnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 242

Nositel	INDX	Čas
S2	2	40

ZUM: ne

ZULP: ne

22217 SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK KOMERČNÍM TESTEM NA PEVNÉ FÁZI V SÉRII 10 VZORKU.

Stanovení trombocytárních protilátek v séru nemocných na zjištění alo-či autoimunní trombocytopenie pomocí komerčního testu na pevné fázi. Výkon hodnotí specializovaný VŠ pracovník.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 16

body: 970

Nositel	INDX	Čas
S2	2	16

ZUM: ne

ZULP: ne

22218 SCREENING PROTILÁTEK SYSTÉMU ABO V SÉRU NOVOROZENCE METODOU (LISS/PEG-NAT)

Screening protilátek v séru novorozence metodou LISS/PEG-NAT. Reakce vyšetř. séra s erytrocyty A ev. B. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 pololetí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 101

Nositel	INDX	Čas

S2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

22219 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - V SÉRII, ZKUMAVKOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaného séra s vhodnými 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno homozygotními) ve zkumavkovém nepřímém antiglobulinovém testu s posílenou citlivostí (LISS, PEG). Vyšetření je prováděno v plánované sérii, se společnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 118

Nositel	INDX	Čas
S2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

22221 DOPLNĚNÍ SCREENINGU ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - STATIM, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE

Reakce vyšetřovaného séra se 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno, homozygotními) v enzymovém testu technikou sloupcové aglutinace. U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou serii, se samostatnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 3

body: 132

Nositel	INDX	Čas
S2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

22223 DOPLNĚNÍ SCREENINGU ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - V SÉRII, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE

Reakce vyšetřovaného séra se 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno, homozygotními) v enzymovém testu technikou sloupcové aglutinace. Vyšetření je prováděno v plánované sérii, se společnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 72

Nositel	INDX	Čas
S2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

22225 DOPLNĚNÍ SCREENINGU ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - STATIM, ZKUMAVKOVÝ ENZYMOTEST

Reakce vyšetřovaného séra se 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno, homozygotními) ve zkumavkovém enzymovém testu. U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou serii, se samostatnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfuzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 92

Nositel	INDX	Čas
S2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

22227 DOPLNĚNÍ SCREENINGU ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - V SÉRII, ZKUMAVKOVÝ ENZYMOTEST

Reakce vyšetřovaného séra se 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno, homozygotními) ve zkumavkovém enzymovém testu. Vyšetření je prováděno v plánované serii, se společnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfuzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 41

Nositel	INDX	Čas
S2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

22317 ELUCE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - POUŽITÍ KOMERČNÍHO ELUČNÍHO KITU

Výkon slouží k získání protilátky /tek/, navázané na erytrocytní membráně. Výkon alternativní k eluci tepelné a eluci dle Weinera /mráz+etanol/, záleží na charektu protilátky. Na tento výkon navazují související výkony / Screening antierytrocytních protilátek / 2x/ a ev. identifikace protilátek/.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 25

body: 219

Nositel	INDX	Čas
S3	3	25

ZUM: ne

ZULP: ne

22318 ELUCE ANTIERYTROCYTÁRNÍ PROTILÁTEK - TEPELNÁ

Eluce z krvinek - tepelná při 56 stupních C. Eluce se používá k průkazu slabých antigenů nebo k izolaci specif. protilátky ze směsi. Navazuje výkon 22339, ev. 22129, 22133 a 22219.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 35

body: 118

Nositel	INDX	Čas
S3	3	35

ZUM: ne

ZULP: ne

22319 ELUCE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK METODOU MRAZOVOU - ETANOLOVOU (PODLE WEINERA)

Výkon slouží k získání protilátky /-tek/, navázané na erytrocytární membráně. Výkon alternativní k eluci tepelné a eluci pomocí elučního kitu / navzájem však nezastupitelná, záleží na charakteru protilátky/. Na výkon navazují výkony Screening /2x/ a ev. identifikace protilátek.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 165

Nositel	INDX	Čas
S3	3	40

ZUM: ne

ZULP: ne

22321 URČENÍ SPECIFITY TROMBOCYTÁRNÍ PROTILÁTKY

Specifikace zjištěné trombocytární protilátky v séru pacienta komerčním testem, který používá sušené imobilizované membrány trombocytů jako pevnou fázi mikrotitrační destičky. Hodnotí specializovaný VŠ pracovník.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 75

body: 4778

Nositel	INDX	Čas
S2	2	75

ZUM: ne

ZULP: ne

22323 ROZLIŠENÍ HLA PROTILÁTEK OD SPECIFICKÝCH TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK

Rozlišení současně přítomných trombocytárních protilátek od klinicky významných HLA protilátek reagujících s trombocyty v imunofluorescenčním testu. Výkon hodnotí specialisovaný VŠ pracovník.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 400

body: 1585

Nositel	INDX	Čas
S2	2	400

ZUM: ne

ZULP: ne

22325 ABSORPCE PROTILÁTEK PROTI ERYTROCYTUM PŘI URČOVÁNÍ SLABÝCH SKUPIN, STANOVENÍ VYLUČOVATELSTVÍ A PŘI ODLIŠOVÁNÍ PROTILÁTEK VE SMĚSI

1) Absorpce pro průkaz slabých antigenů - navazuje výkon 22339. 2) Absorpce pro průkaz protilátek - navazuje výkon 22341.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 440

Nositel	INDX	Čas
S3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

22327 DIFERENCIÁLNÍ AGLUTINACE ERYTROCYTŮ

Technika používaná při sledování přihojení transplantované kostní dřeně u pacientů po transplantaci, event. u jiných stavů s rozdílnými populacemi erytrocytů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 201

Nositel	INDX	Čas
S3	3	40

ZUM: ne

ZULP: ne

22329 FENOTYPIZACE - SÉROVÝCH PROTEINŮ - ELEKTROFORETICKY

Elektroforetická analýza lidského séra pro určení jednoho z fenotypů alfa2-Gc proteinu, alfa2-Hp proteinu a C3 - složky komplementu elektroforesou séra v semipermeabilním prostředí. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 1545

Nositel	INDX	Čas
S3	3	150

ZUM: ne

ZULP: ne

22331 URČOVÁNÍ TYPŮ ISOENZYMŮ LIDSKÝCH ČERVENÝCH KRVINEK (AP, PGM, 6-PGD, AK) ELEKTROFORETICKY (V SÉRII-3 VZORKY)

Metodiky k určení jednoho z fenotypu sledovaného jedince používané ke sledování při hojení transplantátu kostní dřeně po transplantaci a ke genetickému typování. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 1686

Nositel	INDX	Čas
S3	3	150

ZUM: ne

ZULP: ne

22333 STANOVENÍ GLOBULINOVÝCH SYSTEMŮ GM 1, 2 A KM 1

Technika určená k průkazu dědičných vlastností séra. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 25

body: 1349

Nositel	INDX	Čas
S3	3	25

ZUM: ne

ZULP: ne

22335 SEPARACE VLASTNÍCH ERYTROCYTŮ OD TRANSFUNDOVANÝCH

V případě nutnosti typizace antigenních znaků na erythrocytech u pacientů po transfuzi krve lze vlastní erythrocyty oddělit od transfundovaných metodou jednoduché centrifugace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 236

Nositel	INDX	Čas
S3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

22337 NEUTRALIZAČNÍ TEST ERYTROCYTÁRNÍCH ABO PROTILÁTEK

Metoda průkazu imunních protilátek v ABO systému založená na různé reaktivitě IgG a IgM s ABH substancemi. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 552

Nositel	INDX	Čas
S3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

22339 TITRACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK

Reakce vyšetřovaného séra v postupném dvojnásobném ředění (12 zkumavek) se suspenzí erythrocytů s antigenem odpovídajícím vyšetřované protilátce v prostředí solném, enzymatickém, NAT. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. vysokoškolák. Omezení frekvencí neplatí

při transplantaci kostní dřeně a vyšetření potransfúzních reakcí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 413

Nositel	INDX	Čas
S2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

22341 IDENTIFIKACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - ZKUMAVKOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaného séra s identifikačním panelem krvinek (10 - 15 krvinek), prováděná třemi metodami (solné prostředí, enzymatický test, NAT). Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař, ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 100

body: 733

Nositel	INDX	Čas
S3	3	100

ZUM: ne

ZULP: ne

22343 HEMOLÝSA CHLADOVÁ (DONATH-LANDSTEINERŮV TEST, PROVEDENÍ NEPŘÍMÉ S KONTROLOU)

Vyšetření se provádí zejména u podezření na paroxysmál. chlad. hemoglobinurii, ev. jako difer. diagnost. kritérium u jiných hemolyt. stavů. Jde o vyšetř. na komplementu závislé hemolýzy krvinek nemocného, ev. jin. O P+ ery, v prostředí vyšetř. séra po inkubaci v chladu. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 100

body: 481

Nositel	INDX	Čas
S3	3	100

ZUM: ne

ZULP: ne

22345 KŘÍŽOVÁ ZKOUŠKA MIKROLYMFOCYTOTOXICKÝM TESTEM PŘED PODÁNÍM TROMBOKONCETRÁTU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 204

Nositel	INDX	Čas
S2	2	50

ZUM: ne

ZULP: ne

22347 IDENTIFIKACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - SLOUPCOVÁ AGLUTINACE

Reakce vyšetřovaného séra s identifikačním panelem krvinek (10 - 15 krví), prováděná třemi metodami (solné prostředí, enzymatický test, NAT). Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař nebo jiný VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 1045

Nositel	INDX	Čas
S3	3	50

ZUM: ne

ZULP: ne

22351 OPIS KREVNÍ SKUPINY

Vystavení opisu krevní skupiny pacienta na žádost ošetřujícího lékaře podle kartotéky laboratorního oddělení, provádějícího vyšetření krevních skupin. Správnost potvrzuje VŠ pracovník.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 12

Nositel	INDX	Čas
S2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

22355 KONZULTACE ODBORNÉHO TRANSFÚZIOLOGA - IMUNOHEMATOLOGA

Konzultace laboratorních a klinických nálezů, poskytnutá odborným transfúziologem - imunohematologem na vyžádání jiného pracoviště, neobsazeného tímto odborníkem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 116

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

22357 KONZULTACE DISKREPANTNÍHO A DIAGNOSTICKY OBTÍŽNÉHO VÝSLEDKU V REFERENČNÍ LABORATOŘI PRO IMUNOHEMATOLOGII

Konzultace takových laboratorních výsledků, které přesahují rámec diagnostických možností běžných laboratoří (diskrepantní výsledky ABO, Rh, složité směsi protilátek, polyaglutinační stavy, protilátky proti obecným antigenům aj.) leuko - a trombocytární protilátky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

22361 TERAPEUTICKÁ CYTAFERÉZA DEPLEČNÍ, VÝMĚNNÁ A CYTAFERÉZA PRO IMUNOMODULACI A GENOVOU TERAPII

Deplece, výměna nebo odběr buněčných elementů technikou průtokové separace na separátoru krevních elementů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 8288

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100

ZUM: ne

ZULP: ano

22363 VÝMĚNNÁ PLASMAFERÉZA

Výměna alespoň jednoho volumu plasmy pacienta technikou průtokové separace na separátoru krevních elementů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 210

body: 9240

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210

ZUM: ne

ZULP: ano

22365 ODBĚR PERIFERNÍCH KMENOVÝCH BUŇEK

Odběr periferních kmenových hemopoetických buněk (pro jejich transplantaci) technikou průtokové separace na separátoru krevních elementů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 330

body: 9464

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne

ZULP: ano

22371 IMUNOADSORPCE, ZAHÁJENÍ LÉČEBNÉHO CYKLU, PRVNÍ VÝKON

Extrakorporální eliminační metoda umožňující technikou afinitní chromatografie odstranit z plazmy pacienta imunoglobuliny nebo LDL částice a fibrinogen a fibrin v závislosti na typu použitého

adsorbentu. Využívá buď reakce antigen-protilátka nebo fyzikálně chemické reakce se stafylokokovým proteinem A nebo pentapeptidem (Gly-Pro-Arg-Pro-Lys).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 2681

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ano

ZULP: ne

22373 IMUNOADSORPCE, NÁSLEDUJÍCÍ VÝKONY MIMO PRVNÍ VÝKON

Extrakorporální eliminační metoda umožňující technikou afinitní chromatografie odstranit z plazmy pacienta imunoglobuliny nebo LDL částice a fibrinogen a fibrin v závislosti na typu použitého adsorbentu. Využívá buď reakce antigen-protilátka nebo fyzikálně chemické reakce se stafylokokovým proteinem A nebo pentapeptidem (Gly-Pro-Arg-Pro-Lys)..

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 14/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 2681

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ano

ZULP: ne

Kapitola 301 - dětské lékařství

31021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

31022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

31023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 15
 body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
 ZULP: ne

31050 NUTNÁ SPOLUPRÁCE DĚTSKÉHO LÉKAŘE PŘI NÁROČNÝCH RTG NEBO JINÝCH VYŠETŘENÍCH

Pediatr musí provázet dítě při vyšetřeních, která jsou prováděna na pracovištích nepediatrických (rtg vyšetření včetně CT, NMR, izotopová pracoviště, ultrazvuk. prac. apod), zvláště jde-li o vyšetření vyžadující aplikaci látek nitrožilně, případně celkovou anestezii. Výkon lze vykázat pouze v době ústavní pohotovostní služby a u dítěte maximálně do 10 let věku.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 3/1 den
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 30
 body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
 ZULP: ne

31110 VYŠETŘENÍ CHLORIDŮ V POTU PILOKARPINOVOU IONTOFORÉSOU

Jde o získání potu pro vyšetření chloridů v potu pomocí předchozí pilokarpinové iontoforézy a následného pocení dítěte.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 rok
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 15
 body: 12

Nositel	INDX	Čas
L1	1	5

ZUM: ne
 ZULP: ne

31120 PUNKCE SUBDURÁLNÍHO PROSTORU PŘES VELKOU FONTANELU

Diagnostický a léčebný výkon sloužící ke zjištění a odstranění kolekce patologické tekutiny punkcí subdurálního prostoru u dětí, které mají otevřenou velkou fontanelu, spinální jehlou na jedno použití.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 2/1 den
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 30
 body: 165

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

31130 PŘIJETÍ DOPROVODU DÍTĚTE

Jedná se o akutní nebo plánované přijetí matky (otce) do ústavní péče za účelem doprovodu nemocného dítěte nebo kojící matky. Jde také o propuštění z ústavní péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 88

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 302 - dětská kardiologie**32021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM**

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

32022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

32023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

32410 SCREENINGOVÉ PRENATÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Screeningové morfologické a funkční ultrazvukové vyšetření fetálního srdce, sloužící k vyloučení nebo stanovení podezření na závažnější srdeční anomálii nebo poruchu srdečního rytmu u plodu.

Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace nebo fotodokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 graviditu

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 381

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

32420 SPECIALIZOVANÉ PRENATÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Detailní morfologické a funkční ultrazvukové vyšetření srdce u fétů, sloužící k vylouč. nebo stanovení diagnózy srdeční anomálie a rozhodnutí o možnostech a způsobu prenatální a postnatální léčby, včetně doporučení na ukončení těhotenství. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace nebo fotodokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 730

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

32431 SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

Detailní morfologické a funkční vyšetř. srdce s vroz. srd. vadou /nebo podezřením/, sloužící k rozhodování o dalším diagnost. či léčebném postupu, včetně indikací kardiokirurgických výkonů bez předoperačního invazního vyš. (vyžaduje atestaci a licenci). Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace nebo fotodokumentace. Výkon není pravidelnou součástí kontrolních kardiologických vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok A

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 741

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ano

32433 PEROPERAČNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

Detailní morfologické a funkční peroperační echokardiografické vyšetření, sloužící k upřesnění diagnózy na začátku operace a zhodnocení jejího výsledku po jejím ukončení ještě při otevřeném hrudníku. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace a fotodokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1604

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L3	3	40

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 312 - dětská kardiologie - skupina 1**32510 ZAVEDENÍ DLOUHODOBÉ KANYLACE CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO SYSTÉMU S PODKOŽNÍ MANŽETOU NEBO KOMŮRKOU**

Zavedení speciálního centrálního žilního katétru s podkožní manžetou nebo komůrkou. Výkon je prováděn na aseptickém sále vybaveném kvalitní skliaskopickou technikou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 75

body: 1566

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75

ZUM: ano

ZULP: ano

32520 ZAVEDENÍ CÉVNÍHO STENTU U PACIENTA S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

Léčebná katetrizační metoda, spočívající v zavedení a roztažení cévního stentu v místě zúžení, které není možno účinně zprůchodnit angioplastikou nebo valvuloplastikou.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 27457

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ano

32530 PERKUTÁNNÍ VALVULOPLASTIKA (AORTÁLNÍ NEBO PULMONÁLNÍ CHLOPNĚ)

Tímto výkonem lze vykázat valvuloplastiku pulmonální nebo aortální chlopně, nebo angioplastiku koarktace nebo rekoarktace aorty. Léčebný katetrizační zákrok, při kterém se pomocí dilatačního balonkového katétru zavedeného cévním systémem do zúžené chlopně aorty nebo plicnice nebo istmu aorty redukuje nebo odstraní zúžení chlopně nebo istmu aorty.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 22602

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ano

32535 BALONKOVÁ SEPTOSTOMIE

Urgentní léčebný katetrizační zákrok, spočívající v otevření komunikace mezi síněmi opakovaným protažením naplněného balonkového katétru přes foramen ovale u novorozenců a kojenců. Nejčastěji prováděn u pacientů s hemodynamikou nekorigované TGA. Výkon nelze vykazovat v kombinaci se srdeční katetrizací.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 28106

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150

ZUM: ano

ZULP: ano

32540 PERKUTÁNNÍ UZÁVĚR DUCTUS ARTERIOSUS

Intervenční katetrizační výkon při kterém se katetrizační technikou uzavírá otevřená tepenná dučej.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 19473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ano

32610 SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 1 ROKU VĚKU

Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamických parametrů u dětí se srdeč. onemocněním ve věku do 1 roku, spočívající v zavedení cévky do všech srdečních a cévních struktur nezbytných k přesné diagnóze a změření tlaků a nabrání vzorků v těchto místech. U kojenců je výkon zvláště náročný z hlediska techniky i stavu pacienta a vyžaduje odlišné instrumentarium než u starších dětí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 31978

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210

ZUM: ano

ZULP: ano

32620 SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 6 LET

Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamických parametrů u dětí se srdečním onemoc. ve věku od 1r. do 6r., spočívající v zavedení katétru do všech srdeč. a cév. struktur nezbytných k přesné diagnóze a změření tlaků a nabrání vzorků v těchto místech.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 26709

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180

ZUM: ano

ZULP: ano

32630 SRDEČNÍ KATETRIZACE U KOMPLEXNÍ VROZENÉ SRDEČNÍ VADY

Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamiky u nemocných s komplexní vrozenou srd. vadou. Vyšetření obsahuje nasondování všech srdečních a cévních struktur nezbytných pro přesnou diagnózu komplexní vrozené srdeční vady.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 35588

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240

ZUM: ano

ZULP: ano

32640 KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR DEFEKTU SÍŇOVÉHO SEPTA U DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Intervenční katetrizační výkon, při kterém se mechanismem zavedeným cévní cestou uzavírá defekt síňového septa nebo foramen ovale apertum jako prevence paradoxní embolie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 41313

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ano

Kapitola 303 - dorostové lékařství**33021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM**

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

33022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

33023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 304 - neonatologie**00130 DLOUHODOBÁ MIMOTĚLNÍ RESPIRAČNÍ PODPORA NOVOROZENCE**

Dlouhodobá mimotělní respirační podpora ECLS (Extra-Corporeal Life Support) pravo- nebo levostranná. Přičítá se k výkonu resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 480

body: 12537

Nositel	INDX	Čas
L3	3	480
J2	2	1440

ZUM: ano

ZULP: ne

34310 KATETRIZACE UMBILIKÁLNÍ TEPNY NEBO ŽÍLY

Nelze kombinovat s ošetrovacími dny intenzivní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 483

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

34320 SELEKTIVNÍ PLICNÍ VAZODILATACE POMOCÍ OXIDU DUSNATÉHO (NO)

Do ventilačního okruhu pacienta je do směsi dýchacích plynů přiváděn NO z přesného dávkovače a současně je zajištěno kontinuální měření jeho koncentrace a koncentrace vyšších oxidů dusíku ve směsi dýchacích plynů.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 24×28/1 rok
 OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
 čas výkonu: 60
 body: 1400
 ZUM: ne
 ZULP: ne

34410 ZAJIŠTĚNÍ A TRANSPORT NOVOROZENCE S OHROŽENÝMI VITÁLNÍMI FUNKCEMI VYŽADUJÍCÍHO OXYGENOTERAPII Á 10 MIN.

Uvedené novorozence je nutné transportovat na adekvátně vybavené pracoviště JIP ev. na vyšetření konsiliární na jiné pracoviště - kardiocentrum, ECMO centrum apod.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
 čas výkonu: 10
 body: 78

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
 ZULP: ne

34420 ZAJIŠTĚNÍ A TRANSPORT NOVOROZENCE VE STABILIZOVANÉM STAVU Á 10 MIN.

Převoz se týká novorozenců vyžadujících specializované vyšetření na vzdáleném pracovišti, novorozenců s nízkou porodní hmotností, kteří jsou stabilizováni avšak péče je nutná na specializovanějším pracovišti.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
 čas výkonu: 10
 body: 36

Nositel	INDX	Čas
S2	2	10

ZUM: ne
 ZULP: ne

Kapitola 305 - psychiatrie

35021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 120
 body: 939

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne
 ZULP: ne

35022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 60
 body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

35023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 237

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

35050 TELEFONICKÁ KONZULTACE PSYCHIATRA NEBO KLINICKÉHO PSYCHOLOGA V PÉČI O JEHO PACIENTA

Telefonický kontakt s pacientem nebo s osobami jeho prostředí v případech změny stavu, potřeby sledování a kontroly, léčebné porady, kdy není nutná nebo možná osobní návštěva.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

35113 SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ A OBJEKTIVNÍ ANAMNÉZA V PACIENTOVĚ PROSTŘEDÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 71

Nositel	INDX	Čas
S2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

35117 ROZHOVOR PSYCHIATRA, PEDOPSYCHIATRA, KLINICKÉHO PSYCHOLOGA NEBO SEXUOLOGA S RODINOU A DALŠÍMI OSOBAMI

Rozhovor cílený na získání anamnestických a dalších potřebných informací o pacientovi, případně na potřebné informování blízkých nebo ve významném vztahu jsoucích osob, při dodržení specifických zásad ochrany důvěrných dat, se souhlasem svéprávného pacienta. Jde o způsob práce v psychiatrii nezbytný a pro ni specifický.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

35201 ZAŘAZENÍ PACIENTA DO PREVENTIVNÍHO TELEMONITORINGU U PSYCHÓZ

Výkon zahrnuje screening vhodných pacientů do programu, instruktáž pacienta a rodinného příslušníka a přihlášení nemocného do systému. Tímto výkonem začnou být účastníci automaticky sledováni speciálním programem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/život

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 70

Body: 564

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70

ZUM: ne

ZULP: ne

35203 PREVENTIVNÍ INTERVENCE A DÁLKOVÁ KONTROLA U PSYCHÓZ

Výkon zahrnuje preventivní farmakologickou intervenci na základě prodromů, detekovaných programem prevence relapsu psychotických onemocnění. Systém na základě ověřeného matematického predikčního algoritmu vyhodnocuje výsledky dotazníků zaslaných od pacienta a rodinného příslušníka. Při výskytu prodromů informuje lékaře. Ten kontaktuje telefonicky nemocného a mapuje současný klinický stav. Následně zvyšuje dávku antipsychotické mediaci o 20 % nad stávající udržovací dávku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 30

Body: 242

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

35205 ROČNÍ ZHODNOCENÍ PROVOZU PREVENTIVNÍHO TELEMONITORINGU

Výkon zahrnuje: a) ověření účinnosti preventivního programu pomocí získaných dat o hospitalizacích, b) kontrolu provedených farmakologických intervencí v uplynulém ročním období.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/rok

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 70

Body: 564

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70

ZUM: ne

ZULP: ne

35710 ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE

Aplikace léčebné konvulze vyvolané spec. přístrojem el. proudem. Elektrovyvody jsou na spánkové oblasti. Výkon je proveden vždy v celkové anestezii a myorelaxaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 248

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

35712 REPETITIVNÍ TRANSKRANIÁLNÍ MAGNETICKÁ STIMULACE (RTMS)

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (dále rTMS) je neinvazivní metoda, při které je pulzním magnetickým polem indukován elektrický potenciál v mozku s cílem léčebného ovlivnění neuropsychiatrických onemocnění.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 30/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 445

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 306 - dětská a dorostová psychiatrie

36021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM

Pozorování a podrobné vyšetření pacienta, kompletní anamnesa s rodiči (jinými zákonnými zástupci pacienta), psychopatologický rozbor, dg, plán léčby, založení dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu: 140

Body: 1094

Nositel	INDX	Čas
L3	3	140

ZUM: ne

ZULP: ne

36022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM

Pedopsychiatrické vyšetření zaměřené na aktuální psychopatologii pacienta, dif. dg., plán léčby a dalšího postupu, zápis do dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu: 60

Body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

36023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM

Pedopsychiatrické vyšetření v minimálně nutném rozsahu pro posouzení výsledků léčby a event. úpravy medikace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1den, 2/1 den výjimečně se zdůvodněním v zápise

OM: bez omezení

Čas výkonu: 35

Body: 275

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 308 - návykové nemoci**38210 VYŠETŘENÍ ALKOTESTEM**

Zjištění alkoholu v dechu pacienta z diagnostických důvodů (zejména v průběhu léčby disulfiramem a psychofarmaky, k vyloučení aktuální kontraindikace podání.) Lze vykázat i při použití detekčního přístroje.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 64

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

38230 ANTABUS - ALKOHOLOVÁ REAKCE

Disulfamová reakce prováděná u pacienta při zahájení desenzibilizační léčby závislosti na alkoholu, prováděná individuálně, za stálé kontroly lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 728

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 309 - sexuologie**39021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM**

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 120

body: 939

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

39022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

39023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 237

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

39111 FALOMETRIE, VULVOMETRIE

Diagnostická metoda, která zjišťuje vazometrické reakce v mužském či ženském genitálu po expozici diferencovaných vizuálních a nebo auditivních podnětů. Je pomocnou metodou při zjišťování sexuální orientace či poruchy.

Kategorie P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 120

body: 967

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

39113 NATIVNÍ SPERMIOGRAM

Orientační vyšetření mužského ejakulátu, zaměřené na přítomnost a nebo odhad počtu a pohyblivosti spermií, příp. dalších buněk.

Kategorie P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc 6/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 63

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

39115 KOMPLETNÍ SPERMIOGRAM

Diagnostická metoda kompletního kvalitativního a kvantitativního vyšetření mužského ejakulátu. Zahrnuje vyhodnocení počtu, pohyblivosti a morfologie spermií a přídatných buněk.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc 6/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 98

Nositel	INDX	Čas
S2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 401 - pracovní lékařství**41021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRACOVNÍM LÉKAŘEM**

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

41022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRACOVNÍM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

41023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRACOVNÍM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

41030 ŠETŘENÍ NA PRACOVÍŠTI PACIENTA Z HLEDISKA RIZIKA PROFESIONÁLNÍHO POŠKOZENÍ

Provádí pracoviště nemocí z povolání při posuzování profesionality onemocnění s použitím spirometru. Tento výkon nelze vykázat v kombinaci s klinickým vyšetřením ani jiným vyšetřením, např. spirometrií. Výkon bude hrazen jen v indikaci vyšetření pro hrozící, suspektní nebo nastalé profesionální poškození.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 960

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

41040 POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU Z HLEDISKA PROFESIONÁLNÍHO POŠKOZENÍ

Zhodnocení zaslané dokumentace, zjištěných diagnóz, pracovního prostředí a určení příčinné souvislosti onemocnění s vlivy pracovního prostředí. Výkon nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 155

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 402 - klinická onkologie**42021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM ONKOLOGEM**

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

42022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM ONKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
 ZULP: ne
 42023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM ONKOLOGEM
 Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 15
 body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
 ZULP: ne
 42510 NÁROČNÁ APLIKACE REŽIMŮ LÉČBY CYTOSTATIKY (1 DEN, NEZAHŔNUJE PŘÍPRAVU LÉČIV)

Aplikace cytostatik v infúzním režimu delším než 8 hodin do periferní žíly, centrálního žilního katétru nebo do venózního či arteriálního portu. Intraarteriální chemoterapie krátkodobě zavedeným katétrem.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
 čas výkonu: 90
 body: 224

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne
 ZULP: ne
 42520 APLIKACE PROTINÁDOROVÉ CHEMOTERAPIE

Vykáže se na každé podání roztoku cytostatika navíc ke kódu pro aplikaci i. v. infúze, nebo pro aplikaci do dutin nebo v bolu, nebo při zavedení léčby přenosnou infúzní pumpou, ke kódu pro náročné režimy léčby cytostatiky.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 5/1 den
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
 čas výkonu: 15
 body: 61

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ano
 ZULP: ano

Kapitola 403 - radiační onkologie

43021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ RADIAČNÍM ONKOLOGEM
 Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 60
 body: 473

Nositel	INDX	Čas

L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

43022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ RADIAČNÍM ONKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

43023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ RADIAČNÍM ONKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

43111 RTG TERAPIE 10-300 KV (1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 128

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

43113 PLÁNOVÁNÍ RTG TERAPIE NEBO CS 137

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 cyklus

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 198

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ne

43213 RADIOTERAPIE CO 60 S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKŮ, KOMPENSÁTORŮ APOD. (1 POLE)

Speciální radioterapeutické techniky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 542

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

43215 RADIOTERAPIE CO 60 (1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 181

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

43217 PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE CO 60 NEBO URYCHLOVAČEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 cyklus

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 368

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

43219 PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE CO 60 NEBO URYCHLOVAČEM S POUŽITÍM TPS
(PLÁNOVACÍ KONSOLA)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1014

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

43311 RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM (1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 338

Nositel	INDX	Čas

L3	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

43313 TBI - CELOTĚLOVÁ RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM (1 FRAKCE)

Speciální technika radioterapie

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den 12/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 8174

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

43315 RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKŮ, KOMPENSÁTORŮ APOD. (1 POLE)

Speciální radioterapeutické techniky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 677

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

43413 HDR BRACHYTERAPIE POVRCHOVÁ S POMOCÍ AFTERLOADINGU

Speciální techniky radioterapie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 574

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ano

ZULP: ne

43415 BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM HDR

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 5694

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ano

ZULP: ne

43423 PLÁNOVÁNÍ BRACHYTERAPIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 aplikaci

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 660

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

43425 PLÁNOVÁNÍ BRACHYTERAPIE S POUŽITÍM TPS (PLÁNOVACÍ KONSOLA)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 aplikaci

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 825

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

43435 BRACHYTERAPIE S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM LDR/MDR Á 60 MINUT

Brachyterapie s automatickým afterloadingem LDR/MDR s hospitalizací pacienta se zavedenými zářiči na samostatném stíněném pokoji.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 24/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1363

ZUM: ne

ZULP: ne

43513 PLÁNOVÁNÍ TERMOTERAPIE

Výkon k přípravě termoterapie dysplastických a nádorových onemocnění. Vyžaduje termometrii.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/2 týdny

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 465

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

43515 ELEKTROMAGNETICKÁ HYPERTEMIE LOKÁLNÍ (1 LOŽISKO)

Metoda využívající k destrukci tumoru ohřev nádorové tkáně. Je indikována u povrchově uložených nádorových ložisek s hojným podílem hypoxických nádorových buněk, které nejsou řešitelné chirurgickým výkonem a které jsou radioresistentní.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 847

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

43611 RADIOTERAPIE CS 137 (1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 112

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

43613 STEREOTAKTICKÉ OZÁŘENÍ HLAVY A MOZKU LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM

Speciální technika radioterapie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 100

body: 8562

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100

ZUM: ne

ZULP: ne

43617 CELOTĚLOVÉ OZÁŘENÍ ELEKTRONKY

Speciální technika radioterapie prováděná výhradně na velkých lineárních urychlovačích.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 100

body: 6832

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100

ZUM: ne

ZULP: ne

43619 VERIFIKAČNÍ SNÍMEK NA OZAŘOVAČI (OVĚŘENÍ 1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 95

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

43621 LOKALIZACE CÍLOVÉHO OBJEMU, NEBO SIMULACE OZAŘOVACÍHO PLÁNU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1716

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ano

43623 PŘÍMÁ DOZIMETRIE NA NEMOCNÉM (1 MĚŘÍCÍ MÍSTO)

Lze vykázat 3× v průběhu léčby a dále v případě každé změny léčby.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 2239

Nositel	INDX	Čas
J2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

43627 VÝROBA INDIVIDUÁLNÍCH BLOKŮ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 cyklus

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 270

body: 3239

Nositel	INDX	Čas
S2	2	270

ZUM: ano

ZULP: ne

43629 VÝROBA INDIVIDUÁLNÍCH FIXAČNÍCH POMŮCEK PRO OZAŘOVÁNÍ NEBO MULÁŽ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 cyklus

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 330

Nositel	INDX	Čas
S2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

43631 PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE TECHNIKOU IMRT

IMRT (Intensivly Modulated Radiotherapy) je výkon, který rozšiřuje možnosti dosažení optimální distribuce dávky záření. Díky této možnosti je možné eskalovat dávku při maximálním šetření

okolních zdravých tkání. Plánování vyžaduje 3D plánovací systém, zabezpečení reprodukovatelnosti polohy pacienta (fixace) a detailní přehled o poloze anatomických struktur získaných pomocí objemových rekonstrukcí za použití dat výpočetní tomografie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 5/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 3438

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
J2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

43633 RADIOTERAPIE POMOCÍ URYCHLOVAČE ČÁSTIC S POUŽITÍM TECHNIKY IMRT (1 POLE)

IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy) je výkon, který rozšiřuje možnosti nerovnoměrné distribuce dávky za pomoci proměnlivé geometrie vícelistého kolimátoru (MLC) a to jak před vlastním ozáření, tak i během něho. Díky této možnosti je možné eskalovat dávku při maximálním šetření okolních zdravých tkání.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 12

body: 834

Nositel	INDX	Čas
L3	3	12

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 413 - radiační onkologie - skupina 1

43417 BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ MANUÁLNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3730

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180

ZUM: ne

ZULP: ne

43419 BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM HDR

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 6040

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ano
ZULP: ne
43421 BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 2414

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne
43431 BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM LDR/MDR - ZAVEDENÍ APLIKÁTORŮ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 2926

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne
43433 BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM LDR/MDR - ZAVEDENÍ APLIKÁTORŮ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 2134

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ano
ZULP: ne

Kapitola 404 - dermatovenerologie

44004 KOMPLEXNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano
ZULP: ne
44005 CÍLENÉ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano
ZULP: ne
44006 KONTROLNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

44007 VENEROLOGICKÉ EPIDEMIOLOGICKO - PSYCHOLOGICKÉ ŠETŘENÍ A DEPISTÁŽ
SEXUÁLNĚ PŘENOSNÝCH CHOROB

Výkon lze vykázat při nově zjištěném onemocnění sexuálně přenosnou chorobou.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

44021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOVENEROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano
ZULP: ne

44022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DERMATOVENEROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 163

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano

ZULP: ne

44023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOVENEROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ano

ZULP: ne

44111 KOŽNÍ FOTOTEST

Stanovení hodnoty prah. dávky světla k vyvolání minimální zánětlivé reakce (právě patrného solárního erytému) na vyšetřované kůži. Určení optimálního způsobu fototerapie.

Kategorie P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 32

Nositel	INDX	Čas
S2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

44113 KOŽNÍ TEST EPIKUTÁNNÍ

Aplikace testované látky na připravené místo kůže, ve stanovené koncentraci a nosném základu, za použití spec. hypoalergické testovací náplasti. Výkon se rozumí bez hodnocení výsledků. Při vyšetření nemoci z povolání bez omezení frekvencí.

Kategorie P - hrazen plně

OF: 40/1 den 60/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 2

body: 15

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

44115 FYZIKÁLNÍ KOŽNÍ TESTY

Zjišťování citlivosti na tepelný, chladový, tlakový podnět, vyšetření dermatografismu, námahový test.

Kategorie P - hrazen plně

OF: 5/1 měsíc 10/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

44117 TESTY KOŽNÍ TOLERANCE A REZISTENCE

Výkon zahrnuje jednotlivé samostatné testy založené na různých principech, potřebné k posuzování stavu kožního povrchu a kožní reaktivity u nejrozličnějších dermatóz: alkalirezistenci, alkalineutralizaci, měření kožní vodivosti, iontoforetický test a test opakovaným nátěrem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 4/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 62

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ano

44119 VYŠETŘENÍ WODOVOU LAMPOU

Patologické projevy na kožním povrchu pacienta pozorujeme v zatemnělé místnosti pomocí Woodovy lampy. Některé houbové elementy charakteristicky fluoreskují.

Kategorie P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 41

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

44121 TRICHOGRAM

Mikroskopické vyšetření kořenů vlasů určené ke zhodnocení typu defluvia.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 121

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

44209 MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ - ANTIFIBROTICKÉ HMATY

Speciální technika lymfodrenáže (dále jen ML), která je schopna odstranit závažnější tkáňové změny v terénu lymfedému, tj. fibrotizaci. Od standardní ML se liší jak charakterem samotných hmatů, tak především intenzitou tlaku vyvíjeného na tkáň. Předchází nebo se střídá s klasickou ML.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 14/1 pololetí

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 80

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

44211 MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ

Speciální manuální technika k postupnému odstranění edému v postižené oblasti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 84/1 pololetí

OM: bez omezení

čas výkonu: 70

body: 166

Nositel	INDX	Čas
S2	2	70

ZUM: ano

ZULP: ne

44213 KOMOROVÁ NEBO STŘÍDAVÁ TLAKOVÁ LÉČBA MÍZNÍHO OTOKU PŘÍSTROJEM

Přístroj s nastavitelným tlakem a časem, vypustí vzduchu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 84/1 pololetí

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 26

Nositel	INDX	Čas
S2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

44215 DESTRUKTIVNÍ TERAPIE KOŽNÍCH LÉZÍ LASEREM S VYSOKÝM VÝKONEM

Terapie povrchových cévních kožních afekcí (př. naevus flammeus), ev. pigmentových projevů (př. café au lait) laserem. Infiltrační anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 552

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

44217 LOKÁLNÍ FOTOTERAPIE OPTIMÁLNÍM UV SVĚTLEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 49

Nositel	INDX	Čas
S2	2	15

ZUM: ano

ZULP: ne

44219 ELEKTROKAUSTIKA, DIATERMOKOAGULACE DROBNÝCH KOŽNÍCH LÉZÍ (1 SEZENÍ)

Rozrušení, nekrotizace či snesení lézí pomocí elektrického proudu s jejich ev. následným mechanickým odstraněním. Z kosmetických důvodů výkon nehrazený.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 49

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

44221 DALŠÍ SKLEROTIZACE METLIČKOVÝCH A RETIKULÁRNÍCH VARIXŮ NEBO HEMANGIOMŮ

Přičti k výkonům sklerotizace metličkových a retikulárních varixů při spotřebě další ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci, nejvíce dvakrát při jednom sezení. Opakovat lze nejdříve po deseti dnech, nejvíce však dvanáctkrát za jeden rok.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 12/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 22

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ano

44223 SKLEROTERAPIE ŽILNÍCH SPOJEK A REZIDUÍ PO OPERACI VARIXŮ

Injekční léčba (obliterace) varixů dolních končetin jako primární výkon nebo skleroterapie recidiv a reziduí včetně žilních spojek a kmenových žil po operaci varixů. V rozsahu spotřeby jedné ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci. V jednom sezení lze výkon opakovat nejvíce třikrát, opakovat sezení lze nejdříve po deseti dnech.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den 24/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 125

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano

ZULP: ano

44225 SKLEROTERAPIE METLIČKOVITÝCH A RETIKULÁRNÍCH VARIXŮ NEBO HEMANGIOMŮ

V rozsahu spotřeby jedné ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci. V jednom sezení lze vykázat pouze jedenkrát. Opakování je možné nejdříve po deseti dnech, nejvíce dvanáctkrát za rok.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/2 týdny 12/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 121

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ano

ZULP: ano

44227 KRYODESTRUKCE KOŽNÍCH LÉZÍ (1-2 LÉZE)

Nekrotizace kožních lézí kryokauterem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 117

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

44229 INFILTRACE KOŽNÍCH LÉZÍ (1-5)

Kenalog 10 a 40 - hypertrofické jizvy, keloidy, alopecia areata, lichen verruc., prurigo aj..
 Aethoxysklerol 0.5-3% - nodulární hemangiomy, angiolymfom. Hyaluronidáza - lymfedémy, sklerotizující procesy, induratio penis plastica.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 99

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano

ZULP: ano

44231 AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM DO 2 CENTIMETRŮ ČTVERECNÍCH

Druh použité anestezie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 35

body: 453

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35

ZUM: ne

ZULP: ne

44233 EXCIZE KŮŽE ROTAČNÍM PRŮBOJNÍKEM - JEDEN VZOREK K BIOPTICKÉMU VYŠETŘENÍ EV. ODSTRANĚNÍ NEŽÁDOUCÍHO PROJEVU Z TERAPEUTICKÝCH DŮVODŮ

Rotační excize se provádí za účelem probatorním (získání vzorku kůže pro biopt. vyšetření) nebo terapeutickým (odstranění celého nežádoucího projevu).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 15
 body: 183

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ano
 ZULP: ne
 44235 CELKOVÁ FOTOTERAPIE OPTIMÁLNÍM UV SVĚTLEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 30
 body: 116

Nositel	INDX	Čas
S2	2	30

ZUM: ano
 ZULP: ne
 44237 KRYALIZACE (NA JEDNO SEZENÍ)

I. Kryalizace plošná, II. kryalizace bodová. (Virové verruky a keratomy, hemangiomy, akné, perior. dermatitida, alopecia areata a jiné. - ze zdravotní indikace hradí pojišťovna.)

Kategorie P - hrazen plně

OF: 1/1 den
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 10
 body: 32

Nositel	INDX	Čas
L1	1	10

ZUM: ne
 ZULP: ne
 44239 OŠETŘENÍ A PŘEVAZ BÉRCOVÉHO VŘEDU LÉKAŘEM (1 BÉREC)

Převaz bércového vředu lékařem - s toaletou defektu, odstraňováním nektróz, ošetřením okrajů a okolí vředu, celé nohy i bérce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 5/1 týden
 OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
 čas výkonu: 20
 body: 185

Nositel	INDX	Čas
L1	1	20

ZUM: ano
 ZULP: ne
 44241 EPILACE A 30 MINUT

Odstranění nadměrného ochlupení u žen diatermokoagulací. Výkon bude hrazen po schválení revizním lékařem pouze u dg. E 00 až E 07 (poruchy štítné žlázy, hormonální poruchy), E 10 až E 14 (diabetes mellitus), E 20 až E 35 (diencefalohypofyzární poruchy).

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 122

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

44243 ABRAZE NEMOCNÝCH NEHTŮ

Nekrvavé snesení nebo korekce jedné nehtové ploténky frézováním, abrazí ostrou chirurgic. Ižičkou po změknutí.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 51

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

44245 SNESENÍ MNOHOČETNÝCH MOLUSEK

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 100

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano

ZULP: ano

44251 KOMPRESIVNÍ LÉČBA HORNÍ KONČETINY S OTOKEM TLAKOVÝM OBVAZEM

Přiložení kompresivních obvazů s odstupňovaným tlakem na horní končetinu (jedna končetina). Výkon navazuje na manuální lymfodrenáž, komorovou nebo střídavou tlakovou léčbu mízního otoku přístrojem, výjimečně je výkonem samostatným.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 84/1 pololetí

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 162

Nositel	INDX	Čas
S2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ne

44253 KOMPRESIVNÍ LÉČBA DOLNÍ KONČETINY S OTOKEM TLAKOVÝM OBVAZEM

Přiložení kompresivních obvazů s odstupňovaným tlakem na dolní končetinu (jedna končetina). Výkon navazuje na manuální lymfodrenáž, komorovou nebo střídavou tlakovou léčbu mízního otoku přístrojem, výjimečně je výkonem samostatným.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 2/1 den 84/1 pololetí
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 30
 body: 224

Nositel	INDX	Čas
S2	2	30

ZUM: ano
 ZULP: ne

44261 APLIKACE DERMATOLOGICKÝCH ZEVNÍCH LÉČIV (LOKALIZOVANÁ DO PLOCHY MENŠÍ NEŽ 25 % KOŽNÍHO POVRCHU)

Zevní aplikace dermatologických léčiv s cílenou indikací a léčebným účinkem podle povahy a koncentrace účinné látky - léčiva a typu aplikační formy. Nanášení zevních léčiv do chorobně postižené kůže různými speciálními způsoby aplikace.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den, 2/1 den ve stacionáři a při hospitalizaci
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 15
 body: 66

Nositel	INDX	Čas
S2	2	15

ZUM: ne
 ZULP: ne

44263 APLIKACE DERMATOLOGICKÝCH ZEVNÍCH LÉČIV (LOKALIZOVANÁ DO PLOCHY VĚTŠÍ NEŽ 25 % KOŽNÍHO POVRCHU)

Zevní aplikace dermatologických léčiv a s cílenou indikací a předpokládaným léčebným účinkem (podle povahy a koncentrace účinné látky - léčiva a typu aplikační formy). Nanášení zevních léčiv se provádí různými aplikačními způsoby.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den, 2/1 den ve stacionáři a při hospitalizaci
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 25
 body: 159

Nositel	INDX	Čas
S2	2	25

ZUM: ne
 ZULP: ne

44271 LÉČEBNÁ KOUPEL Z DERMATOLOGICKÉ INDIKACE - HYDROLÉČBA

Očistná a léčebná koupel s použitím medicínálních mýdel nebo šamponů či léků nezbytných pro následující fototerapii nebo foto(chemo)terapii, nanášení zevního léčebného prostředku.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
 čas výkonu: 20
 body: 99

Nositel	INDX	Čas
S2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ano

44273 SYNCHRONNÍ BALNEOFOTOTERAPIE

Kombinace minerálních vanových koupelí simulací koupele v Mrtvém moři a současně ozařování UVB paprsky spektra o vlnové délce 311nm; léčebné sprchování před výkonem a po něm. Celá kúra obsahuje v jednom roce 24 základních a 20 udržovacích procedur nebo 20 udržovacích procedur v případě absolvování lázeňské péče v témže roce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně

čas výkonu: 60

body: 269

Nositel	INDX	Čas
S2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

44281 DIGITÁLNÍ EPILUMINISCENČNÍ VIDEOMIKROSKOPIE

Vyšetření videmikroskopem s počítačovou analýzou obrazu, možností archivace obrazů lézí, porovnáváním jejich vývoje, přiřazením další dokumentace (histologie) a možnost odborných konzultací (teledermatologie). Význam v prevenci zejména pigmentových projevů a nádorů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 1/3 měsíce

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 298

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

44283 FOTODYNAMICKÁ LÉČBA (PDT) NEMELANOMOVÝCH KOŽNÍCH NÁDORŮ

Po snesení povrchových šupin a krust kyretou z léčeného ložiska se nanese potřebné množství fotosenzibilizátoru v krému (gelu), pokryje okluzivní folií a neprůsvitným krytím na 3 hodiny. Po sejmutí krytí a očištění se provede fluorescenční detekce skutečného rozsahu útvaru ve Woodově světle. Následuje terapeutické ozáření červeným světlem v dávce 30-100 J/cm² a opět detekce ve Woodově světle. Výkon je zakončen aplikací emolienca s poučením o fotoprotekci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 408

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ano

44285 FOKUSOVANÁ FOTOTERAPIE CHRONICKÉ LOKALIZOVANÉ PSORIÁZY MONOCHROMATICKÝM EXCIMEROVÝM SVĚTLEM - NA JEDNO LOŽISKO

Terapie se provádí excimerovým laserem a lampou emitující ultrafialové záření o vlnové délce 308

nm pro léčbu chronické lokalizované psoriázy. Vzhledem k vyšší odolnosti ložisek psoriázy vůči účinkům ultrafialového záření lze při využití zmiňované metody pracovat se supraerytemovými dávkami.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den, 80/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 10

Body: 91

Nositel	INDX	Čas
S2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 405 - dětská dermatologie

45021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMATOVENEROLOGEM

Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

45022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMATOVENEROLOGEM

Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

45023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMATOVENEROLOGEM

Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 406 - korektivní dermatologie**46021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KOREKTIVNÍM DERMATOLOGEM**

Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

46022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KOREKTIVNÍM DERMATOLOGEM

Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

46023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KOREKTIVNÍM DERMATOLOGEM

Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

46111 KOREKCE VZHLEDOVÝCH VAD IMPLANTÁTY

Jedná se o kolagenní implantát do podkoží. U sklerodermie hrazeno ze zdravotního pojištění.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 251

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano

ZULP: ne

Kapitola 407 - nukleární medicína

47021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

47022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

47023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

47111 MALIGNÍ THYREOIDEA - TERAPIE RADIONUKLIDY

Terapeutická aplikace radiojodu k ablaci karcinomu štítné žlázy včetně metastáz.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 470

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ano

47113 HYPERTHYREOSA - TERAPIE RADIONUKLIDY

Terapeutická aplikace radiojodu u hyperthyreosy, funkční autonomie s cílem dosažení eufunkce štítné žlázy. Zmenšovací léčba strumy u vybraných pacientů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 237

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ano

47115 INDUKCE HYPOTHYREOSY - TERAPIE RADIONUKLIDY

Eliminace zbytků štítné žlázy po thyreoidektomii s cílem převést nemocného do afunkce štítné žlázy s následnou hypersekrecí TSH pro terapii příp. metastáz diferencovaného karcinomu štítné žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 470

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ano

47117 POLYCYTHEMIA VERA - TERAPIE RADIONUKLIDY

Terapeutická aplikace ³²P u nemocných s myeloproliferativním syndromem zvl. pak polycythemia vera.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 316

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne

ZULP: ano

47119 METASTÁZY KOSTÍ - TERAPIE RADIONUKLIDY

Léčba metastáz kostí příslušným radiofarmakem s cílem navození dlouhodobého analgetického účinku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 238

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ano

47121 ASCITES PŘI MALIGNITÁCH - TERAPIE RADIONUKLIDY

Paliativní léčba výpotku v tělních dutinách při metastatickém rozsevu s cílem zabránit výpotku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 567

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ano

47123 RADIONUKLIDOVÁ SYNOVEKTOMIE

Terapeutická intraartikulární aplikace radiofarmaka k odstranění hypervillosní synovie u chron. kloubních výpotků. Punkce kloubu se vykáže samostatným výkonem, součástí výkonu je kontrolní snímek na planární gamakameře. Na jeden kloub.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 272

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ano

47125 KARDIOANGIOGRAFIE FIRST PASS

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Dvakrát lze vykázat pouze v kombinaci se zátěžovým testem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 1232

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50

ZUM: ne

ZULP: ano

47127 PERFÚZNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU PO ZÁTĚŽI

Vyšetření s použitím planární gama kamery. Součástí výkonu není ergometrie resp. farmakolog. test.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 1002

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ano

47129 PERFÚZNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU V KLIDU

Vyšetření na planární gama kameře. Při opakování klidového vyšetření v jednom dni lze ZULP vykázat pouze jednou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 747

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne

ZULP: ano

47131 SCINTIGRAFIE MYOKARDU PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU A JINÝCH MYOKARDIOPATIÍCH

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 759

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ano

47133 RADIONUKLIDOVÁ VENTRIKULOGRAFIE KLIDOVÁ

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Součástí výkonu je EKG včetně monitorace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1492

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ne

ZULP: ano

47135 RADIONUKLIDOVÁ VENTRIKULOGRAFIE PŘI ZÁTĚŽI

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Součástí výkonu je EKG včetně monitorace. Součástí výkonu není ergometrie resp. farmakolog. zátěž.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 80

body: 1903

Nositel	INDX	Čas

L3	3	90

ZUM: ne

ZULP: ano

47137 RADIONUKLIDOVÁ ANGIOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 605

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ano

47139 RADIONUKLIDOVÁ FLEBOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 786

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ano

47141 DETEKCE TROMBU PROSTÝM DETEKTOREM A ZNAČENÝM FIBRINOGENEM

Vyšetření na jednokanálové spektrometrické měřicí soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 270

body: 494

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne

ZULP: ano

47143 SCINTIGRAFICKÁ DETEKCE TROMBU POMOCÍ ZNAČENÝCH TROMBOCYTŮ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1352

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ano

47145 AKUMULACE RADIOJODU VE ŠTÍTNÉ ŽLÁZE

Měření prostou detekcí po p. o. aplikaci RAF na jednokanálové spektrometrické měřicí soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 152

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ano

47147 SCINTIGRAFIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY PROSTÁ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 361

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ano

47149 INTERVENČNÍ TESTY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY - WERNERŮV SUPRESNÍ TEST

Kombinované vyšetření s různou detekcí a farmakolog. intervencí. Při použití planární gama kamery a jednokanálové spektrometrické měřicí soupravy. Nelze kombinovat s akumulačním testem a scintigrafií štítné žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 170

body: 2510

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100

ZUM: ne

ZULP: ano

47150 OVĚŘENÍ DOZIMETRICKÝCH PODMÍNEK PRO TERAPII ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Měření prostou detekcí na jednokanálové spektrometrické měřicí soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 210

body: 379

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ano

47151 CELOTĚLOVÁ SCINTIGRAFIE U KARCINOMU ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 1605

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ano

47153 SCINTIGRAFIE PŘÍŠTÍTNÝCH TĚLÍSEK

Vyšetření subtrakční technikou pomocí dvou radiofarmak. Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statických, dynamických ani tomograf. scintigrafií.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 80

body: 1735

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ne

ZULP: ano

47155 SCINTIGRAFIE NADLEDVINEK

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 2365

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne

ZULP: ano

47157 SCINTIGRAFIE SLINNÝCH ŽLÁZ STATICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 427

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne

ZULP: ano

47159 SCINTIGRAFIE SLINNÝCH ŽLÁZ DYNAMICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 861

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35

ZUM: ne

ZULP: ano

47161 DYNAMICKÁ SCINTIGRAFIE MOTILITY JÍCNU

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 512

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne

ZULP: ano

47163 SCINTIGRAFIE EVAKUACE ŽALUDKU

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statických, dynamických a tomograf. scintigrafií.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 2559

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ano

47165 STANOVENÍ GASTROESOFAGEÁLNÍHO REFLUXU

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 553

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ano

47167 STANOVENÍ DUODENOGASTRICKÉHO REFLUXU

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií jater a žlučových cest dynamickou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 898

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne

ZULP: ano

47169 SCINTIGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI MECKELOVA DIVERTIKULU

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 80

body: 1076

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne

ZULP: ano

47171 SCINTIGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA KRVÁCENÍ DO GIT

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 1531

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50

ZUM: ne

ZULP: ano

47173 STANOVENÍ ZTRÁT KRVE V GIT KVANTITATIVNĚ POMOCÍ 51CR ZNAČENÝCH ERYTROCYTŮ

Vyšetření s použitím studnové spektrometrické měřicí soupravy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 160

body: 362

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35

ZUM: ne

ZULP: ano

47175 SCHILLINGUV TEST JEDNODUCHÝ

Vyšetření na studnové spektrometrické měřicí soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 156

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ano

47177 SCHILLINGUV TEST KOMBINOVANÝ

Vyšetření na studnové spektrometrické měřicí soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 164

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ano

47179 STANOVENÍ RESORBCE NA CELOTĚLOVÉM DETEKTORU

Vyšetření na celotělové spektrometrické měřicí soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 70

body: 363

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ano

47181 STANOVENÍ ZTRÁT BÍLKOVIN GIT

Vyšetření na studnové spektrometrické měřicí soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 269

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ano

47183 STANOVENÍ JATERNÍ CHROMOEXKREČNÍ FUNKCE POMOCÍ RADIOFARMAK

Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřicí soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 220

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ano

47185 SCINTIGRAFIE JATER A SLEZINY

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 557

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ano

47187 SCINTIGRAFIE JATER A ŽLUČOVÝCH CEST DYNAMICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se stanovením duodenogastrického refluxu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1372

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ano

47189 RADIONUKLIDOVÁ SPLENOPORTOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře. Případná anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1281

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75

ZUM: ne

ZULP: ano

47191 RADIONUKLIDOVÁ NEFROGRAFIE PROSTÁ

Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřicí soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 184

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ano

47193 RADIONUKLIDOVÉ STANOVENÍ REZIDUA V MOČOVÉM MĚCHÝŘI

Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřicí soupravě, gama kameře planární s vyhodnocovacím zařízením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 86

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

47195 STANOVENÍ ERPF MĚŘENÍM KREVNÍCH VZORKŮ

Vyšetření s použitím vícekanálové a studnové spektrometrické měřicí soupravy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 125

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ano

47197 STANOVENÍ GF MĚŘENÍM RADIOAKTIVITY KREVNÍCH VZORKŮ

Vyšetření s použitím vícekanálové a studnové spektrometrické měřicí soupravy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 127

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ano

47199 RADIONUKLIDOVÁ CYSTOGRAFIE NEPŘÍMÁ S VYŠETŘENÍM VU REFLUXU

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 220

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

47211 RADIONUKLIDOVÁ CYSTOGRAFIE PŘÍMÁ S VYŠETŘENÍM VU REFLUXU

Vyšetření na planární gama kameře. Katetrizace moč. měchýře se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 pololetí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 915

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne

ZULP: ano

47213 SCINTIGRAFIE LEDVIN PROSTÁ

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat s kvantifikací statické scintigrafie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 442

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ano

47215 SCINTIGRAFIE LEDVIN S VÝPOČTEM RELATIVNÍ FUNKCE

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statické, dynamické resp. tomografické scintigrafie ani s prostou scintigrafií ledvin.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1211

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50

ZUM: ne

ZULP: ano

47217 SCINTIGRAFIE LEDVIN DYNAMICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií ledvin dynamickou včetně stanovení GF resp. ERPF a s funkční scintigrafií transplantované ledviny.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 917

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50

ZUM: ne

ZULP: ano

47219 SCINTIGRAFIE LEDVIN DYNAMICKÁ VČETNĚ STANOVENÍ GF RESP. ERPF

Vyšetření metodou dle Gatese resp. Schlegela, na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat se stanovením ERPF, GF, scintigrafií ledvin dynamickou, funkční scintigrafií transplantované ledviny, s kvantifikací statického, dynamického a tomografického scintigrafického vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 70

body: 1639

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ne

ZULP: ano

47221 FUNKČNÍ SCINTIGRAFIE TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat se scintigrafií ledvin dynamickou, scintigrafií ledvin dynamickou včetně ERPF resp. GF, s kvantifikací statických, dynamických a tomografických scintigrafií.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1492

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ne

ZULP: ano

47223 SCINTIGRAFIE VARLAT A SCROTA

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 645

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ano

47225 RADIONUKLIDOVÁ HYSTEROSALPINGOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře. Nitroděložní resp. intravaginální aplikace se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 70

body: 983

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne

ZULP: ano

47227 STANOVENÍ OBJEMU KRVE A JEJÍCH SLOŽEK POMOCÍ RADIONUKLIDŮ

Vyšetření na studnové spektrometrické měřicí soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 104

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ano

47229 FERROKINETIKA VČETNĚ LOKALISACE HEMOPOESY

Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřicí soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 400

body: 1309

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ne

ZULP: ano

47231 PŘEŽÍVÁNÍ A LOKALIZACE DESTRUKCE 51 Cr ERYTROCYTŮ

Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřicí soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 360

body: 1364

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne

ZULP: ano

47233 PŘEŽÍVÁNÍ A LOKALIZACE DESTRUKCE AUTOLOGNÍCH THROMBOCYTŮ RESP. LEUKOCYTŮ ZNAČENÝCH RADIONUKLIDY

Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřicí soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 938

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne

ZULP: ano

47235 SCINTIGRAFIE KOSTNÍ DŘENĚ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1084

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ano

47237 DETEKCE ZÁNĚTLIVÝCH LOŽISEK POMOCI AUTOLOGNÍCH LEUKOCYTŮ ZNAČENÝCH 111 IN-OXINEM NEBO 99MTC-HMPAO

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 1898

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne

ZULP: ano

47239 SCINTIGRAFIE SLEZINY ZNAČENÝMI ALTEROVANÝMI ERYTROCITY

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií jater a sleziny.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 518

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne

ZULP: ano

47241 SCINTIGRAFIE SKELETU

Celotělové vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1114

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ano

47243 RADIONUKLIDOVÁ JEDNOFOTONOVÁ KOSTNÍ DENSITOMETRIE

Měření jedné lokality na jednofotonovém kostním densitometru. Pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 314

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ano

47245 SCINTIGRAFIE SKELETU CÍLENÁ TŘÍFÁZOVÁ

Vyšetření na planární gama kameře. Při kombinaci s celotělovou scintigrafií skeletu resp. tomografií lze ZULP účtovat pouze jednou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 997

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ano

47247 SCINTIGRAFIE 67 GA CITRÁTEM - CELKOVÉ VYŠETŘENÍ

Vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 80

body: 1541

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne

ZULP: ano

47249 DYNAMICKÁ SCINTIGRAFIE MOZKU

Vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 519

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ano

47251 SCINTIGRAFIE MOZKU STATICKÁ

Vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 562

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ano

47253 SCINTIGRAFIE CÍRKULACE MOZKOMÍŠNÍHO MOKU

Vyšetření na planární gamma kameře. Případná anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 100

body: 1847

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100

ZUM: ne

ZULP: ano

47255 TOMOGRAFICKÁ SCINTIGRAFIE PERFÚZE MOZKU PO PODÁNÍ DIFÚZIBILNÍCH RAF

Vyšetření na gamma kameře - SPECT.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1381

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ano

47257 SCINTIGRAFIE PLIC PERFÚZNÍ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 430

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne

ZULP: ano

47259 SCINTIGRAFIE PLIC VENTILAČNÍ STATICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře s použitím speciálního zařízení pro ventilaci RAF v uzavřeném okruhu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 568

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano

ZULP: ano

47261 SCINTIGRAFIE PLIC VENTILAČNÍ DYNAMICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře s použitím speciálního zařízení pro ventilaci RAF v uzavřeném okruhu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 777

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ano

ZULP: ano

47263 RADIONUKLIDOVÁ LYMFOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 599

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35

ZUM: ne

ZULP: ano

47265 SCINTIGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA ZÁNĚTŮ

Vyšetření na planární gama kameře. Výkon není pro značené leukocyty in vitro.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 2183

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne

ZULP: ano

47267 SCINTIGRAFIE NÁDORU

Vyšetření nádoru pomocí značených protilátek či dalších tumorotropních RAF na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 2191

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne

ZULP: ano

47269 TOMOGRAFICKÁ SCINTIGRAFIE - SPECT

Vyšetření na gama kameře - SPECT. Platí pro různé orgány a podle nich spec. radiofarmaka. ZULP nelze opakovaně vykázat pokud již bylo vykázáno v jeden den pro jiné vyšetření shodného orgánu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1582

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ne

ZULP: ano

47271 KVANTIFIKACE VÝSLEDKU STATICKÉHO SCINTIGRAFICKÉHO VYŠETŘENÍ

Nelze kombinovat s nescintigrafickými metodami, dynam. a tomografickými scintigrafiemi, scintigrafií přštítných tělísek, ledvin (prostou i s relat. uptakem).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 177

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

47273 KVANTIFIKACE DYNAMICKÝCH A TOMOGRAFICKÝCH SCINTIGRAFICKÝCH VYŠETŘENÍ

Nelze kombinovat s nescintigrafickými metodami, statickými scintigrafiemi, kardioangiografií first pass, radionukl. ventrikulografií (klidovou i zátěž.), scintigrafií evakuace žaludku, scintigrafií ledvin dynamickou včetně ERPF resp. GF a funkční scintigrafií transplantované ledviny.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 353

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

47275 SCINTIGRAFIE SENTINELOVÉ UZLINY

Po aplikaci radiofarmaka do oblasti tumoru je planární gama kamerou sledován odtok preparátu do sentinelové uzliny ve svodném lymfatickém povodí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 135

body: 3050

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ne

ZULP: ano

47311 MALIGNÍ LYMFOMY - TERAPIE RADIONUKLIDY

Výkon spočívá v intravenózním podání radionuklidem označené monoklonální protilátky.

Výkon nelze vykázat s klinickým vyšetřením.

Léčba je dle současných znalostí indikována u pacientů s folikulárním B non-Hodgkinským lymfomem s expresí antigenu CD20 v relapsu po terapii rituximabem nebo v refrakterní fázi u dospělých. Pacienti musí být v dobrém klinickém stavu s předpokladem přežití větším než 1 rok a fungující krvetvorbou (počet granulocytů $=1,5 \times 10^9/l$, trombocytů $=100 \times 10^9/l$).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 život

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 868

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
S2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ano

47351 POZITRONOVÁ EMISNÍ TOMOGRAFIE (PET) TRUPU

S použitím speciální kamery s anulárním detektorem pracujícím v koincidenčním režimu po aplikaci jednoho druhu radiofarmaka (ZÚLP)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 15899

Nositel	INDX	Čas
L3	3	140

J2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ano

47353 POZITRONOVÁ EMISNÍ TOMOGRAFIE (PET) LIMITOVANÉ OBLASTI

S použitím speciální kamery s anulárním detektorem pracujícím v koincidenčním režimu po aplikaci jednoho druhu radiofarmaka (ZULP)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 8319

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
J2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ano

47355 HYBRIDNÍ VÝPOČETNÍ A POZITRONOVÁ EMISNÍ TOMOGRAFIE (PET/CT)

Kombinované PET a spirální CT vyšetření s použitím speciální hybridní PET/CT kamery po aplikaci jednoho druhu radiofarmaka a p. o. a případně i i. v. aplikaci rentgen-kontrastní látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 14070

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L3	3	90
J2	2	45

ZUM: ano

ZULP: ano

Kapitola 501 - chirurgie**51021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ CHIRURGEM**

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

51022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

51023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

51909 ČAS STRÁVENÝ TRANSPORTEM ODBĚROVÉHO TEAMU

Mzdové náklady členů odběrového týmu při cestě k odběru orgánů a zpět. Vykazuje se na rodné číslo příjemce orgánu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 240

body: 3723

Nositel	INDX	Čas
L3 L3	3 3	240 240

ZUM: ne

ZULP: ne

51423 DIVULZE ANU EV. S VYNĚTÍM CIZÍHO TĚLESA A MANUÁLNÍM VYBAVENÍM STOLICE

Šetrné roztažení análního svěrače k účelům vyšetřovacím nebo terapeutickým.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 56

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

51611 PEROPERAČNÍ POUŽITÍ SONOGRAFU CHIRURGEM

Přičti ke kódu základního výkonu. Nelze vykázat s jiným sonografickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 10

body: 95

Nositel	INDX	Čas

L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

51618 POUŽITÍ ND-YAG LASERU PŘI CHIRURGICKÉM VÝKONU

Použití při klasické i laparoskopické operaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 137

ZUM: ne

ZULP: ne

51619 pH METRICKÁ STUDIE V CHIRURGII

pH metrická studie před, při nebo po operaci k posouzení gastroesofageálního refluxu nebo žaludeční acidity v průběhu operace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 128

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

51623 POUŽITÍ ULTRAZVUKOVÉHO SKALPELU

Přístrojový kód, přičti k základnímu operačnímu či endoskopickému výkonu. Výkon lze vykázat u takových operačních výkonů, prováděných klasicky či laparoskopicky (resp. metodou miniinvasivní chirurgie i mimo dutinu břišní) tam, kde výrazně zkracuje čas či bezpečnost výkonu. Absolutní indikací je použití u pacientů s kardiostimulátorem, kardiovertrem nebo implantovaným přístrojem podobné povahy.

Tento přístrojový kód lze vykázat zpravidla u resekčních výkonů na žaludku, tenkém či tlustém střevě, u resekčních výkonů na solidních orgánech dutiny břišní a retroperitonea (játra, slinivka, slezina, děloha, ledviny, nadledvina, operace pro endometriosu), u operačních výkonů prováděných v oblasti hiatu esofageálního, u rozsáhlé adhesiolýsy v dutině břišní či malé pánvi (adhese III. a IV. stupně), při lymfadenektomii u maligních onemocnění v dutině hrudní, břišní, či v malé pánvi. Při kombinaci více výkonů lze přístrojový kód vykázat pouze jednou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 0

body: 5148

ZUM: ne

ZULP: ne

51625 PEROPERAČNÍ POUŽITÍ PACIENTSKÉ OHŘÍVACÍ SOUPRAVY - WARM TOUCH

Jedná se o materiálový výkon bez nositele výkonu a bez minutové režie. Lze vykázat u operačních výkonů, jejichž celková doba přesahuje 180 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 0
body: 100
ZUM: ne
ZULP: ne

51817 OŠETŘENÍ NEHTU NA RUCE, NOZE (FENESTRACE, PARCIÁLNÍ NEBO RADIKÁLNÍ ABLACE)

Výkon je plně hrazen ze zdravotního pojištění jen ze zdravotní indikace - z léčebných, ne z kosmetických důvodů.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 80

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

51851 FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA - RUKA, PŘEDLOKTÍ

Sádrová dlaha se používá k fixaci u onemocnění či úrazů ruky nebo zápěstí, kde je potřebné znehybnění. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní nebo trvalou. Předchází-li přiložení sádrového obvazu repoze, vykazuje se samostatným výkonem 53115.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 10
Body: 52

Nositel	INDX	Čas
L	2	10

ZUM: ano sádrový obvaz v hodnotě 70 Kč
ZUM: ano/E obvaz z polymerovaného plastu
ZULP: ne

51853 CÍRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ - PRSTY, RUKA, PŘEDLOKTÍ

Církulární sádrový obvaz se používá ke znehybnění prstů ruky, ruky, zápěstí a předloktí. Předchází-li přiložení sádrového obvazu repoze, vykazuje se samostatným výkonem 53115.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
Čas výkonu: 15
Body: 72

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ano sádrový obvaz v hodnotě 75 Kč
ZUM: ano/E obvaz z polymerovaného plastu
ZULP: ne

51855 FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA CELÉ HORNÍ KONČETINY

Sádrová dlaha se používá k fixaci celé horní končetiny. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní nebo trvalou. Předchází-li přiložení sádrového obvazu repoze, vykazuje se

samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu: 20

Body: 92

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano sádrový obvaz v hodnotě 147 Kč

ZUM: ano/E obvaz z polymerovaného plastu

ZULP: ne

51857 CÍRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ - CELÁ HORNÍ KONČETINA

Církulární sádrový obvaz se používá ke znehybnění celé horní končetiny. Předchází-li přiložení sádrového obvazu repozice, vykazuje se samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu: 25

Body: 112

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

ZUM: ano sádrový obvaz v hodnotě 187 Kč

ZUM: ano/E obvaz z polymerovaného plastu

ZULP: ne

51859 FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA - NOHA, BÉREC

Sádrová dlahá se používá k fixaci nohy nebo bérce. Zavřená repozice se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu: 20

Body: 80

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano sádrový obvaz v hodnotě 149 Kč

ZUM: ano/E obvaz z polymerovaného plastu

ZULP: ne

51861 CÍRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ - NOHA, BÉREC

Církulární sádrový obvaz se používá ke znehybnění hlezenného a kolenního, nebo jen kolenního kloubu. Předchází-li přiložení sádrového obvazu repozice, vykazuje se samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu: 25

Body: 100

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

ZUM: ano sádrový obvaz v hodnotě 194 Kč
 ZUM: ano/E obvaz z polymerovaného plastu
 ZULP: ne

51863 FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA CELÉ DOLNÍ KONČETINY

Sádrová dlaha se používá u onemocnění nebo úrazu celé dolní končetiny, kde je potřebné znehybnění. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní, nebo trvalou. Předchází-li přiložení sádrového obvazu repozice, vykazuje se samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu: 30

Body: 121

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano sádrový obvaz v hodnotě 247 Kč
 ZUM: ano/E obvaz z polymerovaného plastu
 ZULP: ne

51865 CÍRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ NA DOLNÍ KONČETINĚ

Církulární sádrový obvaz se používá u onemocnění nebo úrazů celé dolní končetiny, kde je potřebné znehybnění. Předchází-li přiložení sádrového obvazu repozice, vykazuje se samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu: 40

Body: 160

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ano sádrový obvaz v hodnotě 290 Kč
 ZUM: ano/E obvaz z polymerovaného plastu
 ZULP: ne

51867 PŘÍPEVNĚNÍ NÁŠLAPNÉHO PODPATKU NA STÁVAJÍCÍ SÁDROVÝ OBVAZ

Nášlapný podpatek připevňujeme sádrovými obinadly k původní sádrové fixaci. Případné přiložení církulární sádrové fixace účtují jako samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 187

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
 ZULP: ne

51869 SEJMUTÍ CÍRKULÁRNÍ SÁDROVÉ FIXACE NA KONČETINÁCH

Případné následné přiložení ortézy nebo měkkého fixačního obvazu účtují jako samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 59

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

51870 DOTOČENÍ SÁDROVÉHO OBVAZU

Tímto výkonem se provádí následné doplnění sádrové dlahy na cirkulární sádrový obvaz.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 75

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

51871 FIXACE ZLOMENINY KLÍČKU DELBETOVÝMI KRUHY

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu: 15

Body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ano sádrový obvaz v hodnotě 112 Kč

ZUM: ano/E obvaz z polymerovaného plastu

ZULP: ne

51873 SLOŽITÝ MĚKKÝ FIXAČNÍ OBVAZ

Tímto kódem lze vykázat naložení Désaultova obvazu, spiky humeri, spiky coxae. Tímto kódem lze vykázat i naložení polotuhého obvazu (FŠS - fournier, škrob, sádra) k immobilisaci kolenního kloubu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 252

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

51875 PŘILOŽENÍ MĚKKÉHO OBVAZU (ZINKOKLIH, ŠKROBOVÝ OBVAZ) NA DOLNÍ NEBO HORNÍ KONČETINU

Tyto obvazy se aplikují při lehkých distorsích, zánětech vazivového aparátu, nebo při doléčování následků zlomenin po sejmutí sádrových obvazů.

Měkké obvazy se příkládají k potřebnému znehybnění postižených kloubů a sousedních oblastí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 10
 body: 71

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ano
 ZULP: ne

51877 PŘILOŽENÍ LÉČEBNÉ POMŮCKY - ORTÉZY

Při primárním funkčním léčení nebo při funkčním doléčování úrazů je léčebná pomůcka (ortéza) přiložena tak, aby zajistila dostatečnou stabilitu poraněného kloubu nebo poraněné krajiny a současně umožnila časnou rehabilitaci neporaněných okolních kloubů a svalů.

Lze vykázat pouze při použití ortéz s nastavitelným rozsahem pohybu. Lze vykázat při naložení Delbetových kruhů. Vlastní léčebná pomůcka se předepisuje na poukaz - není materiálovým obsahem tohoto výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 10
 body: 57

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
 ZULP: ne

51881 MULTIDISCIPLINÁRNÍ INDIKAČNÍ SEMINÁŘ K URČENÍ OPTIMÁLNÍHO ZPŮSOBU LÉČBY U NEMOCNÝCH SE ZHOUBNÝMI SOLIDNÍMI NÁDORY

Součástí výkonu je zhotovení písemného zápisu, který je podepsán ošetřujícím lékařem, operátorem a onkologem a je uložen v dokumentaci pacienta. Lze vykázat jednou na jeden individuální léčebný postup.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den
 OM: bez omezení
 Čas výkonu: 10
 Body: 78

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
 ZULP: ne

Kapitola 511 - chirurgie - skupina 1

51111 OPERACE CYSTY NEBO HEMANGIOMU NEBO LIPOMU NEBO PILONIDÁLNÍ CYSTY

Odstranění cysty, hemangiomu či lipomu na obličeji, krku v lokální či celkové anestezii.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 30
 body: 888

Nositel	INDX	Čas

L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ano

51231 BIOPSIE MAMMY JEHLLOU, JEDNA I VÍCE

Jedná se o odběr tkáně pro histologické vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 103

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ano

ZULP: ne

51233 EXCIZE TUMORU MAMMY NEBO ODBĚR TKÁNĚ PRO BIOPSII

Chir. vynětí drobného nádoru či části prsní tkáně, která se podílí na stavbě prsu. Excize může být provedena v kůži, podkoží, prsní žláze ev. svalovině velkého či malého prsního svalu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 381

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne

ZULP: ne

51235 PARCIÁLNÍ NEBO KLÍNOVITÁ RESEKCE MAMMY S BIOPIÍ NEBO BEZ NEBO MASTEKTOMIE JEDNODUCHÁ

Chir. odstranění části prsu a prsní žlázy a to v rozsahu nezbytném k odstranění patolog. afekce nebo v rozsahu celého segmentu prsu a prsní žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 1586

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

51395 PUNKCE PERITONEÁLNÍ DIAGNOSTICKÁ ČI TERAPEUTICKÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 101

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

51413 ANOREKTÁLNÍ MANOMETRIE

Měření fyziol. parametrů anorektální oblasti včetně ev. biofeedback.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 368

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

51417 MALÝ CHIRURGICKÝ VÝKON V OBLASTI ANU NEBO REKTA VČETNĚ LIGACE HEMOROIDŮ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 2/1 měsíc

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 20

body: 152

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

51425 HEMOROIDEKTOMIE

Operačním postupem-Whitehead, Milligan-Morgan a pod.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 466

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne

ZULP: ne

51511 OPERACE KÝLY INQUINÁLNÍ A FEMORÁLNÍ- DOSPĚLÍ, VČETNĚ INKARCEROVANÝCH

Při resekci střeva přiřti příslušný kód.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 1831

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

51811 ABSCESES NEBO HEMATOM SUBKUTANNÍ, PILONIDÁLNÍ, INTRAMUSKULÁRNÍ - INCIZE,

DRENÁŽ

Odstranění obsahu (krev, hnis a pod.) navenek.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 125

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

51818 OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY, KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKČÍ NAD 30 CM²

Jedná se o ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí nad 30 cm² typu:

- rány otevřené - s porušením kožního krytu bez ztráty i se ztrátou kožního krytu,
- rány již ošetřené nebo chronické rány,
- zánětlivé a ischemické poškození měkkých tkání (phlegmony, gangreny),
- pooperační rány včetně extrakce stehů.

Jedná se o převaz rány, kožní a podkožní afekce.

Vyказuje se samostatně a navazuje na výkon cíleného nebo kontrolního vyšetření. Případně použitá lokální anestezie se vyказuje samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 15

body: 114

Nositel	INDX	Čas
L1	1	15

ZUM: ne

ZULP: ne

51821 CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA

Výkon s incizí, proniknutí do hlubších vrstev a drenáží.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 473

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

51825 SEKUNDÁRNÍ SUTURA RÁNY

Rána nad 5 cm. Chirurg. ošetření rány nezhojené či rozpadlé po již primárním chirurg. ošetření, či rány ještě chirurg. neošetřené suturou.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 328

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

51850 PŘEVAZ RÁNY METODOU V. A. C. (VACUUM ASISTED CLOSURE) ZALOŽENÉ NA METODĚ KONTROLOVANÉHO PODTLAKU

Tímto výkonem se vykazuje ošetřování rozsáhlých mokvajících ran, hlubokých ztrátových defektů a pištěli, ošetření mokvajících popáleninových defektů, ošetřování dekubitálních defektů III. stupně po vystříhání pseudocysty dekubitu, ošetřování laparostomie při syndromu compartementu. Tímto výkonem nelze vykazovat klidné operační rány ani tržně zhmožděné rány kterékoliv lokalisace bez sekundárních komplikací, pokud se nejedná o rozsáhlé ztrátové poranění. Syndrom diabetické nohy, nehojící se ulcerace alespoň měsíc, nehojící se rány po operaci v oblasti nohy včetně amputací.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 690

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ne

Kapitola 521 - chirurgie - skupina 2

51113 MYOTOMIE MUSCULUS KRIKOFARINGIKUS

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 50

body: 1236

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50
L2	2	50

ZUM: ne

ZULP: ne

51115 OPERACE KRČNÍHO DIVERTIKLU JÍCNU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2067

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

51117 KRČNÍ EZOFAGOSTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1297

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ano

ZULP: ne

51119 KOREKCE STRIKTURY KRČNÍHO JÍCNU NEBO KRČNÍCH ANASTOMÓZ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3954

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L3	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

51121 TOTÁLNÍ PARATYREOIDEKTOMIE S PARCIÁLNÍ HETEROTOPICKOU TRANSPLANTACÍ PARATYREOIDEY

U terciální hyperparatyreózy (nemoc. po trasplant. ledvin, nem. v chron. dialyzačním programu) nebo u hyperplázie všech příštítných tělísek s klinickým obrazem hyperparatyreózy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3907

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

ZUM: ne

ZULP: ne

51123 BIOPSIE CHIRURGICKÁ TYREOIDEY, EXCIZE DROBNÉHO UZLU, ABSCESES ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Pod tento kod zahrnout drobnější jednostranné výkony t. j. excize drobného uzlu chirurgickou biopsií, incisi abscesu štítné žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 997

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

51125 TYREOIDEKTOMIE TOTÁLNÍ NEBO OBOUSTRANNÁ SUBTOTÁLNÍ

Odstranění celé štítné žlázy včetně lobus pyramidalis pro její postižení zánětem, nádorem nebo degenerativními změnami.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 140

body: 2634

Nositel	INDX	Čas
L3	3	140
L2	2	140

ZUM: ne

ZULP: ne

51226 ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY NEBO STENTU JÍCNU A KARDIE BEZ CENY ENDOPROTÉZY - PŘÍČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU ENDOSKOPIE

Dilatace stenóz v různých částech trávicí trubice hydrostatickými balónky za endoskopické kontroly. Výkon prováděn ambulantě u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 491

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano

ZULP: ne

51227 OPERACE VARIXŮ JÍCNU TRANSABDOMINÁLNĚ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3752

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

51237 KLÍNOVITÁ RESEKCE MAMMY S RADIKÁLNÍM ODSTRANĚNÍM AXILLÁRNÍCH UZLIN NEBO MASTEKTOMIE RADIKÁLNÍ

Chir. odstranění části prsu a prsní žlázy s bezpečnostním lemem kolem odstraňované patolog. afekce s odstraněním uzlin v podpaží téže strany.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2534

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

51239 RADIKÁLNÍ EXSTIRPACE AXILÁRNÍCH NEBO INQUINÁLNÍCH UZLIN

Odstranění mizních uzlin v axilární jamce nebo třísele.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2341

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

51312 SPLENEKTOMIE S AUTOTRANSPLANTACÍ SLEZINNÉ TKÁNĚ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3043

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

51313 ZÁCHOVNÉ OPERACE SLEZINY

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2937

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ano

51326 DRENÁŽNÍ OPERACE PŘI AKUTNÍ PANKEATITIDĚ, DRENÁŽ ABSCESE PANKREATU, MARSUPIALISACE PSEUDOCYSTY PANKREATU

Laváž dutiny břišní má vlastní kod.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 3355

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

51329 LOKÁLNÍ EXCIZE NEBO ENUKLEACE TUMORU NEBO JINÉ LÉZE PANKREATU, NEKREKTOMIE

Kód možno vykázat při odpovídajícím ošetření léze traumatické na pankreatu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 170

body: 4843

Nositel	INDX	Čas
L3	3	170
L3	3	170

ZUM: ne

ZULP: ne

51331 VNITŘNÍ DRENÁŽ PSEUDOCYSTY DO ŽALUDKU, DUODENA NEBO JEJUNA

Peroperační rentgenol. a sonografické vyšetření vykázat zvláštním kódem. Kód možno použít při ošetření pankreat. píštělí či při odpovídajícím ošetření při poranění pankreatu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 140

body: 3789

Nositel	INDX	Čas
L3	3	140
L2	2	140

ZUM: ne

ZULP: ne

51342 PUNKCE A DRENÁŽ JATERNÍHO ABSCESE

Jedná se o perkutánní výkon, sonografický nebo rtg výkon vykázat zvlášť. Stejně vykázat perkutánní výkony pro subfrenický absces.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 55

body: 599

Nositel	INDX	Čas
L3	3	55

ZUM: ano

ZULP: ne

51343 LOKÁLNÍ EXCIZE JATER NEBO OŠETŘENÍ MALÉ TRHLINY JATER

Stejně se vykazuje ošetření malé trhliny jater vzniklé traumaticky. Použití peroperační sonografie, použití laseru pooperačně se vykáže zvláštním kódem. Diagnostická excize z jater sem patří také.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 2017

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ano

ZULP: ne

51349 OTEVŘENÁ DRENÁŽ ABSCEU JATER, CYSTY JATER NEBO SUBFRENICKÉHO ABSCEU

Stejně vykázat marzupializaci cysty. Použití sonografů peroperačně či rtg vykázat zvláštním kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 105

body: 2730

Nositel	INDX	Čas
L3	3	105
L2	2	105

ZUM: ne

ZULP: ne

51351 EXCIZE PAPILY VATERSKÉ S REIMPLANTACÍ VÝVODU SLINIVKY A ŽLUČOVODU DO DUODENA

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 4895

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

51353 PUNKCE, ODSÁTÍ TENKÉHO STŘEVA, MANIPULACE SE STŘEVEM - ENTEROPLIKACE, INTUBACE TENKÉHO STŘEVA, LÝSE ADHESÍ, PŘÍČTI K EV. HLAVNÍMU VÝKONU NA STŘEVĚ

Zahrnuje všechny zmíněné úkony zejména při ileu nebo peritonitidě s původem na tenkém střevě. Antiadhesivní bariéru je možné použít především při primárním ileu tenkého či tlustého střeva způsobeného adhesivním procesem v dutině břišní, sekundárním adhesivním ileu tenkého či tlustého střeva a jeho recidivy a preventivně při všech operacích v dutině břišní, kde dochází k rozsáhlejšímu poškození serózního povrchu jednotlivých orgánů či peritonea. Výkon se použije k rozrušení plošných mezikličkových srůstů nebo srůstů v malé pánvi, vyžadujících ostrou disekci, (odpovídá adhesím III. a IV. stupně podle klasifikace sekce minimivazivní chirurgie ČCHS). Rozrušení běžných omentálních adhesí při standardních resekčních výkonech patří do obsahu oněch výkonů. Sutura deserosované kličky je součástí výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 2265

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ano

ZULP: ano

51355 DVOJ - A VÍCENÁSOBNÁ RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA,

STRIKTUROPLASTIKA

Resekce dvou a více úseků tenkého střeva s následnými anastomózami, nebo dvě a více anastomóz tenkého střeva bez resekce. Strikturoplastika, ev. strikturoplastiky.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 4271

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

51357 JEJUNOSTOMIE, ILEOSTOMIE NEBO KOLOSTOMIE, ANTEPOZICE TLUSTÉHO STŘEVA

Jejunostomie, ileostomie: Založení, úprava nebo uzávěr stomií tenkého střeva (stomie dekompresní, nutriční).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 2792

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ano

ZULP: ne

51359 RESEKCE A ANASTOMÓZA TLUSTÉHO STŘEVA NEBO REKTOSIGMATU BŘIŠNÍM PŘÍSTUPEM, KOLOMYOTOMIE

Zahrnuje všechny druhy resekci na tlustém střevě včetně hemikolektomie vpravo i vlevo, včetně resekce ileocekální, s bezprostř. založenou anastomózou nebo stomií, včetně stomie protektivní. Zahrnuje by-passy tlustého střeva, včetně anastomóz mezi tenkým a tlustým střevem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 4906

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ne

51365 UZÁVĚR A ÚPRAVA STOMIÍ NA TLUSTÉM STŘEVĚ

Uzávěr stomií, operační redukce prolapsu stomie, operační dilatace stomie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1918

Nositel	INDX	Čas

L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ano

ZULP: ne

51367 APENDEKTOMIE NEBO OPERAČNÍ DRENÁŽ PERIAPENDIKULÁRNÍHO A PERIKOLICKÉHO ABCESU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1479

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

51369 APENDEKTOMIE PŘI PERFORAČNÍ APENDICITIDĚ S PERITONITIDOU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1954

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

51371 CHOLECYSTEKTOMIE

Cholecystektomie zahrnuje vlastní výkon, peroperační další vyšetření např. cholangiografii nutno vykázat vlastním kódem, stejně tak ev. další výkony na žlučovodech.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 70

body: 2220

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70
L2	2	70

ZUM: ne

ZULP: ne

51373 CHOLECYSTOSTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 70

body: 1963

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50
L2	2	70

ZUM: ne

ZULP: ne

51375 TRANSDUODENÁLNÍ SFINKTEROTOMIE S CHOLEDOCHOTOMIÍ

Jako samostatný výkon. Peroperační cholangiografie a choledochoskopie se vykazují zvláštními kódy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 3628

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

51377 BILIODIGESTIVNÍ SPOJKA SE ŽALUDKEM, DUODENEM NEBO JEJUNEM

Rozumí se anastomóza žlučníku, žlučovodu i hepatiku pod i nad bifurkací s GIT. Cholangiografie, sonografie a choledochoskopie se vykazují svým kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2551

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

51379 CHOLEDOCHOTOMIE

Patří sem choledochotomie jako výkon jediný (drenáž extrakce kamenů). Zvláštním kódem se vyazuje peroperační cholangiografie, sonografie a choledochoskopie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

51383 GASTROTOMIE, DUODENOTOMIE NEBO JEDNODUCHÁ PYLOROPLASTIKA NEBO GASTROSTOMIE NEBO JEJÍ UZÁVĚR

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1957

Nositel	INDX	Čas

L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

51385 RESEKCE ŽALUDKU S ANASTOMÓZOU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 4168

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ne

51386 SUTURA EV. EXCIZE A SUTURA LÉZE STĚNY ŽALUDKU NEBO DUODENA NEBO TENKÉHO STŘEVA NEBO TLUSTÉHO STŘEVA

Lokální výkon na stěně žaludku, duodena, tenkého či tlustého střeva (excize, sutura doplněná omentoplastikou). Další výkony, jako vagotomie, pyloroplastika nebo resekce a anastomóza se vyjádří svým kódem. Podvaz magistrálních tepen je součástí výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 2770

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	100

ZUM: ano

ZULP: ne

51388 GASTROENTEROANASTOMÓZA NEBO RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA NEBO VÝKONY V MEZENTERIU

Kód zahrnuje všechny modifikace výkonu, současně složitější pyloroplastiky (gastroduodenoanastomózu).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2720

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

51389 KMENOVÁ A SELEKTIVNÍ PŘÍP. PROXIMÁLNÍ SELEKTIVNÍ VAGOTOMIE A VÝKONY V OBLASTI EZOFAGIÁLNÍHO HIATU S ABDOMINÁLNÍM PŘÍSTUPEM NEBO BRÁNIČNÍ KÝLA I POÚRAZOVÁ

Pyloroplastika nebo jiný drenážní výkon se vykáží vlastním kódem.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 2/1 rok
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 120
 body: 3391

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne
 ZULP: ne

51391 LAPAROTOMIE A OŠETŘENÍ VÍCEČETNÉHO VISCERÁLNÍHO PORANĚNÍ BŘICHA

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 130
 body: 4650

Nositel	INDX	Čas
L3	3	130
L2	2	130

ZUM: ano
 ZULP: ne

51392 RELAPAROTOMIE PRO POOPERAČNÍ KRVÁCENÍ, PERITONITIDU, ILEUS

Pod tímto kódem vykazovat i second look operaci

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 60
 body: 1640

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ano
 ZULP: ne

51393 EXPLORATIVNÍ LAPAROTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 40
 body: 1341

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40
L2	2	40

ZUM: ne
 ZULP: ne

51394 UZÁVĚR STĚNY BŘIŠNÍ PO EVISCERACI

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 60
 body: 1809

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ano

ZULP: ne

51396 PUNKCE DUTINY BŘÍŠNÍ S DRENÁŽÍ EV. LAVAŽÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 538

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

51397 OTEVŘENÁ LAVÁŽ PERITONEÁLNÍ DUTINY, SEC. LOOK, LAPAROSTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 2264

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ano

ZULP: ne

51411 OPERACE KONEČNÍKU TRANSANÁLNÍ ENDOSKOPICKOU MIKROCHIRURGICKOU METODOU

Exstirpace a resekce tumorů při použití operačního rektoskopu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 130

body: 1892

Nositel	INDX	Čas
L3	3	130
L2	2	130

ZUM: ne

ZULP: ne

51419 MÍSTNÍ EXCIZE LÉZE REKTA TRANSSFINKTERICKÁ, TRANSVAGINÁLNÍ, TRANSPERINEÁLNÍ, SAKRÁLNÍ, TRANSPUBICKÁ VYJMA TRANSANÁLNÍHO PŘÍSTUPU NEBO PERINEÁLNÍ KOREKCE PROLAPSU ANU A REKTA

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2561

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

51433 OPERACE HEMEROIDŮ DLE LONGA

Operační resekce hemeroidálního prolapsu II. - III. stupně pomocí stapleru. Divulze je součástí tohoto výkonu, samostatně se nevykazuje.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 35

body: 2960

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35
L2	2	35

ZUM: ano

ZULP: ne

51513 INQUINÁLNÍ, FEMORÁLNÍ KÝLA PRO USKŘINUTÍ VYŽADUJÍCÍ NAVÍC LAPAROTOMII

V případě resekce střeva přičti příslušný kód.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2866

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

51515 OPERACE KÝLY UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÁ - DOSPĚLÍ VČETNĚ RESEKCE OMENTA

V případě resekce střeva přičti příslušný kód.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 2032

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

51517 OPERACE KÝLY S POUŽITÍM ŠTĚPU ČI IMPLANTÁTU, OPERACE KÝLY NEBO KÝLY V JIZVĚ S POUŽITÍM ŠTĚPU ČI IMPLANTÁTU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2878

Nositel	INDX	Čas

L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

51518 OPERACE VNITŘNÍ KÝLY

Příčti ev. resekci střeva.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1960

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ano

ZULP: ne

51519 OPERACE RECIDIVUJÍCÍ KÝLY

Ošetření kýly, která již jedenkrát či vícekrát operována byla a recidivuje z jakýchkoli příčin.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2247

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

51613 PEROPERAČNÍ CHOLEDOCHOSKOPIE

Jde o optické vyšetření mimojaterních žlučovodů s možností odstranění kamenů nebo odebrání biotického materiálu. Výkon se vykazuje pouze jako součást jiné operace na žlučových cestách.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 15

body: 168

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

51615 PEROPERAČNÍ CHOLANGIOGRAFIE /CYSTOGRAFIE A POD. Výkon provedený chirurgem, příčti k základnímu výkonu

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 15

body: 146

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ano

51617 POUŽITÍ CHOLEDOSKOPU PŘI LAPAROSKOPICKÉM VÝKONU

Vyšetření stenós, litiázy žlučového.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 403

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

51711 VÝKON LAPAROSKOPICKÝ A TORAKOSKOPICKÝ

Nelze kombinovat s diagnostickou laparoskopií a torakoskopií. Způsob vykazování je popsán v kapitole „Další pravidla pro vykazování výkonů.“

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 9/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 812

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ne

51713 DIAGNOSTICKÁ VIDEOLAPAROSKOPIE A VIDEOTORAKOSKOPIE

Zjištění rozsahu onemocnění nebo poranění, posouzení operability. Nelze kombinovat s laparoskopickým a torakoskopickým výkonem terapeutickým.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 4684

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

51813 OPERACE ROZSÁHLÉHO PILONIDÁLNÍHO SINU, DERMOIDNÍ CYSTY EXCIZE ROZSÁHLÝCH PERIANÁLNÍCH ČI GLUTEÁLNÍCH ZÁNĚTLIVÝ LÉZÍ (HIDROSADENITIS, AKTINOMYKOSIS, TBC)

Excize pilonidálního sinu s následným otevřeným léčením ev. primárním stehem oper. rány. Excize

zánětlivých ložisek en bloc, popř. krytí volným transplantátem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1968

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

51814 IZOLOVANÁ REGIONÁLNÍ HYPERTERMNÍ PERFÚZE KONČETINY CYTOSTATIKY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 5300

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L2	2	300
J2	2	300

ZUM: ano

ZULP: ano

51815 EXSTIRPACE JEDNOSTRANNÉHO CYSTICKÉHO HYGROMU

Exstirpace cysticky rozšířených lymfat. cév na krku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2167

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 531 - chirurgie - skupina 3

51127 HEMITYROIDIEKTOMIE (TOTÁLNÍ LOBEKTOMIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY) Odstranění celého laloku štítné žlázy u uzlových strum postihujících jen jeden lalok.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2259

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

51129 TYREOIDEKTOMIE S NUTNOSTÍ STERNOTOMIE

Tyreoidektomie pro rozsáhlé strumy benigní i maligní povahy, dále pro strumy aberantní s vlastním cévním zásobením z oblouku aorty vyžaduje rozšířit operační postup o sternotomii.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 4240

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L3	3	210

ZUM: ano

ZULP: ne

51131 ODSTRANĚNÍ PARATYREOIDÁLNÍHO TUMORU

U nemocných s primární hyperparatyreózou je indikováno odstranění příštítného tělíska postiženého adenomem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2716

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L3	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

51133 ODSTRANĚNÍ PARATYREOIDÁLNÍHO TUMORU SE STERNOTOMIÍ

U adeomů v distopických lokalizacích je nutná nejen revize oblasti krku, ale i mediastina cestou střední sternotomie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 4493

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L3	3	210

ZUM: ne

ZULP: ne

51211 MYOTOMIE JÍCNU, HRUDNÍ PŘÍSTUP

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 105

body: 5018

Nositel	INDX	Čas
L3	3	105
L2	2	105

ZUM: ne

ZULP: ne

51213 SUBTOTÁLNÍ NEBO TOTÁLNÍ EXSTIRPACE JÍCNU BEZ TORAKOTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 5220

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

ZUM: ano

ZULP: ne

51215 SUBTOTÁLNÍ NEBO TOTÁLNÍ RESEKCE JÍCNU TRANSTORAKÁLNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 8712

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L3	3	300

ZUM: ano

ZULP: ne

51217 EZOFAGEKTOMIE BEZ TORAKOTOMIE S NÁHRADOU JÍCNU ŽALUDKEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 7725

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

ZUM: ano

ZULP: ne

51219 EZOFAGEKTOMIE BEZ TORAKOTOMIE S NÁHRADOU STŘEVEM, CERVIKÁLNÍ EZOFAGOKOLO (JEJUNO) ANASTOMÓZA

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 420

body: 9823

Nositel	INDX	Čas
L3	3	420
L3	3	420

ZUM: ano

ZULP: ne

51221 REKONSTRUKCE JÍCNU TENKÝM NEBO TLUSTÝM STŘEVEM EVENT. BY-PASS S

ANASTOMÓZOU NA KRKU

Většinou druhá doba po exstirpaci jícnu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 480

body: 10844

Nositel	INDX	Čas
L3	3	480
L3	3	480

ZUM: ano

ZULP: ne

51223 EZOFAGEKTOMIE TOTÁLNÍ S LARYNGEKTOMIÍ A NÁSLEDNOU FARYNGOGASTRO NEBO KOLOANASTOMÓZOU EV. UŽITÍM VOLNÉ JEJUNÁLNÍ KLIČKY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 480

body: 11546

Nositel	INDX	Čas
L3	3	420
L3	3	420

ZUM: ano

ZULP: ne

51225 INKOMPLETNÍ NEBO KOMPLETNÍ EZOFAGOTOMIE Z TORAKOTOMIE S NÁSLEDNOU SUTUROU (HRUDNÍHO JÍCNOVÉHO DIVERTIKU, PORANĚNÉHO JÍCNU S EXTRAkcÍ CIZÍHO TĚLESA Z JÍCNU, INTUBACÍ TUMORU JÍCNU, JÍCNOVÉ VARIXY.)

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 5157

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

51311 SPLENEKTOMIE

Vykazuje se jak pro onemocnění sleziny, tak pro její poranění.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 2538

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	100

ZUM: ne

ZULP: ne

51320 TRANSPLANTACE PANKREATU A LEDVINY

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 360
 body: 19939

Nositel	INDX	Čas
L3	3	360
L3	3	360

ZUM: ano
 ZULP: ne

51321 LEVOSTRANNÁ PANKREATEKTOMIE SE SPLENEKTOMIÍ

Odstranění pankreatické tkáně vlevo od velkých cév obvykle se splenektomií, pokud je provedena anastomóza pahýlu žlázy s jejunem vykázat výkon jako pravostrannou resekci.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 210
 body: 6652

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L3	3	210

ZUM: ano
 ZULP: ne

51323 HEMIPANKREATODUODENEKTOMIE (WHIPPLE) Včetně příslušných anastomóz.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 360
 body: 10358

Nositel	INDX	Čas
L3	3	360
L3	3	360

ZUM: ano
 ZULP: ano

51327 TOTÁLNÍ PANKREATODUODENEKTOMIE

V případě použití příčti kódy patřící pro výkony sonografie, cholangiografie, choledochoskopie. Stejně vykazovat výkon pro úraz.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 300
 body: 8325

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L3	3	300

ZUM: ano
 ZULP: ano

51333 PANKREATODIGESTIVNÍ SPOJKY

Pankreatojejunální spojky při poranění či atypické resekci paliativní duodenojejunoanastomóza

včetně duodenum šetřící pankreatektomii.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 7387

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

ZUM: ano

ZULP: ne

51341 TRANSPLANTACE JATER

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 540

body: 57707

Nositel	INDX	Čas
L3	3	540
L3	3	540
L2	2	540
L1	1	540
J2	2	300

ZUM: ano

ZULP: ano

51345 PARCIÁLNÍ RESEKCE JATER NEBO OŠETŘENÍ VĚTŠÍHO PORANĚNÍ JATER

Použití peroperační sonografie se vykáže zvláštním kódem. Stejně se vykazuje ošetření větší traumat. léze.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 5238

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

ZUM: ano

ZULP: ano

51347 RESEKCE PRAVÉHO NEBO LEVÉHO LALOKU JATER NEBO LOBEKTOMIE JATER LEVO NEBO PRAVOSTRANNÁ

Použití peroperační sonografie nebo laseru se vykáží zvláštními kódy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 400

body: 10124

Nositel	INDX	Čas
L3	3	400
L3	3	400

ZUM: ano

ZULP: ano

51361 KOLEKTOMIE SUBTOTÁLNÍ S ILEOSTOMIÍ A UZÁVĚREM REKTA NEBO S ILEOREKTÁLNÍ ANASTOMÓZOU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 200

body: 5962

Nositel	INDX	Čas
L3	3	200
L3	3	200

ZUM: ano

ZULP: ano

51363 KOLEKTOMIE TOTÁLNÍ S ILEÁLNÍM POUCHEM A ILEOANÁLNÍ ANASTOMÓZOU. PANPROKTOKOLEKTOMIE

Úplná kolektomie s mukózní proktectomií a ileálním rezervoárem, nebo úplná kolektomie s proktectomií a ileostomií.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 7663

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L3	3	300

ZUM: ano

ZULP: ne

51381 REKONSTRUKČNÍ VÝKON NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH

Plastika žlučových cest ev. hilová anastomóza. Peroperační sonografie, cholangiografie a choledochoskopie se vykazují vlastními kódy. Smyslem výkonu je zajistit odtok žluči při stenózách a uzávěrech žlučodů iatrogenního, zánětlivého i nádorového původu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 6278

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

ZUM: anc

ZULP: ne

51387 TOTÁLNÍ GASTREKTOMIE, SUBTOTÁLNÍ GASTREKTOMIE

Kódem jsou vyjádřeny všechny typy totální a subtotální gastrektomie. Ev. další výkony vyjádřit vlastními kódy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 7290

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

ZUM: ano

ZULP: ne

51415 ABDOMINOPERINEÁLNÍ, VAGINÁLNÍ, SAKRÁLNÍ AMPUTACE REKTA

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 5713

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

ZUM: ne

ZULP: ne

51421 KOREKCE ANÁLNÍHO SFINKTERU A ANOREKTÁLNÍHO PŘECHODU, OPERACE PRO INKONTINENCI

Přímá rekonstrukce svěrače po traumatu složitá, rekonstrukční výkony pro anální inkontinenci přímo na svěracích nebo korekce pomocí transpozice okolních svalů.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 5756

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

ZUM: ne

ZULP: ne

51631 RFA - RADIOFREKVENČNÍ ABLACE METASTÁZ ČI PRIMÁRNÍCH NÁDORŮ - JEDNO LOŽISKO

Progresivní metoda využívající radiofrekvenční koagulaci (destrukci) jinak chirurgicky neřešitelných jaterních metastáz či primárních nádorů jater, či v jiných lokalizacích a dále využitelná k redukci hypertrofických tkání. Lze provádět transkutánním přístupem nebo peroperačně. V případě peroperačního použití se vykazuje též operační výkon Explorativní Laparotomie - 51393, který se vykazuje samostatně. Materiálové náklady (ZUM a ZULP) se vykazují jen jednou, bez ohledu na počet opakovaného vykazání výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 12

body: 327

Nositel	INDX	Čas
L3	3	12
L1	1	12

ZUM: ano

ZULP: ne

51810 EXENTERACE PÁNEVNÍCH ORGÁNŮ

Odstranění rekta, gyn. orgánů, moč. měchýře včetně rekonstrukce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 420

body: 12303

Nositel	INDX	Čas
L3	3	420
L3	3	420

ZUM: ano

ZULP: ne

51812 ODBRÁNÍ RETROPERITONEÁLNÍHO NEBO PRESAKRÁLNÍHO NÁDORU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 6300

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

ZUM: ne

ZULP: ne

51819 OŠETŘENÍ A OBVAZ ROZSÁHLÉ RÁNY V CELKOVÉ ANESTEZII

Tímto kodem vykázat i převaz rozsáhlé rány.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 371

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

51827 MULTIORGÁNOVÝ ODBĚR

Odběr orgánů od mrtvého dárce - ledviny, slinivka, játra, srdce - jednotlivě nebo jejich kombinace.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 12426

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240
L1	1	240
J2	2	270

ZUM: ne

ZULP: ano

Kapitola 502 - dětská chirurgie**52021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM CHIRURGEM**

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

52022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 163

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

52023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 82

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

52117 REPOZICE BOLESTIVÉ PRONACE U DĚTÍ

Pronatio dolorosa

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 15

body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 522 - dětská chirurgie - skupina 2**52111 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA AVULZNÍCH ZLOMENIN PÁNVE U DĚTÍ**

Avulze spina iliaca ant., sup., et inf. a tuber ossis ischii event. jiné.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 120
 body: 2421

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	100

ZUM: ano
 ZULP: ne

52113 NITRODŘEŇOVÁ OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DLOUHÝCH KOSTÍ U DĚTÍ

Osteosyntéza dle Kuntschera, Kirschnerovými dráty, Enderovými pruty, dle Hackethala, dle Prevot-Metaizeaua.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 90
 body: 3103

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano
 ZULP: ne

52115 ZAVŘENÁ REPOZICE FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ

Především separace proximální epifýzy radia, celé distální epifýzy humeru u malých dětí. Nelze použít k vykázaní repozice klíční kosti.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 30
 body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
 ZULP: ne

52119 TRAKČNÍ LÉČBA ZLOMENIN U DĚTÍ

Skeletální trakce aplikovaná u metafyzárních a diafyzárních zlomenin femuru, obvykle za distální metafýzu femuru K drátem, či za proximální metafýzu tibie K drátem či šroubem.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 90
 body: 610

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90

ZUM: ano
 ZULP: ne

52121 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ

Poranění distální fýzy humeru, proximální fýzy radia a ulny, kolene, tibie, fibuly a klíčku.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 150
 body: 3041

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ne

52123 ZAVŘENÁ REPOZICE FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ S PERKUTÁNNÍ OSTEOSYNTÉZOU

Separace distální epifyzy femuru a proximální epifyzy tibie, epifyzární zlomeniny s perkutánní osteosyntézou Kirschnerovými dráty.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 996

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ano

ZULP: ne

52215 GASTROSTOMIE U NOVOROZENCŮ NEBO KOJENCŮ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 2258

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

52217 OPERACE PRO PERFORACI ŽALUDKU U NOVOROZENCŮ

Operace pro perforaci žaludku u novorozenců.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3610

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

52313 OPERACE TŘÍSELNÉ NEBO FEMORÁLNÍ NEBO PUPEČNÍ KÝLY U DĚTÍ OD 3 LET DO 15 LET

Incize v tříse. Vypreparována aponeuróza zevního šikmého svalu (u dívek a chlapců nad 6 let otevřen třís. kanál). Preparace a podvaz vaku. Plastika kanálu tříselného. Steh podkoží a kůže.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 40
 body: 504

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne
 ZULP: ne

Kapitola 532 - dětská chirurgie - skupina 3

52211 OPERACE PRO KONGENITÁLNÍ ATRESII JÍCNU

Jedná se o superkonziliární výkon.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
 čas výkonu: 180
 body: 6583

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne
 ZULP: ne

52213 PYLOROMYOTOMIE U NOVOROZENCŮ A KOJENCŮ

Pyloromyotomie u novorozenců a kojenců.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
 čas výkonu: 60
 body: 1956

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne
 ZULP: ne

52219 OPERACE PRO NEKROTIZUJÍCÍ ENTEROKOLIDU

Nejčastěji se jedná o nedonošené, těžce alterované novorozence, s nutností řízené ventilace.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
 čas výkonu: 150
 body: 4151

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ne
 ZULP: ne

52221 ATRESIE TENKÉHO STŘEVA VČETNĚ DUODENA U NOVOROZENCŮ NEBO MECONIOVÝ ILEUS NEBO OPERACE PRO LADŮV SYNDROM

Atresie tenkého střeva včetně duodena u novorozenců.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3531

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

52223 OPERACE DUPLIKATURY GIT

Rozsah oper. výkonu je podmíněn lokalizací, a charakterem duplikatur. U cystic. duplikát. může být stav vyřešen excizí nebo resekcí střeva, u duplikát. longitudinál. se jedná o dlouhodobý výkon, při němž musí být odstraněna sliznice ze zdvojení, úseku střeva a často i separ. mez

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 270

body: 5172

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270
L2	2	270

ZUM: ne

ZULP: ano

52225 KOREKCE ANOMÁLIÍ BILIÁRNÍHO DUKTU U DĚTÍ (NÁHRADA ŽLUČOVÝCH CEST STŘEVNÍ KLIČKOU - PORTOENTE- ROANASTOMOSA)

Resekce malformovaných nebo atretických žlučových cest a vytvoření neocholedochu ze střevní kličky. Jedná se o superkonziliární výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 6846

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

ZUM: ne

ZULP: ano

52227 ROZŠÍŘENÁ PRAVOSTRANNÁ JATERNÍ LOBEKTOMIE NEBO ROZŠÍŘENÁ LEVOSTRANNÁ LOBEKTOMIE, TZV. TRISEGMENTEKTOMIE

Jedná se o superkonziliární výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 330

body: 9285

Nositel	INDX	Čas
L3	3	330
L3	3	300

ZUM: ano

ZULP: ano

52229 HEPATEKTOMIE KOMPLETNÍ - LEVÝ NEBO PRAVÝ LALOK

Jedná se o superkonziliární výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 270

body: 8126

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270
L3	3	240

ZUM: ano

ZULP: ano

52231 OPERACE OMFALOKÉLY NEBO GASTROSCHÍZY

Výkon lze provést jen u části těchto vad, spočívá v repozici vyhrzlých orgánů a uzavěru všech vrstev břišní stěny.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 4647

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ne

52233 KOREKCE KLOAKÁLNÍ MALFORMACE

Zadní sagitální anorekto-vagino-uretro plastikou dle Peny, a) bez abdominálního, b) s abdominálním přístupem. Jedná se o superkonziliární výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 420

body: 7777

Nositel	INDX	Čas
L3	3	420
L2	2	420

ZUM: ne

ZULP: ne

52235 KOREKCE NÍZKÉ VROZENÉ ANOREKTÁLNÍ NEPRŮCHODNOSTI ZADNÍ SAGITÁLNÍ ANOREKTÁLNÍ PLASTIKOU PODLE PENY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 4231

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ne

ZULP: ne

52237 KOREKCE VYSOKÉ VROZENÉ ANOREKTÁLNÍ NEPRŮCHODNOSTI ZADNÍ SAGITÁLNÍ ANOREKTÁLNÍ PLASTIKOU PODLE PENY

Jedná se o superkonziliární výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 6885

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

ZUM: ne

ZULP: ne

52239 KOREKCE VYSOKÉ ANOREKTÁLNÍ MALFORMACE

Zadní sagitální anorektoplastika podle Peny, včetně abdominálního přístupu. Jedná se o superkonziliární výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 570

body: 9941

Nositel	INDX	Čas
L3	3	570
L2	2	570

ZUM: ne

ZULP: ano

52311 OPERACE TŘÍSELNÉ NEBO FEMORÁLNÍ NEBO PUPEČNÍ KÝLY U DĚTÍ DO 3 LET

Incize v třísele. Vypreparována aponeuróza zevního šikmého svalu (u dívek otevřen třísel. kanál). Preparace a podvaz vaku. Plastika kanálu tříselného. Steh podkoží a kůže.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 802

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne

ZULP: ne

52317 OPERACE VROZENÉ BRÁNIČNÍ KÝLY V NOVOROZENECKÉM OBDOBÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 5917

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

ZUM: ano

ZULP: ne

52411 TORAKO - MEDIASTINOSKOPIE

Tato metoda slouží k objasnění patologických procesů v dutině hrudní a v mediastinu, snižuje invazivitu chirurgického zákroku, zkracuje dobu hospitalizace. Provádí se speciálními přístroji a instrumentáři.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1625

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

52413 EXSTIRPACE SAKROKOKCYGEÁLNÍHO TERATOMU U DĚTÍ

Odstranění teratomu z perineálního přístupu, s resekcí kostrče, při vysokém uložení tumoru ještě připojena laparotomie s odstraněním zbytku tumoru z malé pánve.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 5024

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

52415 HYDROSTATICKÁ NEBO PNEUMATICKÁ DESINVAGINACE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 550

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ano

52417 KOREKCE VPÁČENÉHO NEBO PTAČÍHO HRUDNÍKU METODOU DLE NUSSE

Zavedení NUSSovy kovové dlahy retrosternálně za pomoci oboustranné torakoskopie a její fixace ke svalové vrstvě hrudníku. Použití patientské ohřívací soupravy přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 8944

Nositel	INDX	Čas

L3	3	180
L2	2	180
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ano

Kapitola 503 - úrazová chirurgie (traumatologie)**53021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ TRAUMATOLOGEM**

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

53022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ TRAUMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

53023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ TRAUMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

53111 ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE JEDNÉ FALANGY - METAKARPU, VČETNĚ ZLOMENINY BENETOVY

Zavřená repozice. Následná fixace sádrovým obvazem nebo dlahou - samostatné výkony.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

53112 ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE FALANGY - METAKARPU, KAŽDÁ DALŠÍ NA STEJNÉ STRANĚ - PŘIČTI

Zavřená repozice každého dalšího zlomeného kostního článku nebo luxovaného kostního článku, zlomeného nebo luxovaného metakarpu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

53115 ZAVŘENÁ REPOZICE LUXACE KARPU NEBO INTRAARTIKULÁRNÍ ZLOMENINY RUKY A ZÁPĚSTÍ

Zavřená repozice luxace karpu nebo nitrokloubní zlomeniny ruky a zápěstí. Následná fixace sádrovým obvazem nebo dlahou - přiřti jako samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

53117 ZAVŘENÁ REPOZICE LUXACE LOKETNÍHO KLOUBU NEBO HLAVIČKY RADIA

Zavřená repozice luxace loketního kloubu nebo hlavičky radia. Následná fixace - samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

53119 ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENIN PŘEDLOKTÍ, LOKTE, PAŽE NEBO PLETENCE PAŽNÍHO A LUXACE GLENOHUMERÁLNÍHO KLOUBU

Následná fixace sádrovým obvazem nebo dlahou - samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

53411 NÁPLASTŮVÁ FIXACE ZLOMENINY KOSTNÍHO ČLÁNKU NEBO MEZIČLÁNKOVÉ LUXACE PRSTCŮ NOHY

Přiložení náplastového obvazu k fixaci poraněného prstce nohy.

Kategorie P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 72

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

53413 ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY BÉRCE VČETNĚ NITROKLOUBNÍ LOKALIZACE V OBLASTI KOLENA A HLEZNA A LUXACÍ HLEZNA A NOHY

Zavřená repozice zlomeniny a její fixace. Fixaci sádrou - přičti samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ano

ZULP: ne

53415 ZAVŘENÁ REPOZICE LUXACE KOLENNÍHO KLOUBU NEBO PATELY

Zavřená repozice luxace kolenního kloubu (pouze při hospitalizaci) nebo pately. Následná fixace - samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

53423 IZOLOVANÉ ZLOMENINY PÁNEVNÍCH KOSTÍ - KONZERVATIVNÍ TERAPIE

Nekrvavá repozice a následné konzervativní léčení zlomeniny pomocí trakce fixačního obvazu, polohování apod. Výkon kalkulován bez anestézie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1032

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ano

ZULP: ne

53425 ZLOMENINY PÁNEVNÍHO KRUHU - NESTABILNÍ - KONZERVATIVNÍ TERAPIE

Nestabilní zlomeniny pánevního kruhu, repozice dosaženo bez operační repozice, tj. pomocí skeletární trakce, zevní fixace, pánev, závěsu, event. kombinací těchto výkonů.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 2123

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150

ZUM: ano

ZULP: ne

Kapitola 513 - úrazová chirurgie (traumatologie) - skupina 1**53515 SUTURA ŠLACHY EXTENSORU RUKY A ZÁPĚSTÍ**

Včetně ošetření kožního krytu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 619

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45
L1	1	45

ZUM: ne

ZULP: ne

53517 SUTURA NEBO REINSERCE ŠLACHY FLEXORU RUKY A ZÁPĚSTÍ

Včetně ošetření kožního krytu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 652

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 523 - úrazová chirurgie (traumatologie) - skupina 2**53151 OTEVĚNÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY NEBO LUXACE FALANGY NEBO METAKARPU**

Krvavá repozice zlomeniny falangy a stabilizace zlomeniny vnitřní fixací, intramedulární fixací ev. zevní fixací.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den na jednu stranu
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 60
 body: 897

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60
L2	2	60

ZUM: ano
 ZULP: ne

53152 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY NEBO LUXACE FALANGY NEBO METAKARPU ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘÍČTI

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: bez omezení
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 20
 body: 238

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20
L2	2	20

ZUM: ano
 ZULP: ne

53155 OTEVŘENÁ REPOZICE - SYNTÉZA LUXACE KARPU - INTRAARTIKULÁRNÍ ZLOMENINY ZÁPĚSTÍ - KOSTÍ KARPU

Otevřená repozice luxace karpu, nitrokloubní zlomeniny zápěstí a kostí karpu se suturou kloubního pouzdra, případnou transfixací nebo syntézou. Následná fixace sádrovým obvazem, dlahou - přičti jako samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den na jednu stranu
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 90
 body: 1890

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano
 ZULP: ne

53157 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY JEDNÉ KOSTI PŘEDLOKTÍ

Krvavá repozice zlomeniny jedné kosti předloktí v diafýze a osteosyntéza.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den na jednu stranu
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 90
 body: 1823

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

53159 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN OBOU KOSTÍ PŘEDLOKTÍ

Krvavá repozice (Beydovým přístupem respektive dvěma samostat. přístupy v distálních 2/3 předloktí) a osteosyntéza zlomenin obou kostí předloktí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2639

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

53161 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA IZOLOVANÉ ZLOMENINY V OBLASTI LOKETNÍHO KLOUBU VČETNĚ SUTURY VAZŮ A ŠLACH

Krvavá repozice a osteosyntéza zlomeniny jednoho epi-/kondylu humeru, hlavičky humeru, hlavičky radia, olecranonu, processus coronoides ulny přístupem předním (radiálním) ulnárním nebo přístupem k olecranonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2145

Nositel	INDX	Čas
L2	2	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

53163 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA VÍCEÚLOMKOVÝCH ZLOMENIN DOLNÍHO KONCE PAŽNÍ KOSTI (SUPRA-/DIAKONDYLICKÝCH)

Krvavé napravení postavení úlomků-/diakondylické zlomeniny pažní kosti a osteosyntéza odpovídajícím osteosyntetickým materiálem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3388

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ne

53213 ZAVŘENÁ REPOZICE A NITRODŘEŇOVA OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DIAFÝZY PAŽNÍ NEBO HOLENNÍ KOSTI

Zavřená repozice zlomeniny v diafýze pažní a holenní kosti s následnou osteosyntézou odpovídajícím osteosyntetickým materiálem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2300

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

53253 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DIAFÝZY PAŽNÍ NEBO HOLENNÍ KOSTI

Otevřená repozice zlomeniny v diafýze pažní a holenní kosti s následnou osteosyntézou odpovídajícím osteosyntetickým materiálem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 3076

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ne

53255 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN HORNÍHO KONCE PAŽNÍ KOSTI/KLOUBNÍ JAMKY NEBO KRČKU LOPATKY

Krvavá repozice více úlomkových zlomenin horního konce pažní kosti /zlomenin kloubní jamky nebo krčku lopatky předním případně zadním přístupem a stabilizace osteosyntézou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3692

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ne

53257 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY KLÍČNÍ KOSTI VČETNĚ AKROMIOKLAVIKULÁRNÍ LUXACE

Krvavá repozice zlomenin v oblasti diafýzy klíční kosti a stabilizace osteosyntézou. Krvavé napravení luxace acromioclavicul. skloubení (resp. zlom. acromia či later. konce klíčku) se stabil. klíč. kosti osteosynt. taž. šroubem k processus coracoideus a se suturou resp. plast. lig. coracoclaviculare resp. osteosyntézou proc. coracoideus.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 120
 body: 1965

Nositel	INDX	Čas
L2	2	120
L2	2	120

ZUM: ano
 ZULP: ne

53259 OTEVŘENÁ REPOZICE A VNITŘNÍ FIXACE VYMKNUTÍ STERNOKLAVIKULÁRNÍHO KLOUBU

Krvavá repozice luxace ve skloubení mezi klíční kostí a hrudní kostí a její fixace (dle zvolené metody).

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den na jednu stranu
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 90
 body: 1814

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90
L2	2	90

ZUM: ano
 ZULP: ne

53417 ZLOMENINA DIAFÝZY A SUPRAKONDYLICKÉ OBLASTI FEMURU - ZAVŘENÁ REPOZICE

Zlom. diafýzy a suprakondylické oblasti femuru - zavřená repozice skeletární trakcí za poraněnou DK.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den na jednu stranu
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 30
 body: 352

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano
 ZULP: ne

53419 ZLOMENINA KRČKU FEMURU - ZAVŘENÁ REPOZICE S TRAKCÍ

Zlomenina krčku femuru, konzervativním způsobem, zajištěná skeletární trakcí DK.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den na jednu stranu
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 30
 body: 341

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano
 ZULP: ne

53421 LUXACE KYČELNÍHO KLOUBU - KONZERVATIVNÍ TERAPIE

Prostá luxace hlavice fem. z acetabula bez zlomeniny acetabula, léčená konzervativní repozicí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ne

53451 OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE JEDNOHO METATARSU

Otevřená repozice v oblasti metatarsu spolu s osteosyntézou nebo transfixací. Následný fixační obvaz je samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 923

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40
L1	1	40

ZUM: ano

ZULP: ne

53453 OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE VÍCE METATARSŮ - ZA KAŽDÝ DALŠÍ NA JEDNÉ STRANÉ PŘÍČTI

Otevřená repozice za každý další v oblasti metatarsů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 202

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20
L1	1	20

ZUM: ano

ZULP: ne

53455 OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY KOSTI PATNÍ

Krvavá repozice fragmentů laterálním a/nebo mediálním přístupem/-y, vyplnění defektu spongiosní kostí a osteosyntéza.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2702

Nositel	INDX	Čas

L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

53457 ZLOMENINY DOLNÍHO KONCE BÉRCE A HLEZNA S NITROKLOUBNÍ LOKALIZACÍ - OTEVŘENÁ REPOZICE S OSTEOSYNTÉZOU

Otevřená - operační repozice nitrokloubní zlomeniny dolního konce bérce a hlezna a její vnitřní nebo zevní osteosyntéza, případně doplněná spongioplastikou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 2875

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ne

53459 OTEVŘENÁ REPOZICE NITROKLOUBNÍCH LUXAČNÍCH ZLOMENIN DOLNÍHO KONCE BÉRCE A HLEZNA S OSTEOSYNTÉZOU

Otevřená repozice nitrokloubních kompresních zlomenin dolního konce bérce a hlezna s osteosyntézou s luxací / bez luxace talu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3457

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ano

53461 ZLOMENINA HORNÍHO KONCE TIBIE - DIAKONDYLICKÁ - (TYP C/AO KLASIFIKACE) - OTEVŘENÁ REPOZICE

Zlomenina horního konce tibie postihující /ev. oddělující oba tib. kondyly/ s nebo bez postižení fibuly.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 4553

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ano

53463 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA PATELY NEBO PATELEKTOMIE

Otevřená repozice a osteosyntéza zlomeniny pately nebo patelektomie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1707

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

53465 OTEVŘENÁ REPOZICE LUXACE PATELY AKUTNÍ / RECIDIVUJÍCÍ

Otevřená repozice akutní nebo recidivující luxace pately s prostou suturou závěsného aparátu pately.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 80

body: 2044

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80
L2	2	80

ZUM: ne

ZULP: ne

53467 ZLOMENINY TIBIÁLNÍHO NEBO FIBULÁRNÍHO PLATEAU TIBIE - (TYP B/AO KLASIFIKACE) - OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA

Zl. tibiálního nebo fibulárního plateau tibie - otevřená repozice a osteosyntéza s nebo bez účasti fibuly.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2929

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ano

53469 ZLOMENINA DIAFÝZY A SUPRAKONDYLYCKÉ OBLASTI FEMURU - OTEVŘENÁ REPOZICE

Zlomenina diafýzy femuru - otevřená repozice a fixace různými t. č. dostupnými metodami osteosyntézy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 4496

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ano

53473 ZLOMENINA VELKÉHO TROCHANTERU

Osteosyntéza velkého trochanteru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2009

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

53475 LUXACE KYČELNÍHO KLOUBU - OPERAČNÍ TERAPIE

Prostá luxace hlavice fem. z acetabula bez zlomeniny acetabula léčená operační repozicí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 3102

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

53481 ZLOMENINA ACETABULA - JEDNOHO PILÍŘE EVENT. JEHO ČÁSTI - LÉČENÁ OTEVŘENOU REPOZICÍ

Zlomenina acetabula jednoho pilíře event. jeho části (např. zadní hrany acetabula) operační repozice a osteosynt. fixace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 4660

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ne

53490 ROZSÁHLÉ DEBRIDEMENT SLOŽITÝCH OTEVŘENÝCH ZLOMENIN

Primární ošetření složitých otevřených zlomenin excizí a exstirpací života neschopných částí tkání a

kostních úlomků, event. cizích těles. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 1987

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

53511 SUTURA ŠLACHY EXTENZORU - MIMO RUKU A ZÁPĚSTÍ A KOLENO

Obecný výkon sloužící k sutuře šlachy extenzoru mimo ruku, zápěstí a koleno. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 840

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

53513 SUTURA ŠLACHY EXTENZORU - MIMO RUKU A ZÁPĚSTÍ - PŘÍČTI ZA KAŽDÝ DALŠÍ

Obecný výkon sloužící k sutuře šlachy extenzoru mimo ruku, zápěstí a koleno, přičítá se při sutuře druhé a dalších šlach.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

53519 SUTURA ČERSTVÉHO PORANĚNÍ VAZIVOVÉHO APARÁTU V OBLASTI HLEZNA A TARZU

Výkon kalkulován bez anestezie. Sádrou fixaci - výkon přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 80

body: 964

Nositel	INDX	Čas
L2	2	80
L2	2	50

ZUM: ne

ZULP: ne

53521 SUTURA ACHILLOVY ŠLACHY - ČERSTVÁ RUPTURA

Výkon je prováděn při akutním přerušení Achillovy šlachy. Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1010

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

53523 SUTURA ČERSTVÉHO PORANĚNÍ JEDNOHO VAZU, EVENT. ŠLACHY V OBLASTI KOLEN. KLOUBU

Otevřené ošetření čerstvého poranění jednotlivých zkřížených vazů, ev. lig. patellae nebo ten. m. quadriceps fem..

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2204

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ano

ZULP: ne

53525 SUTURA ČERSTVÉHO ROZSÁHLÉHO PORANĚNÍ VAZIVOVÉHO APARÁTU KOLENNÍHO KLOUBU

Akutní sutura, rekonstrukce, ev. plastika zkřížených, postranních vazů, ev. menisků, ev. šlach, kolenního kloubu, tzn. ošetření maligní triády apod.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 2959

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150

ZUM: ano

ZULP: ne

Kapitola 533 - úrazová chirurgie (traumatologie) - skupina 3

53471 ZLOMENINA HORNÍHO KONCE FEMURU - REPOZICE OTEVŘENÁ

Otevřená - operační repozice a osteosyntéza zlomeniny horního konce femuru bez ohledu na anatomickou lokalizaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3540

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180

L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ne

53479 ZLOMENINA HLAVICE FEMURU TYPU PIPKIN I - IV - OTEVŘENÁ REPOZICE A REKONSTRUKCE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 4935

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

ZUM: ano

ZULP: ne

53483 ZLOMENINA ACETABULA - OBOU PILÍŘŮ - LÉČENÁ OTEVŘENOU REPOZICÍ

Zlomenina obou nosných pilířů acetabula reponovaná operací a fixovaná osteosyntézou dle charakteru zlomeniny (dlahy, šrouby, tahové kličky).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 270

body: 5962

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270
L2	2	270

ZUM: ano

ZULP: ne

53485 ZLOMENINY PÁNEVNÍHO KRUHU - NESTABILNÍ - S OPERAČNÍ TERAPIÍ

Nestabilní zlomeniny pánevního kruhu, repozice dosaženo operační repozicí a vnitřní fixací fragmentů, event. s kombinací se zevní fixací.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 5778

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L2	2	210

ZUM: ano

ZULP: ano

53487 IZOLOVANÉ ZLOMENINY PÁNEVNÍCH KOSTÍ

Zlom. acetabula (1 ev. 2 pilířů, ev. hlavice fem.) s luxací či bez luxace hlavice femuru léčené skeletární trakcí axiálně či bočně, ev. kombinací obou - krvavá repozice a operační léčení zlomeniny pánevních kostí.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2682

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

Kapitola 514 - cévní chirurgie - skupina 1**54021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ CÉVNÍM CHIRURGEM**

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

54022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ CÉVNÍM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

54023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ CÉVNÍM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

54210 VYTVOŘENÍ NEBO ZRUŠENÍ A-V PÍŠTĚLE

Jedná se o vytvoření zkratu mezi tepnou a žilou (na chirurgickém pracovišti) na horní či dolní končetině pro účely pravidelného dialyzačního programu. Zkratu se používá pro chronickou dialýzu či hemofiltraci.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 2341

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ano

ZULP: ano

54930 VYSOKÁ LIGATURA VENAE SAPHENAE MAGNAE + STRIPPING SUBFASCIÁLNÍ LIGATURY VV. PERFORANTES

Radikální exstirpace insuficientního kmene v. saph. magna, ev. v. saph. parva, exstirpace varikosních větví, subfasciální ligatura vv. perforantes. Výkon na jedné končetině.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 1478

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60
L1	1	60

ZUM: ano

ZULP: ne

Kapitola 524 - cévní chirurgie - skupina 2

54830 BIOPSIE TEMPORÁLNÍ ARTERIE VČETNĚ JEJÍ LIGATURY, PREPARACE JINÝCH TEPEN

Diagnostická excise části temporální arterie. Tento výkon se užívá i při preparaci a. radialis, a. circumflexa femoris pro intraarteriální infuzi, monitoraci a pod. Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 595

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ano

ZULP: ne

54990 ODBĚR ŽILNÍHO ŠTĚPU

Odběr v. saph. magna z bérce i ze stehna, nebo v. saph. parva. Je jako doplňkový kód ke kterémukoliv kódu odb 504, 505. Výkon lze vykázat 1krát při každé operaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 302

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ano

Kapitola 534 - cévní chirurgie - skupina 3

54110 REKONSTRUKCE TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ

Operace hrudní a břišní aorty inkluzní metodou. Zrušení výdutě s náhradou postižené aorty protézou

s implantací viscerálních větví abdominální aorty, za použití mimotělního oběhu nebo pumpy Biomedicus.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 420

body: 22150

Nositel	INDX	Čas
L3	3	420
L3	3	420
J2	2	420

ZUM: ano

ZULP: ano

54120 ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY (NÁHRADA BIFURKAČNÍ PROTÉZOU) NEBO RUPTURA BŘIŠNÍ AORTY

Elektivní operace výdutě břišní aorty lokalizované suprarenálně. Rekonstrukce s implantací renálních tepen s náhradou na obě stehenní tepny (bifurkační protéza) nebo operace pro rupturu břišní aorty.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 12269

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L3	3	300
J2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ano

54130 ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY INFRARENÁLNÍ NEBO ANEURYSMA VISCERÁLNÍCH TEPEN NEBO AORTOILICKÁ REKONSTRUKCE NEBO AORTORENÁLNÍ REKONSTRUKCE

Elektivní operace výdutě břišní aorty lokalizované na břišní aortu a pánevní tepny. (bez preparace tepen v třísle)

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 10696

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

ZUM: ano

ZULP: ano

54140 ARTERIA MESENTERICA - TROMBEKTOMIE, EMBOLEKTOMIE, REKONSTRUKCE

Výkon pro akutní, nebo chronickou střevní ischemii spočívající v obnovení prokrvení střeva, (trombektomie, embolektomie, dezobliterace). Ev. s následnou resekcí ischemického střeva.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 7000

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

ZUM: ano

ZULP: ano

54150 BYPASS AORTO-ANONYMÁLNÍ, AORTO-SUBCLAVIÁLNÍ, AORTO-KAROTICKÝ

Přemostění uzávěru tepen odstupujících z oblouku aorty protézou vedenou z ascendentní aorty.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 200

body: 9995

Nositel	INDX	Čas
L3	3	200
L2	2	200

ZUM: ano

ZULP: ano

54170 PROFUNDOPLASTIKA

Odstranění stenózy arteria profunda femoris s endarterektomií, nebo rozšiřující záplatou ev. krátký femoro - profundální bypass, nebo jiná rekonstrukce zlepšující zásobení a. prof. femoris.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 4555

Nositel	INDX	Čas
L2	2	150
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ano

54180 REKONSTRUKCE ARTERIE VERTEBRALIS

Odstranění stenózy na a. vertebralis (dezobliterací, záplatou, nebo v případě zalomení reimplantací).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 6184

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

ZUM: ano

ZULP: ano

54190 OSTATNÍ REKONSTRUKCE TEPEN A BY-PASSY

Také aneurysma periferních tepen, resekce A-V malformace, femoropopliteální by-pass.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 7175

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ano

54220 PORTOSYSTÉMOVÉ SPOJKY

Vytvoření zkratu mezi portálním a systémovým žilním řečištěm při portální hypertenzi.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 7513

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

ZUM: ano

ZULP: ano

54230 ŽILNÍ REKONSTRUKCE PRO POSTTROMBOTICKÝ SYNDROM

Cévní rekonstrukce na hlubokém žilním systému dolních končetin a pánve.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 7187

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ano

54310 AORTOILICKÝ ÚSEK - ENDARTEREKTOMIE

Odstranění stenózy tepny v oblasti aortoilické s endarterektomií a následnou přímou suturou tepny nebo záplatou.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 200

body: 8531

Nositel	INDX	Čas
L3	3	200
L2	2	200
J2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ano

54320 ENDARTEREKTOMIE KAROTICKÁ A OSTATNÍCH PERIFERNÍCH TEPEN

Odstranění sklerotické intimy v úseku periferních tepen, buď přímým výkonem z arteriotomie, či polouzavřenou metodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 5554

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ano

54325 AORTOILICKÁ EMBOLEKTOMIE NEBO TROMBEKTOMIE BIFURKACE - NEPŘÍMÁ

Embolektomie ev. trombektomie ilických tepen, bifurkace aorty nebo distální části aorty (nepřímou metodou).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 4495

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ano

54330 ILEOFEMORÁLNÍ ŽILNÍ TROMBEKTOMIE

Odstranění rozsáhlé trombózy hlubokých magistrálních žil dolních končetin a pánve.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 2709

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ano

ZULP: ano

54340 TEPENNÁ EMBOLEKTOMIE, TROMBEKTOMIE

Odstranění embolu či trombu z lumina tepny otevřenou, polouzavřenou, či uzavřenou metodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3377

Nositel	INDX	Čas
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ano

54510 PEROPERAČNÍ TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA

Dilatace či zprůchodnění arteriální stenózy nebo obliterace pomocí angioplastického balonkového katétru intraluminálně peroperačně zavedeného.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2595

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ano

54810 PEROPERAČNÍ ANGIOGRAFIE

Peroperační kontrastní rentgenové vyšetření tepen nebo žil v dané lokalizaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 490

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ano

54850 CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ INFEKCE CÉVNÍ PROTÉZY V AORTOFEMORÁLNÍM ÚSEKU

Exstirpace infikované protézy, řešení aorto-enterické píštěle, revaskularizace extraanatomickým bypassem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 360

body: 17170

Nositel	INDX	Čas
L3	3	360
L3	3	360
J2	2	360

ZUM: ano

ZULP: ano

54880 TOTÁLNÍ EXSTIRPACE NÁDORU KAROTICKÉHO GLOMU

Totální exstirpace tumoru chemoreceptorové tkáně ve větvení a. carotis comm., někdy spojená s nutností rekonstrukce a. carotis interna.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 200

body: 7953

Nositel	INDX	Čas
L3	3	200
L2	2	200

ZUM: ano

ZULP: ano

54910 PLIKACE DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY

Výkon spočívající v prošíání lumina dolní duté žíly či naložení částečně okludující svorky.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 4070

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ano

Kapitola 505 - kardiochirurgie

55021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KARDIOCHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

55022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KARDIOCHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

55023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KARDIOCHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

55260 KREVNÍ KARDIOPLEGIE

Přičti k některému výkonu s číslem: 55220, 55221, 55230, 55231, 55240, 55241, 55120, 55121, 55130, 55131, 55140, 55141, 55150, 55151.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 0

body: 0

ZUM: ano
ZULP: ano

Kapitola 525 - kardiochirurgie - skupina 2

55255 KONTRAPULZACE

Zavedení kontrapulzačního balonu cestou a. fem. comm. ev. jinou tepnou perkutánně nebo vypreparovanou tepnou, zavedení kontrapulzačního zařízení, zrušení kontrapulzace. Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 3584

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L3	3	90
J2	2	90

ZUM: ano
ZULP: ne

55265 ENDOSKOPICKÝ ODBĚR ŽILNÍHO ŠTĚPU (V. SAPHENA MAGNA) K AORTOKORONÁRNÍ REKONSTRUKCI

Jedná se o mnohem šetrnější výkon ve srovnání se standardním odběrem. Uvedeným postupem je docíleno významného snížení morbidit, zlepšení komfortu nemocného, zkrácení doby hospitalizace i ambulantních kontrol.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 45
body: 1514

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ano
ZULP: ne

Kapitola 535 - kardiochirurgie - skupina 3

55110 KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI - JEDNODUCHÉ - PRIMOOOPERACE

Ligatura nebo resekce tepenné dučeje, bandáž plicnice.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 10119

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano
ZULP: ano

55111 KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI - JEDNODUCHÉ - REOPERACE

Ligatura nebo resekce tepenné dučeje, bandáž plicnice.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 270

body: 13295

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270
L2	2	270

ZUM: ano

ZULP: ano

55115 KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI - SLOŽITÉ NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU BEZ POUŽITÍ MO - PRIMOOOPERACE

Spojkové operace, výkony na oblouku aorty a na descendentní aortě, plastika větví plicnice, atrioseptektomie valvulotomie plicnice nebo aorty.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 13114

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

ZUM: ano

ZULP: ano

55116 KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI - SLOŽITÉ NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU BEZ POUŽITÍ MO - REOPERACE

Spojkové operace, výkony na oblouku aorty a na descendentní aortě, plastika větví plicnice, atrioseptektomie valvulotomie plicnice nebo aorty.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 360

body: 16434

Nositel	INDX	Čas
L3	3	360
L3	3	360

ZUM: ano

ZULP: ano

55120 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU S POUŽITÍM MIMOTĚLNÍHO OBĚHU - MTO I VČETNĚ CENY MO - PRIMOOOPERACE

Uzávěr defektu septa síní secundum, redirekce parciálního anomálního návratu plicních žil, valvutomie plicnice nebo aorty.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 21686

Nositel	INDX	Čas

L3	3	240
L3	3	240
J2	2	240

ZUM: ano

ZULP: ano

55121 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU S POUŽITÍM MIMOTĚLNÍHO OBĚHU - MTO I VČETNĚ CENY MO - REOPERACE

Uzávěr defektu septa síní secundum, redirekce parciálního anomálního návratu plicních žil, valvutomie plicnice nebo aorty.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 360

body: 27982

Nositel	INDX	Čas
L3	3	360
L3	3	360
J2	2	360

ZUM: ano

ZULP: ano

55130 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO II VČETNĚ CENY MO - PRIMOOOPERACE

Uzávěr defektu komorového septa, rekonstrukce výtokového traktu pravé komory a plicnice, plastika aortální chlopně, defekt atrioventrikulárního septa - inkompletní forma, cor triatratum, aortopulmonální okénko, spojkové operace v MO.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 26159

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L3	3	300
J2	2	300

ZUM: ano

ZULP: ano

55131 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO II VČETNĚ CENY MO - REOPERACE

Uzávěr defektu komorového septa, rekonstrukce výtokového traktu pravé komory a plicnice, plastika aortální chlopně, defekt atrioventrikulárního septa - inkompletní forma, cor triatratum, aortopulmonální okénko, spojkové operace v MO.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 450

body: 33637

Nositel	INDX	Čas
L3	3	450

L3	3	450
J2	2	450

ZUM: ano

ZULP: ano

55140 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO III VČETNĚ CENY MO - PRIMOOOPERACE

Fallotova tetralog., dvojitýtoková pravá komora se subaortickým defektem, defekt atrioventrikulárního septa komplet. síňová korekce transpoz., totál. anomál. návrat plic. žil, Ebsteinova anomálie, interupce aortál. oblouku s VSD, koarktace aorty s levostr. bypassem, debanding, unifokalizace krevního řečiště, náhrada chlopně.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 360

body: 28737

Nositel	INDX	Čas
L3	3	360
L3	3	360
J2	2	360

ZUM: ano

ZULP: ano

55141 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO III VČETNĚ CENY MO - REOPERACE

Fallotova tetralog., dvojitýtoková pravá komora se subaortickým defektem, defekt atrioventrikulárního septa komplet. síňová korekce transpoz., totál. anomál. návrat plic. žil, Ebsteinova anomálie, interupce aortál. oblouku s VSD, koarktace aorty s levostr. bypassem, debanding, unifokalizace krevního řečiště, náhrada chlopně.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 540

body: 36924

Nositel	INDX	Čas
L3	3	540
L3	3	540
J2	2	540

ZUM: ano

ZULP: ano

55150 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO IV VČETNĚ CENY MO - PRIMOOOPERACE

Extrakardiální nebo intrakardiální konduit. Rekonstrukční výkony na výtokovém traktu levé komory, na kořeni aorty a na koronárních arteriích. Fontanova operace a její modifikace. Anatomická korekce transpozice. Implantace homotransplantátu nebo autotransplantátu chlopně.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 420

body: 36353

Nositel	INDX	Čas
L3	3	420

L3	3	420
J2	2	420

ZUM: ano

ZULP: ano

55151 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO IV VČETNĚ CENY MO - REOPERACE

Extrakardiální nebo intrakardiální konduit. Rekonstrukční výkony na výtokovém traktu levé komory, na kořeni aorty a na koronárních arteriích. Fontanova operace a její modifikace. Anatomická korekce transpozice. Implantace homotransplantátu nebo autotransplantátu chlopně.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 630

body: 44271

Nositel	INDX	Čas
L3	3	630
L3	3	630
J2	2	630

ZUM: ano

ZULP: ano

55210 VÝKONY NA ZAVŘENÉM SRDCI

Operace na perikardu, MI komisurolyza, AIDC, PM, sutura srdce. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 11210

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L3	3	150

ZUM: ano

ZULP: ano

55215 MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA

Zavedení srdeční podpory (levostranná a pravostranná mechanická podpora selhávajícího srdce).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 16800

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150
J2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ne

55220 JEDNODUCHÝ VÝKON NA SRDCI - PRIMOOOPERACE

Revaskularizace myokardu by-passeem, operace jedné chlopně srdeční, defekt septa síní u

dospělých, myxom srdce, výduť levé komory izolovaná. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 360

body: 34016

Nositel	INDX	Čas
L3	3	360
L3	3	360
J2	2	360

ZUM: ano

ZULP: ano

55221 JEDNODUCHÝ VÝKON NA SRDCI - REOPERACE

Revaskularizace myokardu by-passem, operace jedné chlopně srdeční, defekt septa síní u dospělých, myxom srdce, výduť levé komory izolovaná. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 450

body: 43339

Nositel	INDX	Čas
L3	3	450
L3	3	450
J2	2	450

ZUM: ano

ZULP: ano

55230 KOMBINOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON NA SRDCI A HRUDNÍ AORTĚ - PRIMOOPERACE

Výkon na více chlopních, výkon na chlopni a ACB, výkon na chlopni a hrudní aortě, výkon na hrudní aortě, operace pro poruchy srdečního rytmu ev. kombinace uvedených výkonů, korekce vrozené srdeční vady v dospělosti, defekt komorového septa po IM. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 420

body: 43492

Nositel	INDX	Čas
L3	3	420
L3	3	420
J2	2	420

ZUM: ano

ZULP: ano

55231 KOMBINOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON NA SRDCI A HRUDNÍ AORTĚ - REOPERACE

Výkon na více chlopních, výkon na chlopni a ACB, výkon na chlopni a hrudní aortě, výkon na hrudní aortě, operace pro poruchy srdečního rytmu ev. kombinace uvedených výkonů, korekce vrozené srdeční vady v dospělosti, defekt komorového septa po IM. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 525

body: 55435

Nositel	INDX	Čas
L3	3	525
L3	3	525
J2	2	525

ZUM: ano

ZULP: ano

55240 TRANSPLANTACE SRDCE - PRIMOOOPERACE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 330

body: 31627

Nositel	INDX	Čas
L3	3	330
L3	3	330
J2	2	330

ZUM: ano

ZULP: ano

55241 TRANSPLANTACE SRDCE - REOPERACE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 415

body: 40814

Nositel	INDX	Čas
L3	3	415
L3	3	415
J2	2	415

ZUM: ano

ZULP: ano

55250 STERNOTOMIE, TORAKOTOMIE

Resutura sterna ev. torakotomické rány v celé šířce pro krvácení, mediastinitidu ev. dehiscenci. Drenáž perikardu. Nelze kombinovat s jiným operačním výkonem na hrudníku.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 5907

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ano

ZULP: ano

Kapitola 506 - neurochirurgie

56021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEUROCHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

56022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEUROCHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

56023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEUROCHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

56169 VENTRIKULOSKOPIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 4375

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

56419 POUŽITÍ OPERAČNÍHO MIKROSKOPU Á 15 MINUT

Použití oper. mikroskopu při vybraných typech neurochir. operací vyžaduje mimo příslušné nástavb. vybavení techn. erudovaného a spec. školeného neurochirurga. Mikrochir. operační technika je časově, psychicky i fyzicky velmi náročná.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 120

ZUM: ano

ZULP: ne

56435 SPINÁLNÍ A KRANIÁLNÍ NAVIGACE Á 15 MIN.

Použití zařízení pro spinální a kraniální navigaci k přesnému určení místa, velikosti, tvaru a operační trajektorie patologických i fyziologických struktur. Přidružený výkon k vybraným výkonům : 56 111, 56 113, 56 115, 56 117, 56 121, 56 129, 56 131, 56 133, 56 139, 56 141, 56 142, 56 147, 56 153, 56 157, 56 159, 56 161, 56 167, 56 169, 56 173, 56 174, 56 175, 56 177, 56 178, 56 233, 56 241, 56 244, 56 245, 56 246, 56 251, 56 253, maximálně do délky trvání výkonu, ke kterému se přičítá.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 16/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 15

body: 249

ZUM: ne

ZULP: ne

56437 ULTRAZVUKOVÝ ASPIRAČNÍ SYSTÉM Á 15 MIN.

Použití zařízení pro destrukci a odsávání patologické tkáně nebo funkčně změněné tkáně. Nejčastější použití při resekcích intrakraniálních a místních tumorů, při resekcích v rámci epileptochirurgie. Lze jej použít i v traumatologické neurochirurgii, cévní a funkční neurochirurgii. Přidružený výkon k následujícím výkonům : 56 131, 56 139, 56 141, 56 151, 56 157, 56 159, 56 161, 56 173, 56 174, 56 175, 56 177, 56 178, 56 227, 56 243, 56 244, 56 245, 56 246, 56 247, 56 249, 56 251, 56 253, 56 325

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 15

body: 58

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 526 - neurochirurgie - skupina 2

56123 POSTUPNÝ UZÁVĚR KAROTIDY NEBO ODSTRANĚNÍ SELVERSTONOVA KLIPU

Typ neurochirurgické operace zaměřené k postupnému vyřazení a. carotis interna z cirkulace jejím uzavřením na krku.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2637

Nositel	INDEX	Čas
L3	3	90
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

56131 OPAKOVANÁ KRANIOTOMIE PRO POOPERAČNÍ HEMATOM NEBO INFEKCI

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3534

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ne

56135 KRANIOPLASTIKA AKRYLÁTOVÁ, PLEXISKLOVÁ, KOVOVÁ NEBO KOSTNÍ PLOTÉNKOU

Podstatou operace je rekonstrukce kostního defektu nejrůznější etiologie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 3808

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ne

56137 KRANIEKTOMIE V PRŮBĚHU ŠVU U KRANIOSTENÓZY

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 4942

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

56145 OŠETŘENÍ JEDNODUCHÉ - VPÁČENÉ ZLOMENINY LEBKY

Elevace vpáčených úlomků z kraniotomie, případně spolu s fixací úlomků drátěným stehem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 2966

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

56147 OŠETŘENÍ KOMPLIKOVANÉ ZLOMENINY LEBKY S (BEZ) REPARACE DURÁLNÍ LACERACE

Elevace vpáčených úlomků z kraniotomie, kostní reparace zasahující ke spodině lebeční, kde je někdy nutná spolupráce s oftalmologem nebo ORL. Ošetření dury často formou plastického vykrytí defektu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 4633

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L2	2	300

ZUM: ano

ZULP: ne

56151 TREPANACE PRO EXTRACEREBRÁLNÍ HEMATOM NEBO KRANIOTOMIE

Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění extracerebrálního hematomu a k pečlivému ošetření zdroje krvácení.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3101

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

56162 NEOPERAČNÍ REVIZE DRENÁŽE MOZKOMÍŠNÍHO MOKU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 364

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

56163 ZEVNÍ KOMOROVÁ DRENÁŽ NEBO ZAVEDENÍ ČIDLA NA MĚŘENÍ NITROLEBNÍHO TLAKU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1588

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

56167 VENTRIKULÁRNÍ PUNKCE

Nelze kombinovat se stereotaxí.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 1396

Nositel	INDX	Čas
L2	2	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

56211 LAMINEKTOMIE (1-2 SEGMENTY) NEBO HEMILAMINEKTOMIE PRO POSTIŽENÍ KRČNÍ PLOTÉNKY (VÍCE SEGMENTŮ NEBO OBOUSTRANNÁ REVIZE)

Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a vytvoření přístupu k němu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 4728

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ne

56215 ODSTRANĚNÍ PLOTÉNKY NEBO OSTEOFYTU TRANSLIGAMENTÓSNĚ NEBO Z HEMILAMINEKTOMIE (JEDEN SEGMENT)

Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a odstupujícího kořene se současným odstraněním ploténky zezadu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2657

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

56217 ODSTRANĚNÍ PLOTÉNKY NEBO OSTEOFYTU TRANSLIGAMENTÓZNĚ NEBO Z HEMILAMINEKTOMIE (VÍCE SEGMENTŮ NEBO OBOUSTRANNĚ)

Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a odstupujícího kořene se současným odstraněním ploténky zezadu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 3029

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ne

ZULP: ne

56223 FORAMINOTOMIE PRO DEKOMPRESI FOR. INTERVERTEBRALE (KÓD SE PŘÍČTE K ZÁKLADNÍMU VÝKONU)

Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi míšního kořene a vytvoření přístupu k němu.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 20
 body: 509

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano

ZULP: ne

56317 SKALENOTOMIE NEBO DEKOMPRESSE BRACHIÁLNÍHO PLEXU EXCIZÍ PRVNÍHO ŽEBRA NEBO KRČNÍHO ŽEBRA NEBO MEGATRANSFERSUS

Typ neurochirurgické operace, při které se reviduje nebo dekomprimuje brachiální plexus ve variabilním průběhu ve skalenové úžině.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 180
 body: 1173

Nositel	INDX	Čas
L2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

56319 DEKOMPRESSE ISCHIADIKU NEBO EXPLORACE

Typ neurochirurgické operace, při které se získává přístup k n. ischiadicus pod gluteálními svaly.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 180
 body: 2492

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	150

ZUM: ne

ZULP: ne

56323 DISCIZE N. OBTURATORIUS

Typ neurochirurgické operace, prováděné pro neztížitelné bolesti nebo addukční spasmy při paraplegiích.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 150
 body: 1045

Nositel	INDX	Čas
L2	2	150

ZUM: ne

ZULP: ne

56324 DEKOMPRESSE OSTATNÍCH VELKÝCH A STŘEDNÍCH NERVŮ

Typ neurochirurgické operace, při které uvolňujeme nervové struktury z komprese převážně v predilekčních místech - úžiny.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 180
 body: 1173

Nositel	INDX	Čas
L2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

56325 ODSTRANĚNÍ TUMORU VELKÝCH NERVŮ

Typ neurochirurgické operace, při které se provádí pod mikroskopem odstranění nádoru se zachováním kontinuity fasciкулů.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 300
 body: 3380

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300

ZUM: ne

ZULP: ne

56327 RESEKCE MORTONOVA NEUROMU

Typ neurochirurgické operace, při které resekujeme neurom na n. plantaris lateralis vzniklý v úžině mezi III. a IV. metatarssem.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 40
 body: 535

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne

ZULP: ne

56332 SYMPATEKTOMIE JEDNOSTRANNÁ HRUDNÍ

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 180
 body: 2928

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	150

ZUM: ne

ZULP: ne

56411 BIOPSIE NEBO ODBĚR NERVU, EXHAIRESA VĚTVÍ N. V.

Neurochirurgická operace, při které odebíráme část nervu k histologickému vyšetření či k jeho použití jako štěpu (lze připsat ke kódu 56414), či provádíme výkrut nervu při neuralgii n. V.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 90

body: 1159

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

56414 MIKROCHIRURGICKÁ SUTURA NERVOU S AUTOTRANSPLANTÁTEM

Typ neurochirurgické operace, při které se přemostňuje defekt nervu vzniklý úrazem nebo resekci neuromu štěpem z odebraného kožního nervu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 3580

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300

ZUM: ano

ZULP: ne

Kapitola 536 - neurochirurgie - skupina 3**56111 ZAVEDENÍ RESERVOÁRU LIKVORU OMMAYA VČETNĚ NÁVRTU**

Typ neurochirurgické operace zaměřené drenáži mozkomíšního moku z komorového systému do podkožního Ommayova reservoáru.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 3181

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

56113 INTRAKRANIÁLNÍ DURÁLNÍ REKONSTRUKCE

Výkon nelze kombinovat s jinými nitrolebními operačními výkony.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 6518

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ne

56115 OPERACE MENINGOKELY NEBO MENINGOMYELOKELY NEBO UPOMENINGOKELY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 7496

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L2	2	300

ZUM: ano

ZULP: ne

56117 INTRAKRANIÁLNÍ REKONSTRUKČNÍ OPERACE PŘI LIKVOREI

Typ neurochirurgické operace zaměřené k odstranění patologické komunikace mezi intrakraniálním a extrakraniálním prostorem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 140

body: 2920

Nositel	INDX	Čas
L3	3	140
L2	2	140

ZUM: ano

ZULP: ne

56119 DEKOMPRESIVNÍ KRANIEKTOMIE

Typ neurochirurgické operace zaměřené k odstranění kostní ploténky k dosažení dostatečné dekomprese mozkové tkáně.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 3534

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ne

56121 INTRAKRANIÁLNÍ ENDARTEREKTOMIE VERTEBRÁLNÍ NEBO KAROTICKÉ TEPNY ČI JEJICH HLAVNÍCH VĚTVÍ

Operace se provádí u embolií nebo náhle vzniklých trombóz jako akutní výkon, který má obnovit normální průtok postiženou tepnou v co nejkratší době, jde o desítky minut až hodiny.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 450

body: 15393

Nositel	INDX	Čas
L3	3	450
L3	3	420

ZUM: ano

ZULP: ne

56125 OPERAČNÍ REVIZE NEBO ZAVEDENÍ DRENÁŽE MOZKOMÍŠNÍHO MOKU

Vnitřní drenáž.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 3181

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

56127 PROTĚTÍ N. VII. PŘI HEMISPAZMU

Typ neurochirurgické operace, vedoucí k přerušení, případně oslabení inervace k m. orbicularis oculi.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 918

Nositel	INDX	Čas
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

56129 VENTRIKULOCYSTERNOANASTOMÓZA - TORKILDSSEN

Typ neurochirurgické operace zaměřené drenáži mozkomíšního moku z komorového systému do cysterna magna.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 6398

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ne

56133 VENTRIKULOSTOMIE III. - STOOKEY- SCARFF

Operace se provádí u obstrukčního hydrocefalu způsobeného obstrukcí akveduktu. Je při ní perforována lamina terminalis a třetí komora je tak drénována do cysteren mozkové baze.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 270

body: 8570

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270
L2	2	240

ZUM: ano

ZULP: ne

56139 HYPOFYZEKTOMIE SUBFRONTÁLNÍ PROSTÁ

Typ neurochirurgické operace, při které se odstraňuje hypofýza nepostižena nádorem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 210

body: 7072

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ne

56141 HYPOFYZEKTOMIE TRANSSFENOIDÁLNÍ PROSTÁ

Typ neurochirurgické operace, při které se provádí prostá evakuace tureckého sedla z endokrinních důvodů bez nádorového procesu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 6398

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ne

56142 MIKROVASKULÁRNÍ DEKOMPRESSE HLAVOVÝCH NERVŮ V ZADNÍ JÁMĚ LEBNÍ

Typ neurochirurgické operace, při které se provede rozrušení fixace a izolace nervu od tlaku nejčastěji cévních struktur.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 270

body: 8504

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270
L2	2	240

ZUM: ano

ZULP: ne

56143 DEKOMPRESSE TRIGEMINU NEBO RIZOTOMIE SUBTEMPORÁLNÍ CESTOU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 7965

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

ZUM: ne

ZULP: ne

56149 NEUROLÝZA SUBARACHNOIDÁLNÍ, LUMBÁLNÍ SUBARACHNOIDÁLNÍ DRENÁŽ NEBO EPIDURÁLNÍ, LUMBÁLNÍ SUBARACHNOIDÁLNÍ DRENÁŽ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 846

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano

ZULP: ne

56153 EXTRA - INTRAKRANIÁLNÍ ANASTOMÓZA

Podstatou operace je napojení větve zevní karotické tepny s větví vnitřní karotické tepny. Operace se provádí u uzávěru vnitřní karotické tepny a cílem je posílit prokrvení mozku.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 8402

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

ZUM: ano

ZULP: ne

56155 OPERACE PÍŠTĚLE KAROTIDOKAVERNÓZNÍ - EXTRAKRANIÁLNĚ

Podstatou operace je uzávěr píštěle mezi vnitřní karotidou a kavernózním splavem. Extrakraniální přístup neumožňuje přímý zásah na samotné spojce a proto jde o nepřímý výkon - uzávěr vnitřní karotidy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 6518

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ne

56157 KRANIOTOMIE PRO SUPRATENTORIÁLNÍ SPONTÁNNÍ INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ NEBO CYSTU NEBO ABSCESES

Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění či evakuaci intracerebrálního hematomu a ošetření zdroje krvácení.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 210

body: 7661

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L2	2	210

ZUM: ano

ZULP: ne

56159 KRANIOTOMIE PRO INFRATENTORIÁLNÍ SPONTÁNNÍ INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ

Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění či evakuaci intracerebrálního hematomu a ošetření zdroje krvácení.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 8282

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	210

ZUM: ano

ZULP: ne

56161 NÁVRT A EVAKUACE PRO SPONTÁNNÍ INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ

Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění či evakuaci intracerebrálního hematomu a ošetření zdroje krvácení.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 2502

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

56165 STEREOTAXE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 7467

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

ZUM: ano

ZULP: ano

56171 PERKUTÁNNÍ VÝKON NA GASSER. GANGLIU NEBO KOŘENĚ

Koagulace, komprese nebo chemolýza

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 2482

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

56173 NEURINOM AKUSTIKU, NEURINOM TRIGEMINU, EXPANZE NA BAZI LEBNÍ,

STŘEDOČÁROVÝCH STRUKTUR, NITROKOMOROVÉ EXPANZE A OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÁ ANEURYSMATA A AVM

Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění neurinomu akustiku, neurinomu trigeminu či odstranění složitých tumorů či cévních lézí..

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 480

body: 13742

Nositel	INDX	Čas
L3	3	480
L2	2	480

ZUM: ano

ZULP: ne

56174 ODSTRANĚNÍ TUMORU OČNICE Z KRANIOTOMIE NEBO DEKOMPRESIVNÍ KRANIOTOMIE OČNICE, NEBO KRANIOTOMIE PRO DEKOMPRESI KANALIS OPTIKUS

Operace se provádí u tumorů očnice lokalizovaných za očním bulbem, které nejsou přístupné z oftalmologického přístupu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 9413

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L2	2	300

ZUM: ano

ZULP: ne

56175 ODSTRANĚNÍ TUMORU HYPOFÝZY TRANSSFENOIDÁLNÍM PŘÍSTUPEM

Typ neurochirurgické operace, při které se provádí evakuace nádoru selektivně či neselektivně z tureckého sedla.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 7846

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	210

ZUM: ano

ZULP: ne

56177 KRANIOTOMIE A RESEKCE, PŘÍPADNĚ LOBEKTOMIE PRO TUMOR ČI METASTÁZU NEBO OPERACE INTRAKRANIÁLNÍHO ANEURYSMATU NEBO OPERACE PÍŠTĚLE KAROTIDOKAVERNOSNÍ INTRAKRANIÁLNĚ NEBO HEMISFEREKTOMIE NEBO EXSTIRPACE KOROVÉ JIZVY NEBO LOBEKTOMIE PRO EPILEPSII NEBO REKON

Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění tumoru či metastázy se současnou resekci mozkového laloku. Zahrnuje i odstranění tumoru hypofýzy subfrontálním přístupem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 9294

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L2	2	270

ZUM: ano

ZULP: ne

56178 PRODLOUŽENÍ VÝKONU KRANIOTOMIE A RESEKCE, PŘÍPADNĚ LOBEKTOMIE PRO TUMOR ČI METASTÁZU

Operace, jejímž cílem je, pokud je to možné, radikálně odstranit nádor supratentoriálně nebo infratentoriálně uložený, který je větší než 4 cm.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 1577

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

56213 LAMINEKTOMIE (3 A VÍCE SEGMENTŮ)

Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a vytvoření přístupu k němu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 5247

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ne

56219 LAMINEKTOMIE PRO INTRADURÁLNÍ NEUROLÝZU NEBO NEOBVYKLÉ LÉZE NE LAMINEKTOMIE PRO PROSTOU DEKOMPRESI (1-3 SEGMENTY)

Typ neurochirurgické operace spočívající v intradurálním uvolnění míšních kořenů u lézí různé etiologie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 330

body: 7886

Nositel	INDX	Čas
L3	3	330
L2	2	330

ZUM: ne

ZULP: ne

56221 LAMINEKTOMIE PRO INTRADURÁLNÍ NEUROLÝZU NEBO NEOBVYKLÉ LÉZE, NE

LAMINEKTOMIE PRO PROSTOU DEKOMPRESI (VÍCE NEŽ 3 SEGMENTY)

Typ neurochirurgické operace spočívající v intradurálním uvolnění míšních kořenů u lezí různé etiologie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 390

body: 8968

Nositel	INDX	Čas
L3	3	390
L2	2	390

ZUM: ne

ZULP: ne

56222 DISKEKTOMIE KRČNÍ PŘEDNÍ JEDNODUCHÁ A SNESENÍ OSTEOFYTU PŘEDNÍM PŘÍSTUPEM S PŘEDNÍ MEZITĚLOVOU FÚZÍ

Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a vytvoření přístupu k němu. Případně mezitělová fúze.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 315

body: 7612

Nositel	INDX	Čas
L3	3	315
L2	2	315

ZUM: an<

ZULP: ne

56225 DUROTOMIE A DURÁLNÍ REKONSTRUKČNÍ OPERACE MÍŠNÍ (KÓD SE PŘÍČÍTÁ K ZÁKLADNÍMU VÝKONU)

Typ neurochirurgické operace, při které je otevřena tvrdá plena míšní a posléze provedena plastika tvrdé pleny.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 105

body: 4583

Nositel	INDX	Čas
L3	3	105
L2	2	105

ZUM: ano

ZULP: ne

56227 DEKOMPRESIVNÍ OPERACE V OBLASTI KRANIOCERVIKÁLNÍHO PŘECHODU

Typ neurochirurgické operace k dekompresi horních míšních struktur a případně i částí mozečku. (U syringomyelie)

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 3534

Nositel	INDX	Čas

L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ne

56229 SYRINGOMYELIE, DRENÁŽNÍ OPERACE, TERMINÁLNÍ VENTRIKULOSTOMIE

Typ neurochirurgické operace, při které dochází k otevření syringomyelické cysty a jejímu vydrénování.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 270

body: 8689

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270
L2	2	270

ZUM: ano

ZULP: ne

56231 PERKUTÁNNÍ CHORDOTOMIE A TRAKTOTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 4321

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

ZUM: ne

ZULP: ne

56233 CHORDOTOMIE NEBO JINÉ PROTIBOLESTIVÉ OPERAČNÍ VÝKONY NA MÍŠE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 7965

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

ZUM: ano

ZULP: ne

56235 TRIGEMINOVÁ TRAKTOTOMIE MÍŠNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 9413

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L2	2	300

ZUM: ano

ZULP: ne

56237 IMPLANTACE MÍŠNÍ STIMULAČNÍ ELEKTRODY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 3357

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ne

56239 ODSTRANĚNÍ STIMULAČNÍ MÍŠNÍ ELEKTRODY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 2657

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

56241 PŘEDNÍ NEBO ZADNÍ RIZOTOMIE MÍŠNÍCH KOŘENŮ NEBO DREZ MÍŠNÍ LÉZE PRO BOLEST

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 4321

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

ZUM: ano

ZULP: ne

56243 DEKOMPRESIE NEBO BIOPSIE INTRAMEDULÁRNÍHO TUMORU MÍCHY (1-3 SEGMENTY)

Typ neurochirurgické operace dekomprimující míšní struktury z tlaku intramedulárně uložených nádorových hmot.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 6209

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	210

ZUM: ano

ZULP: ne

56244 DEKOMPRESIE NEBO BIOPSIE INTRAMEDULÁRNÍHO TUMORU MÍCHY (VÍCE NEŽ 3 SEGMENTY)

Typ neurochirurgické operace částečně dekomprimující míšní struktury z tlaku intramedulárně uložených nádorových hmot či zajišťující odběr histologie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 270

body: 6728

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270
L2	2	240

ZUM: ano

ZULP: ne

56245 ODSTRANĚNÍ INTRAMEDULÁRNÍHO TUMORU NEBO EXCIZE NEBO OBLITERACE AV MALFORMACE MÍCHY (1-3 SEGMENTY)

Typ neurochirurgické operace dekomprimující míšní struktury z tlaku intramedulárně uložených nádorových hmot s jejich radikálním odstraněním.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 390

body: 10161

Nositel	INDX	Čas
L3	3	390
L3	3	360

ZUM: ano

ZULP: ne

56246 ODSTRANĚNÍ INTRAMEDULÁRNÍHO TUMORU NEBO EXCIZE NEBO OBLITERACE AV MALFORMACE MÍCHY (VÍCE SEGMENTŮ)

Typ neurochirurgické operace dekomprimující míšní struktury z tlaku intramedulárně uložených nádorových hmot při radikálním odstranění tumoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 430

body: 9497

Nositel	INDX	Čas
L3	3	430
L2	2	400

ZUM: ano

ZULP: ne

56247 ČÁSTEČNÉ NEBO TOTÁLNÍ ODSTRANĚNÍ EXTRADURÁLNÍHO TUMORU MÍCHY

Typ neurochirurgické operace dekomprimující durální vak z útlu extradurálně uložených nádorových hmot.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 5675

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210

L2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

56249 ODSTRANĚNÍ EXTRADURÁLNÍHO TUMORU MÍCHY PŘEDNÍM NEBO ANTEROLATERÁLNÍM PŘÍSTUPEM

Typ neurochirurgické operace, při které se dekomprimuje durální vak utlačený extradurální expanzí z předního nebo anterolaterálního přístupu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 430

body: 9712

Nositel	INDX	Čas
L3	3	430
L2	2	400

ZUM: ano

ZULP: ne

56251 ČÁSTEČNÉ NEBO TOTÁLNÍ ODSTRANĚNÍ INTRADURÁLNÍHO TU MÍCHY (1-3 SEGMENTY)

Typ neurochirurgické operace dekomprimující intradurální struktury z tlaku intradurálně uložených nádorových hmot.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 270

body: 6714

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270
L2	2	240

ZUM: ano

ZULP: ne

56253 ČÁSTEČNÉ NEBO TOTÁLNÍ ODSTRANĚNÍ INTRADURÁLNÍHO TU MÍCHY (VÍCE NEŽ 3 SEGMENTY)

Typ neurochirurgické operace dekomprimující intradurální struktury z tlaku intradurálně uložených nádorových hmot.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 320

body: 7593

Nositel	INDX	Čas
L3	3	320
L2	2	290

ZUM: ano

ZULP: ne

56311 EXPLORACE BRACHIÁLNÍHO PLEXU ZADNÍM PŘÍSTUPEM

Typ neurochirurgické operace, při které se reviduje intradurální část brachiálního plexu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 270

body: 8355

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270
L2	2	240

ZUM: ne

ZULP: ne

56313 EXPLORACE BRACHIÁLNÍHO PLEXU SUPRAKLAVIKULÁRNÍM NEBO INFRACLAVIKULÁRNÍM (AXILÁRNÍM) PŘÍSTUPEM

Typ neurochirurgické operace, při které se reviduje extradurální část brachiálního plexu. Při nutnosti mikrochir. sutury nervu výkon přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 360

body: 10527

Nositel	INDX	Čas
L3	3	360
L2	2	330

ZUM: ne

ZULP: ne

56315 EXPLORACE BRACHIÁLNÍHO PLEXU - KOMBINOVANÉ PŘÍSTUPY

Typ neurochirurgické operace, při které se reviduje brachiální plexus kombinací supraklavikulárního se zadním nebo infraklavikulárním přístupem. Při nutnosti mikrochir. sutury nervu výkon přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 630

body: 17085

Nositel	INDX	Čas
L3	3	630
L2	2	600

ZUM: ne

ZULP: ne

56329 EXCIZE TUMORU GLOMU

Typ neurochirurgické operace, při které se provádí odběr tkáně na vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 2594

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

56331 SYMPATEKTOMIE JEDNOSTRANNÁ KRČNÍ NEBO CERVIKODORSÁLNÍ

Typ neurochirurgické operace, při které se resekuje ggl. stellatum a část symp. krčního provazce.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 270

body: 3438

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270

ZUM: ne

ZULP: ne

56413 MIKROCHIRURGICKÁ SUTURA NERVOU PŘÍMÁ BEZ AUTOTRANSPLANTÁTU

Typ neurochirurgické operace, při které se provádí přímá sutura nervu u poškození vzniklého úrazem či odstraněním neuromu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 270

body: 2782

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270

ZUM: ne

ZULP: ano

56417 ANASTOMÓZA N. XII. NEBO N. XI. NA N. VII. NEBO REKONSTRUKCE N. VII. ŠTĚPEM

Typ neurochirurgické operace řešící poškození n. facialis různými operačními přístupy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 330

body: 10017

Nositel	INDX	Čas
L3	3	330
L2	2	300

ZUM: ano

ZULP: ne

56421 IMPLANTACE ELEKTRONICKÉHO STIMULÁTORU NERVUS VAGUS PRO LÉČBU EPILEPSIE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 2477

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

56423 STEREOTAKTICKÁ IMPLANTACE HLUBOKÝCH MOZKOVÝCH ELEKTROD A GENERÁTORU ELEKTRICKÝCH PULSŮ

Implantace mozkových elektrod a generátoru elektrických pulsů navazuje jako samostatný výkon na výkon Stereotaxe.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/ život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 6391

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L2	2	300

ZUM: ano

ZULP: ne

56427 IMPLANTACE NEUROSTIMULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO KORTIKÁLNÍ STIMULACI MOZKU PRO LÉČBU CHRONICKÉ NEZTIŠITELNÉ BOLESTI - ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ - IMPLANTACE ELEKTROD A PŘIPOJENÍ ZEVNÍHO TESTOVACÍHO PŘÍSTROJE

Využití přesně definovaných elektrických impulzů ke stimulaci kůry mozkové, I. část ke stanovení přesně definovaných analgetických impulzů a ověření jejich efektu

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/ život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 10433

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ne

56429 IMPLANTACE NEUROSTIMULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SYSTÉMU) PRO KORTIKÁLNÍ STIMULACI MOZKOVOU PRO LÉČBU CHRONICKÉ NEZTIŠITELNÉ BOLESTI - DEFINITIVNÍ IMPLANTACE STIMULAČNÍHO SYSTÉMU DO PODKOŽÍ

Po zkušebním období a testování modulace zevním přístrojem, implantace neurostimulátoru k dlouhodobé implantaci do podkoží k aplikaci jasně definovaného proudu (dle výsledků zkušebního období)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/ život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 10559

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

Kapitola 517 - hrudní chirurgie - skupina 1

57243 HRUDNÍ PUNKCE

Punkce hrudní dutiny z diagnostických nebo terapeutických důvodů. Výkon se vykazuje tolikrát, kolikrát je ve skutečnosti proveden - vždy samostatný výkon. Výkon musí být proveden na zákrovovém operačním sále nebo na JIP nebo ARO.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 334

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 527 - hrudní chirurgie - skupina 2**57111 TORAKOSKOPIE KLASICKÁ DIAGNOSTICKÁ**

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 2841

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40
L2	2	40

ZUM: ne

ZULP: ne

57113 TORAKOSKOPIE KLASICKÁ LÉČEBNÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 3100

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

57117 MEDIASTINOSKOPIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1135

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

57227 EXCIZE Z HRUDNÍ STĚNY - SKALENOVÁ BIOPSIE

Odběr části hrudní stěny (možno i žebra) nejčastěji k histol. vyšetření. Zahrnuje i skalenovou biopsii.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 1522

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40
L2	2	40

ZUM: ne

ZULP: ne

57229 PLEUROSOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 1280

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

57233 HRUDNÍ DRENÁŽ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 732

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ne

57235 TORAKOTOMIE PROSTÁ NEBO S BIOPSIÍ, EVAKUACÍ HEMATOMU NEBO EMPYEMU, A POD.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 3907

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ano

57253 PLEUREKTOMIE - ABRAZE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 110

body: 3994

Nositel	INDX	Čas
L3	3	110

L2	2	110

ZUM: ne

ZULP: ano

Kapitola 537 - hrudní chirurgie - skupina 3**57211 REVIZE OBOU HRUDNÍCH DUTIN ZE STERNOTOMIE**

Revize, nebo revize spojená s exstirpací patol. ložisek v pravé nebo levé plicí v jedné době.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 160

body: 6506

Nositel	INDX	Čas
L3	3	160
L2	2	160

ZUM: ano

ZULP: ano

57213 PLASTICKÉ VÝKONY NA PRŮDUŠNÍCI A VELKÝCH BRONŠÍCH

Torakotomií otevřena pohrudniční dutina, nalezena ruptura trachey nebo bronchu a provedena její sutura.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 7556

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

ZUM: ne

ZULP: ano

57215 RESEKCE HRUDNÍ STĚNY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 7061

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L3	3	150

ZUM: ano

ZULP: ano

57217 ODSTRANĚNÍ TUMORU MEDIASTINA - TYMEKTOMIE

Podélnou (méně často příčnou) sternotomií proniknutí do mediastina a odstranění tumoru z tohoto prostoru. Stejně se posuzuje i odstranění týmu. Taktéž je posuzováno odstranění tumoru zadního mediastina torakotomií.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 200

body: 5505

Nositel	INDX	Čas
L3	3	200
L3	3	200

ZUM: ano

ZULP: ne

57219 PODVAZ - KANYLACE D. TORACIKUS

Vyhledání d. toracikus, jeho podvaz nebo kanylace. Přístup je možný z torakotomie nebo z krčního přístupu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 5432

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

57221 OPERAČNÍ STABILIZACE HRUDNÍKU PO ÚRAZE - JEDNA STRANA

Fixace žeber případě sternu při sériových zlomeninách žeber s nestabilitou hrudníku a paradoxním dýcháním.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 4758

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

57223 KOREKCE VPÁČENÉHO NEBO PTAČÍHO HRUDNÍKU

Úprava deformity hrudníku pomocí protětí a klínovité resekce úponu žeber s následnou fixací a elevací přední stěny a pojištěním polohy kovovou dlahou.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 5676

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ne

ZULP: ne

57225 TORAKOPLASTIKA

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 160

body: 5583

Nositel	INDX	Čas
L3	3	160
L3	3	160

ZUM: ano

ZULP: ano

57231 MEDIASTINOTOMIE

Otevření mediastina nejčastěji předním přístupem a to podélnou sternotomií, méně často příčnou. Vyjimečně otevření mediastina zadním přístupem (dle Seybolda).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 80

body: 2566

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80
L2	2	80

ZUM: ne

ZULP: ne

57237 SUTURA RUPTUTY BRÁNICE TORAKOTOMICKÝM PŘÍSTUPEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 140

body: 6912

Nositel	INDX	Čas
L3	3	140
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

57239 UZAVŘENÍ BRONCHOPLEURÁLNÍ PÍŠTĚLE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 6761

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L3	3	210

ZUM: ne

ZULP: ano

57241 DEKORTIKACE PLÍCE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 220

body: 5785

Nositel	INDX	Čas
L3	3	220
L2	2	220

ZUM: ne

ZULP: ano

57245 PNEUMONEKTOMIE ROZŠÍŘENÁ

Odstranění jednoho z křídel plicních při zhoršených poměrech v hilu plicním, vyžadující intraperikardiální podvaz cév a revizi mediastina.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 220

body: 7955

Nositel	INDX	Čas
L3	3	220
L3	3	220

ZUM: ano

ZULP: ano

57247 PNEUMONEKTOMIE, NEBO LOBEKTOMIE, NEBO BILOBEKTOMIE BEZ BRONCHOPLASTIKY, NEBO RESEKCE PLIC SEGMENTÁRNÍ

Odstranění jednoho z křídel plicních bez revize mediastina a bez nutnosti intraperikardiálního podvazu cév.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 7104

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

ZUM: ano

ZULP: ano

57249 RESEKCE PLIC - LOBEKTOMIE ČI BILOBEKTOMIE S BROCHOPLASTIKOU

Vyjmutí jednoho či dvou laloků plicních s následnou plastikou bronchu typu sleeve či Wedge.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 7126

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

ZUM: ano

ZULP: ne

57251 KLÍNOVITÁ RESEKCE PLIC NEBO ENUKLEACE TUMORU

Vynětí periferně uloženého patologického ložiska pomocí klínovité (neanatomické) resekce plicní tkáně, nebo v případě enukleací tumoru (u benigních tumorů - hamartomů).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 5044

Nositel	INDX	Čas

L3	3	100
L3	3	100

ZUM: ano

ZULP: ne

Kapitola 601 - plastická chirurgie**61021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PLASTICKÝM CHIRURGEM**

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

61022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PLASTICKÝM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

61023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PLASTICKÝM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 611 - plastická chirurgie - skupina 1**61111 PRIMÁRNÍ OŠETŘENÍ TRAUMATICKÉ TETOVÁŽE Á 20 MIN.**

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 257

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

61113 REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE 5 - 10 CM

Nelze kombinovat s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením mimo minimální kontakt.

Kategorie P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 424

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

61115 REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE NAD 10 CM

Nelze kombinovat s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 513

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

61117 SUTURA DIGITÁLNÍHO NEBO KOMUNÁLNÍHO DIGITÁLNÍHO NERVU

Revise, excize a sutura řezných, tržných a tržnězhmožděných ran. Bez ošetření jiných struktur.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 1171

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

61123 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE OD 2 DO 10 CM², BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU

Kategorie P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 378

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

61125 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE NAD 10 CM², BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU

Kategorie P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 529

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

61129 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM

Kategorie P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 504

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

61131 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA VÍCE NEŽ 10 CM

Kategorie P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 922

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45
L2	2	40

ZUM: ne

ZULP: ne

61135 AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM V PLNÉ TLOUŠTCE DO 20 CM²

Větší vykázat násobkem kódu, odběr štěpu vykázat samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 653

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

61147 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM DO 10 CM²

Včetně sutury sekundárního defektu, složitější uzávěr sekund. defektu účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 769

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

61149 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM OD 10 DO 20 CM²

Včetně sutury sekundárního defektu, jiný uzávěr sekund. defektu účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 70

body: 1639

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70
L2	2	65

ZUM: ne

ZULP: ne

61151 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 20 CM²

Včetně sutury sekundárního defektu, jiný uzávěr sekund. defektu účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 90

body: 2168

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	85

ZUM: ne

ZULP: ne

61165 ROZPROSTŘENÍ NEBO MODELACE LALOKU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 1343

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	50

ZUM: ne

ZULP: ne

61209 TENOLÝZA FLEXORU

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 90
body: 749

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90

ZUM: ne
ZULP: ne

61211 REKONSTRUKCE ŠLACHOVÉHO POUTKA

Ev. odběr šlachového štěpu přičti.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 997

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

61213 IMPLANTACE SILIKONU PŘI DEFEKTU ŠLACHY

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 80
body: 1332

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ne
ZULP: ne

61219 TENOLÝZA EXTENZORU

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 622

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

61225 NEUROLÝZA

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 90
body: 1112

Nositel	INDX	Čas

L2	2	90
L2	2	80

ZUM: ne

ZULP: ne

61227 CHIRURGICKÉ OŠETŘENÍ NEUROMU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 582

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

61233 KAPSULOTOMIE MP NEBO IP KLOUBU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 555

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

61235 ARTHRODÉZA MP NEBO IP KLOUBU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 80

body: 1144

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ne

ZULP: ne

61245 FENESTRACE ŠLACHOVÉ POCHVY

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 488

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne

ZULP: ne

61247 OPERACE KARPÁLNÍHO TUNELU

Discisio lig. carpi volare pro syndrom canalis carpi. Použitá anestesia se vykazuje samostatným

výkonem. Použití antiadhesivního gelu se svolením revizního lékaře v indikaci tvorby keloidních jizev či v anamnése opakovaných oper. výkonů pro adheze.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 50

body: 1367

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50

ZUM: ne

ZULP: ano

61253 PALM. APONEUREKTOMIE U DLAŇOVÉ FORMY DUPUYTRENOVY KONTRAKTURY

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 70

body: 962

Nositel	INDX	Čas
L2	2	70
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

61255 ROZŠÍŘENÁ APONEUREKTOMIE U FORMY DUPUYTRENOVY KONTRAKTURY S KONTRAKTUROU PRSTU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 150

body: 2725

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	140

ZUM: ne

ZULP: ne

61391 VYTVOŘENÍ NOVÉ PRSNÍ BRADAVKY A PRSNÍHO DVORCE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu: 70

Body: 1759

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70
L2	2	70

ZUM: ne

ZULP: ne

61401 KOREKCE MALÉ VROZENÉ ANOMÁLIE BOLTCE A OKOLÍ (VÝRŮSTKY PŘED BOLTCEM)

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 414

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

61409 MODELACE A PŘITAŽENÍ ODSTÁLÉHO BOLTCE

Včetně infiltrace k preparaci. Plná úhrada do 10 let věku dítěte, nad 10 let zdravotní pojišťovna nehradí.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 2/1 život

OM: bez omezení

čas výkonu: 50

body: 1241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50
L2	2	40

ZUM: ne

ZULP: ne

61411 XANTHELASMA - XANTOMY VÍČKA, EXCIZE XANTOMU VÍČKA

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 286

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

61422 RINOPLASTIKA - MĚKKÝ NOS

Bez infiltrace k preparaci.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OM: bez omezení

čas výkonu: 90

body: 1527

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	80

ZUM: ne

ZULP: ne

61425 OPERACE RINOFYMY

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 1/1 rok
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 60
 body: 466

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne
 ZULP: ne

61471 DERMABRAZE JIZEV A POÚRAZOVÉ TETOVÁŽE A 10 MIN.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 15
 body: 112

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
 ZULP: ne

61551 OPERACE PTÓZY OBLIČEJE - HORNÍ

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OM: bez omezení
 čas výkonu: 120
 body: 2531

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	110

ZUM: ne
 ZULP: ne

61553 OPERACE PTÓZY OBLIČEJE - DOLNÍ

Včetně infiltrace k preparaci, obě strany.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OM: bez omezení
 čas výkonu: 120
 body: 3045

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	110

ZUM: ne
 ZULP: ne

61555 OPERACE PTÓZY OBLIČEJE - CELKOVÁ (SMAS LIFTING)

Včetně infiltrace k preparaci, obě strany.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OM: bez omezení
 čas výkonu: 180
 body: 3911

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	170

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 621 - plastická chirurgie - skupina 2**61121 CÉVNÍ ANASTOMOSA MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU**

Revise, excize a sutura řezných, tržných a tržnězhmožděných ran. Bez ošetření jiných struktur.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 50

body: 1418

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50
L2	2	50

ZUM: ne

ZULP: ne

61133 RADIKÁLNÍ EXCIZE MALIGNÍHO MELANOBLASTOMU

Bez uzavření defektu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1304

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	55

ZUM: ne

ZULP: ne

61137 ODBĚR FASCIÁLNÍHO ŠTĚPU Z FASCIA LATA

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 55

body: 1057

Nositel	INDX	Čas
L2	2	55
L2	2	50

ZUM: ne

ZULP: ne

61139 ODBĚR ŠLACHOVÉHO ŠTĚPU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 600

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

61141 ODBĚR NERVOVÉHO ŠTĚPU PRO MIKROCHIRURGICKÉ VÝKONY

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 50

body: 862

Nositel	INDX	Čas
L2	2	50
L2	2	50

ZUM: ne

ZULP: ne

61143 ODBĚR CÉVNÍHO ŠTĚPU MALÉHO KALIBRU (PRO MIKROCHIRURGICKOU REKONSTRUKCI)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 1078

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne

ZULP: ne

61153 UZAVŘENÍ DEFEKTU NA KONČETINÁCH NEBO TRUPU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 100 CM²

Včetně sutury sekundárního defektu přímou suturou, jiný uzávěr sekund. defektu účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 2795

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

61155 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM PŘÍMÝM ZE VZDÁLENÉHO MÍSTA (JEDNOSTOPKOVÝ, TUBULOVANÝ, DVÍŘKOVÝ, DELAY LALOK)

Včetně sutury sekundárního defektu, jiné uzavření sekund. defektu účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 120
 body: 2658

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	110

ZUM: ne
 ZULP: ne

61161 ZHOTOVENÍ DVOU STOPKOVÉ HO TUBULOVANÉHO LALOKU

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 120
 body: 2768

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	110

ZUM: ne
 ZULP: ne

61163 PŘENOS NEBO ODPOJENÍ STOPKY KOŽNÍHO LALOKU

Včetně uzavření vzniklého defektu.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: bez omezení
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 60
 body: 1068

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60
L2	2	50

ZUM: ne
 ZULP: ne

61167 TRANSPOZICE FASCIOKUTÁNNÍHO LALOKU

Včetně sutury sekundárního defektu, jiné uzavření sekundárního defektu účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: bez omezení
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 120
 body: 3155

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L3	3	110

ZUM: ne
 ZULP: ne

61169 TRANSPOZICE MUSKULÁRNÍHO LALOKU

Včetně sutury sekundárního defektu, jiné uzavření sekundárního defektu účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 3915

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L3	3	140

ZUM: ne

ZULP: ne

61215 REKONSTRUKCE ŠLACHY FLEXORU ŠTĚPEM

Včetně odběru štěpu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 2013

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

61217 TRANSPOZICE ŠLACHY FLEXORU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2204

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	110

ZUM: ne

ZULP: ne

61221 REKONSTRUKCE EXTENZOROVÉHO APARÁTU PRSTU RUKY

Odběr štěpu přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 80

body: 1391

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80
L2	2	70

ZUM: ne

ZULP: ne

61231 IMPLANTACE UMĚLÉHO MP NEBO IP KLOUBU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 1751

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

61237 KOREKČNÍ OSTEOTOMIE FALANGY NEBO METAKARPU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1715

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	80

ZUM: ne

ZULP: ne

61239 DISTRAKCE FALANGY NEBO METAKARPU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 80

body: 1474

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80
L2	2	70

ZUM: ano

ZULP: ne

61241 IMPLANTACE KOSTNÍHO ŠTĚPU NA RUCE

Včetně odběru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2978

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	110

ZUM: ne

ZULP: ne

61249 TRANSPOZICE STOPKOVANÉHO NEUROVASKULÁRNÍHO LALŮČKU NA RUCE

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 150
 body: 2596

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	140

ZUM: ne
 ZULP: ne
 61251 POLICIZACE PRSTU
 Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 180
 body: 3984

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	170

ZUM: ne
 ZULP: ne
 61257 SNESENÍ PŘÍDATNÉHO PRSTU U POLYDAKTYLIE
 Kategorie: P - hrazen plně
 OF: bez omezení
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 40
 body: 612

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne
 ZULP: ne
 61313 UZÁVĚR VESTIBULONASÁLNÍ KOMUNIKACE

Včetně infiltrace k preparaci.
 Kategorie: P - hrazen plně
 OF: bez omezení
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 70
 body: 1714

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70
L2	2	60

ZUM: ne
 ZULP: ne
 61317 IMPLANTACE KOSTI DO DEFektu ČELISTI U ROZŠTĚPOVÉ VADY
 Včetně odběru štěpu, včetně infiltrace k preparaci.
 Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 130
 body: 2869

Nositel	INDX	Čas
L3	3	130
L2	2	120

ZUM: ne
 ZULP: ne

61353 NAPŘÍMENÍ MEMBRA U VROZENÉ VADY ZE VNÍHO GENITÁLU

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 70
 body: 1607

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70
L2	2	60

ZUM: ne
 ZULP: ne

61355 VYTVOŘENÍ NEOURETRY U HYPOSPADIE

Včetně infiltrace k preparaci, včetně odběru kožního štěpu.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 80
 body: 2572

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80
L2	2	70

ZUM: ne
 ZULP: ne

61357 SPOJKA (ANASTOMÓZA NEOURETRY S URETROU)

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 60
 body: 1497

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	50

ZUM: ne
 ZULP: ne

61359 UZÁVĚR URETROKUTÁNÍ PÍŠTĚLE

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 50

body: 946

Nositel	INDX	Čas
L2	2	50
L2	2	40

ZUM: ne

ZULP: ne

61361 JEDNODOBÁ REKONSTRUKCE U HYPOSPADIE DISTÁLNÍ

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 2501

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ano

61363 JEDNODOBÁ REKONSTRUKCE U HYPOSPADIE PROXIMÁLNÍ

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3897

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	170

ZUM: ne

ZULP: ano

61365 VYTVOŘENÍ NEOURETRY U EPISPADIE

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 2614

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ano

61395 VYTVOŘENÍ UŠNÍHO BOLTCE PŘI VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADĚ NEBO PO TRAUMATICKÉ ZTRÁTĚ POMOCÍ CHRUPAVKY NEBO SYNTETICKÉHO IMPLANTÁTU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu: 90

Body: 2376

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

61397 POSUN UŠNÍHO RUDIMENTU U VROZENÉ VADY BOLTCE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H/J - pouze při hospitalizaci - ev. jednodenní

Čas výkonu: 50

Body: 1307

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50
L2	2	50

ZUM: ne

ZULP: ne

61399 REKONSTRUKCE PROSTORU ZA UŠNÍM BOLTCEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H/J - pouze při hospitalizaci - ev. jednodenní

Čas výkonu: 60

Body: 1582

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

61413 KOREKCE PTÓZY VÍČKA (RIESE-BURIAN, HESS, ... U FASC. ZÁVĚSU PŘÍČTI ODBĚR FASC. ŠTĚPU)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1351

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	50

ZUM: ne

ZULP: ne

61421 OPERACE TVRDÉHO A MĚKKÉHO NOSU PRO FUNKČNÍ PORUCHU

Bez infiltrace k preparaci. Plně hrazen u poúrazových deformit. Nehrazen u kosmetických vad.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2158

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	110

ZUM: ne

ZULP: ne

61423 RINOPLASTIKA - SEDLOVITÝ NOS (L-ŠTĚP, VČETNĚ ODBĚRU)

Bez infiltrace k preparaci.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2767

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120
L1	1	120

ZUM: ne

ZULP: ne

61431 STATICKODYNAMICKÝ FASC. ZÁVĚS U PARÉZY N. FACIALIS

Včetně infiltrace k preparaci, odběr štěpu účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3245

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	170

ZUM: ne

ZULP: ano

61443 REKONSTRUKCE PRSU SYNTETICKOU VLOŽKOU

Jedna strana. Plně hrazen po ablaci prsu jako rekonstrukční výkon, indikovaný onkologem. U kongenitálních vad prsu. Nehrazen z kosmetických důvodů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1497

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	50

ZUM: ano

ZULP: ne

61445 OPERACE GIGANTOMASTIE

Jedna strana. Hrazen na základě doporučení odbor. lékaře - ortopeda, neurologa, mammologa.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 2/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3124

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	110

ZUM: ne

ZULP: ne

61447 EXSTIRPACE ŽLÁZY Z PERIAREOLÁRNÍHO ŘEZU U GYNEKOMASTIE

Jedna strana. Z indikace endokrinologa.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1307

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60
L2	2	50

ZUM: ne

ZULP: ne

61449 ABLACE PRSU SE ZACHOVÁNÍM DVORCE (SUBKUTÁNNÍ MASTEKTOMIE)

Jedna strana.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 2/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 2483

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

61453 KAPSULOTOMIE POUZDRA IMPLANTÁTU

Jedna strana.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 2/1 den
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 60
 body: 1437

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	50

ZUM: ne
 ZULP: ne

61455 ODMANĚNÍ IMPLANTÁTU PRSU S KAPSULEKTOMIÍ

Jedna strana.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 2/1 den
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 90
 body: 2191

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	80

ZUM: ne
 ZULP: ne

61461 VENTER PENDULUS S DIASTÁZOU

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 150
 body: 4714

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	140

ZUM: ne
 ZULP: ne

61463 REDUKCE STEHNA NEBO PAŽE EXCIZÍ

Jedna strana.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 2/1 den
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 80
 body: 2065

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80
L2	2	70

ZUM: ne
 ZULP: ne

Kapitola 631 - plastická chirurgie - skupina 3

61119 SUTURA PERIFERNÍHO NERVU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU

Revise, excize a sutura řezných, tržných a tržnězhmožděných ran. Bez ošetření jiných struktur.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2996

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

61127 EXSTIRPACE PSEUDOCYSTY DEKUBITU

Včetně snesení kostní prominence. Bez uzavření defektu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1466

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ano

61145 ODBĚR KORIOUKOVÉHO ŠTĚPU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1091

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60
L2	2	55

ZUM: ne

ZULP: ne

61171 VOLNÝ PŘENOS KOŽNÍHO A FASCIOKUTÁNNÍHO LALOKU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU

Případný uzávěr sekundárního defektu štěpem účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 12686

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L3	3	290

L2	2	290
L2	2	290

ZUM: ne

ZULP: ne

61173 VOLNÝ PŘENOS SVALOVÉHO A SVALOVĚ KOŽNÍHO LALOKU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU

Případný uzávěr sekundárního defektu nebo krytí svalového laloku štěpem účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 390

body: 16285

Nositel	INDX	Čas
L3	3	390
L3	3	380
L2	2	380
L2	2	380

ZUM: ne

ZULP: ne

61175 VOLNÝ PŘENOS VASKULARIZOVANÉ KOSTI, PŘENOS PRSTU Z NOHY NA RUKU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU

Včetně sutury sekundárního defektu, jiný uzávěr účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 480

body: 18865

Nositel	INDX	Čas
L3	3	480
L3	3	470
L2	2	470
L2	2	470

ZUM: ne

ZULP: ne

61177 VOLNÝ PŘENOS VASKULARIZOVANÉHO SEGMENTU STŘEVA NEBO OMENTA MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU

Provedení laparotomie a její uzavření, event. enteroenteroanastomózu účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 480

body: 17955

Nositel	INDX	Čas
L3	3	480
L3	3	470
L2	2	470

L2	2	470

ZUM: ne

ZULP: ne

61201 REPLANTACE JEDNOHO PRSTU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 6906

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	230

ZUM: ne

ZULP: ne

61203 REPLANTACE RUKY VE DLANI

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 480

body: 15166

Nositel	INDX	Čas
L3	3	480
L2	2	470

ZUM: ne

ZULP: ne

61205 REPLANTACE RUKY V ZÁPĚSTÍ A NEBO PŘEDLOKTÍ

Fixaci skeletu účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 450

body: 12953

Nositel	INDX	Čas
L3	3	450
L2	2	440

ZUM: ne

ZULP: ne

61207 REPLANTACE PAŽE, NOHY

Fixaci skeletu účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 420

body: 13376

Nositel	INDX	Čas

L3	3	420
L2	2	410

ZUM: ne

ZULP: ne

61259 SNESENÍ PŘÍDATNÉHO PAPRSKU U POLYDAKTYLIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1556

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	50

ZUM: ne

ZULP: ne

61261 SEPARACE JEDNOHO MEZIPRSTÍ U MĚKKÉ SYNDAKTYLIE

Včetně transplantátu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2419

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	80

ZUM: ne

ZULP: ne

61263 SEPARACE JEDNOHO MEZIPRSTÍ U TVRDÉ SYNDAKTYLIE

Včetně transplantátu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 2377

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

61301 PRIMÁRNÍ OPERACE ROZŠTĚPU RTU

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 2209

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

61303 PRIMÁRNÍ OPERACE ROZŠTĚPU RTU U CELKOVÉHO JEDNOSTRANNÉHO ROZŠTĚPU

Včetně infiltrace k preparaci, (oboustr. rozštěp vynásob).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 2782

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	140

ZUM: ne

ZULP: ne

61305 PRIMÁRNÍ OPERACE ATYPICKÉHO ROZŠTĚPU OBLIČEJE

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3306

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	170

ZUM: ne

ZULP: ne

61307 PRIMÁRNÍ OPERACE ROZŠTĚPU MĚKKÉHO PATRA

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 2485

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

61309 PRIMÁRNÍ OPERACE ROZŠTĚPU TVRDÉHO I MĚKKÉHO PATRA

Bez faryngofixace včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2947

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	110

ZUM: ne

ZULP: ne

61311 VELOFARYNGOFIXACE

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 80

body: 1693

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80
L2	2	70

ZUM: ne

ZULP: ne

61315 REOPERACE PATRA

Včetně infiltrace k preparaci (uzávěr oronasální komunikace, prodloužení patra).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1961

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	80

ZUM: ne

ZULP: ne

61319 KOREKCE NOSU PO ROZŠTĚPU

Včetně infiltrace k preparaci, (osteotomie, korekce chrupavek).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 2680

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	140

ZUM: ne

ZULP: ne

61321 KOREKCE RTU PO ROZŠTĚPU

Infiltraci k preparaci vykaž zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 110

body: 2054

Nositel	INDX	Čas
L3	3	110
L2	2	110

ZUM: ne

ZULP: ne

61323 PRODLOUŽENÍ PŘEPÁŽKY W-Y PO ROZŠTĚPU

Infiltraci k preparaci vykaž zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 2908

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	140

ZUM: ne

ZULP: ne

61351 OPERACE FIMÓZY DLE BURIANA

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 70

body: 862

Nositel	INDX	Čas
L2	2	70
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

61433 DYNAMICKÝ ZÁVĚS PŘI PARÉZE N. VII. POMOCÍ M. MASSETER A M. TEMPORALIS

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 3973

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L2	2	200

ZUM: ne

ZULP: ano

61441 AUGMENTACE PRSU Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU U HYPOPLAZIE

Jedna strana (operace sec. Longacre). Hrazen při výrazné vývojové asymetrii, nehrazen z kosmetické indikace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2589

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	110

ZUM: ne

ZULP: ne

61465 OPERACE LYMFEDÉMU DOLNÍ KONČETINY SUPERDERMATOMEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 5482

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	230

ZUM: ne

ZULP: ano

61473 IMPLANTACE TKÁŇOVÉHO EXPANDERU

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: bez omezení

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1529

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	50

ZUM: ano

ZULP: ano

Kapitola 602 - popáleninová medicína

62021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM SE ZVLÁŠTNÍ ODBORNOU ZPŮSOBILOSTÍ V POPÁLENINOVÉ MEDICÍNĚ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

62022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM SE ZVLÁŠTNÍ ODBORNOU ZPŮSOBILOSTÍ V POPÁLENINOVÉ MEDICÍNĚ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 163

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

62023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM SE ZVLÁŠTNÍ ODBORNOU ZPŮSOBILOSTÍ V POPÁLENINOVÉ MEDICÍNĚ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 82

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

62100 PŘEVAZ POPÁLENINY V ROZSAHU DO 1 %

Bez použití syntetických krytů a antibakteriálních krémů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 85

Nositel	INDX	Čas
L1	1	10

ZUM: ne

ZULP: ne

62130 POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ PRSTU RUKY, NOHY NEBO PLOCHA DO 10 CM²

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 47

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ano

ZULP: ano

62140 POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVÁZ DORSA RUKY NEBO NOHY NEBO POPÁLENINY NAD 10 CM² DO 1% POVRCHU TĚLA

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 148

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ano

ZULP: ano

62860 PODPŮRNÁ LÉČBA VZDUŠNÝM LŮŽKEM (A 24 HOD)

Přičti ke kódu ošetřovacího dne.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 360

body: 1150

ZUM: ne

ZULP: ne

62870 ZHOTOVENÍ 1 DLAHY NA JIZVY PO POPÁLENÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 743

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 612 - popáleninová medicína - skupina 1

62110 PŘEVÁZ POPÁLENINY V ROZSAHU OD 1 % DO 10 % A EV. SPRCHA

Bez použití antibakteriálních krémů a umělých krytů

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 35

body: 673

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

ZUM: ano

ZULP: ne

62120 POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVÁZ (NOS, TVÁŘ, RET, UCHO, SKALP, KRK, VÍČKO)

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 412

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
L2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ano

62150 POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, OSTATNÍ DO 5%

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 330

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ano

62160 POPÁLENÍ - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, 5 - 10 % POVRCHU

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 811

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40
L2	2	40

ZUM: ano

ZULP: ano

62310 NEKREKTOMIE DO 1% POVRCHU TĚLA

Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny, ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 248

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano

ZULP: ne

62320 NEKREKTOMIE DO 5 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ

Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny, ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 1031

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ne

62410 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ- DLAŇ, DORSUM RUKY, NOHY NEBO DO 1% POVRCHU TĚLA

Štěp do 1% i ostatních kožních defektů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 520

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano

ZULP: ne

62420 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) - OBLIČEJ

V ceně výkonu není cena štěpu /štěp = xenotransplantát, autotransplantát, allotransplantát/.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 723

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano

ZULP: ne

62421 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) - KRK NEBO SKALP

V ceně výkonu není cena štěpu /štěp = xenotransplantát, autotransplantát, allotransplantát/.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 1111

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano

ZULP: ne

62430 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) - PRST RUKY A NOHY NEBO PLOCHA DO 10 CM²

V ceně výkonu není cena štěpu (štěp = autotransplantát, xenotransplantát, allotransplantát).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 407

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ano

ZULP: ne

62440 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) DO 5% POVRCHU TĚLA

V ceně výkonu není cena štěpu / štěp = xenotransplantát, autotransplantát, allotransplantát/.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 1641

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ne

62510 XENOTRANSPLANTACE DO 1% POVRCHU TĚLA

Výkon užíván při léčbě popálenin malého rozsahu nebo při ztrátě nebo poškození kožního krytu z jiného důvodu. Druh použité anestezie účtují samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 197

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano

ZULP: ne

62520 XENOTRANSPLANTACE 1 - 5% POVRCHU TĚLA

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 636

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ne

62610 ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU DO 1 % POVRCHU TĚLA

Přičti k výkonu ošetření defektu. Druh použité anestezie účtuj samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 189

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ano

ZULP: ne

62820 SEPARACE JEDNOHO MEZIPRSTÍ - PO POPÁLENÍ

Při řešení transplantátem nutno přiřadit výkon transplantace. Druh použité anestezie účtuj samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 1142

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40
L2	2	40

ZUM: ano

ZULP: ne

62830 PŘEVAZ PO VĚTŠÍM REKONSTRUKČNÍM VÝKONU PRO POPÁLENINU

Výkon nad 10 cm².

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 25

body: 491

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25
L2	2	25

ZUM: ano

ZULP: ne

Kapitola 622 - popáleninová medicína - skupina 2

62112 PŘEVAZ POPÁLENINY V ROZSAHU NAD 10 % A EV. SPRCHA

Bez použití antibakteriálních krémů a umělých krytů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1843

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

L2	2	60

ZUM: ano

ZULP: ne

62170 POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, 10 - 15 % POVRCHU

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 50

body: 1308

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50
L2	2	50

ZUM: ano

ZULP: ano

62210 UVOLŇUJÍCÍ NÁŘEZY NA OBLIČEJI A KRKU

Uvolnění stlačených tkání při cirkulárním postižení /při enormním edému/.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 628

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano

ZULP: ano

62220 UVOLŇUJÍCÍ NÁŘEZY NA TRUPU

Nutné k uvolnění dýchacích pohybů hrudníku /při cirkulárním popálení nebo při větším rozsahu popálení hrudníku/.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 1533

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

ZUM: ano

ZULP: ano

62230 UVOLŇUJÍCÍ NÁŘEZY NA KONČETINĚ

Uvolnění stlačených tkání edémem při cirkulárním popálení končetiny /k zabránění vzniku ischemie/.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 35

body: 1277

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35
L2	2	35

ZUM: ano

ZULP: ano

62330 NEKREKTOMIE 5 - 10 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ

Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny. Ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 1705

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40
L2	2	40

ZUM: ano

ZULP: ne

62460 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 5 - 10% POVRCHU TĚLA

5 - 10 % povrchu těla u ostatních kožních defektů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 1578

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40
L2	2	40

ZUM: ano

ZULP: ne

62640 ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 1 - 5 % Z PLOCHY POVRCHU TĚLA

Přičti k ceně ošetření defektu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 15

body: 583

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15
L2	2	15

ZUM: ano

ZULP: ne

62810 ODBĚR KOŽNÍHO ŠTĚPU V PLNÉ TLOUŠŤCE DO ROZSAHU 20 CM²

Větší vynásob dle potřeby.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 45
 body: 925

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

ZUM: ne
 ZULP: ne

Kapitola 632 - popáleninová medicína - skupina 3

62180 POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, 15-20 % POVRCHU

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 5/1 den
 OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
 čas výkonu: 60
 body: 1737

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ano
 ZULP: ano

62340 NEKREKTOMIE 10 - 15 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ

Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny. Ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátů.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 5/1 den
 OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
 čas výkonu: 50
 body: 2534

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50
L2	2	50

ZUM: ano
 ZULP: ne

62350 NEKREKTOMIE 15 - 20 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ

Ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátů.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 5/1 den
 OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
 čas výkonu: 60
 body: 3750

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ano

ZULP: ne

62470 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 10 - 15% POVRCHU TĚLA

10 - 15% povrchu těla u ostatních kožních defektů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 50

body: 2395

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50
L2	2	50

ZUM: ano

ZULP: ne

62480 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 15 - 20% POVRCHU TĚLA

15 - 20% povrchu těla u ostatních kožních defektů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 2766

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ano

ZULP: ne

62660 ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 5 - 10 % Z PLOCHY POVRCHU TĚLA

Přičti k výkonu ošetření defektu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 1990

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20
L2	2	20

ZUM: ano

ZULP: ne

62670 ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 10 - 15 % Z PLOCHY POVRCHU TĚLA

Přičti k výkonu ošetření defektu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 25

body: 2592

Nositel	INDX	Čas

L3	3	25
L2	2	25

ZUM: ano

ZULP: ne

62680 ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 15 - 20 % Z PLOCHY POVRCHU TĚLA

Přičti k výkonu ošetření defektu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 4035

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ne

62710 SÍŤOVÁNÍ (MESHOVÁNÍ) ŠTĚPU DO ROZSAHU 5 % Z POVRCHU TĚLA

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 1322

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

62720 SÍŤOVÁNÍ (MESHOVÁNÍ) ŠTĚPU NAD 5 % MAX. DO 20 %

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 3454

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

62840 SPECIALIZOVANÁ PÉČE O ROZSÁHLOU DEKUBITÁLNÍ PLOCHU

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 251

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano

ZULP: ano

Kapitola 603 - gynekologie a porodnictví**63021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM A PORODNÍKEM**

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

63022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM A PORODNÍKEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

63023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM A PORODNÍKEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

63051 PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/335dní

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 5

Body: 14

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

63053 KOMPLEXNÍ PRENATÁLNÍ VYŠETŘENÍ

Komplexní prenatální vyšetření se zařazením do prenatální poradny, vystavení těhotenské legitimace s rozpisem všech požadovaných vyšetření v celém těhotenství.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 264

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

63055 VYŠETŘENÍ V PRENATÁLNÍ PORADNĚ

Pravidelné vyšetření v prenatální poradně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 20

body: 170

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

63061 KOLPOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ ZÁKLADNÍ

Nelze vykázat s komplexním vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 5

body: 36

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

63063 KOLPOSKOPICKÁ EXPERTÍZA

Výkon je indikován, když cytologie nebo základní kolposkopie odhalí lézi signalizující CIN2, CIN3 a kde není vyloučen okultní karcinom a také při rozporu prebiptických nálezů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 339

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

63113 ODSTRANĚNÍ STEHU CERKLÁŽE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 35

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

63115 EXTERNÍ KARDIOTOKOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 5/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 132

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

63117 KARDIOTOKOGRAFICKÉ SLEDOVÁNÍ RODIČKY V PRŮBĚHU PORODU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 164

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

63211 VYPRACOVÁNÍ OPTIMÁLNÍHO STIMULAČNÍHO PROTOKOLU V ASISTOVANÉ REPRODUKCI (IVF)

Výkon omezit pouze na vybraná pracoviště. Výkon nelze vykázat v rámci IVF.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rodné číslo

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 160

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne

ZULP: ne

63212 PORADA S PARTNERSKÝM PÁREM SPOJENÁ S PODROBNÝM VYSVĚTLENÍM MEDICÍNSKÝCH, PSYCHICKÝCH A SOCIÁLNÍCH ASPEKTŮ STERILITY A UMĚLÉHO OPLODNĚNÍ

Výkon povolen i centrům asistované reprodukce a to bez vazby na IVF cyklus.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok 3/1 život

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 239

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

63213 KRYOPREZERVACE EJAKULÁTU

Příprava porcí a preparace, postupné zmrazení manuálně nebo poloautomatem. Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 997

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

63214 PREPARACE EJAKULÁTU PRO INSEMINACI

Separace pohyblivých spermií z ejakulátu pomocí promývacích, migračních, a filtračních metod pro různé techniky asistované reprodukce (ILJI, IVF, GIFT, DIPI aj.). Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště. Výkon nelze vykázat v rámci IVF.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 694

Nositel	INDX	Čas
J2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

63215 VYŠETŘENÍ HLENU DĚLOŽNÍHO HRDLA

Vyšetření nezbytná k stanovení cervik. skoré při monitorování kvality děl. hleu. Výkon smluvně omezit na jednotlivá konkrétní pracoviště.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 84

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

63217 ZÍSKÁNÍ OOCYTU K IN VITRO FERTILIZACI PUNKCÍ OVARIÁLNÍHO FOLIKULU ZA KONTROLY ULTRAZVUKEM

Punkce folikulů transvaginálně, transabdominálně, transvezikálně či transuretrálně transvezikálně za účelem získání oocytů pro mimotělní oplodnění. Použití sonografu účtují zvlášť. Výkon prováděn v celkové anestezii - vykáže anesteziolog. Výkon omezit pouze na vyjmenovaná pracoviště. Výkon lze v případě IVF hradit ze zdravotního pojištění 3krát na 1 rodné číslo.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rodné číslo

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 2566

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

63219 ZÍSKÁNÍ OOCYTU A INTRATUBÁRNÍ TRANSFER OOCYTU A SPERMÍÍ LAPAROSKOPICKY (GIFT)

Laparoskopický odběr oocytů a transfer gamet (oocytů a spermií) do ampulární části vejcovodu. Výkon prováděn v celkové anestezii - vykáže anesteziolog. Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 75

body: 3652

Nositel	INDX	Čas
L2	2	75
L1	1	75

ZUM: ne

ZULP: ne

63221 POSTKOITÁLNÍ TEST

Vyšetření množství a kvality hlenu z děložního hrdla a počtu a pohyblivosti spermií v tomto hlenu několik hodin po souloži.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 196

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne

ZULP: ne

63223 PENETRAČNÍ TEST

Vyšetření množství a kvality hlenu z děložního hrdla a penetrace spermií do hlenu na sklíčku, případně ve skleněné kapiláře. Lze provést jako zkřížený test (účtuje se dvakrát.)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 140

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

63225 UMĚLÁ INSEMINACE CERVIKO-VAGINÁLNÍ

Instilace spermatu do zadní klenby poševní, příp. i do kanálu děložního hrdla, s cílem umělého oplodnění ženy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 93

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ano

63227 UMĚLÁ INSEMINACE INTRAKAVITÁLNÍ NEBO INTRATUBÁRNÍ

Aplikace promytých kapacitovaných spermií do vyšších etází vnitř, rodidel ženy Transfer soupravou. Výkon smluvně omezit na jednotlivá konkrétní pracoviště. V případě IVF hrazeno ze zdravotního pojištění celkem 3 x na jedno rodné číslo. V případě tubární sterility se výkon neprovádí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 841

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

63229 IN VITRO FERTILIZACE (IVF)

Oplození odebraných oocytů v embryologické laboratoři a jejich kultivace. Ze zdravotního pojištění hrazeno celkem 4 x na jedno rodné číslo.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok, 4/1 život

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 9822

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180

ZUM: ne

ZULP: ne

63235 TRANSFER EMBRYA

V případě IVF hrazeno ze zdravotního pojištění celkem 4 x na jedno rodné číslo.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rodné číslo

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1790

Nositel	INDX	Čas

L2	2	60
J2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

63312 OXYTOCINOVÝ ZÁTĚŽOVÝ TEST

Nelze kombinovat s KTG.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 10/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 370

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

63411 SCREENINGOVÉ ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ V 18. - 20. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ

Je speciálním screeningovým vyšetřením k zachytu patologií v 18. - 20. týdnu těhotenství. Bude použit jenom v tomto jediném případě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 216

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

63413 SCREENINGOVÉ ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ VE 30. - 32. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ

Výkon je speciálním screeningovým vyšetřením k zachytu patologií v 30. - 32.. týdnu těhotenství. Bude použit jenom v tom to jediném případě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 216

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

63415 SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ V PRŮBĚHU PRENATÁLNÍ PÉČE

Nutnost certifikátu do 1 roku po vydání podmínek k jeho získání. Obrazová dokumentace je podmínkou výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 539

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano

ZULP: ne

63417 ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PÁNVE U GYNEKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ V PORODNICTVÍ A ŠESTINEDĚLÍ

Ultrasonografické vyšetření pánve používané v diferenciální diagnostice ranného těhotenství, při komplikacích v těhotenství, při komplikacích v šestinedělí a při diagnostice gynekologických onemocnění. Obrazová dokumentace je podmínkou výkonu jako doklad o provedení výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 čtvrtletí, 7/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 236

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

63419 ULTRAZVUKOVÁ HYSTEROSALPINGOGRAFIE

Zobrazení dutin vnitřních rodidel a zhodnocení jejich průchodnosti ultrazvukem za pomoci UZ - kontrastního media. Nutnost certifikátu do 1 roku po vydání podmínek k jeho získání. Obrazová dokumentace je podmínkou výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 373

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ano

63532 ODBĚR MATERIÁLU Z POCHVY, ČÍPKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

Odběr materiálu k cytologickému vyšetření nebo k vyšetření kvantitativnímu bakteriologickému nebo virologickému vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 5

body: 1

ZUM: ne

ZULP: ne

63551 ZAVEDENÍ NEBO EXTRAKCE MAYEROVA PESARU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 35

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ano

ZULP: ne

63553 ZAVEDENÍ NITRODĚLOŽNÍHO TĚLÍSKA (IUD), PŘÍČTI DILATACI

Podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici o hormonální nitroděložní a jiné antikoncepci. Diletace hrdla děložního se účtuje samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 54

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

63555 EXTRAKCE IUD HÁČKEM

Případná dilatace se vykáže samostatným kódem. Anestezii účtuje anesteziolog zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 49

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

63557 EXTRAKCE IUD ZA SILON

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 29

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

63565 EXTRAKCE RADIOFORU PŘI BRACHYRATERAPII

Vyjmutí radioforů po skončení brachyradioterapie z dutiny děložní ev. z pochvy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 103

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 613 - gynekologie a porodnictví - skupina 1

63111 CERKLÁŽ ISTMU DĚLOŽNÍHO JAKOUKOLIV TECHNIKOU

Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 pololetí

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 384

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
L1	1	30

ZUM: ne

ZULP: ano

63149 REVIZE PO SPONTÁNNÍM POTRATU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/3 měsíce 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 242

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne

ZULP: ano

63311 ODBĚR PLODOVÉ VODY TRANSABDOMINÁLNÍ AMNIOCENTÉZOU

Odběr plodové vody pro cytogenetické, biochemické či bakteriologické vyšetření. Ve výkonu je započítána analgosedace, kterou podává gynekolog bez přítomnosti anesteziologa cytodene. UZ vyšetření v průběhu výkonu se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 431

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ano

63313 AMNIOSKOPIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 10/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 107

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

63319 ODBĚR CHORIOVÝCH KLKŮ TRANSCERVIKÁLNÍM NEBO TRANSABDOMINÁLNÍM PŘÍSTUPEM

Odběr tkáně choriových klků pro cytogenetické vyšetření a častěji pro molekulární analýzu DNA. K získání tkáně je možné zvolit transcervikální nebo transabdominální přístup. Použití UZ (typ I) se účtuje zvl. kódem. Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 786

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

63321 ODBĚR FETÁLNÍ KRVE TRANSABDOMINÁLNÍ KORDOCENTÉZOU

Transabdomin. kordocent. získáváme vzorky krve plodu pro další vyš. (cytogen., virolog., stanovení hodnot krevního obrazu, morfolog. hodn. erytr., biochem. vyš..) Druh použité anestezie se vykáže zvl. kódem, použití ultrazvuku se vykazuje zvl. kódem. Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 962

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50
L2	2	50

ZUM: ne

ZULP: ne

63323 ODEBÍRÁNÍ VZORKU KRVE Z HLAVIČKY PLODU

Za použití amnioskopu. Nelze kombinovat s amnioskopií.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 191

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

63325 TERAPEUTICKÁ PUNKCE DUTÝCH ORGÁNŮ PLODU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 860

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50
L3	3	50

ZUM: ne

ZULP: ne

63327 ZAVEDENÍ SHUNTU U PLODU IN UTERO

U vrozených vývojových vad plodu, kde dochází k patologické dilataci některého dutého orgánu, nejčastěji u vad uropoetického traktu, provádíme po UZ vyšetření (účtovat zvlášť) punkci tohoto orgánu se zavedením shuntu - cévky, která derivuje příslušnou oblast. Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1571

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L3	3	60

ZUM: ano

ZULP: ne

63333 SELEKTIVNÍ FETOCIDA TĚŽCE DEFEKTNÍHO PLODU U VÍCEČETNÉHO TĚHOTENSTVÍ

Ukončení vývoje postiženého plodu s ponecháním zdravého plodu (plodů.) Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště. Přičti konziliární sonografické vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 483

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

63511 EXCIZEVULVY

Jen jako samostatný výkon.

Kategorie P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 181

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

63519 MARSUPIALIZACE, EXSTIRPACE NEBO INCIZE ABSCESU NEBO CYSTY BARTOLINSKÉ ŽLÁZY, DRENÁŽ, CHEMICKÁ EXSTIRPACE

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 měsíc 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 461

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40
L1	1	40

ZUM: ne
ZULP: ne

63521 HYMENOTOMIE, HYMENEKTOMIE

Snesení hymenu k otevření hematokolpos nebo protěti rigidního hymenu.

Kategorie P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 426

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
L1	1	30

ZUM: ne
ZULP: ne

63526 EXCIZE KONGENITÁLNÍHO SEPTA VAGÍNY

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 845

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45
L1	1	45

ZUM: ne
ZULP: ne

63531 EXCIZE Z ČÍPKU DĚLOŽNÍHO

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 234

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

63533 KONIZACE CERVIXU, JAKÁKOLIV TECHNIKA S VYJÍMKOU UŽITÍ LASERU

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 666

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

63534 LASEROVA VAPORIZACE

Destrukce patologického ložiska na děložním hrdle, v pochvě nebo na vulvě CO2 laserem. Předchozí nebo současná biopsie je nezbytná.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 518

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
L1	1	30

ZUM: ne

ZULP: ne

63535 EXSTIRPACE TUMORU Z POCHVY

Jen jako samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 2/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 505

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45
L1	1	30

ZUM: ne

ZULP: ne

63537 PLASTICKÁ OPERACE ČÍPKU DĚLOŽNÍHO - TRACHELOPLASTIKA

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 938

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

63539 KRYOTERAPIE NEBO STUDENÁ KOAGULACE ČÍPKU DĚLOŽNÍHO

Výkon kalkulován na 1 přístroj: a) kryopřístroj, b) termokoagulační přístroj.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 185

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

63540 ELEKTRO-DIATERMO KOAGULACE CÍPKU DĚLOŽNÍHO

Kategorie P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 119

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

63545 DILATACE HRDLA DĚLOŽNÍHO

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 56

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

63547 KYRETÁŽ HRDLA DĚLOŽNÍHO, ABLACE POLYPU (PŘIČTI EV. DILATACI A EXCIZI)

Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem. Excize i dilatace se vykazují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 100

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

63549 LASEROVÁ KONIZACE DĚLOŽNÍHO HRDLA

Odstranění patologického ložiska na děložním hrdle CO2 laserem ve tvaru konusu či cylindru do zdravé tkáně.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30

body: 544

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
L1	1	30

ZUM: ne

ZULP: ne

63559 PROBATORNÍ ABRAZE DUTINY DĚLOŽNÍ

Druh použité anestézie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 121

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

63561 MIKROABRAZE DUTINY DĚLOŽNÍ

Případná anestezie nebo analgosedace se vykazují samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 72

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

63587 PERTUBACE TERAPEUTICKÁ

Výkon bez použití kymoinsuflačního přístroje. Nelze vykázet s výkonem testu průchodnosti tub.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 153

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

63591 TEST PRŮCHODNOSTI TUB (PERTUBACE, HYDROPERTUBACE, PERSUFLACE)

Nelze vykazovat současně s výkonem pertubace terapeutická.

Kategorie P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 152

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

63597 PUNKCE CYSTY VAJEČNÍKU VAGINÁLNÍ CESTOU

Jen jako samostatný výkon. Současné využití UZ se účtuje zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 253

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
L1	1	15

ZUM: ne

ZULP: ne

63598 PUNKCE DOUGLASOVA PROSTORU DIAGNOSTICKÁ

Jen jako samostatný výkon. Nelze vykazovat s punkcí terapeutickou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 155

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

63611 HYSTEROSKOPIE DIAGNOSTICKÁ

Diagnostická hysteroskopie s intrauterinním bioptickým odběrem (cílená biopsie, kyretráž). Použití anestézie účtují zvlášť. Jednorázové operační pouzdro je u ambulantně provedeného výkonu vykázáno jako ZUM.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 557

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ne

Kapitola 623 - gynekologie a porodnictví - skupina 2

63119 VEDENÍ PORODU VAGINÁLNĚ - HLAVIČKOU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 porod

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 851

Nositel	INDX	Čas
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ano

63121 VEDENÍ PORODU KONCEM PÁNEVNÍM NEBO POROD DVOJČAT

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 360

body: 1766

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	40

ZUM: ne

ZULP: ano

63123 UKONČENÍ PORODU VAKUUMEXTRAKCÍ, KLEŠTĚMI, OBRATEM A NEBO MANUÁLNÍ EXTRAKCÍ. U VÍCEČETNÉHO TĚHOTENSTVÍ, ZVLÁŠTĚ ZA KAŽDÝ PLOD

Přičti k základnímu výkonu. Následuje-li po započaté operaci ukončení porodu jinou operací, vykazuje se vždy jen konečná operace. Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 301

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

63125 VEDENÍ PORODU VAGINÁLNĚ - UKONČENÍ CÍSAŘSKÝM ŘEZEM

Indikace k císařskému řezu vzniká v průběhu normálního, dále nepostupujícího porodu. Nelze kombinovat s výkony „porod vagiálně“ a „císařský řez.“

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 480

body: 3307

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	150
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ano

63127 SECTIO CAESAREA

Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog. Případná revize dutiny děložní se vykazuje samostatným kódem. Tento kód je využíván v případech primárně indikovaných císařských řezů (bez předchozí děložní aktivity).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 75
body: 2458

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75
L2	2	75

ZUM: ne

ZULP: ano

63129 SECTIO CESAREA A STERILIZACE

Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 75

body: 2616

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75
L2	2	75

ZUM: ne

ZULP: ano

63131 SECTIO CESAREA S NÁSLEDNOU HYSTEREKTOMIÍ (S NEBO BEZ ADNEXEKTOMIE)

Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog. Většinou výkon z vitální indikace ženy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 5417

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

63133 MANUÁLNÍ VYBAVENÍ ZADRŽENÉ PLACENTY

Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem. Případná revize dutiny děložní a ošetření porodních poranění se účtují samostatnými kódy. Nelze vykázat současně se sectio caesarea.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 224

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

63135 REVIZE DUTINY DĚLOŽNÍ PO PORODU

Anestezie se účtuje zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/3 měsíce

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30
body: 325

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ano

63137 SUTURA RUPTURY (NÁSTŘIHU) HRDLA DĚLOŽNÍHO NEBO POCHVY

Případná analgezie se účtuje samostatným kódem. Při sutuře čípku i pochvy se výkon účtuje dvakrát.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/3 měsíce
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 480

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

63139 SUTURA RUPTURY HRÁZE III. - IV. ST. NEBO RESUTURA HRÁZE

Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 609

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

63141 ABORT HYSTEROTOMIÍ ABDOMINÁLNÍ NEBO VAGINÁLNÍ

Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog. Biopsie se účtuje samostatně.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 2277

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne
ZULP: ano

63143 PŘERUŠENÍ TĚHOTENSTVÍ V I. TRIMESTRU

Včetně předepsané dokumentace a hlášení. Hrazeno ze zdravotního pojištění jen ze zdravotní indikace.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 35
body: 242

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

ZUM: ne

ZULP: ano

63147 INDUKCE POTRATU VE II. TRIMESTRU S NÁSLEDNOU REVIZÍ PO INDUKOVANÉM POTRATU

Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 814

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ano

ZULP: ano

63151 OPERACE MIMODĚLOŽNÍHO TĚHOTENSTVÍ SE ZACHOVÁNÍM VEJCOVODU

Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog. Event. biopsie se vykáže samostatně.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1307

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: anc

63153 OPERACE MIMODĚLOŽNÍHO TĚHOTENSTVÍ S ODSTRANĚNÍM VEJCOVODU A NEBO VAJEČNÍKU

Výkon prováděn v celkové anestezii - vykáže anesteziolog.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 75

body: 1436

Nositel	INDX	Čas
L2	2	75
L1	1	75

ZUM: ne

ZULP: ano

63239 UVOLNĚNÍ DOLNÍHO PÓLU PLODOVÉHO VEJCE, PŘÍPADNĚ S ROZŠÍŘENÍM BRANKY, APLIKACE PROSTAGLANDINU BEZ A NEBO S PROTRŽENÍM VAKU BLAN, ZAVEDENÍ CERVIKÁLNÍHO DILATÁTORU (PŘED INDUKOVANÝM POTRATEM NEBO PORODEM)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/3 čtvrtletí

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 15

body: 78

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ano

63441 INTRAPARTÁLNÍ PULZNÍ OXYMETRIE (IFPO) Á 10 MIN.

IFPO je metoda přímého stanovení saturace plodu kyslíkem (FSpO₂) v % pomocí intrauterinně zavedeného senzoru, který snímá z prokrvené části plodu (tvář) signály nutné ke stanovení FSpO₂

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 10

body: 522

ZUM: ne

ZULP: ne

63513 VULVEKTOMIE JEDNODUCHÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 75

body: 1400

Nositel	INDX	Čas
L2	2	75
L2	2	75

ZUM: ne

ZULP: ne

63523 KOLPOKLEISIS NEBO SEMIKOLPOKLEISIS LIBOVOLNOU TECHNIKOU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1323

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

63527 PLASTIKA POŠEVNÍ PŘEDNÍ NEBO ZADNÍ S PLASTIKOU DNA PÁNEVNÍHO (POUZE JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 845

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45
L1	1	45

ZUM: ne

ZULP: ne

63528 POŠEVNÍ PLASTIKY S ELEVACÍ DĚLOHY VAGINÁLNÍ CESTOU, S PLASTIKOU DNA PÁNEVNÍHO

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2257

Nositel	INDX	Čas
L2	2	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

63529 REKONSTRUKČNÍ OPERACE CYSTOURETRO - ENTEROKÉLY EV. S PLASTIKOU SFINKTERU

Případný endoskopicky kontrolovaný závěs uretry se vykazuje samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 2438

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	100

ZUM: ne

ZULP: ne

63541 AMPUTACE CERVIXU

Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 771

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40
L2	2	40

ZUM: ne

ZULP: ne

63543 EXSTIRPACE CERVIKÁLNÍHO PAHÝLU ABDOMINÁLNĚ NEBO VAGINÁLNĚ

Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2469

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

63567 ENUKLEACE MYOMŮ DĚLOŽNÍCH ABDOMINÁLNĚ NEBO VAGINÁLNĚ

Jen jako samostatný výkon. Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog. Event. biopsie se účtuje samostatně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2514

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

63569 ZÁVĚS DĚLOHY JAKOUKOLIV TECHNIKOU

Obsahem výkonů jsou různé metody korekce anomálních poloh dělohy intraperitoneálním nebo extraperitoneálním zkrácením nebo fixací ligg. teres uteri, vesikofixace dělohy atp. Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1558

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

63571 REKONSTRUKČNÍ OPERACE NA DĚLOZE (NAPŘ. UTERUS BICORNIS, SUBSEPTUS)

Výkon prováděn v celkové anestezii - vykáže anesteziolog. Event. biopsie se vykazuje samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3211

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

63573 HYSTEREKTOMIE ABDOMINÁLNÍ NEBO VAGINÁLNÍ S NEBO BEZ ADNEXEKTOMIE

Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog. Biopsie se vykazuje samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3681

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

63574 HYSTEREKTOMIE VAGINÁLNÍ S PŘEDNÍ A NEBO ZADNÍ POŠEVNÍ PLASTIKOU

Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 život

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 4068

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ne

ZULP: ne

63577 SUPRAVAGINÁLNÍ AMPUTACE DĚLOHY BEZ A NEBO S ADNEXEKTOMIÍ

Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1844

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

63579 HYSTEREKTOMIE A ADNEXEKTOMIE S OMENTEKTOMIÍ PRO MALIGNITU

Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog. Biopsie se vykazuje samostatným kódem. Nelze kombinovat s omentektomií.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 4825

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

63583 UZÁVĚR TUBY PRO STERILIZACI LAPAROTOMICKOU NEBO VAGINÁLNÍ CESTOU

Jen jako samostatný výkon. Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1060

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

63589 SALPINGEKTOMIE NEBO ADNEXEKTOMIE A NEBO RESEKCE OVARIA, OVAREKTOMIE, ENUKLEACE OVAR. CYSTY, PAROVARIÁLNÍ CYSTEKTOMIE - JEDNOSTRANNĚ I OBOUSTRANNĚ JEN JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON

Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog. Biopsie se účtuje samostatně.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1249

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

63592 TRANSPOZICE OVÁRIÍ (ADNEX) - SAMOSTATNÉ OPERACE

Indikací je předpokládaná adjuvantní léčba (radioterapie) malé pánve po rozšířené hysterektomii pro ca hrdla dělož. při pelvické lokalizaci m. Hodgkin

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 1534

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L1	1	60

ZUM: ano

ZULP: ne

63593 TRANSPOSICE OVÁRIÍ (ADNEX) - PROVEDENO SOUČASNĚ S JINÝM VÝKONEM V PÁNVÍ

Přičti k základní operaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 597

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L3	3	30

ZUM: ano

ZULP: ne

63596 TOTÁLNÍ OMENTEKTOMIE

Přičti k základní operaci.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 rok
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 45
 body: 991

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

63599 PUNKCE DOUGLASOVA PROSTORU S INCIZÍ A DRENÁŽÍ

Nelze kombinovat s punkcí diagnostickou.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 45
 body: 425

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 633 - gynekologie a porodnictví - skupina 3

63315 FETOSKOPIE

Fetoskopie je invazivní vyšetřovací metoda, která slouží k přímé vizualizaci plodu in utero. Využívá transabdominálně zavedeného optického systému - fetoskopu - do intraamniálního prostoru.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
 čas výkonu: 90
 body: 1809

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

63317 FETOSKOPIE S ODBĚREM TKÁNĚ PLODU

Fetoskopie je invazivní vyšetřovací metoda, která slouží k přímé vizualizaci plodu pomocí optického systému, který transabdominálně zavádíme do amniálního prostoru. Pomocí této endoskopické soupravy lze též odebrat vzorek tkáně plodu - krev, kůži plodu. Výkon nelze kombinovat s fetoskopií. - krev, kůži plodu. Výkon nelze kombinovat s fetoskopií.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
 čas výkonu: 120
 body: 2779

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L3	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

63329 INTRAUTERINNÍ FETÁLNÍ TRANSFÚZE NEBO INFÚZE, PŘÍČTI SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Nejdříve je nutné provést úspěšně kordocentézu, pak je intravaskulárně aplikována infúze s daným obsahem (erymasa, infúzní roztoky.) Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 80

body: 1360

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80
L2	2	80

ZUM: ne

ZULP: ne

63331 JINÁ INTRAUTERINNÍ OPERACE PLODU POSTIŽENÉHO VÝVOJOVOU VADOU, NAPŘ.: OMFALOKÉLY, BRÁNIČNÍ HERNIE, UVOLNĚNÍ INTRAAMNIÁLNÍCH STRANGULUJÍCÍCH PRUHŮ ATP., (PŘÍČTI SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ)

Intraut. oper. lze rozdělit na punkční proced. a open procedures. 1. sk. předst. punkce patol. díl. orgánů plodu či zavedení shuntu. 2. sk. předst. oper., u kterých protínáme amniál. membránu a oper. korig. morfol. abnorm. Výkon v celkové anest. - vykáže anesteziolog.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 4141

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

ZUM: ne

ZULP: ne

63515 VULVEKTOMIE RADIKÁLNÍ (VČETNĚ UZLIN)

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 4297

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

63517 LASEROVÁ SKINNING VULVEKTOMIE

Odstranění biopticky ověřené prekancerozy vaporisací nebo tangenciálním snesením epidermis vulvy CO2 laserem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 1281

Nositel	INDX	Čas
L2	2	50
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

63525 KOLPEKTOMIE PRO CA

Parciální nebo totální odstranění pochvy většinou břišní cestou nebo kombinovaně břišní a vaginální cestou. Nejčastěji doplňuje radikální hysterektomii s event. lymfadenektomií pánevní či inkuinální.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 5778

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

ZUM: ne

ZULP: ne

63563 INTRAKAVITÁRNÍ APLIKACE RADIOAKTIVNÍCH NOSIČŮ

Zavádění radioaktivních nosičů do dutiny děložní, cervikálního kanálu nebo do pochvy za účelem samostatné či kombinované léčby karcinomu endometria, čípku a pochvy nebo k paliativní terapii či léčbě metroragií v indikovaných případech. Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog. Účtují pouze specializovaná pracoviště s přístrojovým a personálním vybavením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 měsíc 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 611

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ano

63575 HYSTEREKTOMIE RADIKÁLNÍ (WERTHEIM, MACKENRODT, MEIGS)

Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog. Biopsie se vykazuje samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 270

body: 8405

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270
L3	3	270

ZUM: ano

ZULP: ne

63581 TUBÁRNÍ CHIRURGIE BEZ MIKROSKOPU

Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog. V případě použití kymoinsuflace nebo hydrotubace se vykáže samostat. kódy. V tomto výkonu není kymoinsuflační přístroj zohledněn. Biopsie se vykáže samostatně.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1506

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60
L1	1	60

ZUM: ne

ZULP: ne

63585 MIKROCHIRURGICKÁ REKONSTRUKCE TUBY JEDNO - NEBO OBOUSTRANNÁ

Výkon prováděn v celkové anestezii - vykáže anesteziolog. Biopsie se vykazuje samostatně. Výkon není hrazen pokud následuje po sterilizaci na žádost pacientky.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2978

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

63594 RADIKÁLNÍ OPERACE PRO CA OVÁRIA

Je základní léčebnou metodou ovarilního ca. Nelze kombinovat s kódy jiných operačních gynekologických výkonů.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 8029

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L3	3	300

ZUM: ano

ZULP: ne

63595 DRUHÁ LAPAROTOMIE PRO CA OVÁRIÍ (SECOND LOOK OPERATION)

Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog. Biopsie se účtuje samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 7696

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

ZUM: ne

ZULP: ne

63613 OPERAČNÍ HYSTEROSKOPIE

Resekce / vaporizace intrauterinních patologií (myom, polyp), resekce nitroděložního septa a nitroděložních adhesí, ablace endometria. Použití anestézie účtují zvlášť. Jednorázové operační pouzdro je u ambulantně provedeného výkonu vykázáno jako ZUM.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 75

body: 1605

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75

ZUM: ano

ZULP: ano

63651 TERMOABLACE ENDOMETRIA

Destrukce endometriální sliznice teplem za pomoci balónového katétru u jinak nestavitelného těžkého děložního krvácení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 15

body: 15999

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

63655 REKONSTRUKČNÍ OPERACE DEFektu PÁNEVNÍHO DNA PŘEDNÍHO ODDÍLU NEBO STŘEDNÍHO A ZADNÍHO ODDÍLU

Při současné inkontinenci moči je součástí výkonu minimálně invazivní uretropexie, která se vykáže samostatným výkonem. Punkční epicystostomie se vykáže samostatným výkonem. Případná hysterektomie se vykáže též samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 80

body: 3433

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80
L2	2	80

ZUM: ano

ZULP: ne

63657 REKONSTRUKČNÍ OPERACE PÁNEVNÍHO DNA - KOMBINOVANÁ (PŘEDNÍ, STŘEDNÍ A ZADNÍ ODDÍL)

Při současné inkontinenci moči je součástí výkonu minimálně invazivní uretropexie, která se vykáže samostatným výkonem. Punkční epicystostomie se vykáže samostatným výkonem. Případná hysterektomie se vykáže též samostatným výkonem. Výkon je zpravidla prováděn při sestupu všech

oddílů pochvy s převahou sestupu středního oddílu, kdy poševní apex sestupuje alespoň do poloviny délky pochvy, hlavně pak při insuficienci tkání (atrofie).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 30084

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

63659 MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ URETROPEXE K LÉČBĚ STRESOVÉ INKONTINENCE PŘI REKONSTRUKČNÍ OPERACI PÁNEVNÍHO DNA (PŘÍČTI CYSTOSKOPII)

Výkon lze vykázat pouze společně s výkonem Rekonstrukční operace pánevního dna (přední, zadní nebo kombinovaná)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 538

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano

ZULP: ne

Kapitola 604 - dětská gynekologie

64021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM GYNEKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

64022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM GYNEKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

64023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM GYNEKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

64111 VAGINOSKOPIE

U dětí a virginálních žen nahrazuje vyšetření pochvy a děložního hrdla zrcadly.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 71

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

64113 VAGINOGRRAFIE

Výkon gynekologa při vaginografii.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 125

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

64115 VAGINOGRRAFIE S PUNKČNÍM VPRAVENÍM KONTRASTU

Při vývojových vadách rodidel - výkon gynekologa.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 213

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

64215 IRIGACE VIRGINÁLNÍ POCHVY S APLIKACÍ MEDIKAMENTU

Výplach pochvy, zavedení medikamentózního čípku. Hrazen pouze do 15 let

Kategorie P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 48

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 614 - dětská gynekologie - skupina 1

64311 OPERAČNÍ LÉČENÍ SYNECHIE VULVY

Jakoukoliv technikou.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 88

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 624 - dětská gynekologie - skupina 2

64211 CHIRURGICKÉ OŠETŘENÍ ÚRAZU ZEVNÍCH RODIDEL

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 514

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

64317 RESEKCE MALÉHO STYDKÉHO PYSKU JEDNOSTRANNÁ (S PLASTICKOU ÚPRAVOU)

Oboustranná resekce - výkon se účtuje dvakrát.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 život

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 920

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

64325 KOLPOSTOMIE PŘI PARCIÁLNÍ APLÁZII DISTÁLNÍ ČÁSTI POCHVY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1768

Nositel	INDX	Čas
L3 L2	3 2	60 60

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 634 - dětská gynekologie - skupina 3**64119 NITRODĚLOŽNÍ ASPIRACE U VIRGO**

Výkon nahrazující kyretáž u virginálních pacientek.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 246

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

64213 CHIRURGICKÉ OŠETŘENÍ ÚRAZU ZEVNÍCH RODIDEL A POCHVY

Provádí se vždy v celkové anestézii. Nelze kombinovat s výkonem chirurgické ošetření úrazu zevních rodidel.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1165

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

64313 KLITORIDEKTOMIE NEBO RESEKCE KLITORIS

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 1308

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

64315 KLITORIDEKTOMIE S NEOPLASTIKOU MALÝCH STYDKÝCH PYSKŮ

Otevření urogenitálního sinusu, klitoridektomie, vytvoření malých stydkých pysků.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2330

Nositel	INDX	Čas

L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

64319 NEOPLASTIKA POCHVY

Neoplastika pochvy jakoukoliv metodou bez laparotomie. Odběr kožního štěpu a případná laparotomie se účtuje zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1587

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

64321 KOLPOSTOMIE PŘI INTERSEXUÁLNÍCH MALFORMACÍCH TYPU PRADER IV. A V. S UZÁVĚREM PÍŠTĚLE SINUSOVAGINÁLNÍ ČI URETROVAGINÁLNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3022

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

64323 KOLPOSTOMIE U INTERSEXUÁLNÍCH MALFORMACÍ TYPU PRADER IV. A V. - PLASTIKA POŠEVNÍHO VCHODU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2740

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

64327 VAGINÁLNÍ OPERACE PŘI APLÁZII POCHVY A HEMATOMETŘE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2222

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

64329 VAGINÁLNÍ OPERACE PŘI NEÚPLNÉM ZDVOJENÍ VNITŘNÍCH RODIDEL

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 929

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 605 - orální a maxilofaciální chirurgie

65021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ MAXILOFACIÁLNÍM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

65022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ MAXILOFACIÁLNÍM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 163

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

65023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ MAXILOFACIÁLNÍM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 82

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

65911 ARTROGRAFIE TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU

Aplikací kontrastní látky intraartikulárně a zhotovením rtg snímku vyhodnocení stavu kloubní štěrbiny temporomandibulární. Anestezie a kontrastní látka jsou kalkulovány u výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 390

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

65929 ANTROGRAFIE

Aplikací kontrastní látky do čelistní dutiny a rtg snímkem vyhodnocení velikosti, tvaru a prostornosti antra. Anestzie a kontrastní látka jsou kalkulovány u výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 374

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

65931 CYSTOGRAFIE

Aplikací kontrastní látky do nitra cysty posouzení jejího rozsahu a vztahu k okolním anatomickým strukturám. Lokální anestezie je součástí výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 30

body: 246

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ano

65967 KRYOTERAPIE

Odstranění nádorů pomocí velmi nízkých teplot.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 44

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 615 - orální a maxilofaciální chirurgie - skupina 1**65111 DIAGNOSTICKÁ EXCIZE Z ÚSTNÍ DUTINY**

Excize části patologicky změněné sliznice za účelem histologického ověření diagnózy. Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 15

body: 151

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

65115 DIAGNOSTICKÁ PUNKCE MĚKKÝCH TKÁNÍ

Punkční jehlou odběr materiálu k laboratornímu vyšetření. Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 15

body: 72

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

65151 SUBPERIOSTÁLNÍ IMPLANTÁT - JEDNA ČELIST

Dvoufázová operace: Příprava lože pro subperiostální implantát, otisk kostěnného alveolárního výběžku, zavedení implantátu, sutura. Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OM: bez omezení

čas výkonu: 90

body: 1423

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

65153 ODSTRANĚNÍ SUBPERIOSTÁLNÍHO IMPLANTÁTU - JEDNA ČELIST

Odstranění nevyhovujícího subperiostálního implantátu. Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 413

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
L1	1	30

ZUM: ne

ZULP: ne

65215 DENTÁLNÍ DRÁTĚNÁ DLAHA Z VOLNÉ RUKY - JEDNA ČELIST

Zhotovení dentální drátěné dlahy a její přiložení na zuby jedné čelisti včetně manuální repozice zlomeniny nebo uvolněných zubů. Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 365

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ano

ZULP: ne

65216 ODSTRANĚNÍ DENTÁLNÍ DRÁTĚNÉ DLAHY Z VOLNÉ RUKY - JEDNA ČELIST

Včetně anestézie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 209

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

65217 PROVIZORNÍ OŠETŘENÍ ZLOMENINY ČELISTI DRÁTĚNÝMI VAZBAMI

Prozatímní fixace úlomků frakturované čelisti a její znehybnění do doby definitivního ošetření pomocí drátěných zubních vazeb. Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 život

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 30

body: 135

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ne

65615 EXCIZE LÉZE V ÚSTNÍ DUTINĚ - DO 2 CM (VČETNĚ JAZYKA)

Excize jakékoliv slizniční léze v celém rozsahu v tomto případě do 2cm. Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 30

body: 211

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

65941 OPERACE MUKOKELY SLIZNICE DUTINY ÚSTNÍ

V místní anestézii chirurgické odstranění cyst, drobných slinných žlázek ve rtech a vestibulu dutiny

ústní. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 život

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 30

body: 393

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
L1	1	30

ZUM: ne

ZULP: ne

65953 OPERACE RANULY

Chirurgické odstranění slinné cysty na spodině ústní pod jazykem. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 912

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

65957 MARSUPIALIZACE KOSTNÍ CYSTY

Jde o cystostomii u velkých cyst. Druh použité anestézie účtu zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 561

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

65991 EXSTIRPACE KOSTNÍ CYSTY NAD 1 CM

Odstranění vaku cysty z oblasti horní nebo dolní čelisti. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 50

body: 724

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50
L2	2	50

ZUM: ano

ZULP: ne

Kapitola 625 - orální a maxilofaciální chirurgie - skupina 2**65617 KLÍNOVITÁ NEBO KVADRATICKÁ EXCIZE DOLNÍHO NEBO HORNÍHO RTU**

Excize části dolního nebo horního rtu v celé tloušťce, včetně svaloviny. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 925

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

65920 ODBĚR KOSTNÍHO STEPŮ Z PÁNVE

Jde o získání autogenního kostního materiálu pro účely osteoplastiky a to jak tvarovaného, tak i spongiózní kostní drtě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1272

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

65975 LATERÁLNÍ KANTOPLASTIKA JEDNOSTRANNÁ

Celková anestézie. Řez na zevním okraji obočí, uvolnění obsahu očnice, identifikace zevního očního vazů, jeho fixace drátkem nebo stehem, perforace zevního okraje očnice a fixace zevního očního vazů. Sutura rány.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 1687

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

65977 MEDIÁLNÍ TRANSNASÁLNÍ KANTOPEXE JEDNOSTRANNÁ

Celk. anestézie, kožní řez kolem vnitř. očního koutku a na druhé straně nosu, uvolnění obsahu očnice a vypreparování slzných cest. Identifikace vnitřního očního vazů, perfor. nos. kostí. Fix. vazů drátkem, jeho protažení na druhou stranu nosu a fixace. Sutura kožních ran.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 4/1 rok
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 150
 body: 2027

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ne
 ZULP: ne

Kapitola 635 - orální a maxilofaciální chirurgie - skupina 3

65113 DIAGNOSTICKÁ EXCIZE TVRDÝCH TKÁNÍ

Odběr takového množství kosti, které je potřebné ke kvalitnímu bioptickému vyšetření. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 týden
 OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
 čas výkonu: 45
 body: 522

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
 ZULP: ne

65211 OŠETŘENÍ ZLOMENINY ČELISTI DESTIČKOVOU ŠROUBOVANOU DLAHOU

Repozice úlomků fraktur. čelistí a kostí obličeje. skeletu chirurgickou cestou a fixace úlomků v anatomické poloze pomocí kovové destičky upevněné šrouby. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 10/1 život
 OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
 čas výkonu: 90
 body: 1478

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano
 ZULP: ne

65213 OŠETŘENÍ ZLOMENIN ČELISTI KOSTNÍM STEHEM

Repozice úlomků fraktur. čelistí a kostí obličeje. skeletu chirurgickou cestou a fixace úlomků v anatomické poloze pomocí kostního drátěného stehu. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 10/1 život
 OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
 čas výkonu: 90
 body: 1370

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

65219 KOMPLEXNÍ OŠETŘENÍ VĚTŠÍCH OBLIČEJOVÝCH DEFEKTŮ

Ošetření rozsáhlých defektů měkkých a tvrdých tkání obličeje vyžadující repozice, fixace kostních úlomků, osteoplastiku, tkáňové posuny, ev. použití laloků ze vzdálenějších částí těla.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 4340

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

ZUM: ano

ZULP: ne

65221 ZÁVĚSY STŘEDNÍ OBLIČEJOVÉ ETÁŽE DRÁTĚNÉ PŘI ZLOMENINÁCH - JEDNA STRANA

Fixace odlomené části střední obličejevové etáže pomocí drátěných závěsů k pevným částem obličejevového skeletu nebo lebky. Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 654

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

ZUM: ano

ZULP: ne

65311 MANDIB. NEBO MAXIL. ŠTÍTKOVÁ OSTEOTOMIE PŘI HYPOPLASII - OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT I

Mobilizace horní čelisti v liniích zlomeniny Le Forte I. Fixace horní čelisti v novém postavení. Event. zajištění kostními štěpy přičíst.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 4/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3184

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

ZUM: ano

ZULP: ne

65313 OSTEOTOMIE VĚTVY DOLNÍ ČELISTI - JEDNA STRANA

Subperiostální osteotomie větve dolní čelisti z intraorálního přístupu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1959

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L3	3	90

ZUM: ano

ZULP: ne

65315 OSTEOTOMIE MANDIBULÁRNÍ RETROGNÁTNÍ JAKÁKOLIV

Z extraorálního nebo intraorálního přístupu se provádí vertikální osteotomie větve dolní čelisti.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 3/1 život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2522

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L3	3	120

ZUM: ano

ZULP: ne

65317 OSTEOTOMIE HORNÍCH ČELISTÍ- 1 SEGMENT

Uvolnění jednoho segmentu horní čelisti spolu se zuby. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 1286

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L1	1	100

ZUM: ano

ZULP: ne

65319 ZADNÍ DENTOALVEOLÁRNÍ OSTEOTOMIE MAXILLA - OBĚ STRANY

Jedná se o mobilizaci postranních segmentů horních čelistí, jejich zasunutí kraniálně. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3175

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

ZUM: ano

ZULP: ne

65321 KOREKCE BRADY - OSTEOTOMIE (VČETNĚ ZVĚTŠENÍ BRADY PROTÉZOU)

Jedná se o zvětšení brady při hypoplasii trigona mentálního. Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 1/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1815

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L3	3	90

ZUM: ano

ZULP: ne

65323 OSTEKTOMIE TĚLA MANDIBULY PROSTÁ - JEDNA STRANA

Subperiostální ostektomie v oblasti těla dol. čelisti s nebo bez extrakce zubu. Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 80

body: 1673

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80
L3	3	80

ZUM: ano

ZULP: ne

65325 OSTEKTOMIE TĚLA DOLNÍ ČELISTI INLAYOVÁ - JEDNA STRANA

Jednostranná subperiostální schodovitá ostektomie v oblasti bezzubého těla dolní čelisti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 80

body: 1552

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80
L3	3	80

ZUM: ano

ZULP: ne

65327 SAGITÁLNÍ OSTEOTOMIE VĚTVE MANDIBULY - JEDNA STRANA

Subperiostální osteotomie větve dolní čelisti z orálního přístupu. Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 4/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2390

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

L3	3	120

ZUM: ano

ZULP: ne

65329 ORBITÁLNÍ KRANIÁLNÍ OSTEOTOMIE INTRAKRANIÁLNÍ PŘÍSTUP

Celková anestézie. Bikoronární kožní řez. Jednostranná kraniotomie. Subperiostální uvolnění obsahu očníce. Uvolnění nadočnicového oblouku a stropu očníce. Odstranění Tu očníce (započte se zvlášť). Repozice mobiliz. částí, osteosutura, sutura rány, drenáž.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 5592

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L3	3	300

ZUM: ano

ZULP: ne

65331 OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT I U ROZŠTĚPOVÝCH PACIENTŮ - 1 SEGMENT

Mobilizace horní čelisti v linii zlomeniny Le Forte I u rozštěp. pacientů, kdy je kompletně obnoven rozštěp patra a mobilizován pouze 1 segment horní čelisti, který je v anomálním postavení. Fixace v novém postavení a zajištění kostními štěpy přičíst.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 4147

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

ZUM: ano

ZULP: ne

65333 OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT I. U ROZŠTĚPOVÝCH PACIENTŮ - 2 SEGMENTY

Mobilizace horní čelisti v liniích lomu Le Forte I. u rozštěpových pacientů, kdy je kompletně obnoven rozštěp patra a mobilizovány oba segmenty horní čelisti. Zajištění kostními štěpy (účtuj zvlášť), fixace závěsy a mezičelistní fixace. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 5276

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L3	3	300

ZUM: ano

ZULP: ne

65335 OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT U PACIENTŮ S OBOUSTRANNÝM ROZŠTĚPEM - 3 SEGMENTY

Mobilizace dvou segmentů horní čelisti a mezičelisti. Mobilizované segmenty jsou vysunuty do požadovaného postavení, zajištěny štěpy (účtuj zvlášť). Fixace závěsy a mezičelistní fixace. Uzávěry defektů slizničními tvárovými lalůčky. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 330

body: 5672

Nositel	INDX	Čas
L3	3	330
L3	3	330

ZUM: ano

ZULP: ne

65337 NASO-MAXILÁRNÍ OSTEOTOMIE BEZ LE FORT I.

Mobilizace naso-maxilárního komplexu bez ovolnění horního zubního oblouku, který zůstává pevný, v původním postavení. Fixace mobilizovaného segmentu kostními stehy nebo minidestičkami v novém postavení. Implantace kostních štěpů (účtuj zvlášť). Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 360

body: 6083

Nositel	INDX	Čas
L3	3	360
L3	3	360

ZUM: ano

ZULP: ne

65339 OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT II.

Mobilizace horní čelisti v liniích zlomeniny Le Forte II. Může být několik dalších modifikací. Zajištění mobilizovaných fragmentů v novém postavení závěsy nebo minidestičkami. Mezičelistní fixace. Implantace kostních štěpů (účtuj zvlášť). Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 360

body: 6376

Nositel	INDX	Čas
L3	3	360
L3	3	350

ZUM: ano

ZULP: ne

65341 OSTEOTOMIE LE FORT III.

Mobilizace horní čelisti v liniích zlomeniny Le Fort. Bikoronární a intraorální řezy. Uvolnění oblič. skeletu pomocí pilek, dlát a kleští. Posun do nového postavení. Zajištění kostními štěpy, osteosuturami, minidestičkami nebo vysokými závěsy, možnost mezičelist. fixace - účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 540

body: 9238

Nositel	INDX	Čas
L3	3	540
L3	3	540

ZUM: ano

ZULP: ne

65343 OSTEOTOMIE LE FORT III. A SUBKRANIÁLNÍ KOREKCE HYPERTELORISMU

Mobilizace horní čelisti v liniích zlom. Le Fort III. a současná ektomie v oblasti ethmoid. Obličej. skelet je rozdělen na dvě poloviny, které jsou posunuty mediálně. Následuje fixace osteosutury, závěsy, minideštičky, je možná mezičelistní fixace, implantace kostních štěpů - účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 600

body: 10223

Nositel	INDX	Čas
L3	3	600
L3	3	600

ZUM: ano

ZULP: ne

65345 OSTEOTOMIE LE FORT III. A LE FORTE I.

Osteotomie obličejového skeletu v liniích zlomeniny Le Fort III. a Le Forte I. Mobilizace obou segmentů a fixace v novém postavení osteosuturami, závěsy nebo minideštičkami, event. mezičelistní fixace, implantace kostních štěpů - účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 660

body: 11224

Nositel	INDX	Čas
L3	3	660
L3	3	660

ZUM: ano

ZULP: ne

65347 OSTEOTOMIE TĚLA MANDIBULY - JEDNA STRANA

Subperiostální protětí dolní čelisti z intra nebo extraorálního přístupu. Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 995

Nositel	INDX	Čas

L3	3	60
L1	1	60

ZUM: ano

ZULP: ne

65411 RESEKCE TEMPOROMANDIBULÁRNÍ ANKYLÓZY JEDNOSTRANNĚ S INTERPOZICÍ

Jde o resekci kostního spojení dolní čelisti se zygomatickem. Součástí výkonu je i redresment forcé (násilné rozevření) a interpozice jiného materiálu). Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 2624

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ne

65413 BLOKOVÁ RESEKCE POLOVINY OBLIČEJE

Ze zevního přístupu resekce celé maxilly, obsahu očnice a měkkých částí obličeje v bloku. Onkologická indikace. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 3189

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L2	2	210

ZUM: ne

ZULP: ne

65415 RESEKCE HORNÍ ČELISTI TOTÁLNÍ (JEDNOSTRANNÁ)

Ze zevního řezu obnažené maxilly, její rekonstrukce s ponecháním obsahu očnice. Onkologická indikace. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 2664

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

65417 RESEKCE DOLNÍ ČELISTI S PŘERUŠENÍM KONTINUITY - JEDEN SEXTANT

Ze zevního řezu resekce části těla čelisti s přerušením kontinuity. Onkologická indikace. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1538

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

65419 RESEKCE KLOUBNÍHO VÝBĚŽKU DOLNÍ ČELISTI

Ze zevního řezu proniknutí ke kosti a resekce kloubního výběžku. Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1538

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

65421 HORIZONTÁLNÍ RESEKCE ČERVENĚ DOLNÍHO NEBO HORNÍHO RTU

V místní anestezii excize červeně dolního nebo horního rtu horizontální. Uzávěr místním posunem. Lokální anestezie je kalkulována ve výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 786

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

65423 RESEKCE DOLNÍ ČELISTI BEZ PŘERUŠENÍ KONTINUITY - JEDEN SEXTANT

Ze zevního řezu resekce části těla čelisti bez přerušení kontinuity. Onkologická indikace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1403

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne
ZULP: ne

65425 RESEKCE HORNÍ ČELISTI PALATOALVEOLÁRNÍ (JEDNOSTRANNÁ)

Obvykle z orálního přístupu resekce části alveolárního výběžku a patrové desky horní čelisti. Onkologická indikace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1403

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne
ZULP: ne

65427 RESEKCE HORNÍ ČELISTI SUBTOTÁLNÍ (JEDNOSTRANNÁ)

Ze zevního řezu obnažení maxily, resekce podstatné části horní čelisti. Onkologická indikace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 2114

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ne
ZULP: ne

65429 TOTÁLNÍ RESEKCE RTU

Resekce horního nebo dolního rtu v celém jeho rozsahu. Na tento výkon může navazovat rekonstrukční výkon, který bude hodnocen dalším kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1180

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

65511 REKONSTRUKČNÍ OPERACE JAZYKA

Rekonstrukcí se míní uzavěr defektu jazyka místním posunem lalůček z okolí rány. Použitou anestezii účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 80

body: 1496

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80
L2	2	80

ZUM: ne

ZULP: ne

65512 ESOFAGOSTOMIE PUNKČNÍ

Vyústění esofagu k nutričním účelům.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 308

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

65513 PŘÍPRAVA FASCIÁLNÍHO A PERIKRANIÁLNÍHO LALOKU K REKONSTRUKCI

Vytvoření laloku skládajícího se z povrchové fascie a perikrania, a přenesení do místa defektu v obličeji.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/14 dnů

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3367

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

ZUM: ne

ZULP: ne

65515 REKONSTRUKCE MANDIBULY SE ŠTĚPEM A EVENT. IMPLANTÁTEM OBOUSTRANNÁ PARCIÁLNÍ

Jedná se o resekci bradové části mandibuly spolu s přilehlými částmi těla oboustranně se zachováním vzestupné větve a TM artikulace. Kostní štěp přičti. Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 3689

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L2	2	210

ZUM: ano

ZULP: ne

65517 REKONSTRUKCE MANDIBULY ŠTĚPEM EVENT. IMPLANTÁTEM JEDNOSTRANNÁ TOTÁLNÍ

Jedná se o rekonstrukci čelisti po hemimendibulektomii s exartikulací pro nádor, cystu, zánět, úraz. Rekonstrukci možno provést allo nebo autotransplantátem. Kostní štěp přičti. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 4140

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L3	3	210

ZUM: ano

ZULP: ne

65519 REKONSTRUKCE DEFektu MANDIBULY S PŘERUŠENÍM KONTINUITY IMPLANTÁTEM

Jedná se o rekonstrukci části těla mandibuly po resekci pro nádor, osteomyelitis, traumat, ztrátu a pod. Všude tam, kde je porušena kontinuita a ztráta těla dolní čelisti v celé šíři. Kostní štěp účtuj zvlášť. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3066

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ne

65521 REKONSTRUKCE DEFektu DOLNÍ ČELISTI BEZ PŘERUŠENÍ KONTINUITY KOSTI

Jde o doplnění masivu kosti po resekci alveolární-výběžku pro tumor, nebo poúrazovou ztrátu. Kostní štěp účtuj zvlášť. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2634

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L3	3	120

ZUM: ano

ZULP: ne

65525 REKONSTRUKCE FOSSY GLENOIDALIS A ZYGOMAT. OBLOUKU

Rekonstrukce těchto anatomických struktur u vrozených a vývojových anomálií a u stavů po traumatech a odstranění nádorů. Anatomické struktury jsou rekonstruovány kostními štěpy (účtuj zvlášť) a fixovány osteosuturami nebo minidestičkami. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 4234

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

ZUM: ano

ZULP: ne

65527 REKONSTRUKCE TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU

Jedná se o funkční i anatomickou rekonstrukci temporomandibulárního kloubu po resekci ankylózy, exstirpaci tumoru, tříštivé zlomenině, vrozené deformaci TM kloubu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 2626

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ne

65611 EXCIZE LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ NAD 4 CM

Excize jakékoliv slizniční léze v rozsahu více jak 4 cm. Hloubka excize je dána rozsahem patologického nálezu. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1133

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

65613 EXCIZE LÉZE V ÚSTNÍ DUTINĚ - OD 2 CM DO 4 CM

Excize jakékoliv slizniční léze v rozsahu 2-4 cm. Hloubka excize je dána rozsahem patologického nálezu. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 618

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

65619 EXCIZE HYPERPLASTICKÉ SLIZNICE ALVEONÁRNÍHO VÝBĚŽKU (VLAJÍČÍHO HŘEBENE) - VÍCE NEŽ JEDEN SEXTANT

Vhodnými řezy redukce hyperplastické sliznice bezzubého alv. výběžku, sutura. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 667

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L1	1	45

ZUM: ne
ZULP: ne

65913 ALVEOLOTOMIE DOLNÍ ČELISTI 1 SEGMENT

Uvolnění segmentu dolní čelisti a jeho zasunutí dorsálně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 1837

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L3	3	100

ZUM: ano
ZULP: ne

65915 ARTROPLASTIKA TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU JEDNOSTRANNÁ

Jedná se o chirurgickou úpravu vnitřní poruchy TM kloubu - posun a upevnění disku, snesení nerovností kondylu, snesení kloubního hrbolu, nebo jeho zvětšení. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/2 roky

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 1996

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano
ZULP: ne

65917 ARTROSKOPIE TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU

Přehlédnutí a vyhodnocení stavu kloubní štěrbiny temporomandibulární s ev. odběrem materiálu k biopsii. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 613

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

65919 CÍRKUMMANDIBULÁRNÍ A TRANSALVEOLÁRNÍ FIXACE Z LABORATORNĚ ZHOTOVENÉ PRYSKYŘIČNÉ DLAHY NEBO ZUBNÍ NÁHRADY

Nasazení a upevnění alveolárních pryskyřičných dlah fixovaných k dolní čelisti drátěnými objímkami, k horní čelisti transalveolárními drátěnými ligaturami. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 560

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

ZUM: ano

ZULP: ne

65922 ODBĚR KOSTNÍHO ŠTĚPU ZE ŽEBRA

Jde o získání kostního materiálu pro potřeby osteoplastiky. Náročný výkon s nebezpečím vzniku pneumotoraxu. Provádí se nejčastěji z 5., 6. nebo 7. žebra.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1478

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

65923 EGALIZACE ALVEOLÁRNÍHO VÝBĚŽKU ČELISTI NAD JEDEN SEXTANT

Odklopení mukoperiostu, úprava tvaru alveol. výběžku, sutura. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 679

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L1	1	45

ZUM: ne

ZULP: ne

65924 ODBĚR CHONDRÁLNÍHO A KOSTOCHONDRÁLNÍHO ŠTĚPU ZE ŽEBRA

Jde o odběr chrupavčitého štěpu eventuálně i s částí kosti (žebra) pro účely augmentační, osteoplastické a pod.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1112

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

65926 ODBĚR KOSTNÍHO ŠTĚPU Z KALVY

Jde o získání kvalitního kostního autogenního materiálu pro účely osteoplastiky zejména v oblasti obličeje.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/14 dnů

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 2749

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ne

65927 NEOFORMACE ÚSTNÍ PŘEDSÍŇ S AUTOTRANSPLANTACÍ DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU

Rekonstrukce ústní předsíně s relativním zvýšením alveolárního výběžku a krytím defektu dermoepidermálním štěpem. Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1290

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

65933 TRANSPOZICE VÝVODU VELKÉ SLINNÉ ŽLÁZY

Z orálního přístupu vyhledání vývodu žlázy a jeho přemístění. Anestezie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 4/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 920

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

65935 REPOZICE A FIXACE ZLOMENINY ZYGOMATIKOMAXILÁRNÍHO KOMPLEXU

Transantrální cestou zavedení balonkového katétru a repozice zlomeniny. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 1673

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

65936 REPOZICE ZLOMENINY ZYGOMATIKOMAXILÁRNÍHO KOMPLEXU EXTRAORÁLNÍM PŘÍSTUPEM

Repozice úlomků zlomeniny ZM komplexu nebo jařm. mostu pomocí elevatoria zavedením transkutánně pod jařm. most nebo pomocí kostního háku zavedením transkutánně tváří pod tělo lícni kosti. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 826

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

65937 KATETRIZACE A. CAROTIS EXTERNA PRO PROTINÁDOROVOU CHEMOTERAPII

Přímá, nepřímá nebo retrográdní katetrizace řečiště a. carotis ext. pro protinádorovou chemoterapii. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 1513

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ano

65939 HEMIMANDIBULEKTOMIE S EXARTIKULACÍ

Ze zevního řezu proniknutí k polovině těla dolní čelisti a k větvi, vybavení poloviny čelisti s exartikulací. Onkologická indikace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 2530

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

65943 UVOLNĚNÍ NADOČNICOVÉHO OBLOUKU

Po bikoronárním kožním řezu a bifrontální kraniektomii a uvolnění obsahu očních je uvolněn nadočnicový oblouk, který může být vysunut, modelován nebo pouze vrácen, fixován osteosuturou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 5932

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L3	3	300

ZUM: ano

ZULP: ne

65945 ZVĚTŠENÍ BRADY KOSTÍ, CHRUPAVKOU

Jedná se o zvětšení hypoplastické brady pomocí kostního nebo chrupavčitého štěpu. Odběr štěpu nutno připočítat ke stávajícímu kódu.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 1690

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	100

ZUM: ano

ZULP: ne

65947 KOREKCE HYPERTELORISMU OSTEOTOMIE MEDIÁLNÍ A LATERÁLNÍ STĚNY OČNICE

Z bikoronárního a intraorálního řezu je provedena osteotomie mediálních stěn očních, centrální osteotomie, mobil. laterálních stěn. Pak posun centrálně mediálních i laterálních stěn očních, osteosutura. Implantace kostních štěpů - účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 5613

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L3	3	300

ZUM: ano

ZULP: ne

65949 OŠETŘENÍ KOLEMČELISTNÍHO ZÁNĚTU A DRENÁŽ

Incize kolemčelistního zánětu v místní nebo krátkodobé celkové anestézii s revizí lože abscedujícího prostoru, nebo flegmonosního zánětu. Zavedení a zajištění drenu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 362

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

65951 GLOSEKTOMIE PARCIÁLNÍ

Zařadit výkony, při kterých je prováděna ektomie jazyka. V případě totální glossektomie účtují výkon dvakrát. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1259

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

65959 AUTOGENNÍ IMPLANTACE

Intraorální, extraorální, nebo kombinovaný přístup vyplnění kostních defektů, nebo doplnění hypoplastických kostí kostními štěpy a jejich fixace šrouby, minideštičkami - účtují zvlášť. Sutura ran.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/14 dnů

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 2677

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ne

65961 KOREKCE ENOFTALMU POSTTRAUMAT. EXTRAKRANIÁLNĚ

Celková anestézie, bikoronární kožní řez a subciliární řez, subperiostální uvolnění obsahu očníce, mobilizace zevní stěny očníce a implantace kostních štěpů (kalva, kyčel) za bulbus - účtuj zvlášť, repozice mobiliz. části a kostní steh, sutura kůže, implantace drenu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 4413

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

ZUM: ano

ZULP: ne

65963 SEKVESTROTOMIE

Odstranění nekrotické demarkované části kosti. Druh použité anestzie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1001

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

65965 ORBITÁLNÍ DYSTOPIE INTRAKRANIÁLNĚ

Bikoronární a subciliární kožní řez, jednostr. kraniotomie, mobilisace celé očníce a její vertikální ev. horizontální posun k dosažení symetrie se stranou zdravou a ev. zajištění kostními štěpy (účtuj zvlášť), fix. osteosuturou, miniplat. sutura, drain.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 390

body: 6969

Nositel	INDX	Čas
L3	3	390
L3	3	390

ZUM: ano

ZULP: ne

65969 KOREKCE HYPERTELORISMU OSTEOTOMIÍ MEDIÁLNÍCH STĚN OČNIC

Z bikoronárního a intraorálního řezu jsou mobilisovány mediální stěny očnic včetně slzných cest a vnitřních očních vazů. Centrálně je provedena ektomie a stěny očníce jsou posunuty mediálně a fix. osteosuturou nebo minideštička - účtuj zvlášť. Sutura ran.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 5557

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L3	3	300

ZUM: ano

ZULP: ne

65971 KOREKCE HYPERTELORISMU SUBKRANIÁLNÍ - U OSTEOTOMIE

Celk. anestézie, bikoronární kožní řez a intraorální řez. Subperiostální uvolnění obsahu očníce. Osteotomie mediálních a laterálních stěn očníce včetně spodiny. Osteotomie v oblasti nosu, posun očních mediálně, zajištění osteosuturami (destičkami, impl. štěpu - účtují zvlášť), sutura ran.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 390

body: 6921

Nositel	INDX	Čas
L3	3	390
L3	3	390

ZUM: ano

ZULP: ne

65973 KOREKCE HYPERTELORISMU INTRAKRANIÁLNÍ

Osteotomie a osteotomie stropu očníce, osteotomie v oblasti etmoid a osteotomie laterální stěny očníce a pod dolním okrajem očníce, mediální posun očních, zajištění kost. stehy. Implantace kostních štěpů - účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 600

body: 10175

Nositel	INDX	Čas
L3	3	600
L3	3	600

ZUM: ano

ZULP: ne

65979 REMODELACE ČELA

Kraniotomované frontální, parietální, temporální event. occipitální kosti jsou upraveny nářezy, zábrusy, je provedena změna jejich zakřivení, pak jsou různě rotovány a fixovány kostními stehy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 360

body: 6760

Nositel	INDX	Čas

L3	3	360
L3	3	360

ZUM: ano

ZULP: ne

65981 OBOUSTRANNÁ KOREKCE TREACHER-COLLINS SY

V celk. anest. bikoronární a subciliární kožní řezy. Zvednutí vaskularizovaných kost. štěpů z kalvy na stopce perikrania a m. temporalis. Jejich protažení do lícní oblasti a fix. osteosuturou nebo šrouby. Osteoplastika je možná i štěpy ze žebra ev. chrupavkou (přičti zvlášť).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 360

body: 6240

Nositel	INDX	Čas
L3	3	360
L3	3	360

ZUM: ano

ZULP: ne

65983 NEOFORMACE ÚSTNÍ PŘEDSÍNĚ S KOSTNÍM ŠTĚPEM

Rekonstrukce ústní předsíně s absolutním zvýšením alveolárního výběžku kostním štěpem (účtuj zvlášť). Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 905

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ano

ZULP: ne

65985 ORBITÁLNÍ DYSTOPIE EXTRAKRANIÁLNĚ

Celk. anestezie, bikoronární kožní řez a ev. subcil. kožní řez, uvolnění obsahu očnice a její osteot. s výjimkou stropu. Pak posun očnice k získání symetrie se stranou zdravou. Fix. očnice kostními stehy nebo minideštičkami, ev. podl. kost. štěpy - účtuj zvlášť. Sutura, drén.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 5573

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L3	3	300

ZUM: ano

ZULP: ne

65993 EXSTIRPACE KOSTNÍHO TUMORU

Odstranění ohraničeného kostního nádoru. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 75

body: 1136

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75
L2	2	75

ZUM: ne

ZULP: ne

65995 EXSTIRPACE DISKU TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU

Ze zevního řezu proniknutí do kloubu, vybavení disku. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1434

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 606 - ortopedie

66021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPEDEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

66022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ORTOPEDEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

66023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPEDEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 10
 body: 82

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
 ZULP: ne

66031 PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ KYČELNÍCH KLOUBŮ U KOJENCE

Vyšetření ortopédem v trojím sítu. Výkon nelze kombinovat s výkonem klinického vyšetření a s výkony sonografie. Podmínkou výkonu je sonografický přístroj.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 15
 body: 144

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
 ZULP: ne

66117 SPIKA KYČELNÍ JEDNOSTRANNÁ - PROVEDENÁ LÉKAŘEM

Sádrová fixace cirkulární, znehybnění jednoho kyčelního kloubu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 45
 body: 696

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
 ZULP: ne

66118 SPIKA KYČELNÍ OBOUSTRANNÁ - PROVEDENÁ LÉKAŘEM

Sádrová fixace cirkulární, znehybnění obou kyčelních kloubů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 60
 body: 1058

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne
 ZULP: ne

66119 VROZENÁ LUXACE KYČLE - JEDNORÁZOVÁ ZAVŘENÁ REPOZICE

Jednorázová první či opakovaná repozice volně reponibilní kyčle v celkové anestezii.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 469

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

66120 VROZENÁ LUXACE KYČLE - POSTUPNÁ REPOZICE NEKRVAVÁ

Postupná nenásilná repozice vrozené luxace pomocí Over-head trakce s konečnou artrografií a sádrovou oboustrannou spikou, které se vykazují samostatnými výkony.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 516

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

66127 MANIPULACE V CELKOVÉ NEBO LOKÁLNÍ ANESTÉZII

Vyšetření kloubu v celkové nebo lokální anestézii za účelem zjištění rozsahu pohybu, cíleného vyšetření v určité poloze nebo redresemmentu force.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

66217 SPIKA RAMENE, ABDUKČNÍ FIXACE - SÁDROVÁ - PROVEDENÁ LÉKAŘEM

Sádrový obvaz ramene podložený cirkulární, se vzpěrou HK.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 626

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

66229 PES EQUINOVARUS ATD. - PŘILOŽENÍ KOREKČNÍ SÁDROVÉ FIXACE NA JEDNU KONČETINU - PROVEDENÁ LÉKAŘEM

Redresní a retenční vysoký podložený modelovaný, cirkulární sádrový obvaz pro uvedenou

diagnózu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 344

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

66231 SCHANZŮV LÍMEC - SÁDROVÁ FIXACE - PROVEDENÁ LÉKAŘEM

Sádrová fixace krční páteře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 270

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

66233 MINERVA - SÁDROVÁ FIXACE - PROVEDENÁ LÉKAŘEM

Fixační sádrový obvaz krční páteře a hlavy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 595

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

66235 TORAKOLUMBÁLNÍ KORZET - PROVEDENÝ LÉKAŘEM

Podložený sádrový obvaz páteře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/2 týdny

OM: bez omezení

čas výkonu: 120

body: 2322

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

66239 SEJMUTÍ SÁDROVÉHO KORZETU NEBO SPIKY

Odstranění sádrového fixačního cirkulačního obvazu z trupu nebo kyčle.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 36

Nositel	INDX	Čas
L1	1	5

ZUM: ne

ZULP: ne

66811 INJEKCE DO BURZY, GANGLIA, POCHVY ŠLACHOVÉ

Injekce do burzy, ganglia, pochvy šlachové za účelem získání obsahu nebo aplikace léku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 46

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ano

66949 PUNKCE KLOUBNÍ S APLIKACÍ LÉČIVA

Zavedení jehly do postiženého kloubu k aplikaci příslušného léčiva, eventuálně k odsátí obsahu kloubu. Nelze vykázat společně s diagnostickou punkcí kloubu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 103

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ano

Kapitola 616 - ortopedie - skupina 1**66035 DIAGNOSTICKÁ ARTROSKOPIE VČETNĚ BIOPSIE**

Pomocí endoskopické techniky - artroskopu - zavedeného do ramenního, loketního, kolenního, hlezenného nebo kyčelního kloubu stanovení diagnózy nitrokloubního postižení. V indikovaných případech je součástí výkonu odběr bioptického vzorku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1448

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

66037 JEDNODUCHÁ OPERAČNÍ ARTROSKOPIE

Pomocí endoskopické techniky z miniincizí zavedena optika a pracovní nástroje do kloubu

ramenního, loketního, kolenního, hlezenného nebo kyčelního. Po ověření diagnózy jsou ošetřena jednoduchá poškození menisků či vazů nebo odstraněna volná tělíska.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 75

body: 2459

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

66039 SLOŽITÁ OPERAČNÍ ARTROSKOPIE

Pomocí endoskopické techniky z miniincizí zavedena optika a pracovní nástroje do kloubu ramenního, loketního, kolenního, hlezenného nebo kyčelního. Po ověření diagnózy jsou ošetřena složitá poškození chrupavek a dalších nitrokloubních struktur s použitím shaveru nebo artroskopické vrtačky. Výkon lze provádět v ortopedickém lůžkovém zařízení nebo ve specializovaném jednodenním stacionáři.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc 4/1 rok

OM: Sh - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 105

Body: 4443

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ano

ZULP: ne

66041 REKONSTRUKČNÍ ARTROSKOPIE SLOŽITÁ

Pomocí endoskopické techniky z miniincizí zavedena optika a pracovní nástroje do kloubu ramenního, loketního, kolenního nebo hlezenného. Výkon slouží k rekonstrukci složitých nitrokloubních poškození, následků úrazů a zánětlivých stavů. Je prováděn zásadně při hospitalizaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 135

body: 4969

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ano

ZULP: ne

66411 AMPUTACE PRSTU RUKY NEBO ČLÁNKU PRSTU - ZA PRVNÍ PRST

Totální nebo parciální amputace prstu ruky nebo jeho článku včetně palce. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 684

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

66413 AMPUTACE PRSTU RUKY NEBO ČLÁNKU PRSTU - ZA KAŽDÝ DALŠÍ PRST - PŘÍČTI

Totální nebo parciální amputace prstu ruky nebo jeho článku včetně palce - vícečetná operace v jednom sezení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 180

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

66417 ARTRODÉZA MALÝCH KLOUBŮ RUKY A NOHY - JEDNOHO

Artrodéza IP, MCP, MTP kloubů ruky a nohy s vnitřní nebo zevní fixací. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 90

body: 1182

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ano

ZULP: ne

66421 BIOPSIE, INCIZE A DRENÁŽ NA RUCE ČI ZÁPĚSTÍ

Výkon sloužící k odběru vzorku tkáně, ev. štěpu kostního v oblasti, uvolnění a drenáž hnisu či jiných patologických sekretů v oblasti ruky a zápěstí. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 773

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ne

66423 ODMANĚNÍ EXOSTÓZY DORZA RUKY

Odmánění kostní prominence hřbetu ruky v celkové anestézii.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 406

Nositel	INDX	Čas

L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

66425 SYNOVEKTOMIE KLOUBU PRSTU RUKY ČI NOHY - ZA PRVNÍ KLOUB

Obecnější typ výkonu sloužící k odstranění synoviální výstelky kloubu prstu ruky či nohy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 302

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

66431 REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE FALANGY, METAKARPU - PRVNÍ

Rekonstrukce osy nebo délky článku prstu či kosti záprstní včetně osteotomie a ev. spongioplastiky (ruka). Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 715

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano

ZULP: ne

66439 REKONSTRUKCE JEDNODUCHÉ ŠLACHY - RUKA, ZÁPĚSTÍ - PRVNÍ ŠLACHA

Rekonstrukce defektní šlachy na ruce či zápěstí po traumatu nebo spontánní ruptuře.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 90

body: 1742

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

66441 REKONSTRUKCE JEDNODUCHÉ ŠLACHY - RUKA, ZÁPĚSTÍ - DALŠÍ ŠLACHA

Rekonstrukce defektní šlachy na ruce či zápěstí po traumatu nebo spontánní ruptuře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 90

body: 1661

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne
ZULP: ne

66447 REVMATICKÁ DEFORMITA PRSTŮ RUKY - TYP BOUTONIERE NEBO LABUTÍ ŠÍJE

Rekonstrukce revmatickým procesem porušeného extenzorového aparátu prstu ruky s následnou typickou deformitou.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 120

body: 2178

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne
ZULP: ne

66453 EXSTIRPACE HLAVIČKY RADIA, NEBO RADIÁLNÍ STYLOIDEKTOMIE, NEBO EXSTIRPACE DISTÁLNÍ ČÁSTI ULNY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 1177

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

66679 EXARTIKULACE (AMPUTACE METATARZÁLNÍ) FALANGEÁLNÍ - JEDNA

Amputace či exartikulace distálně od tarso/metatarsální úrovně včetně. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 90

body: 1734

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne
ZULP: ne

66681 EXARTIKULACE (AMPUTACE METATARZÁLNÍ) FALANGEÁLNÍ - ZA KAŽDOU DALŠÍ PŘÍČTI

Amputace či exartikulace distálně od tarso/metatarsální úrovně včetně - při vícenásobné op. na jedné DK příčti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 470

Nositel	INDX	Čas

L3	3	40
L2	2	40

ZUM: ne

ZULP: ne

66689 METATARZOFALANGEÁLNÍ INTERPOZIČNÍ ARTROPLASTIKA - JEDNA

Zde zahrnuty všechny plastiky uvedeného kloubu, interpoziční. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 1264

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

66691 METATARZOFALANGEÁLNÍ INTERPOZIČNÍ ARTROPLASTIKA - DALŠÍ - PŘÍČTI

Zahrnuje další operace na stejné noze.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 294

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25
L2	2	25

ZUM: ne

ZULP: ne

66695 EXCIZE / EXSTIRPACE FALANGY NA NOZE

Odstranění části nebo celé falangy prstu nohy (pro patol. ložisko, deformitu). Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 603

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

66697 EXCIZE/ EXSTIRPACE HLAVIČKY METATARZU - JEDNA

Tento kód zahrnuje všechny operace, při nichž je odstraňována hlavička jednoho metatarzu. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 35

body: 588

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

ZUM: ne

ZULP: ne

66699 EXCIZE / EXSTIRPACE FALANGY NA NOZE NEBO HLAVIČKY METATARZU - ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘÍČTI

Kód se použije při excizi každé další hlavičky metatarzu na téže noze v jedné operační době.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 99

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

66713 EXCIZE / EXSTIRPACE OSTRUHY PATNÍ KOSTI

Odstranění bolestivé plantární ostruhy patní kosti. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 550

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

66717 EXCIZE / EXSTIRPACE SEZAMSKÉ KOSTI NOHY

Zařazeny izolované výkony, při kterých se odstraňuje 1 nebo více sezam. kůstek v oblasti nohy. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 579

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

66721 EXCIZE / EXSTIRPACE FASCIE, APONEURÓZY V OBLASTI NOHY

Totální či částečná excize plant. aponeurózy nohy. Nelze kombinovat s jinými výkony na noze. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 805

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

66731 REKONSTRUKCE Kladívkového prstu nohy

Operační úprava dig. hammatu II. - V. pedis resekční artroplastikou zákl. článku (Hohmann, Bragard). Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 329

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ne

66733 REKONSTRUKCE Kladívkového prstu - za každý další prst

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 80

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

66735 REKONSTRUKCE Halluces valgus - výkon na kosti

Pod tento kód zahrnujeme operace na kostních strukturách metatarzofalangeálního kloubu palce nohy, to je na hlavičce a krčku I. metatarsu a na I. článku palce. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 4/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 776

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ano

ZULP: ne

66737 REKONSTRUKCE Halluces valgus - výkon na měkkých tkáních

Operace na metatarzofal. kloubu palce nohy, na měkkých tkáních + snesení exostózy 1. metatarzu (Schede, Silver, Mc Bride). Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 738

Nositel	INDX	Čas
L2	2	65

ZUM: ne

ZULP: ne

66741 REKONSTRUKCE DIG. SUPRADUCTI V. NOHY

Plastický výkon odstraňující deformitu malíku nohy. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 543

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

66813 ODSTRANĚNÍ OSTEOSYNTETICKÉHO MATERIÁLU

Odstranění nebo vyjmutí kovového materiálu operativní cestou po zhojení nebo z jiného důvodu, kterého bylo při prvotní operaci použito.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 960

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

66821 PERKUTÁNNÍ FIXACE K-DRÁTEM

Fixace K-drátem u traumatických stavů nevyžadujících krvavou repozici, kdy však jiný druh fixace nezaručuje zhojení ve správném postavení. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 156

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ne

66823 ODSTRANĚNÍ ZEVNÍHO FIXATÉRU

Zrušení konstrukce zevního fixátoru s odstraněním Steinmannových hřebů z kostí. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 622

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

66825 UPRAVENÍ ZEVNÍHO FIXATÉRU

Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 90

body: 585

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

66833 ODDSTANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z RÁNY

Exstirpace cizího tělesa v místě jeho průniku nebo z incize na jiném místě. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 636

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

66835 INCIZE A DRENÁŽ ŠLACHOVÉ POCHVY

Obecný výkon sloužící k odstranění hnisu ze šlachové pochvy. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 349

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

66837 EXSTIRPACE BURZY NEBO GANGLIA - POVRCHOVÁ

Obecný výkon s cílem odstranění povrchně uložené burzy či ganglia. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 325

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

66839 EXSTIRPACE NÁDORU MĚKKÝCH TKÁNÍ - POVRCHOVĚ ULOŽENÝCH

Exstirpace nádorů měkkých tkání povrchově uložených bez závislosti na anatom. lokalizaci. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 60
 body: 678

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne
 ZULP: ne

66845 REKONSTRUKCE JEDNÉ ŠLACHY

Sekundární sutura šlachy bez použití šlachového štěpu za účelem obnovení funkce dané šlachy. Netýká se ruky. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
 čas výkonu: 60
 body: 1110

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60
L2	2	60

ZUM: ne
 ZULP: ne

66849 OPERACE EPIKONDYLITIDY

Operační výkon provedený na epikondylu kosti pažní k řešení entezopatie. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 45
 body: 481

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne
 ZULP: ne

66853 OTEVŘENÁ BIOPSIE MĚKKÝCH TKÁNÍ

Výkon sloužící k odebrání vzorku měkkých tkání z oblasti ramena, paže, bérce, nohy a hlezenného kloubu k upřesnění či stanovení diagnózy. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 40
 body: 537

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne
 ZULP: ne

66855 INCIZE A DRENÁŽ MĚKKÝCH TKÁNÍ V ORTOPEDII

Obecný výkon sloužící k drenáži měkkých tkání, např. při hnisavých procesech. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 45
 body: 670

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne
 ZULP: ne
 66867 EXCIZE A EXSTIRPACE SVALOVÉ - JEDNODUCHÉ

Obecný výkon sloužící k excizi či exstirpaci svalu nebo jeho části v malém rozsahu a to z různých příčin.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 45
 body: 1045

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne
 ZULP: ne
 66871 EXSTIRPACE BURZY - HLUBOKÁ

Obecný výkon s cílem odstranění hluboko uložené burzy.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 45
 body: 1249

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

ZUM: ne
 ZULP: ne
 66873 TENOTOMIE ZAVŘENÁ

Protětí šlachy z bodové incize tenotomem zavřené.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 30
 body: 237

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
 ZULP: ne
 66875 TENOTOMIE OTEVŘENÁ - MIMO RUKY

Protětí šlachy z operační rány za účelem uvolnění kontraktury svalu, netýká se výkonů na ruce.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30
body: 655

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne
66881 EXCIZE /EXSTIRPACE EXOSTÓZY

Odstranění exostózy dlouhé nebo ploché kosti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 90

body: 2025

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne
ZULP: ne
66893 PUNKČNÍ BIOPSIE KOSTI NEBO KLOUBU

Výkon, při kterém punkcí odebíráme materiál z kosti nebo kloubu k dalšímu vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 287

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano
ZULP: ne
66897 EXCIZE / EXSTIRPACE BAKEROVY CYSTY

Ve výkonu zahrnuty veškeré excize této cysty včetně reoperací.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 1345

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne
66899 TENOTOMIE ZAVŘENÁ - MIMO RUKY - KAŽDÁ DALŠÍ - PŘÍČTI K TENOTOMII ZAVŘENÉ

Protětí každé další šlachy z bodové incize tenotomem zavřeně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

66927 REVIZE ŠLACHOVÝCH POCHEV

Obecný typ výkonu sloužící k revizi fibrózní i synoviální šlachové pochvy např. při jejím zúžení. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 668

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 626 - ortopedie - skupina 2**66133 UDRŽOVÁNÍ PROPLACHOVÉ LAVÁŽE ZA JEDEN DEN**

Udržování proplachové laváže nebo permanentního výplachu za jeden den (navazuje na výkon zavedení proplachové laváže).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 112

Nositel	INDX	Čas
L1	1	30

ZUM: ne

ZULP: ne

66327 RESEKCE OBRATLE - ZADNÍ - LAMINEKTOMIE INKOMPLETNÍ, ČÁSTEČNÁ JEDNOHO OBRATLE

Zahrnuje resekci střední části laminy, proc. spinosus a částečnou resekci proc. articulares. Nelze vykazovat jako samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 940

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

66415 AMPUTACE - RUKA

Amputační výkony v oblasti zápěstí a ruky s výjimkou amputace prstů. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 120
 body: 1795

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

66419 ARTROPLASTIKA ZÁPĚSTÍ A RUKY

Výkon zahrnuje všechny typy artroplastik v oblasti zápěstí a ruky kromě totální náhrady (aloplastiky).

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 180
 body: 3575

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

66427 SYNOVEKTOMIE KLOUBU PRSTU RUKY ČI NOHY - ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘÍČTI

Obecnější typ výkonu sloužící k odstranění synoviální výstelky kloubu prstu ruky či nohy - při ošetření více kloubů během jedné operace se přičítá.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: bez omezení
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 30
 body: 270

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

66429 SYNOVEKTOMIE ZÁPĚSTÍ A RUKY

Revmatochirurgický výkon sloužící k odstranění synoviální tkáně z oblasti zápěstí (šlachy flexorů) a ručních kloubů.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 90
 body: 2429

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

66433 REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE FALANGY, METAKARPU - PŘÍČTI KAŽDOU DALŠÍ

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 366

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano

ZULP: ne

66435 REKONSTRUKCE PSEUDOARTROZY NEBO EXCIZE ČLUNKOVÉ KOSTI RUKY

Všechny typy rekonstrukčních operací scafoidea nebo jeho totální či parciální excize.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 1405

Nositel	INDX	Čas
L2	2	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

66437 REKONSTRUKCE VAZŮ ZÁPĚSTÍ A RUKY

Všechny typy rekonstrukčních operací vazů v oblasti zápěstí a ruky (operace instabilit v uved. oblasti - ne artrodéza).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 2571

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ne

66443 PŘENOS JEDNOHO ŠLACHOVÉHO TRANSPLANTÁTU - RUKA, ZÁPĚSTÍ

Náhrada afunkční nebo poškozené šlachy transpozicí šlachovou nebo použití šlachového transplantátu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2074

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

66445 PŘENOS SVALOVÉHO TRANSPLANTÁTU - RUKA, ZÁPĚSTÍ - KAŽDÝ DALŠÍ PŘÍČTI

Náhrada nefunkčního svalu svalovou transpozicí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 120
 body: 2419

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

66451 ARTROPLASTIKA LOKETNÍHO KLOUBU

Artroplastika loketního kloubu s případným interpositem (odběr interposita další kód).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2617

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

66455 REKONSTRUKCE KOSTI - OSTEOTOMIE NA HK

Rekonstrukce deformity HK různé etiologie s osteosyntézou a event. náhradou štěpy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3090

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

66457 REKONSTRUKCE VAZŮ - LOKET, PŘEDLOKTÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 70

body: 1961

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70
L2	2	70

ZUM: ne

ZULP: ne

66459 RESEKCE HLAVICE HUMERU

Resekce hlavice humeru.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1994

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

66461 REKONSTRUKCE PAKLOUBU NA HK

Revize, dekortikace a spongioplastika pakloubu HK se stabilní osteosyntézou.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 3225

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ne

66463 OPERACE RECIDIVUJÍCÍ LUXACE RAMENNÍHO KLOUBU

Operace recidivující luxace ramenního kloubu (výkony na manžetě, kloubním pouzdře, osteotomie, na okolokloubních strukturách).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 2395

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	100

ZUM: ano

ZULP: ne

66465 REPARACE ŠLACHY M. BICEPS BRACHII

Reparace šlachy m. biceps brachii.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 75

body: 2036

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75
L2	2	75

ZUM: ano

ZULP: ne

66511 UVOLNĚNÍ M. STERNOKLEIDOMASTOIDEUS

Protnutí sternální a klavikulární porce m. sternokleidomastoideus při jeho kontraktuře.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 1413

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

66515 AKROMIOKLAVIKULÁRNÍ / STERNOKLAVIKULÁRNÍ REKONSTRUKCE

Revize AC nebo SC skloubení, případná resekce, rekonstrukce vazivového aparátu a zajištění K-dráty.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2126

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

66517 SPRENGLOVA DEFORMITA - SKAPULOPEXE

Sprenglova deformita - skapulopexe.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 3585

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ne

66527 KOREKČNÍ OSTEOTOMIE PÁNVE VČETNĚ OPERACE STŘECHY

Operační výkon sloužící k úpravě poměrů acetabula extraartikulárním kostním štěpem, sklopením okraje acetabula extraartikulárně nebo osteotomií s dislokací části pánevního kruhu (při protnutí šlachy iliopsoatu přičti kód).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3864

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

66533 ARTROTOMIE SAKROILIAKÁLNÍHO KLOUBU NEBO KYČLE

Operační otevření kloubu SI nebo kyčle k uvolnění patologického obsahu nebo volných těles nebo

ev. vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2501

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

66537 RESEKCE KOSTRČE

Resekce kostrče.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1822

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

66610 CERVIKOKAPITÁLNÍ ENDOPROTÉZA

Náhrada hlavice kosti pažní nebo stehenní endoprotézou při její destrukci a nemožnosti jiné rekonstrukce, při urč. zlomeninách v uvedené oblasti.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 4033

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

66621 PROSTÁ EXTRAKCE ENDOPROTÉZY - NECEMENTOVANÉ

Odstranění endoprotéz různých kloubů necementovaného typu bez náhrady.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3757

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

66623 PROSTÁ EXTRAKCE ENDOPROTÉZY - CEMENTOVANÉ

Odstranění endoprotéz různých kloubů cementovaného typu bez náhrady.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 4109

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ne

66627 DEKOMPRESSE - PÁNEV, KYČEL

Dekomprese kosti v oblasti kyčle nebo pánve forází s případným doplněním kostními štěpy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2515

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

66631 VROZENÁ LUXACE KYČLE - OTEVŘENÁ REPOZICE

Otevřená repozice kyčelního kloubu u vrozené luxace, je-li operace doplněna zkracovací derotační osteotomií vykáže se samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2559

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

66633 PSEUDOARTRÓZA KRČKU FEMORU - REKONSTRUKCE

Operační léčení poúrazové nebo spontánně vzniklé pseudoartrózy krčku stehenní kosti, spočívající v intertrochanterické osteotomii a osteosyntéze.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 4454

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ne

66635 OSTEOTOMIE PROXIMÁLNÍHO FEMURU

Osteotomie proximálního femuru (varizační, valgisační, derotační, podsvná, flexní, extenční, kombinovaná atd.).

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3554

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

66637 REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE NA DK - MIMO NOHY

Úprava osového postavení DK u poúrazových či degenerativních stavů rekonstrukcí anatomické osy osteotomií a osteosyntézou.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3123

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

66639 EPIFYZEODÉZA FEMURU NEBO TIBIE

Operační metoda k zástavě růstu v oblasti konců femuru a tibie určená buď k vyrovnání délky končetin nebo proporčního růstu v oblasti kloubů.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 2057

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano

ZULP: ne

66641 POZDNÍ REKONSTRUKCE EXTENZOROVÉHO APARÁTU KOLENA

Sekundární sutura a plastické rekonstrukce extenzorového aparátu kolena za účelem obnovení funkce kolenního kloubu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 105

body: 2271

Nositel	INDX	Čas
L3	3	105

ZUM: ano

ZULP: ne

66643 ARTRODÉZA NA DK S VÝJIMKOU KYČELNÍHO A SI KLOUBU

Déza nosných kloubů DK - koleno, hlezno, sub talo, trojí déza, déza Lisfrankova kloubu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 3632

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ne

66645 OPERACE ZÁVĚSNÉHO APARÁTU PATELLY PRO RECIDIVUJÍCÍ LUXACI

Soubor operací zajišťujících správné postavení a funkci patelly ve femoropatellárním kloubu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2397

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

66647 OPERAČNÍ VÝKONY PŘI CHONDROPATII KOLENA

Jde o ošetření chondropatického ložiska na patele nebo kondylech a dále o ostatní výkony prováděné pro tuto dg. jako: release pouzdra, transpozice nebo ventralizace tub. tibie, návrtky kosti a pod. (Nepatří sem výkony artroskopické).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 75

body: 1916

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75

ZUM: ano

ZULP: ne

66655 MENISKEKTOMIE OTEVŘENÁ

Odstranění menisku kolenního kloubu z artrotomie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 4/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 1768

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

66657 DEBRIDEMENT V OBLASTI KOLENNÍHO KLOUBU BEZ SYNOVIALEKTOMIE

Jde o výkony při artrotomii kolena jak na kondylech, tak i na patelle a event. odstranění volných kloubních tělísek.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 1942

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

66659 SYNOVEKTOMIE KOLENA A DALŠÍCH VELKÝCH KLOUBŮ

Obecnější výkon sloužící k odstranění synoviální membrány velkých kloubů např. při revmatických onemocněních.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2719

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

66661 SUTURA MENISKU

Steh menisku nebo jeho fixace ke kloubnímu pouzdru otevřenou cestou - artrotomii.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 4/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1758

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

66665 REKONSTRUKCE CHRONICKÉ NESTABILITY KOLENNÍHO KLOUBU

Pod tento kód zařazujeme všechny rekonstrukční operace prováděné pro chron. nestabilitu kolene jak intra- tak extraartikulárně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 4/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3066

Nositel	INDX	Čas

L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

66667 SUTURA ZKŘÍŽENÝCH VAZŮ KOLENNÍHO KLOUBU

Operační sutura čerstvého poranění obou zkřížených vazů kolene. Výkon kalkulován bez anestézie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 2764

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150

ZUM: ne

ZULP: ne

66671 OTEVŘENÁ REPOZICE VROZENÉ LUXACE KOLENNÍHO KLOUBU

Zařazeny všechny operační výkony prováděné pro tuto dg.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2877

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

66673 OPERACE RECIDIVUJÍCÍ LUXACE HLAVIČKY FIBULY

Zařazeny všechny typy operací pro uvedenou dg. a dále resekce hlavičky fibuly z jiných důvodů.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1481

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano

ZULP: ne

66675 REKONSTRUKCE PSEUDOARTRÓZY NA DK - NE PROX. FEMUR

Operační léčení pakloubu na kostech DK spočívající v přístupu, revizi, dekrotikaci, spongioplastice a osteosyntéze.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 3522

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150

L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ne

66683 AMPUTACE JEDNOHO PAPRSKU DOLNÍ KONČETINY

Amputace metatarsu a všech článků prstu nohy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 110

body: 2058

Nositel	INDX	Čas
L3	3	110
L2	2	110

ZUM: ne

ZULP: ne

66685 SYMEHO AMPUTACE A AMPUTACE V TARZU

Všechny amputace v oblasti tarzu (Bon-Jager, Chopart, Pirogov, Syme, apod.).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2628

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

66693 ARTROTOMIE S OSTEOTOMIÍ MALEOLU

Zařazeny všechny výkony v hlezenném kloubu při jejichž přístupu je provedena osteotomie kotníku (odstranění myšky, ošetření chondropatického ložiska apod.).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2202

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

66711 EXCIZE / EXSTIRPACE ČLUNKOVÉ KOSTI NOHY

Odstranění (částečné nebo úplné) člunkové kosti na noze pro patol. ložisko, deformitu. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 50

body: 1002

Nositel	INDX	Čas

L2	2	50

ZUM: ne

ZULP: ne

66715 EXCIZE / EXSTIRPACE KOSTI PATNÍ / HLEZENNÉ

Částečné nebo úplné odstranění patní nebo hlezenné kosti.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2272

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

66719 EXCIZE / EXSTIRPACE / TARŽÁLNÍ KOALICE

Zahrnuty všechny operace provedené pro uved. dg., jak na měkkých tkáních, tak i na kosti.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 75

body: 1662

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75

ZUM: ne

ZULP: ne

66723 REKONSTRUKCE PAKLOUBU V OBLASTI HLEZNA NEBO NOHY

Operační léčení pakloubu maleolární oblasti nebo skeletu nohy, provedený v bezkreví za použití RTG zesilovače, spongioplastiky a osteosyntézy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 3010

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ne

66725 REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE PATNÍ KOSTI

Rekonstrukce plantigrádního nášlapu paty ve fyziologické valgozitě pomocí osteotomie patní kosti nebo osteosyntéza patní kosti příp. pakloubu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2682

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

66729 REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE KOSTÍ TARZÁLNÍCH

Osteotomie kostí tarzu (mimo patní kost) k odstranění poúrazových či statických deformit, obnovení podélné a příčné klenby nožní.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2845

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

66739 VELKÉ REKONSTRUKCE NOHY

Rozsáhlé rekonstrukční operace nohy po úrazech, zánětlivých a dalších onemocněních, spojené se spongioplastikou ev. kožním přenosem, stabilizace vnitřní fixací či zevním fixátorem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 4237

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ne

66743 UVOLNĚNÍ DORZÁLNÍCH A MEDIÁLNÍCH STRUKTUR NOHY

V kódu zařazeny výkony při equinovarosní deformitě nohy, prováděné na Achillově šlaše, dorzálních a mediálních vazivových strukturách nohy (Zacepin, Turco, aj.).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2506

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

66745 POSTEROMEDIÁLNÍ UVOLNĚNÍ, LATERÁLNÍ ZKRÁCENÍ, TRANSPOZICE ŠLACH PRO PES EQUINOVARUS

V kódu zahrnuty výkony prováděné při equinovarosní deformitě nohy: na Achillově šlaše, dorzálních, mediálních i laterálních strukturách nohy (Mc Kay).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 4348

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

66747 UVOLNĚNÍ PLANTÁRNÍ FASCIE PRO PES EQUINOVARUS

Uvolnění plantárních struktur nohy od tuber calcanei ze samostatné incize. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 1192

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ne

66749 REKONSTRUKCE VAZŮ TC KLOUBU

Patří sem rekonstrukční operace při čerstvých i zastaralých poškozeních vazů v oblasti hlezna a revize šlach.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1987

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

66753 REPARACE ACHILLOVY ŠLACHY - ZASTARALÁ RUPTURA

Operace zastaralé ruptury Achillovy šlachy s její plastikou za účelem obnovení funkce dané šlachy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 75

body: 2065

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75

ZUM: ne

ZULP: ne

66815 AUTOGENNÍ ŠTĚP Autogenní štěp.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1356

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

66817 VÝPLŇ DUTINY

Výplň dutiny během operace allogenním materiálem (kostní cement, Septopalové řetězce, Garamycín, keramická granula, fibrinová lepidla, aj.). Přičte se jako další kód k jakékoliv operaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 10

body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ano

66819 APLIKACE ZEVNÍHO FIXATÉRU

Použití zevního fixatéru k udržení kostních úlomků v postavení, zaručující jejich zhojení v případech, kdy jiný způsob osteosyntézy není vhodný.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 2999

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ne

66827 ZAVEDENÍ EXTENZE - SKELETÁLNÍ TRAKCE

Zavedení extenze zavedením Kirschnerova drátu nebo Steinemanova hřebu do kosti a montáží podkovy. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 326

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ne

66829 ZAVEDENÍ PROPLACHOVÉ LAVÁŽE

Zavedení přívodního a odvodního drénu do kloubu nebo abscesové dutiny. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 700

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

66841 EXSTIRPACE NÁDORU MĚKKÝCH TKÁNÍ - HLUBOKO ULOŽENÝCH

Exstirpace nádorů měkkých tkání hluboko uložených bez závislosti na anatomické lokalizaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2679

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

66847 TRANSPOZICE / TRANSPLANTACE ŠLACHY

Transpozicí rozumíme přemístění šlachového úponu funkčního svalu do jiného místa k náhradě ztracené funkce a k obnovení dynamické rovnováhy. Netýká se ruky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1760

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

66851 AMPUTACE DLOUHÉ KOSTI / EXARTIKULACE VELKÉHO KLOUBU - KROMĚ KYČLE

Amputace dlouhých kostí na všech úrovních, exartikulace velkých kloubů kromě kyčle a zápěstí.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 3306

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ne

66859 DENERVACE VELKÝCH KLOUBŮ A SVALŮ

Denervace velkých kloubů nebo denervace svalových skupin.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1904

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

66861 RESEKCE ROZSÁHLÁ NEBO RADIKÁLNÍ KLOUBŮ, MIMO KYČELNÍ KLOUB

Při patologickém obsahu kloubu (např. hnis) operační rozříznutí pouzdra kloubního a založena otevřená, či zavřená drenáž kloubní (oblast ramene, lokte, zápěstí, kolene, hlezna a nohy).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1956

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

66865 EXCIZE A EXSTIRPACE KOSTI - RESEKCE A NÁHRADA JINÝM MATERIÁLEM

Excize a exstirpace kosti - resekce a náhrada jiným materiálem

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2951

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

66869 EXCIZE A EXSTIRPACE SVALOVÉ - ROZSÁHLÉ - TAKÉ PRO MYOSITIS

Obecný výkon sloužící k excizi či exstirpaci většího svalu či více svalů, např. při nádorech.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2689

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

66883 EXCIZE / EXSTIRPACE TUMORU KOSTI - RESEKCE JEDNODUCHÁ

Excize / exstirpace kostního tumoru bez závislosti na lokalizaci kromě falang.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 2204

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

66887 FASCIÁLNÍ REKONSTRUKCE ROZSÁHLÁ NA KONČETINÁCH

Rekonstrukce fascie za účelem dosažení její celistvosti a k dosažení uzavřeného fasciálního prostoru - rozsah nad 5 × 10 cm.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2896

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne

ZULP: ne

66889 POUHÁ REVIZE ALOPLASTIKY

Operační revize aloplastiky zápěstí, ramene, kolene a hlezna bez zásahu na endoprotéze.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 2231

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

66911 TENOTOMIE OTEVŘENÁ - MIMO RUKY - KAŽDÉ DALŠÍ ŠLACHY - PŘÍČTI K TENOTOMII OTEVŘENÉ

Protětí každé další šlachy z operační rány za účelem uvolnění kontraktury svalu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 10

body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

66915 DEKOMPRESSE FASCIÁLNÍHO LOŽE

Obecný výkon s cílem dekomprese osteofasciálního prostoru na horní i dolní končetině - ne pro syndrom karpálního tunelu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1507

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

66917 ZAVEDENÍ KATÉTRU DO FASCIÁLNÍHO LOŽE

Obecný výkon s cílem změření tlaku v daném osteofasciálním prostoru. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 měsíc

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 232

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

66919 SEKVESTROTOMIE

Odstranění nekrotického sekvestru z kosti. Netýká se spongioplastiky ev. výplně dutiny jiným materiálem. Tyto operace jsou samostatné.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 10/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1526

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

66921 EXKOCHLEACE A SPONGIOPLASTIKA

Ošetření kostního defektu nebo nádoru podobné afekce exkochleací stěn a patologického obsahu a výplň dutiny spongiózou autologní či heterologní.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1664

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne

ZULP: ne

66923 PRODLOUŽENÍ, ZKRÁCENÍ DLOUHÉ KOSTI

Osteotomie dlouhé kosti, její zkrácení vytětím segmentu, nebo jednorázové prodloužení vložení kostního štěpu, osteosyntéza.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 3790

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ne

66925 ODMANĚNÍ VOLNÝCH TĚLES Z VELKÝCH KLOUBŮ ARTROTOMIÍ

Výkon s otevřením loketního nebo hlezenného kloubu k odstranění volných nitrokloubních těles.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 2081

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

66929 TENOLÝZA - ROZSÁHLÉ UVOLNĚNÍ JEDNÉ ŠLACHY - MIMO RUKY

Uvolnění šlachy ze srůstů s okolím za účelem dosažení mobilizace a funkce dané šlachy. Netýká se ruky. Druh použité anestézie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1207

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

66931 TENOLÝZA - ROZSÁHLÉ UVOLNĚNÍ KAŽDÉ DALŠÍ ŠLACHY - MIMO RUKY - PŘIČTI

Uvolnění každé další šlachy ze srůstů s okolím za účelem dosažení mobilizace a funkce dané šlachy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

66933 TENODÉZA - MIMO RUKY

Jedná se o upevnění šlachy ke kosti za účelem dosažení odpovídajícího postavení kloubu. Nejedná

se o výkony na ruce. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 75

body: 1636

Nositel	INDX	Čas
L3	3	105

ZUM: ne

ZULP: ne

66935 REKONSTRUKCE ŠLACHOVÝM ŠTĚPEM - MIMO RUKY

Rekonstrukce šlachy pomocí samostatně odebraného šlachového štěpu za účelem obnovení funkce dané šlachy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1946

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne

ZULP: ne

66937 REKONSTRUKCE ŠLACHOVÝM ŠTĚPEM KAŽDÉ DALŠÍ ŠLACHY - MIMO RUKU - PŘÍČTI

Rekonstrukce každé další následné šlachy pomocí samostatně odebraného šlachového štěpu za účelem obnovení funkce šlachy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 465

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

66939 PRODLOUŽENÍ / ZKRÁCENÍ JEDNÉ ŠLACHY - MIMO RUKY

Prodloužení / zkrácení jedné šlachy za účelem obnovení funkce dané šlachy. Netýká se šlach na ruce. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 75

body: 1558

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75

ZUM: ne

ZULP: ne

66941 PRODLOUŽENÍ / ZKRÁCENÍ KAŽDÉ DALŠÍ ŠLACHY - MIMO RUKY - PŘÍČTI

Prodloužení / zkrácení každé další šlachy za účelem zajištění funkce šlachy. Netýká se výkonů na ruce.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 310

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne

ZULP: ne

66947 ODBĚR FASCIÁLNÍHO NEBO KOSTNÍHO ŠTĚPU

Odebrání fasciálního nebo kostního štěpu potřebného k náhradě vazů nebo kostního defektu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 655

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

67225 ARTRODÉZA NA HK

Artrodéza ramenního, loketního nebo zápěstního kloubu při použití stabilní osteosyntézy, kostních štěpů při dodatečné fixaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 2874

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ne

67227 UVOLNĚNÍ SVALU / ŠLACHY

Obecný výkon s cílem uvolnit šlachy nebo svaly např. srostlé s okolím.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 791

Nositel	INDX	Čas
L2	2	75

ZUM: ne

ZULP: ne

67229 REKONSTRUKCE ROTÁTOROVÉ MANŽETY

Rekonstrukce rotátorové manžety, akromioplastika v požadovaném rozsahu, excize lig. korakoakromiální (za případný odběr štěpu další kód).

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 90
 body: 1981

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

67233 AKUTNÍ SUTURA EXTENZOROVÉHO APARÁTU KOLENA S REKONSTRUKCÍ

Primární sutura extenčního aparátu kolena za účelem obnovení funkce kolenního kloubu.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 90
 body: 1017

Nositel	INDX	Čas
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 636 - ortopedie - skupina 3

66122 EXARTIKULACE V KYČLI

Exartikulace v kyčli pro TU, chron. zánět nebo jinou závažnou deformitu.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 240
 body: 6100

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

ZUM: ano

ZULP: ne

66311 INTRADURÁLNÍ RESEKCE A PLASTIKA - KAŽDÉHO JEDNOHO SEGMENTU

Otevření durálního vaku, revize nervových struktur, resekce intradurálního útlaku, plastika durálního vaku, operace malformovaných cév intradurálně. Nelze počítat jako samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
 čas výkonu: 150
 body: 2732

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L3	3	150

ZUM: ne

ZULP: ne

66313 DELIBERACE - ODSTRANĚNÍ ÚTLAKU - DURÁLNÍHO VAKU A NERVOVÉHO KOŘENE

Repozice při zlomenině a útlaku míchy - odstranění mechanické - extradurální příčiny útlaku - přední, zadní, boční, posterolaterální nebo kombinované. Nelze vykazovat jako samostatný výkon. Každý jeden segment.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 2331

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L3	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

66315 INSTRUMENTACE C, T, L, S PÁTEŘE - PŘEDNÍ I ZADNÍ, KAŽDÉHO SEGMENTU. NELZE VYKAZOVAT JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON

Zavedení implantátu do každého dalšího segmentu páteře a jeho napojení na základní instrumentaci - stabilizaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 826

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40
L3	3	40

ZUM: ano

ZULP: ne

66317 REVIZNÍ OPERACE PÁTEŘE - PŘEDNÍ - ZADNÍ - ODSTRANĚNÍ IMPLANTÁTU

Přístup v jizvě, skeletizace. Nelze vykazovat jako samostatný výkon. Přičti k výkonu operační přístup na páteř standardní, přední nebo zadní.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 1861

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L3	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

66319 RESEKCE JINÉ NS ČÁSTI OBRATLE - INTERVERTEBRÁLNÍHO DISKU

Zahrnuje inkompletní resekci intervertebrálního disku některého výběžku nebo kloubu, celé kostrče, 1. žebra. Nelze vykazovat jako samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 971

Nositel	INDX	Čas

L3	3	50
L3	3	50

ZUM: ne

ZULP: ne

66321 RESEKCE OBRATLOVÉHO TĚLA - SOMATEKTONIE - KOMPLETNÍ - JEDNOHO OBRATLE

Zahrnuje postupnou resekci celého těla, dostupnou část příčného výběžku a pediklu až na lig. longit. posterius. Nelze vykazovat jako samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 2331

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L3	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

66323 PŘEDNÍ RESEKCE OBRATLOVÉHO TĚLA - SOMATEKTOMIE - INKOMPLETNÍ - PARCIÁLNÍ - KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO OBRATLE

Zahrnuje postupné odstranění požadovaného těla obratle dláty, Luer. kleštěmi a zubní frézou. Nelze vykazovat jako samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1748

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L3	3	90

ZUM: ne

ZULP: ne

66325 RESEKCE OBRATLE - ZADNÍ - LAMINĚKTOMIE KOMPLETNÍ JEDNOHO OBRATLE

Zahrnuje resekci celé laminy kloubních výběžků i příčných výběžků a většinou obou pediklů. Nelze vykazovat jako samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1409

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

66329 FÚZE PÁTEŘE - STANDARDNÍ - PŘEDNÍ - INTERSOMATICKÁ - 1 SEGMENT

Zahrnuje od intersomatické fúze mezi C2-3 až po L5-S1 všechny přední fúze páteře. Nelze vykazovat jako samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 587

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50
L2	2	50

ZUM: ano

ZULP: ne

66331 FÚZE PÁTEŘE - STANDARDNÍ ZADNÍ - 1 SEGMENT

Zahrnuje od fúze C 1 - 2, interspinosní fúze C, interartikulární a interkostotransverzální fúze T až po interartikulární a posterolater. fúzi LS páteře. Nelze vykazovat jako samostatný výkon, ale vždy připočítat k základnímu výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 352

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ne

66333 PŘÍSTUPY NA PÁTEŘ - NESTANDARDNÍ - PŘEDNÍ

Zahrnuje obtížné přístupy, vyžadující většinou specialistu: C páteř - transorální, submandibulární horní, transmandibulární. T páteř - horní hrudní (Nansenův) - transmediastinální, transtorakoretroperitoneální, transabdominální.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 4555

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L3	3	150

ZUM: ano

ZULP: ne

66335 OPERAČNÍ PŘÍSTUP NA PÁTEŘ - STANDARDNÍ - PŘEDNÍ - PRVNÍ SEGMENT

Zahrnuje všechny přední přístupy běžné - anterolaterální na C páteř, transtorakální na T páteř kostotomií, retroperitoneální k L páteři.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 4058

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L3	3	120

ZUM: ano

ZULP: ne

66337 OPERAČNÍ PŘÍSTUP K PÁTEŘI - STANDARDNÍ - PŘEDNÍ - KAŽDÝ DALŠÍ SEGMENT

Zahrnuje skeletizaci, deperiostaci, podvázání segmentálních cév každého dalšího obratle během operace (od plus 1 seg. až plus 12 segmentů).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 235

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

66339 OPERAČNÍ PŘÍSTUP NA PÁTEŘ - STANDARDNÍ - ZADNÍ SKELETIZACE - PRVNÍ SEGMENT PÁTEŘE

Zahrnuje všechny zadní a posterolaterální výkony na C - T - L páteři ve středních i bočních přístupech včetně revize.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 100

body: 2776

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	100

ZUM: ne

ZULP: ne

66341 OPERAČNÍ PŘÍSTUP K PÁTEŘI - STANDARDNÍ - ZADNÍ TZV. SKELETIZACE - KAŽDÝ DALŠÍ SEGMENT

Zahrnuje všechny standardní přístupy na páteř zadní plus každého dalšího segmentu páteře (od plus 1 segment až po plus 16 segment).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 176

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

66343 TRANSKUTÁNNÍ VÝKON NA PÁTEŘI - VELKÝ

Transkutánní - artroskopická diskektomie. Zevní fixátor páteře. Transkutánní výplň patologicky kolabovaného obratlového těla, 1 - 3 obratlová těla. Použití C ramene nebo CT se vykazuje samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 1/1 čtvrtletí

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2951

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

66345 TRANSKUTÁNNÍ VÝKON NA PÁTEŘI - MALÝ

Halotrakce. Operační svorka trakční. Diskografie. Biopsie zavřená. Resekce měkkých tkání.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1745

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ano

ZULP: ne

66347 PERKUTÁNNÍ NUKLEOTOMIE DISKU

Odstranění jádra protrudujícího nebo vyhřezlého disku perkutánní technikou s užitím přístroje Nukleotom.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1708

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ano

66449 IMPLANTACE TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY NA HORNÍ KONČETINĚ

Náhrada kloubu loketního, zápěstního nebo ramenního totální endoprotézou při destrukci kloubu zánětem, úrazem či tumorem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 4883

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

66513 RESEKCE KLÍČKU NEBO AKROMIA

Revize subakromiálního prostoru ramenního kloubu, spojená s revizí rotátorové manžety, uvolnění subakromiálního prostoru exstirpací nebo akromioplastikou, revize AC kloubu, případná resekce klíčku.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1821

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

66519 TRANSPLANTACE M. PEKTORALIS MAJOR

Transplantace m. pectoralis major.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 3638

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

66525 OPERACE PAKLOUBU PÁNVE

Operační ošetření pakloubu pánve po osteotomii či po úraze, spongioplastika a osteosyntéza.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 4643

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ne

66529 KOREKČNÍ OSTEOTOMIE PÁNVE - TROJITÁ

Operační výkon ke zlepšení krytí hlavice femoru s osteotomii pánve nad a pod acetabulem (při protínání šlachy iliopsoatu doplnit kód 66911).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 3929

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

66531 ARTRODÉZA KYČLE NEBO SI KLOUBU

Artrodéza kyčelního kloubu intrartikulární za použití křížové dlahy či jiné osteosyntézy včetně techniky centrálně luxační. Artrodéza SI se spongioplastikou, zpravidla bez osteosyntézy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 4915

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ne

66611 IMPLANTACE TUMORÓZNÍ (SPECIÁLNÍ) PROTÉZY - CERVIKOKAPITÁLNÍ

Paliativní výkon, při kterém se odstraňuje nádorová tkáň z oblasti epifýzy dlouhé kosti a implantuje se cervikokapitální náhrada tumorózního typu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 5220

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

ZUM: ano

ZULP: ne

66612 TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU

Náhrada kyčelního kloubu umělou jamkou a dříkem s hlavicí, které jsou fixovány do přeformovaného lože v kosti cementem nebo vlastním tvarem implantátů (necementované implantáty) nebo jednoduchá revize dříve implantované náhrady s prostou výměnou jedné nebo několika komponent.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 5136

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

66613 KOSTNÍ ŠTĚPY DO ACETABULA PŘI OPERACI TEP KYČELNÍHO KLOUBU - PŘÍČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU

Během implantace kyčelního kloubu je defektní či jinak oslabené dno acetabula zesíleno kostními štěpy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 352

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

66615 REKONSTRUKCE ACETABULA PŘI OPERACI TEP KYČELNÍHO KLOUBU - PŘÍČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU

Při nepříznivé anatomické situaci při implantaci kyčle je acetabulum doplněno a znovu vytvořeno kostním štěpem či jiným materiálem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 352

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

66617 REVIZE, ODSTRANĚNÍ TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY, VÝMĚNA ZA NOVOU

Operační revize TEP kyčle, kolena, hlezna, ramena, lokte, zápěstí v případě chybného postavení komponent, selhání protézy nebo uvolnění protézy aseptického či septického a její výměna za novou standardní náhradu či speciální revizní náhradu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 12867

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

ZUM: ano

ZULP: ne

66649 HEMIARTROPLASTIKA KOLENE - SÁŇOVÁ PROTÉZA

Náhrada poloviny kolenního kloubu (mediální nebo laterální) umělým kloubním implantátem cementovaným či necementovaným.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 3907

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

66651 TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU

Náhrada kolenního kloubu umělým kloubním implantátem fixovaným k preformované kosti cementem nebo vlastním tvarem implantátu (necementované implantáty) nebo jednoduchá revize dříve implantované náhrady s prostou výměnou jedné nebo několika komponent.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 5315

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

66653 IMPLANTACE TUMORÓZNÍ (SPECIÁLNÍ) PROTÉZY - TOTÁLNÍ

Výkon, při kterém se odstraňuje nádor z oblasti kloubů s totální náhradou kloubu (nejčastěji kyčel, rameno, koleno, ...).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 6204

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

ZUM: ano

ZULP: ne

66677 REKONSTRUKCE VROZENÉHO PAKLOUBU - BÉREC

Kód zahrnuje všechny výkony prováděné pro tuto dg.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 3170

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

66687 TEP TALOKRURÁLNÍHO KLOUBU

Implantace umělé totální náhrady hlezenného kloubu při destrukci hlezna po zánětu či traumatu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 3896

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

66863 EXCIZE / EXSTIRPACE TUMORU KOSTI - RESEKCE ROZSÁHLÁ NEBO RADIKÁLNÍ

Excize / exstirpace kostního tumoru bez závislosti na lokalizaci kromě falang.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 4934

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270
L2	2	240

ZUM: ano

ZULP: ne

66877 TREPANACE A DRENÁŽ KOSTI

Operační otevření prostoru kolem kosti nebo nitrokostního prostoru (dřeňové dutiny) a zavedení drenáže otevřené nebo zavřené v oblasti lopatky, klíčku, humeru, kostí nohy a hlezna, bérce a femuru k odstranění patolog. obsahu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1188

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

66879 OTEVŘENÁ SPONGIOPLASTIKA

Ošetření primárního nebo nehojícího se kostního defektu spongioplastikou.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 2006

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

66885 EXCIZE / EXSTIRPACE TUMORU KOSTI - RESEKCE ROZSÁHLÁ S REKONSTRUKCÍ ŠTĚPY

Excize / exstirpace kostního tumoru bez závislosti na lokalizaci kromě falang s rekonstrukcí štěpy auto- nebo alogenními.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 240
 body: 5143

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

ZUM: ano
 ZULP: ne

66895 OTEVŘENÁ BIOPSIE KOSTI NEBO KLOUBU

Pomocí artrotomie (operativním otevřením kloubu) získán vzorek měkkých tkání, chrupavky či kosti k vyšetření, stanovení diagnózy (oblast zápěstí, lokte, ramene, nohy, hlezna a kolene).

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den 3/1 rok
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
 čas výkonu: 60
 body: 1664

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne
 ZULP: ne

67231 HEMIPELVEKTOMIE A INTERTORAKOSKAPULÁRNÍ AMPUTACE

Hemipelvektomie konzervativní a radikální, intertorakoskopulární amputace.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
 čas výkonu: 240
 body: 6552

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270
L3	3	240

ZUM: ano
 ZULP: ne

Kapitola 607 - ortopedická protetika

67021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPEDICKÝM PROTETIKEM - LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 30
 body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
 ZULP: ne

67022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ORTOPEDICKÝM PROTETIKEM - LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den

OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 163

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

67023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPEDICKÝM PROTETIKEM - LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 82

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

67111 VYŠETŘENÍ STOJE A CHŮZE U PACIENTA S PROTÉZOU ČI ORTÉZOU

Podrobná analýza lokomočních schopností pacienta s ortopedicko-protetickou pomůckou, statická a dynamická zkouška, zhodnocení nálezu, stanovení postupu k nápravě chyb.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 5/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

67113 IDENTIFIKACE PATOLOGICKO-MORFOLOGICKÝCH A FUNKČNÍCH ZMĚN A ROZSAHU JEJICH OVLIVNĚNÍ STAVBY A VÝCVIKU V UŽÍVÁNÍ PROTETICKÉ POMŮCKY.

Odborný lékař musí posoudit rozsah patologicko-morfologických a funkčních změn jednak z hlediska jejich zohlednění při architektonice navrhované protetické pomůcky, jednak z hlediska jejich využití nebo obehnutí při jejím ovládání.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

67115 PEDOBAROGRAFIE

Vyšetření rozložení tlaků v plosce nohy pomocí protetometrických pomůcek. Zhodnocení patologických změn zjištěných při vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 159

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

67116 VYŠETŘENÍ NOHOU, STATIKY A DYNAMIKY CHŮZE POČÍTAČOVÝM PEDOBAROGRAFEM

Vyšetření statiky a dynamiky chůze, vyšetření plosky nohy včetně rozložení tlaků při různé zátěži, vyhodnocení

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 305

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

67117 DETEKCE A POSOUZENÍ CHYBNÝCH STEREOTYPŮ UŽIVATELE PROTETICKÉ POMŮCKY S URČENÍM JEJICH PŮVODU A ZPŮSOBU JEJICH ODSTRANĚNÍ

Cílem výkonu je objektivizace vad při užívání protet. pomůcky, dále stanovení, zda jde o vadu způsobenou vlivem zdravot. stavu postiženého (oper. zákrok, chybný pahýl, vliv interkurentní choroby apod.) nebo technickou vadou pomůcky nebo konečně chybným nebo nedostatečným výcvikem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 246

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

67119 ELEKTROMYOTEST HORNÍ NEBO DOLNÍ KONČETINY

Specializované vyšetření pacienta s defektem horní nebo dolní končetiny posuzující elektrickou aktivitu svalových skupin končetiny jako bezpodmínečné vyšetření pacienta před zahájením výroby myoelektrické pomůcky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 6/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 245

Nositel	INDX	Čas

L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

67121 VYŠETŘENÍ ÚCHOPU A TESTOVÁNÍ OBRATNOSTI HORNÍ KONČETINY S PROTETICKOU POMŮCKOU. NÁVRH ŠKOLY ÚCHOPU S PROTETICKOU POMŮCKOU

Vyšetření úchopu s protet. pomůckou se provádí po předchozím prověření techn. stavu pomůcky, prokázání její nezávadné mechan. funkce a odpovídajícím ustavení na těle nositele. Cílem je zjištění ovládacích schopností klienta a tomu odpovídající stavby pomůcky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

67123 VYŠETŘENÍ ÚCHOPU A TESTOVÁNÍ OBRATNOSTI HORNÍ KONČETINY POSTIŽENÉHO BEZ PROTETICKÉ POMŮCKY. NÁVRH VÝCVIKU OBRATNOSTI A KOMPENZACE DEFEKTNÍHO ÚCHOPU

Týká se protetického pacienta s morfologickým nebo funkčním defektem na horní končetině. Vyšetřuje se, testuje a hodnotí postižená i nepostižená horní končetina. Pro výkon je vypracován postup.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 81

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

67125 ODBORNÉ VYŠETŘENÍ DYNAMOMETRICKÉ VE VZTAHU K ORTOPEDICKO - PROTETICKÉMU OŠETŘENÍ

Uvedená přístroj. vyšetření se provádějí u protetického pacienta podle druhu jeho postižení a typu navrhované protet. pomůcky. Cílem vyšetření je upřesnění aktuálního stavu pacienta nebo kontrola probíhající rehabilitace resp. i jako součást probíhající rehabilitace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 92

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

67127 ODBORNÉ VYŠETŘENÍ SPIROMETRICKÉ VE VZTAHU K ORTOPEDICKO - PROTETICKÉMU VYŠETŘENÍ

Uvedené přístrojové vyšetření se provádí u protetického pacienta podle druhu jeho postižení a typu navrhované protetické pomůcky. Cílem vyšetření je upřesnění aktuálního stavu pacienta nebo kontrola jeho probíhající rehabilitace nebo jako její součást.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 375

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne

ZULP: ne

67129 ODBORNÉ VYŠETŘENÍ STATOVEKTOGRAFICKÉ VE VZTAHU K ORTOPEDICKO - PROTETICKÉMU VYŠETŘENÍ

Uvedené přístrojové vyšetření se provádí u protetického pacienta podle druhu postižení a typu navrhované protetické pomůcky. Cílem vyšetření je upřesnění aktuálního stavu pacienta nebo kontrola probíhající rehabilitace resp. její součást.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 84

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

67211 NÁVRH KONSTRUKCE INDIVIDUÁLNÍ ORTOPEDICKÉ VLOŽKY

Návrh na zhotovení individuální ortopedické vložky na základě speciálního vyšetření plochonoží u pacientů, pro které nejsou sériové vložky dostatečně vyhovující a kteří nepotřebují vybavení speciálními vložkami zhotovenými dle odlitku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

67213 NÁVRH KONSTRUKCE SPECIÁLNÍ ORTOPEDICKÉ VLOŽKY

Návrh na zhotovení speciální ortopedické vložky na základě speciálního vyšetření plochonoží u pacientů, kteří potřebují ortopedické vložky zhotovené dle individuálního odlitku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 80

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

67217 SPECIFIKACE A NAVRŽENÍ INDIVIDUÁLNÍHO ADJUVATIKA

Doporučení a vypracování návrhu nejvhodnějšího individuálního adjuvativa dle postižení a potřeb pacienta, na základě zhodnocení využitelnosti zachovaných funkcí postiženého.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

67219 PŘÍTOMNOST LÉKAŘE PŘI STAVBĚ SLOŽITĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ ORTOPEDICKO - PROTETICKÉ POMŮCKY - SPOLUPRÁCE S OP TECHNIKEM

Jedná se o přítomnost lékaře - specialisty při zahájení stavby složitější pomůcky, v průběhu stavby pomůcky a v případě, kdy to zdravotní stav pacienta vyžaduje.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

67221 PŘEDÁNÍ SLOŽITÉ, INDIVIDUÁLNĚ VYROBENÉ ORTOPEDICKO - PROTETICKÉ POMŮCKY

Kontrola vnějšího vzhledu a stavby pomůcky, její statické i dynamické funkce, využití pomůcky pacientem, otestování chyb ve stavbě pomůcky, v používání pacientem, kontrola tělních krajin po sejmutí pomůcky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

67223 SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVA PACIENTA KE ZHOTOVENÍ ORTOPEDICKO - PROTETICKÉ INDIVIDUÁLNÍ POMŮCKY

Sejmutí a zapsání měrných podkladů nutných pro stavbu pomůcky, určených pro potřebu vybavujícího technika, event. vyznačení orientačních bodů na pacientovi.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 5/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 701 - otorinolaryngologie

71021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ OTORINOLARYNGOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

71022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ OTORINOLARYNGOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

71023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ OTORINOLARYNGOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

71111 TÓNOVÁ AUDIOMETRIE

Vyšetření audiometrické čistými tóny v tiché komoře nebo místnosti odpovídající ČSN.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 35

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

71113 KALORICKÝ TEST

Bez ENG záznamu.

Kategorie P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 42

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

71115 VYŠETŘENÍ SEMISPONTÁNNÍCH VESTIBULÁRNÍCH JEVŮ

Použití ENG záznamu účtují zvlášť.

Kategorie P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

71117 OPTOKINETICKÝ TEST

S použitím ENG záznamu.

Kategorie P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 208

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

71119 GUSTOMETRIE

S použitím elektrogustometru.

Kategorie P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 49

Nositel	INDX	Čas

L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

71121 POSTUROGRAFIE

S použitím stabilometrické plošiny

Kategorie P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 261

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

71123 ROTAČNÍ TESTY K VYŠETŘENÍ PORUCH ROVNOVÁHY

Bez použití ENG.

Kategorie P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 100

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

ZUM: ne

ZULP: ne

71125 VYŠETŘENÍ SPONTÁNNÍHO VESTIBULÁRNÍHO NYSTAGMU A VESTIBULOSPINÁLNÍCH JEVŮ

Zahrnuje zkoušky podle Romberga, Hautanta, Bárányho, Unterbergera-Fukudy, vyšetření chůze.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

71127 ELEKTRONYSTAGMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ S POČÍTAČOVOU ANALÝZOU ZÁZNAMU

Vyšetření reaktivity vestibulárního aparátu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 211

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

71129 VYŠETŘENÍ SLUCHU ŘEČÍ A LADIČKAMI

Vyšetření zahrnuje zkoušku šeptanou řečí, hlasitou řečí každého ucha zvlášť a tři ladičkové zkoušky (Weberovu, Schwabachovu a Rinného). Nelze vykazovat s komplexním vyšetřením otolaryngologem. Vykazovat pouze v souvislosti s dg: H 65, H 66, H 68, H 72, H 74, H 80, H 81, H 90.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 6/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 7

body: 28

Nositel	INDX	Čas
L2	2	7

ZUM: ne

ZULP: ne

71131 POUŽITÍ VYŠETŘOVACÍHO MIKROSKOPU V ORL AMBULANTNÍ PRAXI

K přesnému určení otoskopického nálezu u dg: H65, H66, H68, H72, H74 - adhezivní proces středního ucha, rozpojení řetězu kůstek, polyp středního ucha. Pro přesné provedení dále uvedených výkonů: 71525, 71533, 71535, 71544, 71580, 71511, 71781.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 23

ZUM: ne

ZULP: ne

71133 OTOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ POMOCÍ OPTIKY - OBOUSTRANNÝ VÝKON

K přesnému určení otoskopického nálezu u diagnóz: H 65, H 66, H 68, H 72, H 74

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 7

body: 51

Nositel	INDX	Čas
L2	2	7

ZUM: ne

ZULP: ne

71141 PEROPERAČNÍ TEST KOCHLEÁRNÍHO IMPLANTÁTU

Vyšetření, které zajišťuje optimální nastavení řečového procesoru kochleárního implantátu. Podrobné vyšetření u dětí i u dospělých během operačního výkonu

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 2256

Nositel	INDX	Čas
J2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

71143 POOPERAČNÍ MĚŘENÍ ODPOVĚDÍ SLUCHOVÉHO NERVOU U UŽIVATELŮ KOCHLEÁRNÍCH IMPLANTÁTŮ (NEURAL RESPONSE TELEMETRY)

Vyšetření, které sleduje nervovou odpověď na stimulaci intrakochleárních elektrod u dětí i u dospělých

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 10/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 2241

Nositel	INDX	Čas
J2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

71145 PROGRAMOVÁNÍ ŘEČOVÉHO PROCESORU KOCHLEÁRNÍHO IMPLANTÁTU

Vyšetření, které zajišťuje optimální nastavení řečového procesoru kochleárního implantátu

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 2346

Nositel	INDX	Čas
J2	2	90

ZUM: ne
ZULP: ne

71212 DIAFANOSKOPIE VEDLEJŠÍCH NOSNÍCH DUTIN

Kategorie P - hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 20

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

71214 RINOMANOMETRIE JEDNODUCHÁ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 65

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

71216 OLFAKTOMETRIE

Sadou těžkých látek.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 40

Nositel	INDX	Čas
L1	1	15

ZUM: ne

ZULP: ne

71411 KRANIOKORPOGRAFIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 121

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

71511 VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU

Kategorie P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 23

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

71533 PARACENTÉZA BUBÍNKU EVENT. S ASPIRACÍ

Za jednu stranu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 32

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

71563 KATETRIZACE EUSTACHOVY TUBY JEDNOSTRANNÁ

Za jednu stranu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 28

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

71565 POLITZERACE

Oboustranný výkon.

Kategorie P - hrazen plně

OF: 1/1 den 15/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 11

Nositel	INDX	Čas
L1	1	5

ZUM: ne

ZULP: ne

71580 VYČIŠTĚNÍ TREPANAČNÍ DUTINY

Za jednu stranu.

Kategorie P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 20

body: 97

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

71611 VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU - JEDNODUCHÉ

Kategorie P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 44

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

71613 INTRAMUKÓZNÍ INJEKCE DO NOSNÍ SLIZNICE JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON

Kategorie P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 24

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ano

71614 ANEMIZACE S ODSÁVÁNÍM Z VEDLEJŠÍCH NOSNÍCH DUTIN

Kategorie P - hrazen plně

OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 59

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne
71621 ELEKTROKOAGULACE NOSNÍ SLIZNICE

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 48

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne
71623 TERAPIE EPISTAXE KAUTERIZACÍ

Kategorie P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 52

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne
71625 PŘEDNÍ TAMPONÁDA NOSNÍ PROVEDENÁ OTORINOLARYNGOLOGEM

Výkon lze vykázat pouze není-li součástí jiného výkonu.

Kategorie P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 73

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne
71627 ZADNÍ TAMPONÁDA NOSNÍ PRO EPISTAXI

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 181

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

71629 ODSTRANĚNÍ ZADNÍ NOSNÍ TAMPONÁDY

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 48

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

71630 BALONKOVÁ NOSNÍ TAMPONÁDA PŘI EPISTAXI PROVEDENÁ OTORINOLARYNGOLOGEM

Zastavení epistaxe v situaci, kdy provedení klasické přední tamponády je problematické.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 51

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ano

ZULP: ne

71653 ZAVŘENÁ REPOZICE FRAKTURY KÚSTEK NOSNÍCH

Včetně přední tamponády

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 210

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ne

71661 VÝPLACH ČELISTNÍ DUTINY

Výplach po funkčních endonazálních operacích nebo operaci podle Caldwell-Luca.

Kategorie P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 56

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

71663 PUNKCE ČELISTNÍ DUTINY A VÝPLACH JEDNOSTRANNĚ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 84

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

71719 VÝMĚNA TRACHEOSTOMICKÉ KANYLY

Kovovou kanylu vykažte na poukaz.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 73

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ano

ZULP: ne

71781 SONDÁŽ, DILATACE, VÝPLACH SLINNÉ ŽLÁZY

Kategorie P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 58

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

71821 LASER V ORL Á 10 MINUT

Přičti k základnímu výkonu á 10 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 10

body: 92

ZUM: ne

ZULP: ne

71825 KRYOKAUTER V ORL Á 10 MINUT

Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 10

body: 4

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 711 - otorinolaryngologie - skupina 1**71211 BIOPSIE Z NOSU**

Výkon lze kombinovat pouze s minimálním kontaktem.

Kategorie P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 191

Nositel	INDX	Čas
L2	3	10

ZUM: ano

ZULP: ne

71137 24HODINOVÁ JÍCNOVÁ IMPEDANCE PH

Vyšetřovací metoda slouží k diagnostice etraesofageální refluxní choroby (EERCH). Metoda je omezena dg. J387 - jiné nemoci hrtanu, H654 - jiný chronický nehnisavý zánět středního ucha a J458 - smíšené astma.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 40

Body: 393

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ano

ZULP: ne

71213 ENDOSKOPIE PARANASÁLNÍ DUTINY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 257

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

71313 NEPŘÍMÁ LARYNGOSKOPIE ZVĚTŠOVACÍ ENDOSKOPICKOU OPTIKOU

Včetně lokální anestezie a funkčních zkoušek hrtanu při dýchání a fonaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 139

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

71315 LARYNGOSKOPIE NEBO EPIFARYNGOSKOPIE FLEXIBILNÍ OPTIKOU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 104

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

71317 NASOEPIFARYNGOSKOPIE RIGIDNÍ OPTIKOU

Včetně lokální anestezie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 143

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

71519 RESEKCE BOLTCE S PRIMÁRNÍ SUTUROU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 548

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45
L1	1	45

ZUM: ne

ZULP: ne

71521 RESEKCE BOLTCE S POSUNEM KOŽNÍHO LALOKU MÍSTNĚ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 750

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

71523 INCIZE A DRENÁŽ BOLTCE PRO PERICHONDITIDU NEBO HEMATOM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 130

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

71525 LOKÁLNÍ ODSTRANĚNÍ POLYPU ZE ZVUKOVODU

Kategorie P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 65

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

71535 PARACENTÉZA VČETNĚ ASPIRACE SE ZAVEDENÍM DRENÁŽE

U dětí do 12 let jen při hospitalizaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 92

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano

ZULP: ne

71544 ZÁKRYT PERFORACE V BUBÍNKU PROTÉZKOU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 65

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ano

ZULP: ano

71615 EXCIZE JEDNOHO NOSNÍHO POLYPU

Včetně přední tamponády

Kategorie P - hrazen plně

OF: 1/1 den 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 254

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

71617 EXCIZE VÍCEČETNÝCH NOSNÍCH POLYPU

Včetně přední tamponády

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 395

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ano
 ZULP: ne
 71631 EXCIZE Z NAZOFARYNGU
 Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 15
 body: 68

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
 ZULP: ne
 71633 DRENÁŽ HEMATOMU NEBO ABSCESU NOSNÍHO SEPTA
 Včetně přední tamponády
 Kategorie: P - hrazen plně
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 10
 body: 87

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ano
 ZULP: ne
 71649 RESEKCE SPINY NEBO KRISTY NOSNÍ PŘEPÁŽKY

Nelze vykazovat současně s výkony Submukózní resekce nosní přepážky a Septoplastika.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
 čas výkonu: 45
 body: 456

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne
 ZULP: ne
 71713 NEPŘÍMÁ LARYNGOSKOPIE S ODSTRANĚNÍM LÉZE NEBO CIZÍHO TĚLESA
 HYPOFARYNGU NEBO LARYNGU
 Kategorie P - hrazen plně
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 30
 body: 135

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
 ZULP: ne
 71767 SIALOLITEKTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 297

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

71787 INCIZE, DRENÁŽ PERITONZILÁRNÍHO EVENT. FARYNGEÁLNÍHO ABSCESU NEBO HEMATOMU

Nelze vykazovat současně s výkonem Dilatace incize při peritonzilárním abscesu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 113

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

71789 DILATACE PO INCIZI PERITONZILÁRNÍHO ABSCESU

Nelze kombinovat s výkonem incize a drenáž peritonzilárního abscesu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 50

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 721 - otorinolaryngologie - skupina 2

71311 LARYNGOSKOPIE PŘÍMÁ

Za použití endoskopické techniky. Nelze použít pro úvod do anestézie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 110

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

71319 ESOFAGOSKOPIE RIGIDNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 253

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

71515 OPERAČNÍ ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 448

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

71517 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA ZE STŘEDOUŠÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 712

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

71527 EXCIZE JEDNODUCHÉ EXOSTÓZY VE ZVUKOVODU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 370

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

71529 EXCIZE VÍCEČETNÝCH EXOSTÓZ ZVUKOVODU KOMPLIKOVANÁ

Endaurální nebo retroaurikulární cestou.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 1294

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

71536 UZÁVĚR PÍŠTĚLE MASTOIDEÁLNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 756

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

71537 MASTOIDEKTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1522

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

71539 TYMPANOMASTOIDEKTOMIE NEBO ATTIKOANTROTOMIE

Radikální operace.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 2625

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

71541 REVIZE PO ATTIKOANTROMASTOIDEKTOMII

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 1812

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

71551 TYMPANOTOMIE

Použití mikroskopu při čti.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 789

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

71555 MOBILIZACE TŘMÍNKU

Příčti k tympanotomii.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

71559 DEKOMPRESSE LÍCNÍHO NERVU

Použití mikroskopu příčti. Přístupovou operaci příčti.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 2728

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

71561 DEKOMPRESSE LÍCNÍHO NERVU S NÁHRADOU ŠTĚPEM

Včetně odběru nervového štěpu. Použití mikroskopu příčti.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 3869

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

ZUM: ne

ZULP: ano

71612 VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU - KOMPLIKOVANÉ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 35

body: 160

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

ZUM: ne

ZULP: ne

71619 EXSTIRPACE ANTROCHOANÁLNÍHO POLYPU

Endonazální výkon. Včetně přední tamponády.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 35
 body: 472

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

ZUM: ano
 ZULP: ne
 71635 MUKOTOMIE NEBO KONCHEKTOMIE

Včetně přední tamponády

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 35
 body: 346

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

ZUM: ano
 ZULP: ne
 71637 EXCIZE INTRANAZÁLNÍ LÉZE Z LATERÁLNÍ RINOTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 90
 body: 1817

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne
 ZULP: ne
 71641 SUBMUKÓZNÍ RESEKCE NOSNÍ PŘEPÁŽKY

Včetně přední tamponády. Nelze současně vykázat výkon Resekce spiny nebo krusty nosní přepážky.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 50
 body: 522

Nositel	INDX	Čas
L2	2	50

ZUM: ne
 ZULP: ne
 71643 KOREKCE PERFORACE NOSNÍHO SEPTA

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 90
 body: 1240

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

71651 SEPTOPLASTIKA

Nelze vykazovat současně s výkonem Submukózní resekce nosní přepážky a Resekce spiny nebo krusty nosní přepážky.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 70

body: 596

Nositel	INDX	Čas
L2	2	70

ZUM: ano

ZULP: ne

71655 OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NOSNÍCH KŮSTEK

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 75

body: 1023

Nositel	INDX	Čas
L2	2	75
L1	1	75

ZUM: ne

ZULP: ne

71657 TRANSANTRÁLNÍ REPOZICE FRAKTURY SPODINY OČNICE (BLOW-OUT)

Odběr autoplastického materiálu přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1402

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

71660 ODSTRANĚNÍ VZPĚRY PO OPERACI BLOW OUT FRACTURE

Neplatí pro odstranění balónku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 566

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

71665 FENESTRACE ČELNÍ DUTINY

Jedna strana.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 102

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

71667 RADIKÁLNÍ OPERACE ČELNÍ DUTINY

Operace sec. Riedl.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 2748

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150
L2	2	150

ZUM: ne

ZULP: ne

71673 CALDWELL-LUCOVA OPERACE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 1037

Nositel	INDX	Čas
L2	2	120
L1	1	120

ZUM: ne

ZULP: ne

71675 OPER. SEC. JANSEN-RITTER, OPER. SEC. KILLIAN

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 2320

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ne

ZULP: ne

71679 ZEVNÍ ETMOIDEKTOMIE

Nelze vykazovat současně s výkonem Oper. sec. Jansen-Ritter, oper. sec. Killian.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1590

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

71683 LIGATURA A. ETHMOIDALIS ANT.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 50

body: 894

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50
L2	2	50

ZUM: ne

ZULP: ne

71711 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z LARYNGU

Přičti k laryngoskopii.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 137

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

71717 TRACHEOTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 530

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ano

ZULP: ne

71723 UZAVŘENÍ PERZISTUJÍCÍHO TRACHEOTOMICKÉHO KANÁLU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 768

Nositel	INDX	Čas

L2	2	60
L1	1	60

ZUM: ne

ZULP: ne

71727 ENDOSKOPICKÁ DILATACE STENÓZ LARYNGU

Přičti k laryngoskopii.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 169

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne

ZULP: ne

71729 ODSTRANĚNÍ POLYPU NEBO JINÉHO NOVOTVARU Z HRTANU NEBO HYPOFARYNGU

Přičti k laryngoskopii.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 205

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne

ZULP: ne

71735 LARYNGOFISSURA (THYREOTOMIE) VČETNĚ DALŠÍHO ENDOLARYNGEÁLNÍHO VÝKONU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 2305

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ano

71747 ČÁSTEČNÁ EXSTIRPACE KRČNÍCH UZLIN

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1741

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

71751 EXENTERACE KRČNÍCH UZLIN JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 140

body: 2365

Nositel	INDX	Čas
L3	3	140
L2	2	140

ZUM: ne

ZULP: ne

71753 UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 853

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ano

ZULP: ano

71755 UZÁVĚR ANTROALVEOLÁRNÍ KOMUNIKACE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 80

body: 1096

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80
L2	2	70

ZUM: ne

ZULP: ne

71761 EXSTIRPACE STŘEDNÍ KRČNÍ CYSTY NEBO PÍŠTĚLE VČETNĚ RESEKCE JAZYLKY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 110

body: 1899

Nositel	INDX	Čas
L3	3	110
L2	2	110

ZUM: ne

ZULP: ne

71763 TONZILEKTOMIE

Za jednu stranu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 25

body: 214

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

ZUM: ne

ZULP: ne

71765 ADENOTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 157

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

71769 EXSTIRPACE SUBMANDIBULÁRNÍ NEBO SUBLINGUÁLNÍ ŽLÁZY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2231

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

71777 PŘÍUŠNÍ ŽLÁZA - EXCIZE MALÉHO TUMORU, EVENT. BIOPSIE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1274

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

71791 EXSTIRPACE LATERÁLNÍ KRČNÍ CYSTY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1000

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90
L1	1	90

ZUM: ne

ZULP: ne

71793 EXSTIRPACE LATERÁLNÍ KRČNÍ PÍŠTĚLE VČETNĚ TONZILEKTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 1863

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L1	1	120

ZUM: ne

ZULP: ne

71798 RESEKCE PROCESSUS STYLOIDEUS ELONGATUS, VČETNĚ TONZILEKTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 361

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ano

71799 LATEROFIXACE, MEDIOFIXACE HLASIVKY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 1868

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

71811 LIGATURA A. CAROTIS EXT.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 1262

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

71813 LIGATURA A. MAXILLARIS INT.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1426

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

71815 EXSTIRPACE LYMFANGIOMU, HEMANGIOMU HLAVY A KRKU DO 10 CM

Vyjma průšní žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2016

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

71819 INTRAARTERIÁLNÍ PERFÚZE V ORL OBLASTI

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 1318

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ano

Kapitola 731 - otorinolaryngologie - skupina 3

71530 REKONSTRUKCE ZADNÍ HORNÍ STĚNY ZVUKOVODU

Včetně odběru štěpu k rekonstrukci.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 2554

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ne

71531 PLASTICKÁ OPERACE ATRÉZIE ZVUKOVODU

Rekonstrukční výkon ve středouší přičíst.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 2519

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ne

ZULP: ne

71543 OBLITERACE MASTOIDEÁLNÍ DUTINY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 1833

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ano

71545 MYRINGOPLASTIKA

Odběr štěpu nelze účtovat zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 1201

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ano

ZULP: ne

71547 TYMPANOPLASTIKA S OSSIKULOPLASTIKOU

Odběr štěpu nelze účtovat zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 135

body: 1458

Nositel	INDX	Čas
L3	3	135

ZUM: ano

ZULP: ne

71549 TYMPANOPLASTIKA S REKONSTRUKCÍ ŘETĚZU KÚSTEK

Odběr štěpu nelze účtovat zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 135

body: 1449

Nositel	INDX	Čas
L3	3	135

ZUM: ano

ZULP: ne

71553 TYMPANOTOMIE S ODSTRANĚNÍM STŘEDOUŠNÍHO TUMORU

Operační mikroskop přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 2231

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ne

ZULP: ne

71557 STAPEDEKTOMIE NEBO STAPEDOTOMIE S PROTÉZKOU

Přičti k tympanotomii.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 110

body: 1672

Nositel	INDX	Čas
L3	3	110
L2	2	110

ZUM: ano

ZULP: ne

71567 DESTRUKCE MEMBRANOSNÍHO LABYRINTU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 200

body: 2712

Nositel	INDX	Čas
L3	3	200
L2	2	200

ZUM: ne

ZULP: ne

71569 LABYRINTEKTOMIE

Základní přístupový výkon účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 3374

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

ZUM: ne

ZULP: ne

71571 KOCHLEÁRNÍ IMPLANTACE

Přístupovou cestu účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 7139

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240
L2	2	240
J2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ano

71573 RESEKCE TEMPORÁLNÍ KOSTI

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 480

body: 7586

Nositel	INDX	Čas
L3	3	480
L2	2	480

ZUM: ne

ZULP: ne

71575 OPERACE NITROLEBNÍ OTOGENNÍ KOMPLIKACE, TROMBÓZY SPLAVU

Přístupovou operaci přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 4396

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L2	2	300

ZUM: ne

ZULP: ne

71577 EVAKUACE A DRENÁŽ EPIDURÁLNÍHO NEBO SUBDURÁLNÍHO ABSCEU OTOGENNÍHO NEBO RINOGENNÍHO

Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 837

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

71583 ZAVEDENÍ TITANOVÉHO ŠROUBU PRO BAHÁ SLUCHADLA

Šroub z čistého titanu, nekontaminovaný prachem, ani dotykem s jiným materiálem je zaveden do naprosto přesně připraveného otvoru se závitem v kosti a překrytý ztenčenou kůží pro zabezpečení

dokonalého vhojení - osteointegraci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 80

body: 2182

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ano

ZULP: ne

71585 PROPOJENÍ TITANOVÉHO ŠROUBU PRO BAHA SLUCHADLA PERKUTÁNNÍM NÁSTAVCEM

Pojojení titanového šroubu pro BAHA sluchadla s perkutánním titanovým nástavcem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 828

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ano

ZULP: ne

71587 ZAPOJENÍ A NASTAVENÍ BAHA SLUCHADLA

Pojojení titanového šroubu pro BAHA sluchadla s perkutánním titanovým nástavcem

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano

ZULP: ne

71639 ENDOSKOPICKÁ OPERACE V NOSNÍ DUTINĚ

Operace v nosní dutině za použití endoskopického instrumentária. Včetně přední tamponády.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 798

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

71645 REPARACE NOSNÍ ATREZIE TRANSNAZÁLNĚ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 2730

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	140

ZUM: ano

ZULP: ne

71647 OPERACE ATREZIE CHOAN TRANSPALATINÁLNĚ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3040

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

71669 REKONSTRUKCE PO RADIKÁLNÍ OPERACI ČELNÍCH DUTIN

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 1972

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

71671 MAXILÁRNÍ INTRANAZÁLNÍ ANTROSTOMIE

Jedna strana, endoskopickou metodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 880

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

71677 ETMOIDEKTOMIE ENDONAZÁLNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 70

body: 1111

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70

L2	2	70

ZUM: ne

ZULP: ne

71681 SFENOIDOTOMIE

Výkon prováděný konvenčně, endoskopicky nebo mikroskopicky

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 1795

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ano

71687 ZMENŠENÍ NOSNÍ DUTINY PŘI ATROFICKÉ RÝMĚ - OZÉNĚ PODSLIZNIČNÍ INLEÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 914

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ano

ZULP: ne

71689 ZMENŠENÍ NOSNÍ DUTINY PŘI ATROFICKÉ RÝMĚ - OZÉNĚ VYTVOŘENÍM POLYPU ZE SLIZNICE ČELISTNÍ DUTINY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 1860

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

71721 ZAVEDENÍ T KANYLY MONTGOMERYHO, NEBO PODOBNÉ POMŮCKY

Nelze vykazovat současně s výkonem Tracheotomie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 50

body: 727

Nositel	INDX	Čas
L2	2	50

ZUM: ano

ZULP: ne

71725 VYTVORENÍ FONACNÍ PÍŠTĚLE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 1431

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	80

ZUM: ano

ZULP: ne

71731 LARYNGEKTOMIE ROZŠÍŘENÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 6311

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

ZUM: ano

ZULP: ano

71733 LARYNGEKTOMIE TOTÁLNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 200

body: 4647

Nositel	INDX	Čas
L3	3	200
L3	3	200

ZUM: ano

ZULP: ano

71734 LARYNGEKTOMIE ČÁSTEČNÁ VERTIKÁLNÍ FRONTOLATERÁLNÍ

Tracheotomii účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 2957

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

71737 LARYNGEKTOMIE ČÁSTEČNÁ - SUPRAGLOTICKÁ HORIZONTÁLNÍ VČETNĚ REKONSTRUKCE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 170

body: 3709

Nositel	INDX	Čas
L3	3	170
L3	3	140

ZUM: ano

ZULP: ano

71739 ARYTENOIDEKTOMIE ZE VNÍM PŘÍSTUPEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 2390

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ano

71741 LARYNGOPLASTIKA, TRACHEOPLASTIKA

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3360

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

ZUM: ne

ZULP: ne

71742 OPERACE LARYNGOKÉLY

Endoskopický výkon - účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2315

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

71743 ČÁSTEČNÁ RESEKCE CERVIKÁLNÍ TRACHEY SE SUTUROU END TO END.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 5000

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

ZUM: ano

ZULP: ne

71745 KOREKCE RUPTURY TRACHEY TRANSCERVIKÁLNĚ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 260

body: 5025

Nositel	INDX	Čas
L3	3	260
L3	3	260

ZUM: ano

ZULP: ano

71749 BLOKOVÁ DISEKCE KRČNÍCH UZLIN

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 190

body: 3738

Nositel	INDX	Čas
L3	3	190
L3	3	190

ZUM: ne

ZULP: ne

71757 FARYNGEKTOMIE PARCIÁLNÍ - TRANSHYOIDNÍ NEBO LATERÁLNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 270

body: 5008

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270
L3	3	240

ZUM: ano

ZULP: ano

71758 LATERÁLNÍ FARYNGOTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2606

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L3	3	120

ZUM: ne

ZULP: ano

71759 FARYNGOLARYNGEKTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 5163

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

ZUM: ano

ZULP: ano

71760 TRANSHYOIDNÍ FARYNGOTOMIE

Přístupová cesta. Další výkon přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 1408

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

71771 PAROTIDEKTOMIE TOTÁLNÍ KONZERVATIVNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 200

body: 3324

Nositel	INDX	Čas
L3	3	200
L2	2	200

ZUM: ne

ZULP: ne

71773 PAROTIDEKTOMIE RADIKÁLNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 200

body: 3046

Nositel	INDX	Čas
L3	3	200
L2	2	200

ZUM: ne

ZULP: ne

71775 PAROTIDEKTOMIE LATERÁLNÍ KONZERVATIVNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 200

body: 3161

Nositel	INDX	Čas
L3	3	200
L2	2	200

ZUM: ne

ZULP: ne

71779 REKONSTRUKCE DUCTUS STENONI

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1665

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

71783 KRIKO-FARYNGEÁLNÍ MYOTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 2390

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ne

ZULP: ne

71785 KRIKO-FARYNGEÁLNÍ MYOTOMIE S RESEKČÍ DIVERTIKLU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 4776

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

ZUM: ne

ZULP: ne

71795 EXSTIRPACE LYMFANGIOMU, HEMANGIOMU PAROTICKÉ KRAJINY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 2564

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ne

ZULP: ne

71797 KOLÁRNÍ MEDIASTINOTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1582

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

71817 EXSTIRPACE LYMFANGIOMU, HEMANGIOMU HLAVY A KRKU NAD 10 CM

Nelze kombinovat s výkonem extirpace lymfangiomu, hemangiomu hlavy a krku do 10cm.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 3593

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L2	2	210

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 702 - foniatrie

72021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ FONIATREM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

72022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ FONIATREM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 6/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

72023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ FONIATREM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

Nositel	INDX	Čas

L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

72111 VYŠETŘENÍ PNEUMOGRAFICKÉ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 165

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

72113 VYŠETŘENÍ PRO KOREKCI SLUCHOVÉ VADY SLUCHADLEM (PRVNÍ)

Stanovení indikace korekce sluchové vady. Nelze vykázat s klinickým vyšetřením ani s audiometrií, vyš. impedance a slovní audiometrií.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 780

Nositel	INDX	Čas
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

72115 VYŠETŘENÍ PRO APLIKACI SLUCHADLA KONTROLNÍ

Vyšetření, zda nastavené parametry vyhovují v denním používání sluchadla, korekce nastavení a testy nezbytné pro ověření nastavení. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie P - hrazen plně

OF: 1/1 den 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

72117 VYŠETŘENÍ INDEXU VNITŘNÍ INFORMACE ŘEČI (DOSPĚLÍ)

Do sluchátek jsou aplikovány speciální slovní testy - slova jedno - a víceslabičná obdobně jako u slovní audiometrie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 126

Nositel	INDX	Čas

L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

72119 PERCEPČNÍ TEST U DĚTÍ NEBO VYŠETŘENÍ INDEXU VNITŘNÍ INFORMACE ŘEČI U DĚTÍ

Do sluchátek nebo do volného pole jsou aplikovány otázky, hodnocena adekvátní reakce na otázku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 181

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

72121 MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO TLAKU PŘED BUBÍNEM PRO OBJEKTIVNÍ PŘÍZPŮSOBNÍ SLUCHADLA (REM)

Měření reálného akustického tlaku před bubínkem, porovnána jeho hodnota s tlakem, které sluchadlo skutečně má a provedeno jeho nastavení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 227

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne

ZULP: ne

72123 VYŠETŘENÍ OTOAKUSTICKÉ EMISE (OAE)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 279

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

72125 VYŠETŘENÍ HLASOVÉHO POLE A VYŠETŘENÍ VÝŠKY KONVERZAČNÍHO HLASU

Vyšetření frekvenčního a dynamického rozsahu hlasu. Výkon bude hrazen ZP jen ze zdravotní indikace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 6/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 83

Nositel	INDX	Čas

L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

72127 ELEKTROMYOGRAFIE ARTIKULAČNÍHO SVALSTVA

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1496

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne

ZULP: ne

72129 ELEKTROMYOGRAFIE HRTANOVÝCH SVALŮ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1492

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne

ZULP: ne

72131 VYŠETŘENÍ ROZUMĚNÍ ŘEČI

Jedná se o vyšetření rozumění řeči pomocí speciálních testů. Výkon může vykázat také klinický logoped se specializovanou způsobilostí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 465

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

72133 VYŠETŘENÍ JEMNÉ MOTORIKY DLE OSERTZKÉHO A MOTORIKY JAZYKA DLE KVINTA.

Speciální testy sestavené pro kategorie dětí různých věkových skupin (4 - 16.) Výkon může vykázat také klinický logoped se specializovanou způsobilostí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

72135 VYŠETŘENÍ LEVÁCTVÍ

Pomocí speciálních testů je vyšetřena vedoucí ruka, event. vedoucí oko. Výkon může vykázat také klinický logoped se specializovanou způsobilostí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 život

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 155

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

72137 VYŠETŘENÍ ROZLIŠENÍ DISTINKTIVNÍCH RYSŮ HLÁSEK

Rozlišení je hodnoceno podle jmenování obrázků, podle opakování předříkávaných slov, zhodnocen event. zvukový záznam řeči. Výkon může vykázat také klinický logoped se specializovanou způsobilostí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 465

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

72139 VYŠETŘENÍ SCHOPNOSTI ODEZÍRÁNÍ

Vyšetření schopnosti odezírání pomocí spec. TV testu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

72311 POPIS ŘEČI PODLE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU

Výkon může vykázat také klinický logoped se specializovanou způsobilostí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 2/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

72313 ZVĚTŠOVACÍ STROBOSKOPIE NEBO STROBOSKOPIE FLEXIBILNÍ OPTIKOU

Vyšetření kmitavého pohybu hlasivek během fonace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 10/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 125

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

72315 KOLEKTIVNÍ TERAPIE VE FONIATRII (DĚTÍ I DOSPĚLÝCH), NEJMÉNĚ 6 NEJVÍCE 10 OSOB, PO STRÁNCE DIAGNOSTICKÉ POD DOHLEDEM DVOU TERAPEUTŮ

Kolektivní terapie homogenní skupiny (dětí i dospělých) po stránce diagnostické pod dohledem dvou terapeutů. Vykáže se na každého pacienta ve skupině. Skupina trvá minimálně 90 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 10/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 12

body: 160

Nositel	INDX	Čas
L3	3	12
J2	2	12

ZUM: ne

ZULP: ne

72319 TERAPEUTICKÉ SEZENÍ VE FONIATRII

Reedukační postupy v terapii poruch hlasu, řeči a sluchu, nácvik náhradních hlasových mechanismů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 40/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

72321 ZHOTOVENÍ OTISKU ZVUKOVODU A BOLTCE PRO VÝROBU INDIVIDUÁLNÍ UŠNÍ VLOŽKY

Ze silikonové hmoty je proveden otisk zvukovodu a boltce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 1/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 123

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

72323 OPRAVA INDIVIDUÁLNÍ UŠNÍ VLOŽKY

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 90

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

73011 SLOVNÍ AUDIOMETRIE DO SLUCHÁTEK NEBO VE VOLNÉM POLI, DISKRIMINAČNÍ TEST

Standartní sestavy České slovní audiometrie jsou reprodukovány do sluchátek nebo do volného pole, reproduktor ve vzdálenosti 1 m od vyšetřovaného - při diskriminačním testu na pozadí hluku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 2/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 36

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

73013 TESTY NA AGRAVACI A SIMULACI

Lombardova zk., Stengerova zk., Leeův efekt (ověření vlivu zpožděné zpětné vazby sluchové). V případech prokázané simulace nehrazen.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 3/1 den, 12/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 70

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

73015 SPECIÁLNÍ AUDIOMETRICKÉ TESTY

Jeden test = jeden výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den, 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 40

Nositel	INDX	Čas

L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

73017 ORIENTAČNÍ IMPEDANCMETRIE

Stanoví tvar křivky tympanometrické, určí vybavitelnost středoušních reflexů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 4/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 23

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

73019 VYŠETŘENÍ IMPEDANCE STŘEDOUŠNÍ A STŘEDOUŠNÍCH REFLEXŮ

Podrobné klinické vyšetření. Oboustranný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 4/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 67

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

73021 VYŠETŘENÍ KOROVIČEK EVOKOVANÝCH ODPOVĚDÍ NA ZVUKOVÉ PODNĚTY (CERA)

Je provedeno vyšetření alespoň tří frekvencí pro stanovení sluchového prahu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1531

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne

ZULP: ne

73023 VYŠETŘENÍ KMENOVÝCH EVOKOVANÝCH POTENCIÁLŮ ZVUKOVÝCH (BERA) ZA ÚČELEM STANOVENÍ SLUCHOVÉHO PRAHU

Je sledována odpověď na zvukové stimuly ve kmeni mozku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1531

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne
ZULP: ne

73024 VYŠETŘENÍ KMENOVÝCH EVOKOVANÝCH POTENCIÁLŮ ZVUKOVÝCH (BERA) ZA ÚČELEM POSOUZENÍ FUNKCE KMENE MOZKOVÉHO U RETROKOCHLEÁRNÍCH VAD SLUCHU

Je sledována odpověď na zvukové nadprahové stimuly ve kmeni mozkovém.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 4/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 589

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

73025 ELEKTROKOCHLEOGRAFIE NEBO PROMONTORIÁLNÍ STIMULACE

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 621

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

73027 VÝPOČET ZTRÁT SLUCHU V PROCENTECH DLE FOWLERA

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 20

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

73028 SCREENING SLUCHU U NOVOROZENCŮ

Otoakustické emise u novorozenců. Vyšetření se skládá z poučení zákonného zástupce, měření otoakustických emisí (u novorozenců ve spánku, nebo ve stavu klidné bdělosti) - projevu aktivity zevních vláskových buněk, popisu nálezu, archivace nálezu a podání informace zákonným zástupcům novorozenců. Oboustranný výkon. U negativního vyšetření je indikovaný rescreening s časovým odstupem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/život
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu: 30
Body: 106

Nositel	INDX	Čas

L2	2	10
S2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ano

73029 RESCREENING SLUCHU U NOVOROZENCŮ / KOJENCŮ

Výkon je součástí systému včasného zachycení vrozené poruchy sluchu u dětí. Navazuje na negativní výsledek novorozeneckého screeningu sluchu a při opakované negativitě je indikováno klinické vyšetření sluchu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 50

Body: 256

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20
S2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ano

Kapitola 704 - dětská otorinolaryngologie**74021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DÍTĚTE DĚTSKÝM OTORINOLARYNGOLOGEM**

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

74022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DÍTĚTE DĚTSKÝM OTORINOLARYNGOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

74023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DÍTĚTE DĚTSKÝM OTORINOLARYNGOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 123

Nositel	INDX	Čas

L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 734 - dětská otorinolaryngologie - skupina 3

74113 LARYNGOFISSURA, TRACHEOPLASTIKA U DÍTĚTE DO 10 LET VĚKU

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 150
body: 2212

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano
ZULP: ne

74115 PERFORACE ATRETICKÉ CHOANY U NOVOROZENCE NEBO KOJENCE

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 45
body: 480

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 705 - oftalmologie

75021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

75022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 163

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

75023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 10
 body: 82

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
 ZULP: ne
 75111 FLUORESCENČNÍ ANGIOGRAFIE DUHOVKY - 1 OKO

V aplikaci kontrastní látky (Fluorescit 10%), foto duhovky s použitím speciálního filtru k fotošterbinové lampě, zhodnocení negativu, z vybraných negativů zhotovení pozitivů.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 2/1 měsíc
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
 čas výkonu: 10
 body: 493

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
 ZULP: ne
 75113 DENNÍ KŘIVKA NITROOČNÍHO TLAKU, OBĚ OČI

Ke zjištění profilové křivky nitroočního tlaku u podezření na glaukom nebo u glaukomů.

Kategorie P - hrazen plně
 OF: 2/1 rok
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
 čas výkonu: 30
 body: 179

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
 ZULP: ne
 75119 NASAZENÍ OČNÍ LOKALIZAČNÍ PROTÉZKY S VÝPOČTEM POLOHY CIZÍHO TĚLESA

Průkaz přítomnosti nitroočního tělíska a jeho lokalizace rentgenovým vyšetřením

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
 čas výkonu: 30
 body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
 ZULP: ne
 75121 OFTALMOSKOPIE V ARTEFICIÁLNÍ MYDRIÁZE NEPŘÍMÝM BINOKULÁRNÍM OFTALMOSKOPEM (JEDNO OKO)
 Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 50

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

75123 PŘÍSTROJOVÉ VYŠETŘENÍ BAREVNÉHO VIDĚNÍ

Vyšetření barevné citlivosti FM 100-hue testem a vyšetření na anomaloskopu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 170

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne

ZULP: ne

75125 DETAILNÍ VYŠETŘENÍ OKULOMOTORICKÉ ROVNOVÁHY A DIPLOPIE

Zjištění diplopie ČZ brýlemi nebo na Hessově či Lancasterově plátně nebo testem pasivní dukce v lokální anestésii.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 86

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano

ZULP: ne

75127 ELEKTRORETINOGRRAFIE A ELEKTROOKULOGRRAFIE

Obě oči. Každý výkon se vykazuje samostatně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 216

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

75129 FLUORESCENČNÍ ANGIOGRAFIE FUNDU (FAG) - JEDNO NEBO DVĚ OČI

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 292

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ano

75131 GONIOSKOPIE (1 OKO)

Kategorie P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 71

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

75133 ORTOPTICKÝ STATUS

Ortoptické vyšetření, vyšetření visu do dálky a do blízka, vyšetření motility, vyšetření binokulárního vidění, subjektivního a objektivního úhlu šilhání, retinální korespondence, vyšetření konvergence, fixace. Jedná se o výkon pro děti do 18ti let.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 171

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

75135 EXOFTALMOMETRIE NEBO SCHIRMERŮV TEST NEBO VYŠETŘENÍ BARVOCITU TABULKAMI NEBO PUPILOMETRIE NEBO VYŠ. AMSLEROVOU MŘÍŽKOU

Kategorie P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 20

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

75137 OFTALMOSKOPIE V ARTEFICIÁLNÍ MYDRIÁZE (1 OKO) PŘÍMOU OFTALMOSKOPIÍ

Kategorie P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 8

body: 37

Nositel	INDX	Čas
L2	2	8

ZUM: ne

ZULP: ne

75139 NITROOČNÍ TLAK SCHIOTZOVÝM TONOMETREM (1 OKO)

Kategorie P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 2

body: 11

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

75141 TONOMETRIE APLANAČNÍ (1 OKO)

Kategorie P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 3

body: 20

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

75143 PERIMETR STATICKÝ (1 OKO)

Stanovení kvality a rozsahu zorného pole pomocí automatického (computerového) perimetru

Kategorie P - hrazen plně

OF: 5/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 180

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

75145 PERIMETR KINETICKÝ NEBO KAMPIMETR (1 OKO)

Kategorie P - hrazen plně

OF: 5/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

75147 ECHO OČNÍ A SCANN (1 OKO)

Echografie očních, orbitálních i periorbitálních afekcí jak kontaktní, tak imerzní metodou, dokumentace a zhodnocení nálezu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 35

body: 366

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

ZUM: ne

ZULP: ne

75149 ECHO OČNÍ B SCAN (1 OKO)

Echografie očních, orbitálních i perorbitálních afekcí jak kontaktní, tak imerzní metodou, dokumentace a zhodnocení nálezu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 35

body: 641

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

ZUM: ne

ZULP: ne

75151 ECHO OČNÍ BIOMETRIE (1 OKO)

Výkon zahrnuje biometrické měření bulbu, event. včetně výpočtu dioptrické síly umělé nitrooční čočky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 78

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

75153 BIOMIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ FUNDU V MYDRIÁZE - 1 OKO

Vyšetření fundu na šterbinové lampě za pomoci speciální goniočočky resp. panfundoskopu nebo speciálními širokoúhlými inverzními čočkami.

Kategorie P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 95

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

75155 FOTO PŘEDNÍHO SEGMENTU, FOTO FUNDU - 1 OKO

Fotodokumentace předního segmentu oka či očního pozadí je nezbytná z důvodů diagnostických,

kontrolních v průběhu léčby i forenzně dokumentačních.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 10

Body: 168

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

75157 OBJEKTIVNÍ VYŠETŘENÍ REFRAKCE OBOU OČÍ A PŘEDPIS BRÝLÍ DO DÁLKY A DO BLÍZKA

Objektivní vyšetření refrakce s pomocí skiaskopie, Hartingerova refraktometru, resp. Javalova keratometru event. prismatické korekce klíny. Subj. stanovení korekce každým okem zvlášť i binokulárně, event. předpis korekce. Výkon lze vykázat 1 krát ročně pokud nedojde ke změně zrakové ostrosti.

Kategorie P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 83

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

75159 VYŠETŘENÍ KONTRASTNÍ CITLIVOSTI

Vyšetření citlivosti na kontrast na Ginsburgových tabulích (dálka, blízko)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

75161 TONOMETRIE BEZKONTAKTNÍ (1 OKO)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 3

body: 22

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

75163 VYŠETŘENÍ REFRAKCE AUTOREFRAKTOREM (1 OKO)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 3

body: 26

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

75171 FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ ZRAKU U MALÝCH PACIENTŮ V PREVERBÁLNÍM OBDOBÍ TJ. OD 0 - 3 LET A U PACIENTŮ S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Využití metod subjektivního vyšetření zraku bez přímé spolupráce pacienta: využití metody preferenčního vidění pomocí testového materiálu TAC, Cardiff test, LEA Gratings a dále Hiding Heidi, Vision Efficiency test N. Baraga, LH Symbol tests atd., sledování spontánních projevů dítěte v reakci na zrakový podnět.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně

čas výkonu: 50

body: 419

Nositel	INDX	Čas
K2	2	50

ZUM: ne

ZULP: ne

75173 NÁCVIK KOMPENZAČNÍCH TECHNIK PRO VYUŽITÍ ZBYTKŮ ZRAKU, ZÁCVIK VE VYUŽÍVÁNÍ SPECIÁLNÍCH OPTICKÝCH POMŮCEK, NÁVRHY ÚPRAVY PROSTŘEDÍ

Nácvik využívání postiženého zraku, kde nelze pomoci běžnou optikou, udržení aktivního využívání zbylého vidění při využití excentrické fixace, používání speciálních zvětšujících optických a elektronických pomůcek a úprav prostředí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně

čas výkonu: 60

body: 544

Nositel	INDX	Čas
K2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

75175 OČNÍ VYŠETŘENÍ SE STANOVENÍM A PŘEDPISEM SPECIÁLNÍCH OPTICKÝCH POMŮCEK

Podrobné oční vyšetření, stanovení refrakce a korekce pro běžné brýle s následným výběrem individuální speciální optiky, vysvětlení její funkce, předvedení způsobu užití s poskytnutím dostatku času a klidu na vyzkoušení pomůcky pacientem a vystavení příslušného poukazu. Výkon nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně

čas výkonu: 60

body: 687

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

75215 SONDÁŽ SLZNÝCH CEST JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 8

body: 35

Nositel	INDX	Čas
L2	2	8

ZUM: ne

ZULP: ne

75217 PRŮPLACH SLZNÝCH CEST JEDNOSTRANNÝ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 30/3 měsíce

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 3

body: 14

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

75219 RETROBULBÁRNÍ, PARABULBÁRNÍ NEBO SUBKONJUNKTIVÁLNÍ INJEKCE (1 OKO)

Metody aplikace léků, anestetika, vasodilatancia do bezprostřední blízkosti bulbu nebo za bulbus

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 5

body: 36

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ano

75221 INTRAVITREÁLNÍ INJEKCE EXPANZIVNÍHO PLYNU PO OPERACI ODCHLÍPENÍ SÍTNICE

U velkých zejících sítnicových trhlin v horní polovině intravitreální injekce SF 6 či C 3 F 8

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 148

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10
L2	2	10

ZUM: ano

ZULP: ne

75223 APLIKACE TERAPEUTICKÉ KONTAKTNÍ ČOČKY

Posouzení konfigurace víček, slzného filmu, keratometrie, diametr rohovky, volba správného typu kontaktní čočky, aplikace kontaktní čočky, zjištění vizu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 20

body: 206

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

75224 APLIKACE KONTAKTNÍ ČOČKY

Výkon bude hrazen po operaci katarakty.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 20

body: 96

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano

ZULP: ne

75227 OŠETŘENÍ POPÁLENÍ A POLEPTÁNÍ 1 OKA

Nelze kombinovat s jinými výkony kromě klinického vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 95

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

75389 EPILACE ŘAS OČNÍHO VÍČKA PINSETOU, INCIZE AKUTNÍHO CHALÁZIA

Kategorie P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 30

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

75513 ADAPTACE NA ŠERO

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 70

body: 153

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 715 - oftalmologie - skupina 1

75213 TRANSSKLERÁLNÍ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLÍSKA Z BULBU MAGNETEM

Po lokalizaci tělíska vězícího v sítnici v oblasti ekvátoru kryokoagulace okolí tělíska a jeho transsklerální extrakce magnetem v místě pod oftalmoskopickou kontrolou. Místo extrakce tamponováno plombou z pěnového silikonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 90

Body: 2406

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

75225 APLIKACE RADIOAKTIVNÍ PLOMBY

Incize spojivky, fixace svalů, lokalisace tumoru, přišití plastické kopie radioaktivní plomby, kontrola správného postavení, výměna kopie za radioaktivní plombu, sutura spojivky. Výkon nelze kombinovat s ošetrovacími dny intenzivní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 1456

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50
L2	2	50

ZUM: ano

ZULP: ne

75231 APLIKACE LÉKŮ A LÉČEBNÝCH PROSTŘEDKŮ DO SKLIVCOVÉHO PROSTORU - 1 OKO

Výkon umožňuje aplikaci léků a léčebných prostředků do sklivce v rámci nových léčebných postupů u pacientů s patologií především zadního segmentu oka (VPMD, Diabetická retinopatie, Uveitis). Použití operačního mikroskopu přičti, použití nepřímé oftalmoskopie přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 1105

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ano

75311 ODMANĚNÍ SILIKONOVÉHO OLEJE Z OKA

Silikonový olej odstraněn ze sklivcového prostoru přes sklerotomii v pars plana s pomocí intravitreální infuze

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 1417

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

75313 DEKOMPRESE ZRAKOVÉHO NERVU

Uvolnění pochev zrakového nervu. Výkon se provádí při zvýšeném tlaku ve zrakovém nervu s cílem zlepšit krevní cirkulaci ve zrakovém nervu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1447

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

75315 BIOPSIE ORBITY - PŘEDNÍ

Svodná anestézie, řez kůže, preparace v oblasti tumoru, odebrání biopsie, koagulace, sutura ve vrstvách.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 421

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

75317 BIOPSIE SPOJIVKY, EXCIZE SPOJIVKY ČI SUTURA

Včetně anestézie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 144

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

75321 VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLÍSKA Z BULBU ZADNÍ CESTOU

Po pars plana vitrektomie uvolnění cizího tělíska vězícího v sítnici či sklivci a jeho extrakce. Výkon navazuje na provedenou Pars plana vitrektomii, případně následují další potřebné výkony. Použití operačního mikroskopu přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 30

Body: 1326

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

75323 PENETRUJÍCÍ A PERFORUJÍCÍ PORANĚNÍ OKA

Výkon v celkové anestézii. Snesení či repozice prolabujících tkání, sutura rohovky nebo duhovky s vytvořením přední komory a/nebo sutura sklery s koagulací nebo plombáží. Případné ošetření poraněné čočky, případná přední či pars plana vitrektomie. Parabulbární aplikace antibiotik a steroidů. Použití operačního mikroskopu přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 90

Body: 4643

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

75325 PARACENTÉZA ROHOVKY

Retrobulbární anestézie + akinéza, fixace bulbu stehy, incize rohovky, případně sutura.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 1142

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

75327 KERATEKTOMIE

Odstranění povrchných vrstev rohovky ostrým nástrojem

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 1034

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

75329 PERFORUJÍCÍ KERATOPLASTIKA, KERATOPROTÉZA

Fixace bulbu stehy, trepanace rohovky dárce, trepanace rohovky příjemce, našíť terče, ATB a steroidy subkonjunktiválně nebo parabulbárně.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 4042

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

75331 EXCIZE DUHOVKOVÉ LÉZE

Výkon nelze kombinovat s jiným výkonem na oku kromě bazální iridektomie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 3045

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

75333 PUNKCE A LAVÁŽ PŘEDNÍ KOMORY OČNÍ

Premedikace, svodná retrobulbární anestézie + akinesa, paracentéza rohovky, výplach přední komory, ev. odběr vzorku na kultivaci, ev. sutura rohovky.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 606

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

75335 LASEROVÁ IRIDOTOMIE, LASEROVÁ OPERACE V KOMOROVÉM ÚHLU, PUPILOPLASTIKA, TRABEKULOPLASTIKA, NEBO GONIOPLASTIKA, SYNECHIOOLÝZA, PŘÍPADNĚ CYKLOFOTOKOAGULACE, 1 OKO.

Vytvoření otvorů v duhovce pomocí laseru, trabekuloplastika v oblasti komorového úhlu nebo gonioplastika a nebo operace v zornici za účelem rozšíření zornice. Výkon je hrazen při provedení na 1 oku nejvíce třikrát, při dalším provedení je k úhradě třeba souhlasu revizního lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 320

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

75337 IRIDEKTOMIE OPERACÍ

Chirurgické provedení komunikace mezi zadní a přední komorou oční. Použití operačního mikroskopu přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 20

Body: 1286

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20
LI	1	20

ZUM: ne

ZULP: ne

75339 FILTRAČNÍ OPERACE U GLAUKOMU

Perforující protiglaukomová operace, eventuálně s použitím speciálních implantátů. Použití operačního mikroskopu přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 40

Body: 1568

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40
LI	1	40

ZUM: ano

ZULP: ano

75341 CYKLOKRYOKOAGULACE ANTIGLAUKOMOVÁ, 1 OKO

Instilační, retrobulbární (parabulb) anestézie, transkonjunktivální paralimbální cyklokryokoagulace kryopřístrojem - 60 - 80 °C, 40 - 60 sec. pro jedno ložisko, celkem 6 - 8 kryoaplikací, injekce kortikoidů parabulbárně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 110

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

75343 CHIRURGICKÁ DISCIZE SEKUNDÁRNÍ KATARAKTY

Retrobulbární anestézie + akinéza, uvolnění spojivky na limbu, paracentéza v limbu rohovky, do PK proniknuto cystotomem (zahnutá jehla, kanyla) očištění zadního pouzdra kanylou s nebo bez discize, sutura rány.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 2789

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

75345 EXTRAKAPSULÁRNÍ EXTRAKCE ČOČKY (KATARAKTY)

Rozkapání zornice, instilační, retrobulbární anestézie + akinéza, inverzní spojivkový lalok, sklerokorneální řez, paracentéza, kapsulotomie, hydrodisekce, exprese jádra, A/I čočkových hmot, sutura rány a spojivky, parabulb. inj. kortikoidu

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 3859

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

75347 IMPLANTACE NITROOČNÍ ČOČKY - PMMA

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 10

Body: 2002

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10
LI	1	10

ZUM: ano - implantát oční čočky v hodnotě 2300 Kč

ZUM: ano/E implantát oční čočky v hodnotě nad 2300 Kč.

ZULP: ne

75348 IMPLANTACE NITROOČNÍ ČOČKY - MĚKKÁ (FOLDABLE)

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 10

Body: 1980

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ano - implantát oční čočky v hodnotě 3000 Kč
 ZUM: ano/E implantát oční čočky v hodnotě nad 3000 Kč.
 ZULP: ne

75349 FIXACE INTRAOKULÁRNÍ ČOČKY

Sekundární implantace zadní komorové čočky do sulku s fixací stehem pod sklerální lalok. Při nutné vitrektomii výkon přičti, implantace nitrooční čočky výkon přičti.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den 2/1 čtvrtletí
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 60
 body: 5692

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne
 ZULP: ne

75351 EXPLANTACE (ODSTRANĚNÍ) NITROOČNÍ ČOČKY

Instilační + retrobulbární anestézie + akinéza, okuloprese, odpreparování spojivky na limbu, bipolární diatermokoagulace, otevření PK ab externo, vyplnění PK viskomateriálem. Vybavení IOČ z bulbu, iridectomie, Miostat, sutura spojivky, ATB.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 rok
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
 čas výkonu: 55
 body: 3821

Nositel	INDX	Čas
L3	3	55
L2	2	55

ZUM: ne
 ZULP: ne

75353 CHIRURGICKÁ REPOZICE DISLOKOVANÉ IOČ

Instilační a retrobulbární anestézie, otevření PK na limbu po odpreparování spojivky vyplnění PK viskomateriálem, repozice IOČ háčkem, Miostat do PK, výplach přední komory Ring. roztokem, sutura rány, parabolb. inj. kortikoidu + ATB.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
 čas výkonu: 30
 body: 3690

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

ZUM: ne
 ZULP: ne

75355 SEKUNDÁRNÍ IMPLANTACE IOČ

Anestézie + akinéza, okuloprese, inversní spoj. lalok, bipolární diatermokoagulace, limbální řez, synechilýza, implantace IOČ, bas. iridectomie, výplach PK, sutura rány, parabul. injekce kortikoidu + ATB. Přičti výkon implantace nitrooční čočky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 3842

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

75357 PŘEDNÍ VITREKTOMIE

Přes limbus či pars plana aspirován z přední komory a zornice sklivec adheující do rohovkové či korneosklerální rány.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 810

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

75359 ODSTRANĚNÍ EPIRETINÁLNÍCH MEMBRÁN ZADNÍ VITREKTOMIÍ, ENDOKOAGULACE, VNITŘNÍ TAMPONÁDY

Navazuje vždy na pars plana vitrektomii. Epiretinální membrány odstraněny sloupnutím, deliminací či segmentací. Použití operačního mikroskopu přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 60

Body: 7045

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

75361 OPERACE ODCHLÍPENÍ SÍTNICE - JEDNODUCHÁ (PLOMBÁŽ, CERKLÁŽ)

Po lokalizaci sítnicové trhliny kryokoagulace a tamponáda trhliny radiální či obvodovou episklerální plombou z pěnového silikonu či cerklážním páskem

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 2124

Nositel	INDX	Čas

L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

75363 VYNĚTÍ EPISKLERÁLNÍHO IMPLANTÁTU

Odstranění vylučujícího se episklerálního silikonového implantátu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 537

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

75365 TRANSKONJUNKTIVÁLNÍ KRYOPEXE PERIFERNÍ SÍTNICE

Ve svodné anestezii transkonjunktivální kryopexe periferní sítnice ve 2 řadách.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 549

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

75367 ÚPRAVA ŠILHÁNÍ NA PŘÍMÝCH SVALECH A 1 ŠIKMÉM OČNÍM SVALU (1 OKO)

Oslabující nebo zesilující výkony na přímých a šikmém svalu v úpravě horizontálního nebo vertikálního šilhání.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 669

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

75369 DRENÁŽ ABSCEU ORBITY

Incize kůže víčka, zavedení drénu, obvaz

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 218

Nositel	INDX	Čas

L3	3	15
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

75375 PŘEDNÍ ORBITOTOMIE

Exstirpace totální či odběr vzorku k vyšetření

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 80

body: 1664

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80
L2	2	80

ZUM: ne

ZULP: ne

75379 REKONSTRUKCE ORBITY KOŽNÍM TUKOVÝM ŠTĚPEM BEZPROSTŘEDNĚ PO VÝKONU ČI ODLOŽENĚ

Výkon v celk. anestézii. Preparace spojivkového vaku, implantace tukového štěpu z tkáňové banky či autotransplantát ev. fixace Tenonské fascie či svalů při implantaci těsně po enukleaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1246

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

75383 DRENÁŽ ABSCESE OČNÍHO VÍČKA

Dezinfekce kůže, infiltrační anestézie, incize abscesu, zavedení rukavicového drénu, aplikace masti, obvaz.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 70

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

75385 EXSTIRPACE JEDNOHO CHALÁZIA, VYNĚTÍ I S POUZDREM

Kategorie P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 132

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

75387 KRYOEPILACE ŘAS JEDNOHO VÍČKA NEBO ELEKTROEPILACE

Instilační a infiltrační anestézie, kryoepilace nebo elektroepilace řas jednoho víčka.

Kategorie P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 105

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

75391 TARSORAFIE, BLEFARORAFIE (1 OKO)

Instilační a infiltrační anestézie, intermarginální řez. na obou víčkách, uvolnění kůže, sutura 3-4 stehy, krytí.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 442

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

75393 KOREKCE PTÓZY OČNÍHO VÍČKA

Everze horního víčka, incize spojivky, 3 hlavní stehy, preparace spojivky, 3 pomocné stehy, resekce m. levator palp. sup, 3 vedlejší stehy, resekce tarsu, sutura 3 vedlejších a 3 hlavních stehů, mast, obvaz hodinovým sklíčkem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 1246

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ano

ZULP: ne

75395 OPERACE ENTROPIA NEBO EKTROPIA 1 OČNÍHO VÍČKA

Korekce entropia nebo ektropia víčka některou z metodik, sutura, obvaz.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 538

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne

ZULP: ne

75397 SUTURA LACERACE VÍČKA A SVALU

Dezinfekce, svodná anestézie, toaleta rány, sutura svalu, stavění krvácení, plastická či intradermální sutura kůže.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 472

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

ZUM: ne

ZULP: ne

75399 DERMATOPLASTIKA JEDNOHO VÍČKA NEBO BLEPHAROCALASIS- EXCIZE Z JEDNOHO VÍČKA + ODSTRANĚNÍ TUKU A ZÁHYBU

Desinfekce operačního pole, infiltrační anestezie, excize kožního nadbytku, případně extirpace tukového prolapsu horního víčka, sutura, obvaz.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 2/1 den 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 572

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

75411 PLASTICKÁ OPERACE SPOJIVKY, EVENTUELNĚ ŠTĚPEM (KOREKCE SYMBLEPHAR., PTERYGIUM, LESE SPOJIVKY)

Instilační anestezie, retrobulbární anestezie, excize, korekce symblephar nebo pterygia nebo lese spojivky štěpem, sutura štěpu ke tkáni.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 684

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano

ZULP: ne

75413 KOREKCE VÍČKA VOLNÝM TRANSPLANTÁTEM

Instilační anestezie, kožní defekt, jehož spodinu pečlivě koagulujeme, kryjeme připraveným transplantátem z kůže nemocného, sutura kůže, uzlíme přes tlakový tampón, sutura kůže v místě odběru kůže (paže, retroaurikulární prostor)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1174

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

75414 PLASTICKÁ OPERACE KŮŽE VÍČKA OTOČNÝM LALOKEM NEBO POSUNEM

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1495

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

75415 LATERÁLNÍ KANTOTOMIE (1 OKO)

Instilační a infiltrační anestezie, ischemizace kůže zevního koutku, rozstřížení kůže, příp. následná sutura.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 128

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

75419 KOREKCE LACERACE SLZNÝCH CEST (1 OKO)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1113

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ano

ZULP: ne

75423 BIOPSIE NITROOČNÍHO TUMORU TENKOSTĚNNOU JEHLU

Incize spojivky, fixace přímých svalů, transklerální proniknutí do bulbu v oblasti pars plana, odebrání vzorku chorioidálního tumoru pod optickou kontrolou aspirací, sutura spojivky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 731

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

75429 INTRAKAPSULÁRNÍ EXTRAKCE ČOČKY

Retrobulbární anestézie, akinéza, okuloprese, limbální spojivkový lalok, diatermokoagulace cév, sklerokorneální řez, paracentoza, dostřížení rány do stran, bas. iridektomie, intrakapsulární extrakce čočky krydou, Miostat do PK, sutura rány

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 1135

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

75431 IRIDOCYKLEKTOMIE

Incize spojivky, fixace svalů, lokalizace tumoru, preparace skler. laloku, odstřížení postižené části ciliárního tělíska, případně i duhovky, přišití skler. laloku, sutura spojivky, subconj. kortikoidy + ATB

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 2061

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

75433 KAPSULOTOMIE YAG LASEREM (1 OKO)

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 164

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

75435 KVADRATICKÁ EXCIZE SLZNÝCH CEST (DISCIZE SLZNÉHO BODU) 1 OKO

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 80

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

75437 KORNEÁLNÍ PLASTIKA (LAMELÁRNÍ KERATOPLASTIKA, EPIKERATOFAKIA)

Naříznutí povrchu rohovky trepanem, odpreparování rohovkových lamel, našíť lamely z rohovky dárce, kortikoidy + ATB.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 2262

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

75439 LASEROVÁ KOAGULACE SÍTNICE

Jedno sezení fotokoagulace sítnice na jednom oku pomocí termického laseru. Výkon je hrazen při provedení na 1 oku nejvíce pětkrát, při dalším provedení je k úhradě třeba souhlasu revizního lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 5/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 477

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

75441 EXCIZE EPISKLERÁLNÍHO TUMORU

Uvolnění spojivky, fixace svalů, lokalizace tumoru, odpreparování a odstřížení sklery nad tumorem, exstirpace tumoru, odsátí sklivce, přišití kadaverosního skler. transplantátu, překrytí spojivkou, její sutura.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1748

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

75445 VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z PŘEDNÍ KOMORY OKA

Retrobulbární anestézie, akinéza, fixace bulbu, incize spojivky, řez na limbu rohovky, extrakce cizího tělesa, sutura rohovky, sutura spojivky, parabulbárně ATB.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30
body: 3669

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

75447 KOMPLIKOVANÁ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z ROHOVKY, EXTRAKCE ROHOVKOVÝCH STEHŮ

Nesmí se kombinovat s extrací jednoduchou.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 67

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

75451 SKLEROPLASTICKÁ OPERACE - 1 OKO

Zpevnění sklery kolagenní tkáně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 1262

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ano

ZULP: ne

75453 APLIKACE DIODOVÉHO LASERU (1 OKO)

Léčba choroidálních lézí u makulární degenerace a nitroočních tumorů

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 8/1 rok

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně

čas výkonu: 40

body: 393

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ano

Kapitola 725 - oftalmologie - skupina 2

75319 LATERÁLNÍ OSTEOPLASTICKÁ ORBITOTOMIE

Po přechodném snesení temporálního horního okraje kostěné očníce revize para a retrobulbárního prostoru, odběr vzorku na biopsii, odstranění tumoru či cizího tělíska.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 2979

Nositel	INDX	Čas
L3 L3	3 3	150 150

ZUM: ne

ZULP: ne

75373 PROSTÁ EXENTERACE OČNICE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2142

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

75377 DEKOMPRESSE 1 - 2 STĚN OČNICE

Po proniknutí do antra z vestibulu oris a přes fossa canina provedeno uvolnění dolní, ev. i mediální stěny očnice a po protěti periorbity i dekomprese obsahu očnice.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2127

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

75381 REKOSTRUKCE SPODINY OČNICE

Test pasivní dukce, po transpalpebrálním či transantrálním přístupu uvolnění uskřinutých měkkých tkání. Poté přemostění defektu subperiostálně či podložení z antra.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2297

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

75421 DACRYOCYSTORINOSTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1877

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L3	3	90

ZUM: ano

ZULP: ne

Kapitola 735 - oftalmologie - skupina 3**75371 ENUKLEACE A EVISCERACE BULBU**

V celkové anestézii enukleace bulbu, při vkládání implantátu fixujeme implantát na 4 zevní oční svaly, sutura spojivky ve dvou vrstvách. Při evisceraci odstříhneme rohovku po obvodu, vyprázdníme obsah bulbu, toaleta skléry a nitra oka, sutura skléry a spojivky.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1219

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50
L2	2	50

ZUM: ano

ZULP: ne

75417 EXSTIRPACE SLZNÉHO VAKU (1 OKO)

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 564

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

75425 CHORIOIDEKTOMIE

Celková narkóza, spojivková incise, fixace svalů, preparace spojivky nad tumorem, lokalizace tumoru, odpreparování skler. laloku v tloušťce 2/3 sklery, odstřížení postižené choroideální tkáně, přiložení a sutura skler. laloku, sutura spojivky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2943

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

75427 FAKOEMULZIFIKACE - 1 OKO

Odstranění šedého zákalu ultrazvukem za použití speciálních nástrojů. Použití operačního mikroskopu přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 5653

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L1	1	45

ZUM: ano

ZULP: ne

75443 TRANSSKLERÁLNÍ CHORIOIDÁLNÍ BIOPSIE

Peritomie spojivky, fixace přímých svalů, odpreparování skler. laloku, sestřížení části susp. tkáně po lokalizaci tumoru, přiklopení skler. laloku a jeho sutura, sutura spojivky, subcoj. kortikoidy

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1391

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

75449 PARS PLANA VITREKTOMIE - 1 OKO

Odstranění patologicky změněného sklivce vitrektomem jako základní výkon, na který navazují další výkony. Jejich typ a počet je odvislý od charakteru patologických změn oka. Po jejich provedení je dokončena pars plana vitrektomie. Použití operačního mikroskopu přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 60

Body: 13917

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

75463 PEROPERAČNÍ TAMPONÁDA TEKUTÝMI PERFLUOROKARBONY

Výkon navazuje na pars plana vitrektomii a spočívá v aplikaci tekutých perfluorokarbonů (PFCL) do sklivcového prostoru, která slouží k peroperačnímu přiložení a stabilizaci sítnice.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 20

Body: 776

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20
L2	2	20

ZUM: ano

ZULP: ne

75467 FOTOKOAGULACE SÍTNICE ENDOLASEREM

Fotokoagulace sítnice endolaserem za použití laserové sondy. Navazuje na pars plana vitrektomii, použití operačního mikroskopu přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 20

Body: 6307

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

75469 POUŽITÍ ENDOSKOPU PŘI PARS PLANA VITREKTOMII

Použití endoskopu umožní odstranění baze sklivce a patologie v retrociliárním prostoru v průběhu pars plana vitrektomie pod kontrolou zraku. Výkon probíhá za pomoci operačního mikroskopu - přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 45

Body: 850

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

75473 EPISKLERÁLNÍ CERKLÁŽ A PLOMBÁŽ

Výkon slouží ke stabilizaci baze sklivce a tamponádě sítnicových defektů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 20

Body: 579

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20
L2	2	20

ZUM: ano

ZULP: ne

75475 TAMPONÁDA SÍTNICE EXPANZIVNÍM PLYNEM

Výkon navazuje na pars plana vitrektomii a spočívá v instalaci expanzivního plynu do sklivcového prostoru za současného odsátí BSS roztoku nebo tekutého perfluorokarbonu. Použití mikroskopu přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 10

Body: 946

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10
L2	2	10

ZUM: ano

ZULP: ne

75477 VYNĚTÍ LUXOVANÉ ČOČKY PŘIROZENÉ NEBO JEJICH ČÁSTÍ ČI LUXOVANÉ UMĚLÉ ČOČKY

Vynětí luxované čočky přirozené nebo jejích částí či luxované umělé čočky za použití endofakofragmentace a tekutých perfluorokarbonů. Výkon navazuje na pars plana vitrektomii.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 30

Body: 1905

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ne

75479 TAMPONÁDA SÍTNICE SILIKONOVÝM OLEJEM

Výkon navazuje na pars plana vitrektomii a spočívá v instalaci silikonového oleje do sklivcového prostoru za současného odsátí BSS roztoku nebo tekutého perfluorokarbonu. Použití mikroskopu přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 15

Body: 530

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15
L2	2	15

ZUM: ano

ZULP: ne

Kapitola 706 - urologie**76021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ UROLOGEM**

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

76022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ UROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

76023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ UROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

76113 ELEKROMYOGRRAFIE (EV. PŘÍČTI K ZÁKL. URODYNAMICKÉMU VÝKONU)

Výkon provedený elektromyografickým přístrojem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 716

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano

ZULP: ne

76114 ELEKTROMYOGRRAFIE S NÁCVIKEM MIKCE (EV. PŘÍČTI K ZÁKL. URODYNAMICKÉMU VÝKONU)

Výkon provedený elektromyografickým přístrojem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 845

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

76115 FARMAKOLOGICKÝ URODYNAMICKÝ TEST

Příčti k základnímu urodynamickému výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 371

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ano
76117 PERFÚZNÍ PYELOMANOMETRIE

Založení nefrostomie - vykázat jako samostatný výkon

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1052

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne
76121 NEFROSTOMOGRAM (JEN KLINICKÝ VÝKON)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu ledvinu
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 139

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ano
76123 URETROCYSTOGRAFIE (JEN KLINICKÝ VÝKON BEZ RTG)

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 190

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ano
76125 UROFLOWMETRIE

Výkon proveden uroflowmetrickým přístrojem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 100

Nositel	INDX	Čas

L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

76127 CYSTOMETRIE PLNÍČÍ

Při zakládání suprapubického měřicího katétru přičti epicystostomii. Výkon proveden cystometrickým přístrojem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 695

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ne

76129 SYNCHRONNÍ URODYNAMICKÝ ZÁZNAM

Event. založení epicystostomie přičti. Výkon proveden urodynamickým přístrojem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1329

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano

ZULP: ne

76131 URETRÁLNÍ TLAKOVÝ PROFIL

Výkon proveden uretrálním přístrojem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/6 měsíců

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 673

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ne

76133 KALIBRACE URETRY ŽENY

Kalibrace s použitím bougie a boule.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 138

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

76211 KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE PERMANENTNÍ CÉVKOU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 5

body: 79

Nositel	INDX	Čas
L1	1	5

ZUM: ne

ZULP: ne

76213 KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE PERMANENTNÍ CÉVKOU DLOUHODOBÁ

Při ponechání katétru déle než 7 dní.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 273

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

76215 KATETRIZACE URETERU, NEBO EXTRAKCE KONKREMENTU Z MOČOVODU, NEBO DISCIZE STRIKTURY URETERU, NEBO BIOPSIE Z URETERU VČETNĚ KOAGULACE A NEBO ZAVEDENÍ STENTU

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu (cystoskopie - ureteroskopie). Jen klinický výkon bez rtg. V případě tripse a zavedení stentu lze výkon vykázat dvakrát.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den na jednu stranu

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 687

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano

ZULP: ano

76217 VÝPLACH MĚCHÝŘE, ODSTRANĚNÍ KOAGUL, EV. INSTILACE TERAPEUTIKA DO MĚCHÝŘE (KATETRIZACE NENÍ ZAPOČTENÁ)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 146

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ano

76231 PENIS - INTRAKAVERNOZNÍ INJEKCE VAZOAKTIVNÍCH LÁTEK

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 92

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ano

76317 VÝMĚNA EPICYSTOSTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 263

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ano

ZULP: ne

Kapitola 716 - urologie - skupina 1

76219 ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY (WALLSTENTU, UROSPIRÁLY) DO URETRY (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)

S použitím speciálního endoskop. instrumentaria. Uretromie (apod.) + kontrolu polohy skia, UZ, přičti

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 454

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano

ZULP: ano

76221 DILATACE STRIKTURY URETRY ŽENY

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 124

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

76223 DILATACE STRIKTURY URETRY MUŽE

Výkon zahrnuje postupnou dilataci dilatačními bužemi.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 176

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

76225 SUPRAPUBICKÁ PUNKCE MĚCHÝŘE JEHLLOU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 25

Nositel	INDX	Čas
L1	1	5

ZUM: ne

ZULP: ne

76227 KRYODESTRUKCE LÉZÍ PENISU KRYOCHIRURGICKÝM PŘÍSTROJEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 126

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

76229 FOTODESTRUKCE LÉZÍ PENISU LASEREM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 930

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
J2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

76233 ASPIRACE HYDROKELY

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 169

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

76251 BIOPSIE VARLETE OBOUSTRANNÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 398

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

76253 BIOPSIE Z PENISU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 247

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

76255 PUNKČNÍ BIOPSIE PROSTATY

Sedoanalgesie zahrnuta. Event. sono zaměření přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/3 měsíce

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 783

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

76319 FRENULOPLASTIKA JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 život

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 208

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

76323 SPONGIOKAVERNÓZNÍ ZKRAT

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 1027

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

76329 SNESENÍ PERIGENITÁLNÍCH KONDYLOMAT

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 88

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

76365 PUNKCNI EPICYSTOSTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 200

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano

ZULP: ne

76395 MEATOTOMIE A REKONSTRUKCE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 336

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

76397 INCIZE A DRENÁŽ PERIURETRÁLNÍHO ABSCESU, HEMATOMU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 166

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

76399 OPERACE KARUNKULY NEBO PROLAPSU URETRY (VČETNĚ ZAVEDENÍ PERM. CÉVKY)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 339

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

76425 REPOZICE PARAFIMOZY NEBO UVOLNĚNÍ PREPUCIA, DĚTI OD 3 LET A DOSPĚLÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 68

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

76427 CIRKUMCIZE, DĚTI OD 3 LET A DOSPĚLÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 574

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

76449 INCIZE A DRENÁŽ ABSCESU SKROTA, VARLETE A NADVARLETE JEDNOSTRANNÁ

Sedoanalgezií účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 378

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ano

76459 LIGATURA VAS DEFERENS (VAZEKTOMIE) JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 275

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

76466 ELEKTROVAPORIZACE PROSTATY

Jde o odstranění prostaty u onemocnění myoadenomová hyperplasie prostaty či tumor prostaty či sklerosa hrdla močového měchýře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 90

body: 1818

ZUM: ano

ZULP: ne

76497 VÝMĚNA NEFROSTOMIE

Skioskopie není započtena.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc na jednu ledvinu

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 1006

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ano

76531 CYSTOURETROSKOPIE

Diagnostická cystoureteroskopie. Bez lokální anestezie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 475

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

76535 KRYODESTRUKCE PROSTATY

Cystoskopie není ve výkonu zahrnuta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 464

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

76555 KOAGULACE V MĚCHÝŘI NEBO URETŘE, DISCIZE URETER. ÚSTÍ, SNESENÍ URETEROKÉLY (PŘÍČTI K CYSTOSKOPII)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 780

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

76565 BIOPSIE EV. EXTRAKCE Z MĚCHÝŘE - CIZÍ TĚLESO, KONKREMENT, STENT (PŘIČTI K CYSTOSKOPII)

Každou biopsii či extrakci vykázat jako samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 304

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

76567 APLIKACE TERAPEUTIK DO STĚNY MĚCHÝŘE, EV. URETRY (TEFLON, KOLAGEN, APOD.) - PŘIČTI K CYSTOSKOPII

Drenáž měchýře cévkou započtena. Bez lokální anestezie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 519

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano

ZULP: ano

76573 VNITŘNÍ URETROTOMIE (OTIS)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 227

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ano

ZULP: ne

76575 FOTODISCIZE STRIKTURY URETRY LASEREM - (PŘIČTI K ZÁKL. VÝKONU)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 2104

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
J2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 726 - urologie - skupina 2

76325 SAPHENOKAVERNOZNÍ ZKRAT JEDNOSTRANNÝ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 1511

Nositel	INDX	Čas
L2	2	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

76327 VYNĚTÍ PROTÉZY VARLETE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/život

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 436

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

76331 LYMFADENEKTOMIE ILIOINGUINÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2063

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

76333 BIOPSIE UZLIN PERKUTÁNNÍ RETROPERITONEÁLNĚ - JEDNA SKUPINA

Při zaměření sono nebo skia přičti .

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 242

Nositel	INDX	Čas

L2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ne

76335 OPERAČNÍ REVIZE PERIRENÁLNÍCH NEBO PERIURETERÁLNÍCH TKÁNÍ (ABSCES, HEMATOM, URINOM, ...) JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2382

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ano

76337 PYELOPLASTIKA

Nefrostomický set započítán.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 4430

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ne

76339 ODSTRANĚNÍ RETROPERITONEÁLNÍHO TUMORU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 4459

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

76341 URETEROTOMIE- NEBO URETEREKTOMIE VČ. URETEROVEZIKÁLNÍ JUNKCE JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1993

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ne

76343 RESEKCE, SUTURA URETERU JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 3032

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ne

76345 REIMPLANTACE URETERU (UCNA)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 3193

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ne

76347 REIMPLANTACE URETERU S JEHO MODELACÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3972

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ne

76349 NÁHRADA URETERU STŘEVEM - OBOUSTRANNÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 6670

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L2	2	300

ZUM: ano

ZULP: ano

76351 NÁHRADA URETERU STŘEVEM - JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 5806

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

ZUM: ano

ZULP: ano

76353 URETERO - INTESTINÁLNÍ ANASTOMÓZA

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 4447

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ano

76354 URETERO-INTESTINÁLNÍ KONDUIT - BRICKER (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 7163

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

ZUM: ano

ZULP: ano

76355 URETERO - URETEROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 4433

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

76357 URETERO - KUTANEOSTOMIE JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2846

Nositel	INDX	Čas

L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

76359 URETEROLÝZA PRO PERIURETERÁLNÍ FIBRÓZU S TRANSPOZICÍ URETERU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3495

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

76361 LALOK Z MOČOVÉHO MĚCHÝŘE S REIMPLANTACÍ URETERU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3713

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

76363 CYSTOTOMIE EV. CYSTOSTOMIE (EXTRAKCE KONKREMENTU, CIZÍHO TĚLESA, EXCIZE TUMORU...)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 896

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

76367 REDUPLIKACE DETRUZORU NEBO VYTVOŘENÍ LALOKU PRO NEOURETRU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 3010

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ne

ZULP: ne

76369 RESEKCE MĚCHÝŘE, EV. DIVERTIKULEKTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2292

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

76371 RESEKCE MĚCHÝŘE S REIMPLANTACÍ URETERU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3056

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

76373 CYSTEKTOMIE KOMPLETNÍ (BEZ NÁHRADY MĚCHÝŘE)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 život

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 4396

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

76375 CYSTEKTOMIE KOMPLETNÍ S URETEROILEÁLNÍM KONDUITEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 život

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 7476

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

ZUM: ano

ZULP: ano

76377 OŠETŘENÍ RUPTURY MĚCHÝŘE, EV. PERFORACE MĚCHÝŘE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 1581

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

76379 REKONSTRUKCE MĚCHÝŘE STŘEVEM - AUGMENTACE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 4633

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ano

76381 EXCIZE PERZISTUJÍCÍHO URACHU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1346

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

76383 UZAVŘENÍ SUPRAPUBICKÉ PÍŠTĚLE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 1078

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

76385 UZAVŘENÍ PÍŠTĚLE VEZIKOREKTÁLNÍ NEBO VEZIKOSIGMOIDEÁLNÍ (ZALOŽENÍ KOLOSTOMIE NENÍ ZAPOČTENO)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 3464

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ne

ZULP: ano

76387 UZAVŘENÍ VEZIKOVAGINÁLNÍ PÍŠTĚLE VAGINÁLNÍ CESTOU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1905

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ano

76389 UZAVŘENÍ VEZIKOVAGINÁLNÍ PÍŠTĚLE CESTOU TRANSVEZIKÁLNÍ NEBO TRANSPERITONEÁLNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2688

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ano

76391 URETROTOMIE OPERAČNÍ (KÁMEN, CIZÍ TĚLESO)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 850

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

76393 URETROSTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 457

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

76411 EXTIRPACE DIVERTIKLU URETRY

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 703

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

76413 URETREKTOMIE RADIKÁLNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1347

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

76415 RETROPUBICKÁ URETROPEXE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 75

body: 2868

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75
L2	2	75

ZUM: ne

ZULP: ne

76417 URETROPLASTIKA - I. DOBA MARSUPIALIZACE URETRY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 974

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

76419 IMPLANTACE ARTEFICIÁLNÍHO SFINKTERU (EPICYSTOSTOMIE NENÍ ZAHRNUTA)

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 2497

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano

ZULP: ne

76421 SUTURA RUPTURY PŘEDNÍ URETRY (EPICYSTOSTOMIE NENÍ ZAHRNUTA)

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1543

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne

ZULP: ne

76423 SUTURA RUPTURY ZADNÍ URETRY (EPICYSTOSTOMIE NENÍ ZAHRNUTA)

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2815

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

76429 PARCIÁLNÍ AMPUTACE PENISU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1398

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

76431 TOTÁLNÍ AMPUTACE PENISU - EMASKULINIZACE (LYMFADENEKTOMIE NENÍ ZAHRNUTA)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 život

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2559

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

76437 OPERAČNÍ KOREKCE M. PEYRONIE (SEC. NESBIT, KELAMI)

Event. implantace penilní protézy není zahrnuta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 75

body: 1236

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75

ZUM: ne

ZULP: ne

76439 ORCHIECTOMIE JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 život

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 308

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

76440 ORCHIEKTOMIE RADIKÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 život

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 1737

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

76441 LYMFADENEKTOMIE RETROPERITONEÁLNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 5325

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

ZUM: ne

ZULP: ne

76443 ORCHIDOPEXE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 20
 body: 520

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

76445 KOREKCE TORZE VARLETE VČETNĚ FIXACE DRUHÉHO, POKUD JE INDIKOVANÁ V JEDNÉ DOBĚ NEBO OPERAČNÍ OŠETŘENÍ RUPTURY VARLETE JEDNOSTRANNÉ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 630

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

76451 EXCIZE SPERMATOKÉLY NEBO OPERACE HYDROKÉLY JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 480

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

76453 EPIDIDYMEKTOMIE JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 662

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

76455 EPIDIDYMO-VASOANASTOMÓZA MIKROSKOPICKOU TECHNIKOU

Výkon s použitím operačního mikroskopu - přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 5861

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ano

76457 VASO-VASOANASTOMÓZA JEDNOSTRANNÁ MIKROSKOPICKOU TECHNIKOU

Výkon s použitím operačního mikroskopu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 4045

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne

ZULP: ne

76461 OPERACE VARIKOKELY OTEVŘENÁ JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 308

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

76463 VEZIKULEKTOMIE (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 4302

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

76465 INCIZE ABSCESE PROSTATY NEBO SEMENNÉHO VÁČKU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 15

body: 100

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

76467 PROSTATEKTOMIE SUPRAPUBICKÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 1898

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ano

76469 PROSTATEKTOMIE RETROPUBICKÁ RADIKÁLNÍ S VEZIKULEKTOMIÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 5171

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L2	2	210

ZUM: ne

ZULP: ne

76471 LYMFADENEKTOMIE PÁNEVNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3504

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

76473 ADRENALEKTOMIE JEDNOSTRANNÁ (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 3342

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

76475 ADRENALEKTOMIE OBOUSTRANNÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 5435

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

76477 NEFREKTOMIE LUMBÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2370

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

76479 NEFREKTOMIE TRANSPERITONEÁLNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok na jednu ledvinu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3048

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

76481 NEFREKTOMIE TORAKOABDOMINÁLNÍ RADIKÁLNÍ NEBO NEFROURETEREKTOMIE VČETNĚ RESEKCE URETEROVEZIKÁLNÍ JUNKCE EVENT. S VÝKONEM NA VENA CAVA JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 4572

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L2	2	210

ZUM: ano

ZULP: ne

76483 RESEKCE LEDVINY NEBO HEMINEFREKTOMIE JEDNOSTRANNÁ

Nefrostomie s odvodným systémem započtena.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 5069

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ne

ZULP: ne

76485 ROZDĚLENÍ PODKOVOVITÉ LEDVINY VČETNĚ PEXE

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 rok
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 180
 body: 5526

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano
 ZULP: ne

76487 SUTURA RUPTURY NEBO LACERACE LEDVINY JEDNOSTRANNÁ

Nefrostomie s odvodným systémem započtena.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 150
 body: 4819

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ne
 ZULP: ne

76489 NEFROTOMIE S EXTRAkcÍ KONKREMENTU A S NEFROSTOMIÍ NEBO PYELOLITOTOMIE NEBO OPERAČNÍ NEFROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 90
 body: 2401

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano
 ZULP: ne

76491 NEFROLITOTOMIE PRO ODLITKOVOU LITIÁZU S NEFROSTOMIÍ

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 rok na jednu ledvinu
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 180
 body: 5394

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne
 ZULP: ne

76493 MARSUPIALIZACE CYSTY LEDVINY

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den na jednu ledvinu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2327

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

76495 NEFROPEXE JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1868

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

76511 VÝKON FLEXIBILNÍM CYSTOSKOPEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 1185

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

76513 VÝKON FLEXIBILNÍM URETERORENOSKOPEM

Do výkonu nejsou zahrnuty: dilatace ureteru, zavedení stentu, skioskopie (samostatné výkony).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/3 měsíce

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 1856

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ano

76515 BIOPSIE S KOAGULACÍ V DUTÉM SYSTÉMU LEDVINY (PŘÍČTI K NEFROSKOPII)

Biopsie a koagulace v dutém systému ledviny jako samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/3 měsíce

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 797

Nositel	INDX	Čas

L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

76517 VÝKON FLEXIBILNÍM NEFROSKOPEM (PŘIČTI K NEFROSKOPII)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/3 měsíce

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1646

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ano

ZULP: ne

76527 URETERORENOSKOPIE

Dilataci ureteru nebo zavedení stentu nutno vykázt zvlášť. Bez lokální anestezie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden na jednu stranu

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 2129

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ano

76539 PERKUTÁNNÍ NEFROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ (EV. PŘIČTI CYSTOSKOPII A SONDÁŽ)

Ultrazvuk ani RTG zaměření není započteno, není započtena anestezie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 467

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano

ZULP: ano

76551 PERKUTÁNNÍ PUNKCE A EV. SKLEROTIZACE CYSTY LEDVINY NEBO DRENÁŽ ABSCEU LEDVINY JEDNOSTRANNÁ

Skia ani ultrazvuk není započteno.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 1107

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ano

76553 DILATACE URETERU JEDNOSTRANNÁ (PŘÍČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU) (POUŽITÍ SKIA PŘÍČTI)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 197

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano

ZULP: ano

76561 FOTOKOAGULACE TUMORU LASEREM - (PŘÍČTI K CYSTOSKOPII)

Biopsie je samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 938

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20
J2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

76569 TRIPSE KONKREMENTU V MOČOVÉM MĚCHÝŘI S EXTRAkcÍ FRAGMENTŮ (PŘÍČTI K ZÁKL. VÝKONU)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 814

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano

ZULP: ne

76571 OPTICKÁ URETROTOMIE

Výkon provedený optickým uretrotomem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 1226

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano

ZULP: ne

76577 ENDOSKOPICKÝ ZÁVĚS URETRY A HRDLA MĚCHÝŘE (STAMEY-PEREYRA)

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 45
 body: 1747

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne
 ZULP: ne

76581 IMPLANTACE TESTIKULÁRNÍ PROTÉZY

Implantace testikulární protézy z důvodů provedené orchiectomie z onkologických či jiných důvodů (trauma, torze)

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 2/život
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 40
 body: 539

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40
L1	1	40

ZUM: ano
 ZULP: ano

76601 MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ URETROPEXE K LÉČBĚ STRESSOVÉ INKONTINENCE (PŘIČTI CYSTOSKOPII)

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 rok
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
 čas výkonu: 30
 body: 992

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano
 ZULP: ne

Kapitola 736 - urologie - skupina 3

76235 EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE SOLITÁRNÍHO KONKREMENTU RÁZOVOU VLNOU - MEDILIT

Výkon nelze kombinovat s výkonem extrakorporální litotripse mnohočetného nebo odlitkového konkrementu.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 3/1 rok na jednu ledvinu
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
 čas výkonu: 75
 body: 3550

Nositel	INDX	Čas
L2	2	75
J2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

76237 EXTRAKOPORÁLNÍ LITHOTRYPSE MNOHOČETNÉHO ČI ODLITKOVÉHO KONKREMENTU - MEDILIT

Výkon nelze kombinovat s výkonem Extrakorporální litotripse solitérního konkrementu na stejnou ledvinu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 rok na jednu ledvinu

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 7596

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
J2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

76311 CYSTEKTOMIE KOMPLETNÍ S KONTINENTNÍM STŘEVNÍM KONDUITEM (POUCH)

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 420

body: 10838

Nositel	INDX	Čas
L3	3	420
L2	2	420

ZUM: ano

ZULP: ano

76315 KONTINENTNÍ NEOVEZIKA - POUCH (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 360

body: 8971

Nositel	INDX	Čas
L3	3	360
L2	2	360

ZUM: ano

ZULP: ano

76498 VYNĚTÍ OBOU LEDVIN OD MRTVÉHO DÁRCE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 3980

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L2	2	210

ZUM: ne

ZULP: ne

76499 TRANSPLANTACE LEDVINY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 6208

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L3	3	150

ZUM: ne

ZULP: ne

76529 URETEROSKOPIE S TRIPSÍ KONKREMENTU NEBO EXTRAKCÍ VÍCEČETNÉ LITIÁZY (PŘÍČTI K URETEROSKOPII)

Klinický výkon, při použití skia - výkon příčti. Stent = samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1839

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano

ZULP: ne

76533 TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 4134

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ano

ZULP: ne

76537 TERMOTERAPIE PROSTATY TRANSURETRÁLNÍ

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 75

body: 2189

Nositel	INDX	Čas
L2	2	75

ZUM: ne

ZULP: ne

76541 PERKUTÁNNÍ DISCISE PYELOURETERÁLNÍHO PŘECHODU (PŘÍČTI K NEFROSKOPII)

Bez lokální anestezie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 723

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano

ZULP: ano

76543 NEFROSKOPIE PERKUTÁNNÍ JEDNOSTRANNÁ (BEZ CYSTOSKOPIE A SONDÁŽE MOČOVODU)

Skia se vykazuje zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 3523

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ano

76545 PERKUTÁNNÍ EXTRAKCE JEDNOHO ČI VÍCE KONKREMENTŮ JEDNOSTRANNÁ BEZ TRIPSE (PŘÍČTI K NEFROSKOPII)

Bez lokální anestezie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 760

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

76547 PERKUTÁNNÍ EXTRAKCE KONKREMENTU JEDNOSTRANNÁ S TRIPSÍ (PŘÍČTI K NEFROSKOPII)

Tripse solitérní, mnohočetné či odlitkové litiázy. Nelze kombinovat s PEK bez tripse.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 2143

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano

ZULP: ne

76549 PERKUTÁNNÍ RESEKCE TUMORU V DUTÉM SYSTÉMU LEDVINY (PŘÍČTI K NEFROSKOPII)

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1987

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano

ZULP: ne

76557 TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE TUMORU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE DO 2 CM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 1441

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

76559 TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE TUMORU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE NAD 2 CM NEBO MNOHOČETNÉHO

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 3340

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano

ZULP: ano

76563 TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE NEBO DISCIZE HRDLA MĚCHÝŘE, EV. RESEKCE CHLOPNĚ URETRY, EV. SFINKTEROTOMIE

Jen u dospělých.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 1822

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

76603 TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE ZA UŽITÍ HOLMIOVÉHO LASERU

Transuretrální prostatektomie za užití laseru, snižuje krevní ztráty během výkonu, zkracuje nutnou dobu zavedení permanentního katetru po výkonu, zkracuje hospitalizaci, snižuje potřebu analgetik a umožňuje urychlený návrat pacienta do plné aktivity. Současně je možné operovat i objemnější prostaty, které bylo nutno prozatím řešit otevřenou operací. Je vhodný pro operace nemocných se zhoršenou srážlivostí krevní.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 13037

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L1	1	120

ZUM: ano

ZULP: ne

Kapitola 707 - dětská urologie**77021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM UROLOGEM**

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

77022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM UROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

77023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM UROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 717 - dětská urologie - skupina 1**77135 CIRKUMCIZE DO 3 LET**

Event. frenulotomie zahrnuta. Výkon bude hrazen ze zdravotního pojištění jen ze zdravotní indikace.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 1013

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 727 - dětská urologie - skupina 2

77111 CYSTOURETROSKOPIE U DÍTĚTE

Diagnostická cystoureteroskopie. Bez lokální anestezie - příčti samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 3/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 1511

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

77115 ORCHIDOPEXE JEDNOSTRANNÁ U DĚTÍ DO 3 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1439

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

77117 MAGPI, CHORDEKTOMIE, NAPŘÍMENÍ PENISU, I. DOBA URETROPLASTIKY, DELIBERACE ZANOŘENÉHO PENISU

Včetně penilního bloku.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3144

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 737 - dětská urologie - skupina 3

77113 TRANSURETRÁLNÍ VÝKON U DÍTĚTE

Discize nebo resekce chlopně, ureterokély, hrdla měchýře, sfinkterotomie, uretrotomie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 2847

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne

ZULP: ne

77119 KUTÁNNÍ APENDIKOVEZIKOSTOMIE

Kontinentní derivace moče z měchýře pomocí appendixu.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
 čas výkonu: 240
 body: 5805

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

ZUM: ano

ZULP: ne

77121 GASTROCYSTOPLASTIKA

Augmentace močového měchýře lalokem ze stěny žaludku.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
 čas výkonu: 440
 body: 9041

Nositel	INDX	Čas
L3	3	440
L2	2	440

ZUM: ano

ZULP: ne

77123 PYELOPLASTIKA JEDNOSTRANNÁ MIKROCHIRURGICKÁ

Nefrostomický set započítán.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 180
 body: 6196

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180

ZUM: ano

ZULP: ne

77125 REKONSTRUKCE HRDLA MĚCHÝŘE - PROLONGACE URETRY A PLASTIKA HRDLA MĚCHÝŘE MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU

Reimplantace močovodů není započtena.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
 čas výkonu: 180
 body: 5651

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

77127 PRIMÁRNÍ REKONSTRUKCE MĚCHÝŘE S PARCIÁLNÍ PLASTIKOU URETRY U EXTROFIE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU

Ortopedický výkon není zahrnut.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
 čas výkonu: 240
 body: 7645

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

ZUM: ano

ZULP: ne

77129 JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA BEZ CHORDEKTOMIE NEBO II. DOBA DVOUDOBÉ PLASTIKY URETRY

Mathieu, Duplay, kožní štěp. Epicystostomie není zahrnuta.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
 čas výkonu: 180
 body: 4504

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180

ZUM: ano

ZULP: ne

77131 JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA S ŽIVÝM LALOKEM NEBO SLIZNIČNÍM ŠTĚPEM

Mikrochirurgická technika. Epicystostomie a získání slizničního štěpu nejsou zahrnuty.

Kategorie: P - hrazen plně
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
 čas výkonu: 240
 body: 5476

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240

ZUM: ano

ZULP: ne

Kapitola 708 - anesteziologie a intenzivní medicína

78021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM

Pouze pro příjem na ARO.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 30
 body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

78022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den
 OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

78023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 4/1 v den, operace

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

78050 ANESTEZIOLOGICKÝ DOHLED BĚHEM VÝKONU Á 15 MIN.

Intenzivní sledování pacienta s ohrožením životních funkcí (ne při pobytu na lůžkové stanici ARO nebo JIP). Nelze vykázat spolu s ošetřovacími dny intenzivní péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ano

78060 POSTANESTETICKÁ PÉČE PROVÁDĚNÁ ANESTEZIOLOGEM

Péče o pacienta po anestezii na probouzecím /dospávacím/ pokoji.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 60

body: 220

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

78111 ANESTÉZIE INTRAVENOZNÍ Á 20 MIN.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 227

Nositel	INDX	Čas

L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

78112 INHALAČNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 251

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

78113 KOMBINOVANÁ I. V. A INHALAČNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 415

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

78114 ANESTÉZIE S TRACHEÁLNÍ INTUBACÍ NEBO S LARYNGEÁLNÍ MASKOU Á 20 MIN.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 608

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

78115 ANESTÉZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 665

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

78116 ANESTÉZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN.

Pouze s operačními výkony s anestézií kategorie obtížnosti D.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 20
body: 791

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano
ZULP: ne
78117 ANESTÉZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN.

Pouze s operačními výkony s anestézií kategorie obtížnosti E.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 20
body: 874

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano
ZULP: ne
78121 KAPNOMETRIE PŘI ANESTEZII Á 20 MIN.

Kapnometrie při anestezii při zajištění dýchacích cest endotracheální rourkou nebo laryngeální maskou. Lze vykázat pouze s výkony číslo: 78114, 78115, 78116, 78117, 78988, 78989, 78990 a 78991.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 13
ZUM: ne
ZULP: ne

78130 ANESTÉZIE DÍTĚTE DO 3 LET, PŘÍČTI KE KÓDU ANESTÉZIE

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 200
ZUM: ne
ZULP: ne

78140 ANESTÉZIE U PACIENTA S ASA 3E A VÍCE Á 20 MIN, PŘÍČTI K VÝKONU CELK. ANESTÉZIE

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 20
body: 455

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

78210 ANALGOSEDACE INTRAVENÓZNÍ

Vyžadující trvalé sledování vitálních funkcí pacienta. Nelze vykazovat s kódy intenzivní péče ani s výkony anestezie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 232

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

78220 ZAVEDENÍ SVODNÉ ANESTÉZIE NERVOU A NERVOVÉ PLETENĚ ZA POUŽITÍ NEUROSIMULÁTORU.

Včetně lokální anestezie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 293

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano

ZULP: ne

78230 EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 451

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

78231 EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.

Pouze s operačními výkony s anestézií kategorie obtížnosti D.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 663

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano

ZULP: ne

78232 EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.

Pouze s operačními výkony s anestézií kategorie obtížnosti E.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 713

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano

ZULP: ne

78235 EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ PUNKCE S PODÁNÍM ANESTETIKA EV. OPIÁTU

Včetně lokální anestézie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 498

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

78240 ANALGEZIE KONTINUÁLNÍ EPIDURÁLNÍ EV. KONTINUÁLNÍ INTRAVENÓZNÍ - 1 DEN

Pouze při kontinuálním podávání pumpou do epidurálního katétru déle jak 8 hod.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 5/1 měsíc

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 333

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

78242 ZAVEDENÍ EPIDURÁLNÍHO KATÉTRU A ZAVEDENÍ OBDOBNÉHO KATÉTRU PRO POKRAČUJÍCÍ ANALGEZII NEBO ANESTEZII

Včetně lokální anestézie a infúze.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden 2/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 680

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

78244 PŘEVAZ EPIDURÁLNÍHO KATÉTRU S VÝMĚNOU BAKTERIÁLNÍHO FILTRU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 15

body: 159

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

78250 INTRAPLEURÁLNÍ KONTINUÁLNÍ ANALGEZIE

Včetně lokální anestézie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 339

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ano

ZULP: ne

78310 NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ROZŠÍŘENÁ - PRVNÍ 1/2 HOD.

Neodkladná resuscitace je rozšířena o aplikaci farmak a použití elektrotechniky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 503

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

78320 NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ROZŠÍŘENÁ - DALŠÍ 1/2 HOD.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 417

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

78810 ZAVEDENÁ HYPOTENZE

Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 15
body: 335

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ano
78812 ISOVOLEMICKÁ HEMODILUCE

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 792

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

78813 CUVH - KONTINUÁLNÍ VENOVENÓZNÍ HEMOFILTRACE

Kontinuální očišťovací metoda u katabolického nebo septického nemocného, který je rizikový stran oběhové stability. Lze vykazovat pouze s ošetřovacími dny intenzivní péče vyššího stupně a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 0
body: 9320
ZUM: ne
ZULP: ne

78814 FORSÍROVANÁ DIURÉSA

Nelze vykázat spolu s kódy intenzivní péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 492

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

78815 MASIVNÍ PŘETLAKOVÉ NÁHRADY

Více než 2 litry nebo 40ml/kg během 30 minut a to pouze v rámci anestézie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 1263

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

78816 REKUPERACE KRVE

Lze vykázat pouze není-li součástí výkonu operace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 1266

Nositel	INDX	Čas
L2	2	120

ZUM: ano

ZULP: ne

78820 ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST PŘI ANESTEZII

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 138

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ano

ZULP: ne

78830 ZAVEDENÍ INTRAJEJUNÁLNÍ SONDY PRO ENTERÁLNÍ VÝŽIVU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 455

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

78841 HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE V PŘETLAKOVÉ KOMOŘE - IZOKOMPRESSE - AKUTNÍ INDIKACE

Vlastní léčebná fáze hyperbarické oxygenoterapie, kdy je pacient umístěn v barokomoře se zvýšeným tlakem a dýchá čistý kyslík. Tlak se během této fáze nemění, minimální přetlak v komoře je 0,13 MPa (absolutní tlak 0,23 MPa). Péče o akutního pacienta modifikovaná zásadami pobytu v přetlaku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 den, dle indikace/rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 617

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

S2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

78843 HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE V PŘETLAKOVÉ KOMOŘE - IZOKOMPRESSE - CHRONICKÁ INDIKACE

Vlastní léčebná fáze hyperbarické oxygenoterapie, kdy je pacient umístěn v barokomoře se zvýšeným tlakem a dýchá čistý kyslík. Tlak se během této fáze nemění, minimální přetlak v komoře je 0,13 MPa (absolutní tlak 0,23 MPa).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, dle indikace/rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 891

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15
S2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

78845 HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE V PŘETLAKOVÉ KOMOŘE - KOMPRESSE A DEKOMPRESSE

Přípravná a konečná fáze hyperbarické oxygenoterapie. Zvyšování tlaku v komoře na léčebnou hodnotu fáze IZOKOMPRESSE, po ukončení IZOKOMPRESSE snižování tlaku na hodnotu atmosférického tlaku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 350

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5
S2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

78850 IMPLANTACE PORTU

Včetně lokální anestézie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 337

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ano

ZULP: ne

78860 TUNELIZACE KATÉTRU

Včetně lokální anestézie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 237

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ano

78870 TRYSKOVÁ VENTILACE Á 15 MIN.

Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 15

body: 123

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

78880 PÉČE O DÁRCE ORGÁNU, SPOLUPRÁCE S TRANSPLANTAČNÍM CENTREM Á 1 HOD.

Vyazuje se na rodné číslo dárce orgánu. Péče o možného zemřelého dárce orgánů (jedinec se stanovenými klinickými známkami smrti mozku včetně organizační činnosti umožňující odběr orgánu. Současně s tímto výkonem nelze vykazovat jiný výkon resuscitační péče. Výkon mohou vykazovat i ostatní jednotky intenzivní péče (iktová centra, trauma centra, koronární jednotky, atd).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 24/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 904

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

78900 IN VITRO KONTRAKČNÍ TEST (IVCT) K DIAGNOSTICE MALIGNÍ HYPERTERMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 život

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 3664

Nositel	INDX	Čas
L2	2	180

ZUM: ano

ZULP: ne

Kapitola 728 - anesteziologie a intenzivní medicína - skupina 2

78985 ANESTÉZIE INTRAVENOZNÍ Á 20 MIN.

Vykazuje se pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 227

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

78986 INHALAČNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.

Vykazuje se pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 251

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

78987 KOMBINOVANÁ I. V. A INHALAČNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.

Vykazuje se pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 415

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

78988 ANESTÉZIE S TRACHEÁLNÍ INTUBACÍ NEBO S LARYNGEÁLNÍ MASKOU Á 20 MIN.

Vykazuje se pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 608

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

78989 ANESTÉZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN.

Vykazuje se pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: bez omezení
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 20
 body: 665

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
 ZULP: ne
 78990 ANESTÉZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN.

Pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3 a operačními výkony s anestézií kategorie obtížnosti D.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: bez omezení
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 20
 body: 791

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano
 ZULP: ne
 78991 ANESTÉZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN.

Vyazuje se pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3 a operačními výkony kategorie obtížnosti E.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: bez omezení
 OM: H - pouze při hospitalizaci
 čas výkonu: 20
 body: 874

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano
 ZULP: ne
 78992 ANALGOSEDACE INTRAVENÓZNÍ

Vyazuje se pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3. Vyžaduje trvalé sledování vitálních funkcí pacienta. Nelze vykazovat s kódy intenzivní péče ani s výkony anestezie.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 30
 body: 232

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
 ZULP: ne
 78993 ZAVEDENÍ SVODNÉ ANESTÉZIE NERVOU A NERVOVÉ PLETENĚ ZA POUŽITÍ NEUROSIMULÁTORU.

Vyazuje se pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3. Včetně lokální anestezie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 293

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano

ZULP: ne

78994 EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.

Vyazuje se pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 451

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

78995 EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.

Vyazuje se pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3 a s operačními výkony kategorie obtížnosti D.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 663

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano

ZULP: ne

78996 EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.

Vyazuje se pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3 a s operačními výkony kategorie obtížnosti E.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 713

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano

ZULP: ne

78997 EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ PUNKCE S PODÁNÍM ANESTETIKA EV.

OPIÁTU

Vykazuje se pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3. Včetně lokální anestézie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 498

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

78998 ZAVEDENÍ EPIDURÁLNÍHO KATÉTRU A ZAVEDENÍ OBDOBNÉHO KATÉTRU PRO POKRAČUJÍCÍ ANALGEZII NEBO ANESTEZII

Vykazuje se pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3. Včetně lokální anestézie a infúze.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden 2/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 680

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

78999 ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST PŘI ANESTEZII

Vykazuje se pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 138

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ano

ZULP: ne

Kapitola 709 - urgentní medicína

06713 PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE, SLEDOVÁNÍ EV. TRANSPORT PACIENTA ZDRAVOTNICKÝM ZÁCHRANÁŘEM NEBO VŠEOBECNOU SESTROU SE SPECIALIZACÍ V ARIP Á 15 MIN.

Výkon nelze vykázat současně s výkonem 79111.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

Čas výkonu: 15

Body: 142

Nositel	INDX	Čas

S3	3	15

ZUM: ano

ZULP: ano

79111 LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ A ODBORNÁ PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE Á 15 MIN. POSKYTOVANÉ LÉKAŘEM RLP

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

Čas výkonu: 15

Body: 255

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ano

ZULP: ano

79201 ODBORNÁ PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE Á 15 MIN. POSKYTOVANÁ LÉKAŘEM RLP PŘI CESTĚ PRO PACIENTA DO ZAHRANIČÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 116

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

79205 SIGNÁLNÍ VÝKON PRO SEKUNDÁRNÍ PŘEVOZY

Signální výkon pro sekundární převozy pacientů. Výkon má pouze informativní charakter bez bodového ohodnocení. Výkon vykazován souběžně s výkonem 79111 příp. 06713.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 0

Body: 0

ZUM: ne

ZULP: ne

79202 PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE Á 15 MIN. POSKYTOVANÁ ZDRAVOTNICKÝM ZÁCHRANÁŘEM NEBO VŠEOBECNOU SESTROU PŘI CESTĚ PRO PACIENTA DO ZAHRANIČÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 45

Nositel	INDX	Čas
S3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 710 - algeziologie - léčba bolesti.

80021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ALGEZIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

80022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ALGEZIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

80023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ALGEZIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

80025 MULTIDISCIPLINÁRNÍ KONFERENCE O PRŮBĚHU LÉČBY

Zhodnocení výsledků diagnostických a léčebných opatření a stanovení dalšího postupu na základě klinického rozboru konkrétního případu celým ošetřujícím týmem za spoluúčasti pacienta. Ostatní zúčastnění odborníci vykáží cílené vyšetření své odbornosti. Podmínkou je podrobný zápis o konferenci v dokumentaci potvrzený pacientem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 465

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

80111 APLIKACE ANALGETICKÝCH SMĚSÍ DO KONTINUÁLNÍCH KATÉTRŮ VČETNĚ IP PORTŮ JEDNORÁZOVĚ NEBO DÁVKOVACÍ PUMPOU

Výkon zahrnuje aplikace analgetických farmak do kontinuálních katétrů, které jsou zavedeny do různých tělesných kompartmentů.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 6/1 den
 OM: A - pouze ambulantně
 čas výkonu: 20
 body: 193

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano
 ZULP: ano

Kapitola 720 - paliativní medicína

80051 PRVNÍ VYŠETŘENÍ A ZAVEDENÍ PALIATIVNÍ PÉČE LÉKAŘEM U PACIENTA V TERMINÁLNÍM STAVU V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Výkon je určený pro první vyšetření a zavedení paliativní péče lékaře specialisty v domácím prostředí pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/život
 OM: A - pouze ambulantně
 Čas výkonu: 60
 Body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
 ZULP: ne

80052 VYŠETŘENÍ PACIENTA LÉKAŘEM SPECIALISTOU V OBORU PALIATIVNÍ MEDICÍNY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 den
 OM: A - pouze ambulantně
 Čas výkonu: 30
 Body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
 ZULP: ne

Kapitola 697 - algeziologie - léčba bolesti - skupina 1.

80113 IMPLANTACE NEUROSTIMULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO STIMULACI ZADNÍCH PROVAZCŮ MÍŠNÍCH, PŘÍP. PERIFERNÍCH NERVŮ PRO LÉČBU CHRONICKÉ NEZTIŠITELNÉ BOLESTI - ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ - IMPLANTACE ELEKTROD A PŘIPOJENÍ ZE VNÍŠNÍHO TESTOVACÍHO PŘÍSTROJE

Využití přesně definovaných elektrických impulzů ke stimulaci míchy ke stanovení přesně definovaných analgetických impulzů.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 rok
 OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
 čas výkonu: 50
 body: 1513

Nositel	INDX	Čas

L3	3	50

ZUM: ano

ZULP: ne

80115 IMPLANTACE NEUROSTIMULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SYSTÉMU) PRO STIMULACI MÍCHY (ZADNÍCH PROVAZCŮ), PERIFERNÍCH NERVŮ PRO LÉČBU CHRONICKÉ NEZTIŠITELNÉ BOLESTI - DEFINITIVNÍ IMPLANTACE STIMULAČNÍHO SYSTÉMU DO PODKOŽÍ

Po zkušebním období a testování stimulace zevním přístrojem, implantace neurostimulátoru k dlouhodobé implantaci do podkoží k aplikaci jasně definovaného elektrického proudu (dle výsledků zkušebního období).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 70

body: 1225

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70

ZUM: ano

ZULP: ne

80117 IMPLANTACE PODKOŽNÍHO REZERVOÁRU - PROGRAMOVATELNÉ ELEKTRONICKÉ PUMPY - INTRASPINÁLNĚ ZAVEDENÝM KATÉTREM PRO LÉČBU CHRONICKÉ NEZTIŠITELNÉ BOLESTI

Implantace léků k míšním strukturám přes rezervoár a tunelizovaný katétr.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1611

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ano

ZULP: ne

Kapitola 801 - klinická biochemie

81021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM BIOCHEMIKEM

Komplexní vyšetření provedené klinickým biochemikem hrazeno pouze ve specializovaných metabolických poradnách nebo při konziliárním vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 465

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

81022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM BIOCHEMIKEM

Cílené vyšetření pacienta při konkrétních obtížích provedené klinickým biochemikem ve specializovaných metabolických poradnách nebo v rámci konzilia.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

81023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM BIOCHEMIKEM

Kontrolní vyšetření k posouzení zdrav, stavu pacienta provedené klinickým biochemikem ve specializovaných metabolických poradnách nebo při konziliu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 116

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

81111 A L T STATIM

Urgentní stanovení katalytické koncentrace ALT v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 21

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81113 A S T STATIM

Urgentní stanovení katalytické koncentrace AST v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 21

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81115 ALBUMIN SÉRUM (STATIM)

Urgentní stanovení koncentrace albuminu v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 17

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81117 AMYLASA (SÉRUM, MOČ) STATIM

Urgentní stanovení katalytické koncentrace alfa-amylázy na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 48

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81119 AMONIAK STATIM

Urgentní stanovení koncentrace amoniaku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 4

body: 77

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81121 BILIRUBIN CELKOVÝ STATIM

Urgentní stanovení koncentrace celkového bilirubinu na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 18

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81123 BILIRUBIN KONJUGOVANÝ STATIM

Urgentní stanovení koncentrace konjugovaného bilirubinu na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 17

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81125 BÍLKOVINY CELKOVÉ (SÉRUM) STATIM

Urgentní stanovení koncentrace celkové bílkoviny na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 16

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81127 BÍLKOVINY PRŮKAZ (MOČ) STATIM

Urgentní provedení průkazu bílkoviny v moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 2

body: 5

Nositel	INDX	Čas
S2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

81129 BÍLKOVINA KVANTITATIVNĚ (MOČ, VÝPOTEK, CSF) STATIM

Urgentní stanovení koncentrace bílkoviny v moči, výpotku nebo likvoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 4

body: 19

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81131 HYDROXYBUTYRÁTDEHYDROGENÁZA STATIM

Urgentní stanovení katalytické koncentrace HBDH na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 30

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81133 KYSELINA PYROHROZNOVÁ STATIM

Urgentní stanovení pyrohroznové kyseliny v krvi.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 4

body: 70

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81135 SODÍK STATIM

Urgentní stanovení koncentrace sodného kationtu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 4

body: 18

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81137 UREA STATIM

Urgentní stanovení koncentrace močoviny v séru nebo moči na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 21

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81139 VÁPŇÍK CELKOVÝ STATIM

Urgentní stanovení koncentrace celkového vápníku v séru nebo moči na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 23

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81141 VÁPŇÍK IONIZOVANÝ STATIM

Urgentní stanovení vápenatého kationtu v séru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 4

body: 45

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81143 LAKTÁTDEHYDROGENÁZA STATIM

Urgentní stanovení katalytické koncentrace LD v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 27

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81145 DRASLÍK STATIM

Urgentní stanovení draselného kationtu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 4

body: 18

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81147 FOSFATÁZA ALKALICKÁ STATIM

Urgentní stanovení katalytické koncentrace ALP v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 21

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81149 FOSFOR ANORGANICKÝ STATIM

Urgentní stanovení koncentrace anorganického fosforu na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 20

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81151 GALAKTÓZA STATIM

Urgentní stanovení koncentrace galaktózy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 4

body: 78

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81153 GAMA-GLUTAMYLTRANSFERÁZA (GMT) STATIM

Urgentní stanovení katalytické koncentrace GMT v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 25

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81155 GLUKÓZA KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ STATIM

Urgentní stanovení koncentrace glukózy na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 17

Nositel	INDX	Čas
S3	3	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81157 CHLORIDY STATIM

Urgentní stanovení koncentrace chloridů na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 16

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81159 CHOLINESTERÁZA STATIM

Urgentní stanovení katalytické koncentrace pseudocholinesterázy na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 20

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81161 AMYLÁZA PANKREATICKÁ STATIM

Urgentní stanovení katalytické koncentrace pankreatické alfa-amylázy na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 62

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81163 KETOLÁTKY STATIM

Urgentní stanovení koncentrace ketolátek v séru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 4

body: 23

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81165 KREATINKINÁZA (CK) STATIM

Urgentní stanovení katalytické koncentrace CK v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 39

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81167 KREATINKINÁZA IZOENZYMY (CK-MB) STATIM

Urgentní stanovení katalytické koncentrace izoenzymu CK-MB na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 56

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81169 KREATININ STATIM

Urgentní stanovení koncentrace kreatininu na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 19

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81171 KYSELINA MLÉČNÁ (LAKTÁT) STATIM

Urgentní stanovení koncentrace mléčné kyseliny v séru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 4

body: 50

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81173 LIPÁZA STATIM

Urgentní stanovení katalytické koncentrace lipázy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 78

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81175 HCG STATIM

Urgentní stanovení choriogonadotropinu v séru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 130

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

81211 GLUKÓZA MOČ KVALITATIVNĚ

Glukóza a ketony v moči kvalitativně. Výkon nelze kombinovat s výkonem 81347, 09123.

Kategorie P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 2

body: 7

Nositel	INDX	Čas
S2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

81213 LAMBLIE

Kvalitat. mikroskop. vyšetření v duodenální šťávě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 4

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81215 FENOLOVÉ LÁTKY

Kvantitativní stanovení v séru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 12

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81217 CYSTIN V MOČI KVANTITATIVNĚ

Kvantitativní stanovení celkového cystinu v moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 484

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

81219 pH MOČE

Stanovení pH-metrem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 2

body: 11

Nositel	INDX	Čas
S2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

81221 POTNÍ TEST

Kvantitativní stanovení sodíku a chloridů v potu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 156

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81223 SPEKTROFOTOMETRE BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

Absorbční křivka plodové vody, séra, moči ev. CSF.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 23

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81225 HAPTOGLOBIN - TYPIZACE

Kvalitativní stanovení Hp typu ve škrobovém gelu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 121

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81227 PROSTATICKÝ SPECIFICKÝ ANTIGEN (PSA) - VOLNÝ

Kvantitativní stanovení v séru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 388

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81229 FIBRIN DEGRADAČNÍ PRODUKTY

Semikvantitativní stanovení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 204

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81231 METHEMOGLOBIN - KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ

Heparinizovaná plná krev kapilární nebo žilní s chelatonátem draselným.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 52

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81233 KARBONYLHEMOGLOBIN KVANTITATIVNĚ

Stanovení v plné citrátové krvi.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81235 TUMORMARKERY CA 19-9, CA 15-3, CA 72-4, CA 125

Kvantitativní imunochemické vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 489

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81237 TROPONIN - T NEBO I ELISA

Kvantitativní stanovení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 981

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

81239 ANALÝZA MOČE MIKROSKOPICKY VE FÁZOVÉM KONTRASTU

Vyšetření morfologie erytrocytů po předchozím chemickém vyšetření moče a močového sedimentu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 10

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81241 SÍRANY ANORGANICKÉ V MOČI

Kvantitativní stanovení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 28

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81243 TITROVATELNÁ ACIDITA MOČE, VYLUČOVÁNÍ AMONIAKU

Kvantitativní stanovení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 29

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81245 POČÍTÁNÍ LEUKOCYTŮ A ERYTROCYTŮ V PERITONEÁLNÍM DIALYZÁTU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 13

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81247 BILIRUBIN NOVOROZENECKÝ

Kvantitativní stanovení v séru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 24

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81249 CEA (MEIA)

Stanovení karcinoembryonálního antigenu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 325

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81251 SPECIELNÍ ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U HEPARINIZOVANÉHO PACIENTA

Stanovení podmínek odběru do jednoúčelové odběrové nádoby s akcelerátorem a dělicím gelem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 22

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81257 HLINÍK - ULTRASTOPOVÉ STANOVENÍ V SÉRU

Ultrastopové stanovení dialyzovaných pacientů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 256

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81259 PORFYRINY PRŮKAZ VE TKÁNI

Detekce přítomnosti porfyrinů v biologických strukturách a tkáních.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 4

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81261 IZOLACE LEUKOCYTŮ PERIFERNÍ KRVE PRO ENZYMOVOU DIAGNOSTIKU DPM (DĚDIČNÉ PORUCHY METABOLISMU)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 44

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81263 STANOVENÍ SUKCYNYLACETONU V TĚLESNÝCH TEKUTINÁCH

Kvantitativní enzymové stanovení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 119

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

81265 VYŠETŘENÍ DPM - STANOVENÍ AKTIVIT ENZYMŮ TECHNIKOU VYSOCE ÚČINNÉ KAPALINOVÉ CHROMATOGRRAFIE - HPLC (HYPOXANTHINGUANIN-FOSFORIBOSYLTRANSFERÁZA, ADENOSINDEAMINÁZA AJ.)

Analýza HPLC po předchozí enzymové reakci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 1059

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

81267 GLUTATHIONPEROXIDÁZA

Stanovení enzymové aktivity glutathionperoxidázy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 195

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81269 ANGIOTENSIN KONVERTUJÍCÍ ENZYM V SÉRU (ACE)

Stanovení enzymové aktivity angiotensin konvertujícího enzymu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 210

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81271 SUPEROXIDDISMUTÁZA

Stanovení enzymové aktivity superoxiddismutázy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 116

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81273 STANOVENÍ FENOTYPU PROTEÁZOVÉHO INHIBITORU (AAT)

Stanovení izoelektrickou fokusací nebo ekvivalentními metodami.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 190

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

81275 PRŮKAZ MAKROAMYLÁZOVÉHO KOMPLEXU

Průkaz makroamylázového komplexu gelovou filtrací na tenké vrstvě nebo elektroforeticky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 7

body: 74

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

81279 STANOVENÍ CYTOPLASMATICKÉ A MITOCHONDRIÁLNÍ AST

Elektroforetické stanovení s UV detekcí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 7

body: 83

Nositel	INDX	Čas
L2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

81281 PRŮKAZ DĚDIČNĚ PODMÍNĚNÝCH VARIANT POLYFORMISMU AMYLÁZY A SLINNÉ A PANKREATICKÉ AMYLÁZY KREVNÍHO SÉRA A MOČI

Separace isoenzymů amylázy elektroforézou pro diagnostiku onemocnění. pankreatu, slin. žláz, neoplasií někt. orgánů či tkání. Polymorf. varianty amylázy jsou markerem geneal. šetření, protože AMY2B lokus je referenč. lokusem chromosomu 1 v obl. p21.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 42

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81283 STANOVENÍ ENDOTOXINU

Kvantitativní stanovení gramnegativních bakteriálních endotoxinů ve vodě, roztocích nebo parenterální výživě, v plazmě a ve frakcích plazmy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 483

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81285 MALONDIALDEHYD V PLAZMĚ (MDA)

Stanovení koncentrace malondialdehydu v plazmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 12

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81287 PABA TEST - SÉROVÁ HLADINA HPAB

Pouze laboratorní výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 106

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81289 LIPÁZA - KINETICKY - CHROMOGENNÍ METODA

Lipáza - metoda s chromogenním substrátem, stanovení v séru, plasmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 196

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81291 IZOLACE A STANOVENÍ MAKROAMYLÁZY V SÉRU

Separace makroformy gelovou filtrací a stanovení aktivity v séru/plasmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 297

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

81293 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ SELENU V SÉRU, MOČI, VLASECH

Spektrofluorimetrické stanovení komplexu Se-DAN po destrukci organické matrice mokřím spálením, redukcí Se^{6+} na Se^{4+} a vyvázáním rušících iontů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 515

Nositel	INDX	Čas
J2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

81295 STANOVENÍ INSULIN - LIKE GROWTH FACTOR - BINDING PROTEIN 1 (IGF BP - 1)

Stanovení IGF BP - 1 v lidském séru nebo plasmě, event. v jiných biolog. tekutinách imunoenzymat. metodou pomocí komerčních souprav.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 582

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81313 VYŠETŘENÍ MOZKOMÍŠNÍHO MOKU

Vizuální zhodnocení před a po centrif., centrifugace, Pandyho reakce, kvalitativní vyšetř. hemoglobinu, vyšetř. celkové bílkov., cukru, vyhodnocení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 94

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

81315 REGISTRAČNÍ SPEKTROFOTOMETRE NATIVNÍHO MOZKOMÍŠNÍHO MOKU

Diferenciace derivátů krevních barviv v mozkomíšním moku k rozlišení patologického nebo arteficiálního krvácení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 50

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81317 INSULIN - LIKE GROWTH FACTOR - BINDING PROTEIN 3 (IGF BP - 3)

Stanovení IGF BP-3 v lidském séru nebo plazmě, eventuálně v jiných biologických tekutinách radioizotopovou metodou pomocí komerčních souprav. (sériové stanovení pro 25 pacientů)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1505

Nositel	INDX	Čas
J2	2	13

ZUM: ne

ZULP: ne

81319 STANOVENÍ VAZEBNÉHO PROTEINU RŮSTOVÉHO HORMONU (GH-BP)

Analýza vazebného proteinu růstového hormonu je založená na vazebnosti růstového hormonu k

vlastnímu vazebnému proteinu, který je přítomen v séru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 65

body: 279

Nositel	INDX	Čas
J2	2	13

ZUM: ne

ZULP: ne

81321 STANOVENÍ VAZEBNÉHO PROTEINU VITAMÍNU D (D BP)

Stanovení vazebného proteinu vitamínu D v séru, plazmě nebo moči imunochemickou metodou komerčním kitem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 1131

Nositel	INDX	Čas
J2	2	8

ZUM: ne

ZULP: ne

81323 ADENOSINDEAMINÁZA

Adenosideamináza - stanovení v erytrocytech.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 129

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81325 ANALÝZA MOČI MIKROSKOPICKY KVANTITATIVNĚ

Sediment močový kvantitativní (Hamburger).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 2

body: 25

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81327 ALBUMIN - PRŮKAZ V MOČI

Semikvantitativní průkaz v moči.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 61

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81329 ALBUMIN (SÉRUM)

Kvantitativní stanovení na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 1
body: 12

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81331 ALBUMIN V MOZKOMÍŠNÍM MOKU

Kvantitativní stanovení.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 185

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81333 ALDOLÁZA

Aldoláza - stanovení v séru.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 23

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81335 ALFA-AMINODUSÍK

Alfa-aminodusík - stanovení v séru (plasmě) Kjeldahlovou metodou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 97

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81337 A L T

Alaninaminotransferáza v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 1

body: 15

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81339 AMINOKYSELINY STANOVENÍ CELKOVÉHO SPEKTRA V BIOLOGICKÝCH TEKUTINÁCH KVANTITATIVNĚ

Kvantitativní stanovení celkového spektra 20 aminokyselin volných nebo vázaných kapalinovou chromatografií. Typ automat. analyzátoru není rozhodující, náklady HPLC, klasickou LC nebo GC jsou přibližně rovnocenné.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 6/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 587

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

81341 AMONIAK

Amoniak - stanovení v plasmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 2

body: 76

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81343 POMĚR LECITIN/SFINGOMYELIN V AMNIOVÉ TEKUTINĚ

Vyšetření kvantitativního poměru uvedených fosfolipidů v amniové tekutině.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 295

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81345 AMYLÁZA

Amyláza - stanovení v séru a moči na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 1

body: 34

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81347 ANALÝZA MOČI CHEMICKY A MIKROSKOPICKY

Chemické vyšetření moče a mikroskop. vyš. sedimentu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 2

body: 25

Nositel	INDX	Čas
S2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

81349 ŽALUDEČNÍ OBSAH - TITRAČNÍ ANALÝZA

Žaludeční obsah - titrační analýza.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 16

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81351 ANDROSTENDION

Kvantitativní stanovení v séru, ev. plasmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5
body: 248

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne
81353 ANGIOTENSIN

Stanovení angiotensinu I, jako ukazatele plazmatické reninové aktivity.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 238

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne
81355 APOLIPOPROTEINY AI NEBO B

Apolipoproteiny AI nebo B - stanovení v séru.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 199

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne
81357 A S T

Aspartátaminotransferáza v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD
čas výkonu: 1
body: 15

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne
81359 BENEC - JONESOVA BÍLKOVINA V MOČI

Kvalitativní orientační termoprecipitační test.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 8

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81361 BILIRUBIN CELKOVÝ

Kvantitativní stanovení v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 1

body: 13

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81363 BILIRUBIN KONJUGOVANÝ

Kvantitativní stanovení v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 1

body: 12

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81365 BÍLKOVINY CELKOVÉ

Kvantitativní stanovení v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 1

body: 12

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81367 BÍLKOVINA KVALITATIVNĚ (MOČ)

Průkaz bílkovin v moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 2

body: 6

Nositel	INDX	Čas

S2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

81369 BÍLKOVINA KVANTITATIVNĚ (MOČ, MOZKOM. MOK, VÝPOTEK)

Stanovení bílkovin v moči, likvoru, výpotku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 15

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81371 BETA-KAROTEN

Kvantitativní stanovení v séru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 15

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81373 KYSELINA CITRONOVÁ

Kyselina citronová v moči kvantitativně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 113

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81375 KRYOGLOBULINY KVANTITATIVNĚ

Kryoglobuliny kvantitativně v séru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 13

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81377 SACHARIDY TENKOVSTEVNOU CHROMATOGRAPHIÍ V MOČI

Kvalitativní průkaz sacharidů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 260

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81379 CYSTIN V MOČI KVALITATIVNĚ

Cystin v moči kvalitativně - průkaz.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 6

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81381 HYDROXYBUTYRÁTDEHYDROGENÁZA (HBDH)

Stanovení aktivity v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 1

body: 21

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81383 LAKTÁTDEHYDROGENÁZA (L D)

Stanovení aktivity v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 1

body: 19

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81385 LAKTÁTDEHYDROGENÁZA - IZOENZYMY

Separace a kvantitativní stanovení frakcí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 89

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81387 KYSELINA DELTA-AMINOLEVULOVÁ

Kyselina delta-aminolevulová - stanovení v moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 68

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81389 DEHYDROEPIANDROSTERON SULFÁT (DHEA-S)

Stanovení DHEA-S v séru ev. plasmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 139

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

81391 DISACHARIDY

Kvantitativní chromatografické stanovení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 224

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81393 DRASLÍK

Stanovení draslíku v séru, moči a ostatních tělních tekutinách.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 2

body: 16

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81395 ELEKTROFORÉZA PROTEINŮ (MOČ, MOZKOMÍŠNÍ MOK)

Elektroforetická separace bílkovin moči nebo likvoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 349

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81397 ELEKTROFORÉZA PROTEINŮ (SÉRUM)

Separace a kvantitativní stanovení frakcí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 57

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81399 ESTRIOLOVÝ

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 125

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81411 ESTROGENY CELKOVÉ

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 142

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

81413 FENYLALANIN

Fenylalanin - kvantitativní stanovení v séru/moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 207

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81415 FENYLKETONY V MOČI

Fenylketony v moči - kvalitativní průkaz.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 2

body: 7

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81417 FOSFOLIPIDY

Fosfolipidy - stanovení v séru ev. plasmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 79

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81419 FOSFATÁZA KYSELÁ CELKOVÁ

Stanovení aktivity v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 1

body: 25

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81421 FOSFATÁZA ALKALICKÁ (ALP)

Stanovení aktivity v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 1

body: 15

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81423 FOSFATÁZA ALKALICKÁ IZOENZYMY

Separace a kvantitativní stanovení frakcí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 304

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81425 FOSFATÁZA KYSELÁ - PROSTATICKÁ

Fosfatáza kyselá - prostatická stanovení v séru/plasmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 59

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

81427 FOSFOR ANORGANICKÝ

Stanovení v séru, moči na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 1

body: 14

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81429 FRUKTÓZA

Fruktóza - stanovení v séru, plasmě, krvi.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 78

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81431 GALAKTÓZA

Kvantitativní stanovení v plné krvi ev. moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 82

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81433 GALAKTOSA-1-FOSFÁTURIDYLTRANSFERÁZA

Galaktosa-1-fosfáturidyltransferáza v erytrocytech.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 498

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

81435 GAMAGLUTAMYLTRANSFERÁZA (GMT)

Stanovení aktivity v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 1

body: 18

Nositel	INDX	Čas

L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81437 GLUTAMÁTDEHYDROGENÁZA (GLDH)

Stanovení GLDH v séru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 37

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81439 GLUKÓZA KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ

Krev, sérum, moč, jiný materiál na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 1

body: 12

Nositel	INDX	Čas
S3	3	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81443 GLUKOZOVÝ TOLERANČNÍ TEST (WHO)

Glukozový toleranční test (jen podání testačního nápoje).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 37

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81445 GLUTATHION CELKOVÝ A REDUKOVANÝ

Glutathion celkový a redukovaný - enzymaticky v plné krvi.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 7

body: 211

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

81447 GLYKOVANÉ PROTEINY

Glykované proteiny - stanovení v séru (fruktosamin).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 101

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81449 GLYKOVANÝ HEMOGLOBIN

Glykovaný hemoglobin - HbA1 stanovení v plné krvi.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 198

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

81451 HEMOGLOBIN VOLNÝ V PLAZMĚ

Spektrofotometrické stanovení, umožňuje souběžně určit hemoglobulin a bilirubin (jako albumin - bilirubinový komplex).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 34

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81453 HYDROGENUHLIČITANOVÝ ANION

Kvantitativní stanovení HCO₃ v plasmě enzymaticky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 230

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81455 KYSELINA 5-HYDROXYINDOLOCTOVÁ - PRŮKAZ

Kvalitativní průkaz v moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 75

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81457 KYSELINA 5-HYDROXYINDOLOCTOVÁ

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 95

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81459 HLINÍK

Stanovení hliníku v moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 98

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81461 HOMOCYSTEIN CELKOVÝ

Kvantitativní stanovení v séru ev. moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 390

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

81463 KYSELINA HOMOGENISOVÁ - PRŮKAZ V MOČI

Kvalitativní průkaz homogentisové kyseliny v moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 2

body: 6

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81465 HOŘČÍK

Kvantitativní stanovení hořčíku v séru, plasmě, moči nebo jiných tekutinách na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 1

body: 17

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81467 HYDROXYPROLIN CELKOVÝ

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 86

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

81469 CHLORIDY

Kvantitativní stanovení v séru, moči, příp. v jiných biologických materiálech na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 1

body: 12

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81471 CHOLESTEROL CELKOVÝ

Kvantitativní stanovení v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 1

body: 20

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81473 CHOLESTEROL HDL

Kvantitativní stanovení v séru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 44

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81475 CHOLINESTERÁZA

Stanovení aktivity v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 1

body: 14

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81477 CHYMOTRYPSIN VE STOLICI

Stanovení chymotrypsinu ve vzorku stolice.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 162

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81479 CLEARANCE INULINOVÁ

Pouze stanovení inulinu a výpočty.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 239

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81481 AMYLÁZA PANKREATICKÁ

Stanovení aktivity izoenzymu na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 1
body: 44

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81483 KONKREMENT MOČOVÝ KVALITATIVNĚ

Orientační analýza.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 3
body: 80

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81485 KONKREMENT MOČOVÝ - KVANTITATIVNÍ ANALÝZA

Včetně analýzy krystalových fází.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 325

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

81487 KARNITIN

Karnitin - stanovení v séru ev. moči.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 285

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

81489 KATECHOLAMIN A JEHO METABOLITY

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 202

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

81491 KETOLÁTKY

Kvantitativní stanovení v séru ev. plasmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 20

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81493 KREATIN

Kvantitativní stanovení v séru a moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 39

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81495 KREATINKINÁZA (CK)

Stanovení celkové v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 1

body: 27

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81497 KREATINKINÁZA IZOENZYM CK-MB

Stanovení izoenzymu CK-MB v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 1

body: 39

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81499 KREATININ

Stanovení v séru nebo moči na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 1

body: 14

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81511 CLEARANCE KREATININU GLOBÁLNÍ

Výpočet bez stanovení kreatininu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 2

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81513 CLEARANCE KREATININU DĚLENÁ

Výpočet bez stanovení kreatininu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 2

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81515 KYSELINA FENYLPYROHROZNOVÁ V MOČI

Kvantitativní stanovení plynovou chromatografií.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 198

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

81517 KYSELINA HIPPUROVÁ

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 15

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81519 KYSELINA INDOLYLOCTOVÁ

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 115

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81521 LAKTÁT (Kyselina mléčná)

Laktát (kyselina mléčná) v séru a v mozkomíšním moku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 47

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81523 KYSELINA MOČOVÁ

Stanovení v séru nebo moči na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 1

body: 19

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81525 KYSELINA SIALOVÁ

Kvantitativní stanovení v séru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 53

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81527 CHOLESTEROL LDL

Kvantitativní stanovení LDL - cholesterolu v séru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 54

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81529 LECITHIN

Kvantitativní stanovení v plodové vodě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 297

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

81531 LEUCINARYLAMIDÁZA

Leucinarylamidáza - stanovení v séru, plasmě, moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 32

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81533 LIPÁZA

Lipáza - turbidimetrické stanovení v séru, plasmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 78

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81535 LIPIDY CELKOVÉ

Lipidy celkové - stanovení v séru ev. plasmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 22

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81537 LIPOPROTEINY - ELEKTROFORÉZA

Separace a stanovení frakcí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 82

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81539 LIPOPROTEINY - BETA

Turbidimetrické stanovení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 9

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81541 LIPOPROTEIN - Lp (a)

Kvantitativní stanovení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 54

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

81543 VOLNÉ MASTNÉ KYSELINY

Volné mastné kyseliny - stanovení v séru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 113

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81545 MĚĎ

Stanovení mědi v séru ev. moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 4

body: 74

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81547 MELANIN V MOČI

Kvalitativní průkaz.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 19

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81549 MUKOPOLYSACHARIDY

Mukopolysacharidy - stanovení v moči.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 106

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81551 MUKOPROTEINY

Mukoproteiny - stanovení v séru.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 14

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81553 MYOGLOBIN V MOČI

Kvalitativní průkaz.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 21

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81555 N-ACETYL - β - D-GLUKOSÁMINIDÁZA (NAG)

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 142

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81557 N-ACETYL - β - D-GLUKOSÁMINIDÁZA (NAG) - IZOENZYMY

Kvantitativní stanovení NAG izoenzymů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 314

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81559 5-NUKLEOTIDÁZA

5-Nukleotidáza v séru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 82

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81561 PRŮKAZ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ

Průkaz hemoglobinu ve stolici pseudoperoxidázovou reakcí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 2

body: 55

Nositel	INDX	Čas
S2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

81563 OSMOLALITA (SÉRUM, MOČ)

Stanovení osmolality v séru, moči popř. jiných tělních tekutinách.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 6

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81565 ONKOTICKÝ TLAK

Stanovení v séru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 41

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81567 OXALÁTY

Oxaláty - kvantitativní vyšetření v moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 145

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81569 OXYTOCIN

Kvantitativní stanovení v plasmě, ev. moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 209

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

81571 PABA TEST EXOKRINNÍ FUNKCE PANKREATU (ALTAB)

Pouze laboratorní výkon bez podání diagnostika.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 68

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81573 PANDYHO ZKOUŠKA

Kvalitativní průkaz v mozkomíšním moku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 1

body: 4

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81575 PENTAGASTRINOVÝ TEST

Vyšetření žaludečního obsahu titrací, pouze laboratorní výkon bez odběru a podání, pentagastrinu

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 4

body: 22

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81577 PORFOBILINOGEN

Porfobilinogen - kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 16

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81579 PORFYRINY PRŮKAZ

Orientační průkaz v moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 2

body: 4

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81581 PORFYRINY CELKOVÉ

Orientační průkaz v moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 18

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81583 STANOVENÍ MNOŽSTVÍ VOLNÉHO PROTOPORFYRINU

Jedná se o náročnou kvantitativní metodu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 294

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

81585 ACIDOBAZICKÁ ROVNOVÁHA

Acidobazická rovnováha - vyšetření pH, pCO₂ a PO₂ v krvi.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 4

body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

81587 KYSELINA PYROHROZNOVÁ (PYRUVÁT)

Kvantitativní stanovení v krvi.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 4

body: 70

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81589 RIVALTOVA ZKOUŠKA

Průkaz bílkovin ve výpotku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 2

body: 5

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81591 SFINGOMYELIN

Kvantitativní stanovení v plodové vodě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 297

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

81593 SODÍK

Stanovení sodíku v séru, moči a ostatních tělních tekutinách.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 2

body: 14

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81595 17- HYDROXYKORTIKOSTEROIDY

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 198

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81597 17- OXOSTEROIDY

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 186

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81611 TRIACYLGLYCEROLY

Stanovení v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 1

body: 25

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81613 TRYPSIN, CHYMOTRYPSIN V DUODENÁLNÍ ŠTÁVĚ

Jen laboratorní stanovení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 4

body: 140

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81615 TUKY CELKOVÉ VE STOLICI

Kvantitativní stanovení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 2

body: 74

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81617 TUKY NEBO ZBYTKY POTRAVY VE STOLICI

Mikroskopické kvalitativní vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 25

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81619 UDP - GLUKURONOSYLTRANSFERÁZA

Zjištění deficitu - kvantitativním stanovením v moči po zátěži.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 55

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81621 UREA

Stanovení močoviny v séru nebo moči na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD
čas výkonu: 1
body: 15

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81623 KYSELINA VANILMANDLOVÁ

Semikvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 191

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

81625 VÁPŇÍK CELKOVÝ

Stanovení Ca v séru nebo moči na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 1

body: 16

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81627 VÁPŇÍK IONIZOVANÝ

Stanovení ionizovaného vápníku v séru ev. plasmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 39

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81629 VAZEBNÁ KAPACITA ŽELEZA

Stanovení vazebné kapacity železa v séru nebo plasmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 72

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81631 VITAMIN A

Kvantitativní stanovení v séru ev. plasmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 185

Nositel	INDX	Čas
L2	2	6

ZUM: ne

ZULP: ne

81633 VITAMIN C

Kvantitativní stanovení kyseliny askorbové v séru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 16

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81635 VITAMIN E

Kvantitativní stanovení v séru ev. plasmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 183

Nositel	INDX	Čas
L2	2	6

ZUM: ne

ZULP: ne

81637 CHOLESTEROL VLDL

Kvantitativní stanovení VLDL - cholesterolu v séru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 4

body: 57

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81639 XYLOZOVÝ TEST

Kvantitativní stanovení v krvi/moči po zátěži xylozou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 335

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81641 ŽELEZO CELKOVÉ

Stanovení koncentrace železa v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 1

body: 16

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81643 ZINEK

Stanovení zinku v séru nebo moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 85

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81645 SCREENINGOVÁ VYŠETŘENÍ DPM (DĚDIČNÝCH PORUCH METABOLISMU) ZÁKLADNÍ:
BRAND, PENROSE, DNPH AJ: KALKULOVÁNA BRANDOVA ZKOUŠKA NA CYSTIN

Kvalitativní vyšetření v moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 7

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81647 SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ DĚDIČNÝCH PORUCH METABOLISMU (DÁLE DPM):
AKTIVITA BIONIDÁZY KVALITATIVNĚ

Kvalitativní vyšetření v krvi.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 20

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81649 DEFICIT ADENYLOSUKCINÁTLYÁZY (SAICAR) SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ DMP

Kvalitativní průkaz v moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 48

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

81651 VYŠETŘENÍ DĚDIČNÝCH PORUCH METABOLISMU (DÁLE DPM) TLC TENKOVSTVENOU CHROMATOGRAPHIÍ NEBO ELEKTROFORESOU: GLYKOSAMINOGLYKANY (DÁLE GAG), OLIGOSACHARIDY, SACHARIDY, GALAKTOSA, GALAKTOSA-L-FOSFÁT

Orientační vyšetření v moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 91

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

81653 VYŠ. DPM - DVOUROZMĚRNÁ TLC S PREFAKCIONACÍ PURINŮ A PYRIMIDINŮ

Orientační vyšetření v moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 429

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

81655 VYŠETŘENÍ DP - FOTOMETRICKÉ ČI FLUORIMETRICKÉ VYŠ. - JEDNOTLIVÉ METABOLITY (GALAKTOSO-L-FOSFÁT, KYS. OROTOVÁ, AJ.)

Kvantitativní vyšetření v krvi.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 554

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81657 VYŠETŘENÍ DPM STANOVENÍM METABOLITŮ PLYNOVOU CHROMATOGRAPHIÍ (VLCFA, KYS. FYTANOVÁ A JINÉ) KALKULOVÁNO VYŠETŘENÍ VLCFA

Velmi dlouhé mast. kyseliny (VLCFA) se stanovují v séru, fibroblastech nebo erytrocytech po jejich hydrolýze z triacylglycerolů a následném převedení na methylestery. Vyšetření se používá pro diagnostiku peroximál. onemoc. a pro monitorov. jejich léčby.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 216

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

81659 VYŠETŘENÍ DPM, STANOVENÍ METABOLITŮ PLYNOVOU CHROMATOGRAPHIÍ

Stanovení galaktitolu ve vzorcích moče a séra pomocí plynové chromatografie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 245

Nositel	INDX	Čas
L2	2	12

ZUM: ne

ZULP: ne

81661 VYŠETŘENÍ DPM, STANOVENÍ METABOLITŮ PLYNOVOU CHROMATOGRAPHIÍ V KOMBINACI S HMOTNOSTÍ SPEKTROMETRIÍ (GC-MS).

Vyšetření profilu org. kyselin pomocí GC/MS. Kalkulováno pro org. kyseliny - hodnocení kvalitativní i kvantitativní.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 396

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

81663 STANOVENÍ PYRIDINOLINU A DEOXYPYRIDINOLINU

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 414

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

81665 VYŠ. DPM - AKTIVITA LYZOSOMÁLNÍCH ENZYMŮ S NERADIOAKTIVNÍM SUBSTRÁTEM

V krevních buňkách, v tkáňových kulturách fibroblastů, v amniových aj. buňkách, v biotických vzorcích tkání, v krevním séru.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 1387

Nositel	INDX	Čas
L2	2	75

ZUM: ne
ZULP: ne

81667 VYŠ. DPM - AKTIVITA LYZOSOMÁLNÍCH ENZYMŮ S RADIOAKTIVNÍM SUBSTRÁTEM

Kvantitativní v krevních buňkách, v tkáňových kulturách fibroblastů, v amniových a j. buňkách, v biotických vzorcích tkání, v krevním séru.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 2408

Nositel	INDX	Čas
L2	2	75

ZUM: ne
ZULP: ne

81669 SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ DPM - VYŠETŘENÍ AMINOKYSELIN PAPIROVOU CHROMATOGRAPHIÍ

Orientační průkaz DPM aminokyselin v krvi a moči.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 41
body: 119

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

ZUM: ne
ZULP: ne

81671 PREGNANDIOL

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 302

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne
ZULP: ne

81673 PREGNANTRIOL

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 88

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81675 MIKROALBUMINURIE

Kvantitativní stanovení albuminu v moči sbírané za definované období.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 121

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81677 HEMOSIDERIN V MOČI

Průkaz v močovém sedimentu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 8

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81679 1,25-DIHYDROXYVITAMIN D (1,25 (OH)2D)

Vyšetření 1,25 (OH) D v lidském séru radioizotopovou metodou pomocí komerčních souprav.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 65
body: 1565

Nositel	INDX	Čas
J2	2	13

ZUM: ne
ZULP: ne

81681 25-HYDROXYVITAMIN D (25 OHD)

Stanovení 25 OHD v lidském séru radioizotopovou metodou pomocí komerčních souprav.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 65

body: 1260

Nositel	INDX	Čas
J2	2	13

ZUM: ne

ZULP: ne

81683 CHYLOMIKRONOVÝ TEST

Vizuální hodnocení v séru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 1

body: 3

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81685 DEHYDROEPIANDROSTERON NEKONJUGOVANÝ

Kvantitativní stanovení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 2

body: 115

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81687 DIHYDROTESTOSTERON

Imunoanalytické (radioimunologické nebo enzymoimunologické LD stanovení dihydrotestosteronu v plasmě nebo v séru, využívající extrakce a chemické mikroreakce pro zvýšení specifity.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 246

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

81689 JODURIE (STANOVENÍ JÓDU V MOČI)

Provádí se in vitro.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 144

Nositel	INDX	Čas
S2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

81693 PORFYRINY V MOČI - UROPORFYRIN A KOPROPORFYRIN

Kvantitativní stanovení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 36

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81695 PORFYRINY VE STOLICI

Kvantitativní stanovení proto -koproporfyriu jako součásti diferenciální diagnostiky porfyrií

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 130

body: 762

Nositel	INDX	Čas
L2	2	75

ZUM: ne

ZULP: ne

81697 PORFOBILINOGEN V MOČI ORIENTAČNĚ

Kvalitativní průkaz porfobilinogenu v moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 1

body: 14

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81699 STANOVENÍ IGF - I (INSULIN - LIKE GROWTH FACTOR)

Stanovení IGF- I v lidském séru nebo plazmě, eventuálně v jiných biologických tekutinách radioizotopovou metodou pomocí komerčních souprav.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 65

body: 667

Nositel	INDX	Čas
J2	2	13

ZUM: ne

ZULP: ne

81701 DECHOVÝ TEST S 13C-UREOU K DIAGNOSTICE HELICOBACTER PYLORI - ANALYTICKÁ ČÁST

Dechový test s 13C-ureou je globálním neinvazivním testem k diagnostice infekce *Helicobacter pylori*. Test má dvě fáze. V první části je vlastní test proveden v ordinaci vyšetřujícího (ošetřujícího) lékaře. Vzorky vydechnutého vzduchu jsou odeslány poštou ke stanovení do analytického centra. V druhé části je v analytickém centru provedeno vlastní měření 4 vzorků vydechnutého vzduchu (jeden test spočívá v analýze čtyř zkumavek - dvě pro slepou zkoušku, dvě pro vlastní test). Naměřené hodnoty jsou vyhodnoceny a interpretovány do písemně formulovaného závěru. Výsledek je poštou odeslán vyšetřujícímu (ošetřujícímu) lékaři.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 390

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

81703 CYSTATIN C

Kvantitativní stanovení na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 1

body: 274

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

81705 STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ACETYLCHOLINOVÝM RECEPTORŮM (ACHR)

Stanovení protilátek proti AchR je indikováno při podezření na myasthenia gravis, kdy jejich senzitivita je mezi 75-95 %. Klinická specifita u myasthenia gravis je skoro 100%. Stanovení protilátek proti AchR slouží také k určení závažnosti průběhu tohoto onemocnění a tyto autoprotilátky přímo korelují se stavem pacienta. Jejich stanovení může predikovat relaps onemocnění, účinnost léčby včetně použití plazmaferézy apod. Stanovení tohoto parametru by mělo být centralizováno do 2-3 pracovišť v ČR. Tento kód by měl být povolen jen pro pracoviště propojená s myastenickým dispenzářem apod.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 4

body: 325

Nositel	INDX	Čas

J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

81707 CHORIOGONADOTROPIN V SÉRU - VOLNÁ β - PODJEDNOTKA

Imunoanalytické kvantitativní stanovení volné β - podjednotky choriogonadotropinu v séru s využitím odpovídajícího zařízení, která je doporučena jako významný marker zvýšeného rizika Downovy choroby v I. trimestru těhotenství.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 385

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81709 LABORATORNÍ DIALÝZA LIPOPROTEINOVÉ FRAKCE

Dialýza roztoku lipoproteinových částic k odstranění konzervačních a protisrážlivých přísad

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 147

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

81711 SPEKTROFOTOMETRICKÉ STANOVENÍ KONJUGOVANÝCH DIENŮ

Kinetika konjugovaných dienů v lipoproteinové frakci - parametry lipoperoxidace

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 71

Nositel	INDX	Čas
J2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

81713 SEPARACE LIPOPROTEINŮ ULTRACENTRIFUGACÍ

Separace lipoproteinových částic ultracentrifugací v prostředí o definované hustotě

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 356

Nositel	INDX	Čas

J2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

81715 STANOVENÍ KONCENTRACE MYELIN BASICKÉHO PROTEINU V LIKVORU A SÉRU

Myelinový basický protein (MBP) tvoří asi 30% proteinové komponenty myelinu CNS. MBP je diagnostický parametr pro určení aktivity demyelinizace. Je markerem akutní cerebrální ischemie a aktivity RS

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 4

body: 295

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

81717 STANOVENÍ KONCENTRACE PROTEINU S-100B (S-100BB, S-100 ββ) V SÉRU A V LIKVORU

Stanovení S-100b v likvoru a séru u pacientů s rozsáhlým poškozením mozku lze použít jako validační prognostický faktor a opakovaným stanovením S-100b monitorovat průběh onemocnění. S-100b lze využít i jako citlivého markeru pro rozsah hypoxického poškození mozku i v případě malých úrazů hlavy, kdy RTG hlavy je negativní. S-100b dodře koreluje se stavem maligních procesů a výskytem recidiv (melanomy, adipomy, chondromy, tumor CNS/.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 4

body: 450

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

81719 METANEFRIKY KVANTITATIVNĚ SOUČASNĚ V KRVÍ A V MOČI

Extrakce metanefrinů z biologické matrice chromatografií na iontoměničích a následné kvantitativní stanovení vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií. Koncentrace metanefrinů patří mezi základních diagnostické parametry, které slouží k včasné diagnostice feochromocytomu a k monitorování průběhu jeho léčby.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 912

Nositel	INDX	Čas
J2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

81721 IMUNOTURBIDIMETRICKÉ A/NEBO IMUNONEFELOMETRICKÉ STANOVENÍ STFR V SÉRU NEBO PLAZMĚ

Stanovení solubilního transferinového receptoru (sTfR) má velký klinický přínos pro diagnostiku a diferenciální diagnostiku anémií z nedostatku železa

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 306

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81723 ENZYMOMÉ STANOVENÍ ETANOLU V KRVÍ PRO KLINICKÉ POUŽITÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 223

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81725 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ ELASTÁSY 1 (PANKREATICKÉHO ENZYMU NEPODLÉHAJÍCÍMU PROTEOLYTICKÝM ENZYMŮM ZAŽÍVACÍHO TRAKTU) SPECIFICKÝM ELISA TESTEM

Vyšetření se provádí u pacientů s cystickou fibrózou, stavech po resekci pankreatu a chronické pankreatitidy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 9

body: 488

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

81727 PEPSINOGEN I (PGI) V SÉRU

Imunoanalytické kvantitativní stanovení pepsinogenu I v krevním séru

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 316

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

81729 PAPP - A (TĚHOTENSKÝ PLASMATICKÝ PROTEIN - A)

Imunoanalytické kvantitativní stanovení PAPP - A, který je nezbytný pro screening vrozeých vývojových vad v prvním trimestru těhotenství

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 338

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

81731 STANOVENÍ NATRIURETICKÝCH PEPTIDŮ V SÉRU A V PLAZMĚ

Imunoanalytické stanovení natriuretického peptidu v diagnostice srdečního selhávání z indikace kardiologa, na odpovídajícím detekčním zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 822

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

81733 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ KRVE VE STOLICI NA ANALYZÁTORU

Kvantitativní imunochemická analýza vzorku stolice s detekcí lidského hemoglobinu. Nejedná se o rutinní screeningové vyšetření ale o specifickou detekci lidského hemoglobinu ve stolici vhodné pro diferenciální diagnostiku.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 84

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

81737 STANOVENÍ HER-2/NEU V SÉRU

Kvantitativní stanovení HER-2/neu v séru slouží ke stanovení koncentrace HER-2/neu proteinu v séru pacienta. Hodnoty mohou být použity při sledování pacientů s metastazující rakovinou prsu, u kterých je výchozí koncentrace HER-2/neu v séru vyšší než 15 ng/ml, kdy zvyšující se hodnoty upozorní na progresi choroby. Využije se při optimalizaci léčby rakoviny prsu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 5

Body: 1893

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

81747 VYŠETŘENÍ TANDEMOVOU HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ PRO NOVOROZENECKÝ SCREENING DĚDIČNÝCH METABOLICKÝCH PORUCH

Stanovuje koncentrace aminokyselin, volného karnitinu a acylkarnitinů v krvi z krevních papírků a umožňuje diagnostiku některých aminoacidopatií, poruch beta-oxidace mastných kyselin a organických acidémií. Lze vykázat v případě absence čísla pojištěnce (novorozence) na číslo pojištěnky - matky, a to i opakovaně v případě vícečetného těhotenství a opakovaného těhotenství,

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 život novorozence

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 7

body: 165

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

81749 VYŠETŘENÍ TANDEMOVOU HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ PRO SELEKTIVNÍ SCREENING DĚDIČNÝCH METABOLICKÝCH PORUCH

Stanovuje koncentrace aminokyselin, volného karnitinu a acylkarnitinů v krvi z krevních papírků a umožňuje diagnostiku některých aminoacidopatií, poruch beta-oxidace mastných kyselin a organických acidémií.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 7

body: 165

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

81751 EXPERTIZA PRO LABORATORNÍ DIAGNOSTIKU DĚDIČNÝCH METABOLICKÝCH PORUCH

Diferenciálně diagnostická rozvaha z hlediska laboratorní diagnostiky dědičných metabolických poruch u pacienta na základě dostupných klinických informací a výsledků laboratorních a jiných vyšetření; indikace laboratorních vyšetření, biochemická interpretace výsledků vyšetření, doporučení dalších opatření. Bez přítomnosti pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 802 - Lékařská mikrobiologie

82001 KONSULTACE K MIKROBIOLOGICKÉMU, PARAZITOLOGICKÉMU, MYKOLOGICKÉMU, VIROLOGICKÉMU VYŠETŘENÍ LABORATORNÍM PRACOVNÍKEM, LÉKAŘEM - SPECIALISTOU V OBORU LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE (PARAZITOLOGIE, VIROLOGIE, MYKOLOGIE)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 116

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

82003 TELEFONICKÁ KONZULTACE K MIKROBIOLOGICKÉMU, PARAZITOLOGICKÉMU, MYKOLOGICKÉMU, VIROLOGICKÉMU VYŠETŘENÍ LABORATORNÍM PRACOVNÍKEM, SPECIALISTOU V OBORU LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE (PARAZITOLOGIE, VIROLOGIE, MYKOLOGIE)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 55

Nositel	INDX	Čas
J2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

82011 ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÉHO MATERIÁLU (HNIS, RÁNA, PUNKTÁT, POŠEVNÍ SEKRET, APOD.)

Použití minimálně 3, maximálně 5 druhů pevných půd a 1 pomnožovací aerobní.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 22

body: 59

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

82013 ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ STOLICE

Očkování na 2-3 selektivně diagnostické půdy pevné (na salmonely, shigely, yersinie) a na 1 tekutou, vyočkování na 1-2 selektivně diagnostické půdy pevné.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 15

body: 53

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

82015 KVANTITATIVNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ MOČI

Standardní mikrometoda nebo analogická metoda využívající kalibrovaných kliček apod. Součástí je stanovení počtu zárodků, příp. izolace čisté kultury.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 11

body: 34

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

82017 ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ MATERIÁLU Z RESPIRAČNÍHO TRAKTU (KRK, NOS, SPUTUM APOD.)

Očkování na minimálně 2, max. 3 půdy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 9

body: 38

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

82019 SEMIKVANTITATIVNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ SPUTA

Homogenizace broncholyzinem, zkrácená řada ředění, vyočkování na pevné půdy, kultivace za zvýš. tenze CO₂ (např. v anaerostatu), počítání kolonií.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 24

body: 81

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

82020 KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ SPUTA DLE MULDERA

Minim. trojnásobný oplach vložky sputa sterilním fyziol. roztokem za mikroskopické kontroly po obarvení dle Grama, očkování pevných půd. Součástí jsou mikroskopické kontroly zpracovávaného vzorku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 79

body: 184

Nositel	INDX	Čas
L2	2	13

ZUM: ne

ZULP: ne

82021 ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ LIKVORU

Očkování sedimentu na racionálně vybrané půdy, odečtení, vyhodnocení. Součástí je zpracování vzorku centrifugací.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 34

body: 82

Nositel	INDX	Čas
L2	2	6

ZUM: ne

ZULP: ne

82023 ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ HEMOKULTURY

Opakovaná vyočkování z aerobní pomnožovací půdy obohacené řadou složek. Kód lze využít i pro kultiv. vyšetření tkáňových štěpů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 40

body: 122

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

82025 KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ NA GO

Užití 2 obohacených půd, z toho 1 zároveň selektivní.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 17

body: 47

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

82027 VYŠETŘENÍ ANAEROBNÍ METODOU

Výkon sdružuje všechny postupy využívající anaerobní kultivace alespoň na 2 typech půd a v zařízení na anaerobní podmínky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 34

body: 121

Nositel	INDX	Čas
L2	2	9

ZUM: ne

ZULP: ne

82029 KULTIVACE CÍLENÁ AEROBNÍ

Cílené vyšetření na 1 půdě. Současně se základním kultivačním vyšetřením lze vykázat jen výjimečně, pokud si epidemická situace vyžádá použití většího počtu půd, než je stanoveno (např. u podezření na choleru nebo pertussi) .

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 8

body: 16

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

82031 KULTIVACE CÍLENÁ ANAEROBNÍ NEBO MIKROAEROFILNÍ

Užití 1 půdy a zařízení k anaerobní kultivaci. Lze užít i k rodové identifikaci anaerobů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 13

body: 47

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

82033 KONTROLA STERILITY KLINICKÉHO VZORKU

Užití 1-2 tekutých půd s případným vyočkováním.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 9

body: 14

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

82035 STANOVENÍ MINIMÁLNÍCH INHIBIČNÍCH KONCENTRACÍ (MIK) NA ANTITUBERKULOTIKA A CHEMOTERAPEUTIKA MIKROMETODOU

Stanovení MIK je prováděno v UH destičkách s použitím Šulovy půdy. Tímto způsobem jsou stanoveny MIK AT, která nejsou běžně používána k léčbě tuberkulózy a mykobakterií.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 84

body: 94

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

82037 KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ POMOCÍ AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU

Zahrnuje kultivační metody primárně steril. materiálu krev, punktáty a pod. s automatickou detekcí růstu bakterií prostřednictvím detekce změn (uvolňování izotop. znač. CO₂, změn pH, rH a pod.) kultivačního media měřených vysoce citlivým automatickým detekčním systémem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 15

body: 247

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

82039 PŘÍMÝ PRŮKAZ MIKROORGANISMU NEBO JEHO IDENTIFIKACE METODOU DNA SONDY NEBO RIBOTYPIZACÍ BEZ AMPLIFIKACE (MIMO MYKOBAKTERIÍ)

Zahrnuje všechny potřebné úkony k průkazu, počítá se na každou použitou DNA sondu jednou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 21

body: 427

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

82041 PRŮKAZ DNA MIKROORGANISMU V KLINICKÉM MATERIÁLU HYBRIDIZAČNÍ SONDOU S AMPLIFIKACÍ

Výkon se provádí v případech, kdy jiný průkaz je nemožný, málo citlivý, zdlouhavý nebo málo specifický (HIV, chlamydie, mykobakterie, a další obtížně prokazovatelná agens). Omezení frekvencí 4/1 rok na jedno species se vztahuje pouze na vyhledávací screening, nikoliv na monitoring léčby prokázaného onemocnění. Je navržen jako agregovaný výkon zahrnující všechny potřebné kroky. Za použití jedné DNA sondy se výkon vykazuje jednou. Jako příklad slouží metoda PCR.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 1079

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

82043 PRŮKAZ RNA MIKROORGANISMU V KLINICKÉM MATERIÁLU HYBRIDIZAČNÍ SONDOU S AMPLIFIKACÍ (NAPŘ. METODOU „NASBA“ - NUCLEIC ACID SEQUENCE BASED AMPLIFICATION)

Výkon se provádí v případech, kdy jiný průkaz je nemožný, málo citlivý, zdlouhavý nebo málo specifický (HIV, chlamydie, mykobakterie, a další obtížně prokazovatelná agens). Omezení frekvencí 4/1 rok na jedno species se vztahuje pouze na vyhledávací screening, nikoliv na monitoring léčby prokázaného onemocnění. Dekontaminace materiálu, homogenizace, tepelná inaktivace a lýza mykobakterií. Amplifikace specifického úseku vymezeného 2 oligonukleotidovými primery. Hybridizace jednořetězové akridinium esterem značené RNA se specificky amplifikovanými RNA sekvencemi testovaného mikroba.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 33

body: 2370

Nositel	INDX	Čas
L2	2	6

ZUM: ne

ZULP: ne

82045 FRAKCIONACE SÉRA NA KOLONĚ SEPHADEX G 200 (EVENT. NA JINÉM NOSIČI)

Jde o přípravu frakce 19S IgM pro další testy. Vykazuje se k testu, který se provádí. Na př. 19S IgM FTA-ABS test.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 527

Nositel	INDX	Čas
S2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

82047 STANOVENÍ POČTU ZÁRODKŮ KLASICKÝM POSTUPEM (NA 1 RŮSTOVOU SKUPINU MIKROBŮ)

Několikanásobná ředění vzorku, 3 misky na ředění.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 62

body: 219

Nositel	INDX	Čas
L2	2	12

ZUM: ne

ZULP: ne

82049 MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ PO BĚŽNÉM OBARVENÍ (GRAM, ZIEHL - NIELSEN AJ.)

Sdruženy všechny postupy, kdy se klinický vzorek nebo kultura vyšetřuje po obarvení jednoduchém i diagnostickém (kromě barvení fluorescenčního). Zahrnuje případnou semikvantifikaci jednotlivých elementů na křížky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 14

body: 31

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2,50

ZUM: ne

ZULP: ne

82051 MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ PO FLUORESCENČNÍM BARVENÍ

Jako u výkonu 82049, ale pomocí vyšetření fluorescenčním mikroskopem. Nejedná se o imunofluorescenci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 14

body: 63

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2,50

ZUM: ne

ZULP: ne

82053 MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ NATIVNÍHO PREPARÁTU

Zahrnuje všechny postupy, kdy se klinický vzorek nebo kultura vyšetř. v tekutém médiu a pozorují při běžném osvětlení nebo ve fázovém či jiném kontrastu. Výkon lze povolit všem odbornostem komplementu jako doplňující kód k jejich základnímu specifickému výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 6

body: 11

Nositel	INDX	Čas
L1	1	3

ZUM: ne

ZULP: ne

82055 MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ V ZÁSTINU

Při vyšetření na syfilis se vykazuje opakovaně až 4×, podle počtu pořízených preparátů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 72

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

82056 MIKROSKOPICKÉ STANOVENÍ MIKROBIÁLNÍHO OBRAZU POŠEVNÍHO (MOP)

Rozumí se 1 preparát a hodnocení mikroskopem s imerzním objektivem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 14

body: 23

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2,50

ZUM: ne

ZULP: ne

82057 IDENTIFIKACE KMENE ORIENTAČNÍ JEDNODUCHÝM TESTEM

Určení pomocí zkoušky na 1 půdě (na př. CAMP-test). Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 7

body: 19

Nositel	INDX	Čas
L1	1	3

ZUM: ne

ZULP: ne

82059 IDENTIFIKACE KMENE PODROBNÁ

Obvyklá konečná biochemická identifikace kmene s použitím komerční soupravy. Zahrnuje přípravu inokula a vyhodnocení výsledku. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 20

body: 263

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

82061 IDENTIFIKACE ANAEROBNÍHO KMENE PODROBNÁ

Identifikace kmene na základě biochemických vlastností a rezistence, a to v anaerobním zařízení. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 29

body: 322

Nositel	INDX	Čas
L2	2	9

ZUM: ne

ZULP: ne

82063 STANOVENÍ CITLIVOSTI NA ATB KVALITATIVNÍ METODOU

Zahrnuje přípravu inokula a vyhodnocení. Metoda je určena jen pro aerobní, rychle rostoucí nenáročné bakterie. U náročných, pomalu rostoucích bakterií a většiny anaerobů je metodou volby metoda kvantitativní. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 7

body: 20

Nositel	INDX	Čas
L1	1	1

ZUM: ne

ZULP: ne

82065 STANOVENÍ CITLIVOSTI NA ATB KVANTITATIVNÍ METODOU

Očkování standardně připraveného inokula mikrobů do mikrotitrační destičky s antibiotiky k vyšetření kvantitativní citlivosti. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly. Omezení frekvencí 5/1 den se vztahuje jen na ambulantní pacienty, na jeden vzorek a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 21

body: 53

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

82067 STANOVENÍ CITLIVOSTI NA ATB U ANAEROBNÍCH BAKTÉRIÍ

Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 14

body: 71

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

82069 STANOVENÍ PRODUKCE BETA-LAKTAMÁZY

Skríningový test z primokultury nebo izolátu pro rychlé určení enzymu rozkládajícího penicilinová antibiotika. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 15

Nositel	INDX	Čas
L1	1	1

ZUM: ne

ZULP: ne

82071 STANOVENÍ HLADINY ATB V TĚLNÍCH TEKUTINÁCH A TKÁNÍCH

Mikrobiologická metoda ke stanovení aktuální hladiny antibiotika v séru pacienta. Absolutní indikací je aplikace toxických antibiotik u pacientů s poruchou vitálních funkcí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 80

body: 350

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

82073 STANOVENÍ MBC NEBO SBT (TEST BAKTERICIDIE SÉRA)

Stanovení úplného letálního účinku antibiotika na mikroba izolovaného od pacienta, příp. stanovení baktericidní koncentrace pacientova séra (likvoru) na tohoto mikroba.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 247

Nositel	INDX	Čas
L2	2	12

ZUM: ne

ZULP: ne

82075 STANOVENÍ PROTILÁTEK IgG (NEBO CELKOVÝCH) PROTI ANTIGENŮM HB (HEPATITIDY B), HIV

Každé jedno ředění séra. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut, (dpo 222 - jen HIV a a-HBc)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 6

body: 266

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

82077 STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ANTIGENŮM VIRŮ HEPATITID MIMO HBV A HIV A PROTILÁTEK TŘÍDY IgM PROTI HBV A HIV (ELISA)

Každé jedno ředění séra, každý jeden antigen, každá jedna třída protilátek. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut, (dpo 222 - jen HCV, jen jako vylučovací screening)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 365

Nositel	INDX	Čas

J2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

82079 STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ANTIGENŮM VIRŮ (MIMO VIRŮ HEPATITID, HIV, EBV) BAKTERIÍ, PRVOKŮ (ELISA)

Každé jedno ředění séra, každý jeden antigen, každá jedna třída protilátek. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 469

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

82081 BIOLOGICKÝ POKUS NA ZVÍŘETI

Lze užít i pro izolaci viru na sajících myšatech. Zahrnuje ev. pitvu pokusného zvířete.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 511

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

ZUM: ne
ZULP: ne

82083 PRŮKAZ BAKTERIÁLNÍHO TOXINU BIOLOGICKÝM POKUSEM NA ZVÍŘETI

Lze vykázat i při průkazu toxinu na tkáňových kulturách, resp. metodami reverzní pasivní aglutinace, latexaglutinace, ELISA apod.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 518

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

82085 STANOVENÍ PROTILÁTEK PRECIPITACÍ

Za každý jeden použitý antigen. Precipitační agarová reakce dle Ouchterlonyho.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 3
body: 64

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

82087 STANOVENÍ PROTILÁTEK AGLUTINACÍ

Za každý 1 testovaný antigen. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 3

body: 28

Nositel	INDX	Čas
J2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

82089 STANOVENÍ ANTIKANDIDOVÝCH PROTILÁTEK

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 23

body: 132

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

82091 STANOVENÍ PROTILÁTEK METODOU REAKCE INHIBICE HEMOLÝZY (ASTAL, ASLO)

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 12

body: 52

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

82093 STANOVENÍ PROTILÁTEK METODOU KONSUMPCE KOMPLEMENTU

Pouze za podmínky úspěšné účasti v systému externí kontroly. Každý užitý antigen se vykazuje zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 48/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 12

body: 164

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

82095 STANOVENÍ PROTILÁTEK METODAMI INHIBICE HEMAGLUTINACE (HIT)

Pouze za podmínky úspěšné účasti v systému externí kontroly. Každý použitý antigen se vykazuje zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 14

body: 159

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

82097 STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI EBV (ELISA)

Každé jedno ředění séra, každý jeden antigen, každá jedna třída protilátek. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 427

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

82099 STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI OSTATNÍM PŮVODCŮM PARAZITÁRNÍCH NÁKAZ (MIMO TOXOPLASMA GONDII) (ELISA)

Každé 1 ředění séra. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 513

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

82111 PRŮKAZ PROTILÁTEK NEPŘÍMOU HEMAGLUTINACÍ NA NOSIČÍCH

Každý jeden antigen. Každá 4 započatá ředění. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 3

body: 32

Nositel	INDX	Čas

J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

82113 PRŮKAZ PROTILÁTEK IMUNOFLUORESCENCÍ

Každý 1 antigen, každé 1 ředění séra. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro základní titraci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 3

body: 329

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

82115 PRŮKAZ VIROVÉHO ANTIGENU V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU NEBO IDENTIFIKACE VIRU LATEXAGLUTINACÍ

Kalkulace pro každý jeden antigen.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 3

body: 143

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

82117 PRŮKAZ ANTIGENU VIRU (MIMO VIRY HEPATITID), BAKTERIE, PARAZITA (ELISA)

Každý jeden antigen.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 473

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

82119 PRŮKAZY ANTIGENŮ VIRŮ HEPATITID (ELISA)

Každý jeden antigen. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. (dpo 222 - jen HBsAg, jen jako vylučovací screening)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 6

body: 217

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

82121 PRŮKAZ ANTIVIROVÝCH PROTILÁTEK VIRUSNEUTRALIZAČNÍM TESTEM NA TK A IN VIVO (VNT)

Každý použitý antigen se vykazuje zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 24/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 490

Nositel	INDX	Čas
L2	2	12

ZUM: ne

ZULP: ne

82123 PRŮKAZ BAKTERIÁLNÍHO, VIROVÉHO, PARAZITÁRNÍHO EV. JINÉHO ANTIGENU V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU IMU- NOFLUORESCENCÍ

Za každý jeden antigen, za každé jedno použití antiséra..

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 310

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

82127 RYCHLÁ, PŘÍMÁ DIAGNOSTIKA ANTIGENŮ SPIROCHET, BORRELIA BURGDORFERI, POMOCÍ ELEKTRONOVÉ (EM) A IMUNOELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE (IEM)

Spirochety jsou detekovány v klinickém materiálu, krvi, CSF, moči buď přímou neselektivní metodou (EM) nebo inkubací s neznačenými či značenými protilátkami metodou IEM.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 100

body: 1064

Nositel	INDX	Čas
J2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

82129 PŘÍMÁ IDENTIFIKACE BAKTERIÁLNÍHO NEBO MYKOTICKÉHO ANTIGENU V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU

Kalkulace pro každý jeden antigen. Latexaglutinace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 24/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 4

body: 106

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

82131 IDENTIFIKACE BAKTERIÁLNÍHO KMENE V KULTUŘE (POMNOŽENÍ LATEXAGLUTINACÍ)

Kalkulace pro každý jeden antigen.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 24/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 25

Nositel	INDX	Čas
J2	2	0,30

ZUM: ne

ZULP: ne

82135 KONFIRMAČNÍ TEST PRŮKAZU ANTIGENŮ

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. (dpo 222 - jen HBsAg, jen jako vylučovací screening)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 944

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

82137 KONFIRMAČNÍ TEST NA ANTI-HCV PROTILÁTKY

Konfirmační test na průkaz protilátek proti virovým, bakteriálním a parazitárním antigenům metodou LIA (Line immunoassay) nebo Western blot.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 1621

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

82139 ERICSONŮV TEST (OCH - TEST)

Test ke stanovení titru heterofilních protilátek.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 8

body: 33

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

82141 PAUL - BUNNELL - DAVIDSOHNŮV TEST

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 3

body: 71

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

82143 TPI TEST - NELSON - MAYERŮV IMOBILIZAČNÍ TEST

Specifický biologický treponemový test užívaný při stanovení diagnózy syfilis, před zahájením léčby a po úspěšném léčení před vyřazením příslušného jedince z dispenzární péče PN (pohlavně nemocných).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 100

body: 578

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

82145 RRR

Netreponemový vyhledávací test na syfilis s vizualizovaným antigenem. Kalkulace pro 1 vyšetření v séru a jiných tělních tekutinách.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 10

body: 43

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

82147 DIAGNOSTIKA LEPTOSPIRÓZY AGLUTINAČNĚ - LYTICKOU REAKCÍ (1 ANTIGEN)

Kvantitativní stanovení manuální titrací. Kalkulace pro základní titraci na 1 antigenu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 24/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 12

body: 209

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

82149 SEROTYPIZACE STŘEVNÍCH A JINÝCH PATOGENŮ

Kalkulace pro jednu aglutinaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 24/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 21

Nositel	INDX	Čas
J2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

82211 KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ NA MYKOBAKTERIA

Kultivační průkaz mykobakterií je prováděn na 4 kultivačních médiích. Pro dekontaminaci vzorku je používána metoda s laurylsulfátem sodným nebo jiná standardní metoda. Růst je hodnocen po 3, 6 a 9 týdnech inkubace při 37 st. C (event. 32 st. C a 42 st. C). Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 18

body: 153

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

82213 IDENTIFIKACE MYKOBAKTÉRIÍ PODROBNÁ

Identifikace podmíněně patogenních mykobakterií - určení species. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 137

body: 1030

Nositel	INDX	Čas
L2	2	53

ZUM: ne

ZULP: ne

82215 STANOVENÍ CITLIVOSTI MYKOBAKTÉRIÍ NA ANTITUBERKULOTIKA (1 PREPARÁT)

Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 27

body: 400

Nositel	INDX	Čas
L2	2	7

ZUM: ne

ZULP: ne

82217 CÍLENÁ IDENTIFIKACE KLASICKÝCH MYKOBAKTERIÍ

Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 42

body: 238

Nositel	INDX	Čas
L2	2	12

ZUM: ne

ZULP: ne

82219 SCREENINGOVÉ ROZLIŠENÍ MYKOBAKTERIÍ TB KOMPLEXU OD MYKOBAKTERIÍ OSTATNÍCH RYCHLOU KULTIVAČNÍ METODOU S AUTOMATICKÝM VYHODNOCENÍM V UZAVŘENÉM SYSTÉMU

Rozliší během 5-ti dnů TB mykobakterie od mykobakterií ostatních než TB komplex.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 49

body: 866

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

82221 PRIMÁRNÍ ISOLACE MYKOBAKTERIÍ RYCHLOU KULTIVAČNÍ METODOU S AUTOMATICKÝM VYHODNOCENÍM V UZAVŘENÉM SYSTÉMU

Zkracuje dobu vyšetření z 6 týdnů na 4 - 10 dnů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 320

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

82223 RYCHLÝ TEST CITLIVOSTI MYKOBAKTERIÍ NA ANTITUBERKULOTIKA (5 ZÁKLADNÍCH) S AUTOMATICKÝM VYHODNOCENÍM V UZAVŘENÉM SYSTÉMU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 57

body: 1346

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

82225 RYCHLÁ DRUHOVÁ IDENTIFIKACE MYKOBAKTERIÍ GENETICKÝMI SONDAMI

Výkon je kalkulován na 1 sondu. Lze ho tedy na jeden izolát vykázat tolikrát, kolik sond bylo nutno použít.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 26

body: 441

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

82231 KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ MYKOPLASMAT A L-FOREM BAKTÉRIÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 22

body: 168

Nositel	INDX	Čas
L2	2	6

ZUM: ne

ZULP: ne

82233 IDENTIFIKACE MYKOPLASMAT

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 22

body: 182

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

82241 IN VITRO STIMULACE T LYMFOCYTŮ SPECIFICKÝMI ANTIGENY S NÁSLEDNOU SEMIKVANTITATIVNÍ NEBO KVANTITATIVNÍ DETEKCÍ PRODUKCE INTERFERONU 7

Plná (heparinizovaná) krev je kultivována za přítomnosti specifických antigenů, které v případě přítomnosti T lymfocytů, které již dříve byly v kontaktu s těmito antigeny, jsou stimulovány a produkují interferon 7. Po 24 hodinové kultivaci je separována plasma. Stanovení interferonu je možno provést v separované plasmě ihned, nebo ji je možno uchovávat maximálně 28 dnů při teplotě 2 až 8 °C,

nebo při -20 °C po dobu 3 měsíců. Součástí testu je i pozitivní kontrola (stimulace mitogenem) a negativní kontrola (kultivace buněk bez stimulace).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 33

body: 1085

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 804 - lékařská parazitologie

84011 STANDARDNÍ PARAZITOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ STOLICE

Každý vzorek stolice je vyšetřen mikroskopicky flotační metodou podle Fausta s jedním promýváním a tlustým roztěrem podle KATO. Každé podezření na prvoky je verif. barveným preparátem, který se ale vykazuje zvláště (kódem 84017). Výkon možno použít opakovaně u jednoho pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 86

Nositel	INDX	Čas
J2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

84013 SPECIALIZOVANÉ PARAZITOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ STOLICE PO NÁVRATU Z TROPŮ A SUBTROPŮ

Provádí se rovněž při podezření na nákazu nezvyklými druhy střevních parazitů. Každý vzorek stolice je vyšetřen mikroskopicky 5-ti metodami: 1. nativní preparát 2. barvený preparát (vykáže se kódem 82053) dle Heidenhaina (vykáže se kódem 84017) 3. flotační metoda dle Fausta s 1 promytím 4. Tlustý nátěr dle KATO 5. sedim. formol-eterová. Výkon možno použít u jednoho pacienta opakovaně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 240

Nositel	INDX	Čas
J2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

84015 VYŠETŘENÍ STOLICE NA KRYPTOSPORIDIÓZU

Dodaný vzorek stolice je vyšetřen mikroskopicky po zpracování: 1) flotační koncentrační metodou v roztoku sacharózy; 2) speciálním diferenciálním barvením dle Miláčka.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 22

body: 203

Nositel	INDX	Čas
J2	2	18

ZUM: ne

ZULP: ne

84017 SPECIELNÍ BARVENÍ STOLICE NA STŘEVNÍ PRVOKY PODLE HEIDENHAINA V DOBELLOVĚ MODIFIKACI.

Výkon lze vykázat pouze ve spojení s výkony 84011 a 84013, a to i opakovaně u jednoho pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 154

Nositel	INDX	Čas
J2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

84019 VYŠETŘENÍ NA ENTEROBIÓZU

Mikroskopický průkaz u perianálního stěru nebo otisku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 9

body: 14

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

84021 PROTOZOOLOGICKÉ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ

Cílená kultivace parazitických prvoků z biol. materiálu nejčastěji *Trichomonas vaginalis* (ev. *Entamoeba histolytica*, améby skupiny *limax* aj.) Zahrnuje 5-denní kultivaci na spec. půdách s 3× opakovaným mikroskopickým vyhodnocením. Výkon možno použít opakovaně u jednoho pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 9

body: 86

Nositel	INDX	Čas
J2	2	9

ZUM: ne

ZULP: ne

84023 MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ NA MALÁRII

Zahrnuje mikroskopické vyšetření tlusté kapky i krevního nátěru pomocí imerzního mikroskopu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 28

body: 181

Nositel	INDX	Čas
J2	2	28

ZUM: ne

ZULP: ne

84025 DIAGNOSTIKA SARCOPTES SCABIEI

Jedná se o mikroskopické vyšetření vzorku. Výkon možno použít opakovaně u jednoho pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 12

body: 70

Nositel	INDX	Čas
J2	2	12

ZUM: ne

ZULP: ne

84111 PRŮKAZ ANTIGENU CRYPTOSPORIDIUM SP. VE STOLICI METODOU ELISA

Kvalitativní / kvantitativní stanovení antigenu Cryptosporidium sp. ve stolici za použití metody ELISA (dvojité sendvič).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 492

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

84113 PRŮKAZ ANTIGENU GIARDIA INTESTINALIS VE STOLICI METODOU ELISA

Kvalitativní / kvantitativní stanovení antigenu Giardia intestinalis ve stolici za použití metody ELISA (dvojité sendvič).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 403

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

84115 STANOVENÍ ANTI TRICHINELLA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE (IHA)

Nepřímá mikrohmaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 13

body: 207

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

84117 STANOVENÍ ANTI JATERNÍ FASCIOLÓZA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE (IHA)

Nepřímá mikrohmaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 13

body: 64

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

84118 STANOVENÍ ANTI TOXOPLASMA IgM (IgA, IgE) METODOU ISAGA

Při stanovení různých izotypů z jednoho vzorku séra se výkon vykazuje opakovaně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 16

body: 724

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

84119 STANOVENÍ ANTI HYDATIDÓZA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE (IHA)

Nepřímá mikrohmaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 13

body: 240

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

84121 STANOVENÍ ANTI CYSTICERKÓZA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE (IHA)

Nepřímá mikrohmaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 13

body: 132

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

84123 STANOVENÍ ANTI FILARIA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE (IHA)

Nepřímá mikrohmaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 13

body: 164

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

84125 STANOVENÍ ANTI LARVÁLNÍ TOXOKARÓZA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE (IHA)

Nepřímá mikrohmaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 13

body: 534

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

84126 STANOVENÍ CELKOVÝCH PROTILÁTEK PROTI TOXOPLASMA GONDII METODOU LATEX AGLUTINAČNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 89

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

84127 PRŮKAZ ANTI TRYPANOSOMA CRUZI IgG IHA

Stanovení hladiny protilátek třídy IgG proti Trypanosoma cruzi v séru metodou nepřímé

hemaglutinace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 13

body: 177

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

84129 PRŮKAZ ANTI ENTAMOEBA HISTOLYTICA IgG IHA

Stanovení hladiny protilátek třídy IgG proti Entamoeba histolytica v séru metodou nepřímé hemaglutinace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 13

body: 505

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

84131 PRŮKAZ ANTI LEISHMANIA DONOVANI IgG IHA

Stanovení hladiny protilátek třídy IgG proti Leishmania donovani v séru metodou nepřímé hemaglutinace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 13

body: 241

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

84141 CIK - PEG ELISA IgM (IgG) (DETEKCE PROTILÁTEK V CÍRKULUJÍCÍCH IMUNOKOMPLEXECH)

Test je založen na precipitaci a disociaci cirkulujících imunokomplexů/CIK/ v séru nemocných pomocí polyethylenglykolu a následné detekci antiborreliových protilátek v disociovaném CIK metodou ELISA IgM nebo IgG. Kalkulace na jeden izotyp.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 599

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 805 - Lékařská virologie

85111 IZOLACE VIRU NEBO CHLAMYDIÍ NA TKÁŇOVÉ KULTUŘE (1 PASÁŽ NA 1 TYPU BUNĚK)

Zahrnuje mikroskopování 2-3 kultur, resp. 1 preparátu u kultivace chlamydií.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 303

Nositel	INDX	Čas
L2	2	8

ZUM: ne

ZULP: ne

85113 IZOLACE VIRU NEBO CHLAMÝDIÍ NA KUŘECÍM ZÁRODKU (1 PASÁŽ)

Zahrnuje užití 4 zárodků na vzorek, zpracování vzorku a průkaz ev. pomnoženého agens.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 35

body: 144

Nositel	INDX	Čas
L2	2	12

ZUM: ne

ZULP: ne

85115 IDENTIFIKACE VIRU

Identifikace na základě pozitivní kultivace. Zahrnuje 1 titraci a 1 virusneutralizační test.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 1938

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

85117 RYCHLÁ DIAGNOSTIKA VIROVÝCH INFEKcí POMOCÍ ELEKTRONOVÉ A IMUNOELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE

Viry jsou detegovány v klinickém materiálu nejrůznějšího původu buď přímou neselektivní metodou elektronové mikroskopie nebo inkubací s neznačenými či značenými protilátkami imuno-elektronových metod.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 100

body: 1147

Nositel	INDX	Čas
J2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

85121 STANOVENÍ GENOTYPU HIV-1 PRO ZJIŠŤOVÁNÍ REZISTENCE K ANTIRETROVIROVÝM INHIBITORŮM S CÍLEM SLEDOVÁNÍ EFEKTIVITY ANTIRETROVIROVÉ TERAPIE (ART)

Slouží ke zjišťování rezistence k antiretrovirům, které jsou základem specifické léčby pacientů s HIV/AIDS. Prvním krokem testu je příprava HIV-1 RNA z plazmy HIV infikovaného pacienta. HIV virové částice obsažené ve vyšetřované plazmě se rozloží chaotropním činidlem a HIV RNA se vysráží alkoholem. Z izolované HIV-1 genomové RNA se technologií reverzní transkripce a polymerázové řetězové reakce amplifikuje úsek HIV-1 genu pol, který zahrnuje celý gen pro virovou proteázu a větší část genu pro virovou reverzní transkriptázu. Amplifikační produkt po přečištění slouží jako templát pro sedm sekvenčních reakcí využívajících metodu cyklického sekvenování s fluorescenčně značenými dideoxy terminátory. Sekvenční fragmenty se po přečištění elektroforeticky analyzují a data ze všech sedmi reakcí se zkombinují do jediné konsenzuální sekvence. V této sekvenci jsou hledány a interpretovány mutace způsobující rezistenci k jednotlivým inhibitorům HIV virové reverzní transkriptázy a proteázy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 66

body: 8111

Nositel	INDX	Čas
J2	2	43
S3	3	23

ZUM: ne

ZULP: ne

85123 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ HIV-1 VIROVÉ NÁLOŽE POMOCÍ REAL-TIME PCR (POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE V REÁLNÉM ČASE)

Slouží ke stanovení množství HIV-1 virových částic v plazmě vyšetřované osoby (kopíí HIV-1 RNA/ml plazmy). Při přípravě HIV-1 RNA z plazmy HIV infikovaných osob se virové částice obsažené ve vyšetřované plazmě rozloží inkubací při zvýšené teplotě v přítomnosti proteázy a chaotropního činidla. Zároveň se do každého vzorku přidá známý počet molekul RNA kvantifikačního standardu. Poté se RNA izoluje v kolonce s vložkou ze skelných vláken. Z izolované HIV-1 genomové RNA se technologií reverzní transkripce a polymerázové řetězové reakce v reálném čase amplifikuje úsek HIV-1 genu gag. Během amplifikace je množství DNA molekul detekováno duálně fluorescenčně značenými oligonukleotidovými sondami, které umožňují specifickou detekci amplifikovaného HIV-1 vzorku a amplifikovaného kvantifikačního standardu. Kvantifikace se provede porovnáním HIV-1 RNA signálu se signálem kvantifikačního standardu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 3200

Nositel	INDX	Čas
J2	2	8
S3	3	32

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 806 - mamografický screening

89221 SCREENINGOVÁ MAMOGRAFIE (OBĚ STRANY, KAŽDÁ VE DVOU PROJEKCÍCH)

Vyhledávací mamografické vyšetření asymptomatických žen v rámci screeningu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/2 roky

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 30

Body: 521

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

89222 DOPLŇUJÍCÍ MAMOGRAFIE KE SCREENINGOVÉ MAMOGRAFII

Doplnění screeningové mamografie dalšími snímky při nejednoznačném nálezu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 15

Body: 261

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

89314 PERKUTÁNNÍ PUNKCE NEBO BIOPSIE PRSU ŘÍZENÁ RDG METODOU (MR NEBO UZ)

Invazivní diagnostický výkon na prsu řízený ultrasonografií nebo mamografií, související výkony přičti. Doplněk ke screeningové mamografii do 6 měsíců od provedení screeningové mamografie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 30

Body: 336

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ano

ZULP: ano

89510 UZ PRSŮ JAKO DOPLNĚK SCREENINGOVÉ MAMOGRAFIE (VČETNĚ SPÁDOVÝCH UZLIN)

UZ prsů v návaznosti na screeningovou mamografii při nejednoznačném či pozitivním nálezu, nejpozději do 6 měsíců po provedení mamografie, zahrnuje i vyšetření axil, v případě podezření na dg. C50 i nadklíčkových uzlin. Vykazuje se i u perkutánní punkce nebo biopsie řízené UZ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 15

Body: 201

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

89814 DRUHÉ ČTENÍ MAMOGRAFICKÝCH SNÍMKŮ VE SCREENINGU

Nezávislé hodnocení snímků druhým lékařem v mamografickém screeningu ke zvýšení zachytu zhoubných novotvarů, není obsahem vyšetření screeningové mamografie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/2 roky

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 10

Body: 78

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 807 - patologická anatomie**87110 PITVA STANDARDNÍ**

Provedení vlastní pitvy včetně administrativy, protokolu, technického zajištění, oblékání a předání zemřelého k pohřbu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 200

body: 450

Nositel	INDX	Čas
L1	1	200

ZUM: ne

ZULP: ne

87111 PITVA PARCIÁLNÍ (MOZKU NEBO ORGÁNOVÉHO KOMPLEXU)

Provedení vlastní pitvy včetně administrativy, protokolu, technického zajištění. Nelze kombinovat s pitvou standardní ani složitou. Kombinovat lze pouze s pitvou neuropatologickou.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 273

Nositel	INDX	Čas
L1	1	120

ZUM: ne

ZULP: ne

87113 PITVA TECHNICKY OBTÍŽNÁ (SLOŽITÉ ANATOMICKÉ VZTAHY: MALFORMACE, OPERACE)

Provedení vlastní pitvy včetně administrativy, protokolu, technického zajištění.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 1203

Nositel	INDX	Čas

L2	2	300

ZUM: ne

ZULP: ne

87115 PITVA ZEMŘELÉHO S INFEKČNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAŘAZENÝM DLE VYHLÁŠKY JAKO RIZIKO

Provedení vlastní pitvy včetně administrativy, protokolu, technického zajištění, oblékání a předání zemřelého k pohřbu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 320

body: 1283

Nositel	INDX	Čas
L2	2	320

ZUM: ne

ZULP: ne

87119 PITVA FIXOVANÉHO MOZKU (NEUROPATHOLOGICKÁ)

Detailní makroskopické vyšetření mozku po fixaci včetně administrativně dokumentačního zajištění

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 80

body: 250

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

87121 PITVA MÍCHY

Otevření páteřního kanálu, vyjmutí míchy a její detailní makroskopické vyšetření po fixaci včetně administrativně dokumentačního zajištění.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 70

body: 212

Nositel	INDX	Čas
L2	2	50

ZUM: ne

ZULP: ne

87123 ODBĚR ALLOGENNÍHO ŠTĚPU Z TĚLA ZEMŘELÉHO

Výběr vhodného dárce a administrativně technické zajištění odběru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 155

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

87515 STANOVENÍ PITEVNÍ DIAGNÓZY I. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI

Interpretační komponenta pitevního vyšetření v případech, kdy je makroskopický i mikroskopický nález zcela jasný a jednoduchý a jednoznačně odpovídá klinické diagnóze. Počet zhotovených a mikroskopicky vyšetřených bloků nepřevyšuje 15.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 160
body: 332

Nositel	INDX	Čas
L1	1	150

ZUM: ne
ZULP: ne

87521 STANOVENÍ PITEVNÍ DIAGNÓZY II. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI

Interpretační komponenta pitev. vyš. Makroskopický nález vyžaduje zpřesnění mikroskopického vyšetření. Základní onemocnění je jasné, ale je nutné sledovat více patogenetických linií, nebo komentovat klinickopatologický nález. Počet zhotov. a mikroskopicky vyšetřených bloků nepřevyšuje 30.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 510
body: 1975

Nositel	INDX	Čas
L2	2	495

ZUM: ne
ZULP: ne

87527 STANOVENÍ PITEVNÍ DIAGNÓZY III. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI

Interpretační komponenta pitevního vyšetření. Zahrnuje nejasné makroskop. nálezy vyžadující extenzivní mikroskopické vyšetření, použití spec. metodik a úzkou spolupráci s klinikem. Max. počet zhotov. a mikroskopicky vyš. bloků není omezen.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 900
body: 3511

Nositel	INDX	Čas
L2	2	880

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 808 - soudní lékařství

88101 PROVEDENÍ PITVY NA SOUDNĚ LÉKAŘSKÉM PRACOVÍŠTI ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Provedení zdravotní pitvy na soudně-lékařském pracovišti zdravotnického zařízení ve všech případech náhlých a násilných úmrtí včetně sebevražd, neznámých příčin smrti a úmrtí za

nejasných okolností. Zjišťování anamnestických údajů, vnější a vnitřní prohlídka zemřelého včetně všech případných speciálních postupů závisajících na mechanismu úmrtí, provedení příslušných preparací různých částí těla, odběrů biologického materiálu k indikovaným laboratorním vyšetřením a jejich provedení a vyhodnocení, vypracování protokolu, diferenciálně-diagnostické úvahy, stanovení závěrů, technické i administrativní zajištění pitvy a předání zemřelého k pohřbu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 999

body: 7728

Nositel	INDX	Čas
L3	3	850
L2	2	150

ZUM: ne

ZULP: ne

88225 KONZULTACE NÁLEZU SOUDNÍM LÉKAŘEM

Výkon bude hrazen pokud je na žádost ošetřujícího lékaře nutný k vysvětlení nálezu u konkrétního případu.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 465

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 809 - radiologie a zobrazovací metody

89111 RTG PRSTŮ A ZÁPRSTNÍCH KŮSTEK RUKY NEBO NOHY

Skiografie, dvě projekce. U tří a více snímků uvedeme kód dvakrát.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 121

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

89113 RTG LEBKY, CÍLENÉ SNÍMKY

Například cílené snímky lebky, selly, VDN, skalní kosti, optických kanálků, čelistí a pod., dvě projekce, u tří a více projekcí uvedeme kód dvakrát.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 162

Nositel	INDX	Čas

L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

89115 RTG LEBKY, PŘEHLEDNÉ SNÍMKY

Skiagrafie lebky, dvě projekce (snímky). U tří a více projekcí uvedeme kód dvakrát.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 4/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 129

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

89117 RTG KRKU A KRČNÍ PÁTEŘE

Skiagrafický výkon, dvě projekce. U tří a více projekcí uvedeme kód dvakrát. Patří sem šikmé projekce, cílené snímky na segment C 1 a 2 apod.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 3/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 121

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

89119 RTG HRUDNÍ NEBO BEDERNÍ PÁTEŘE

Skiagrafie Th nebo LS páteře, jedna až dvě projekce. U tří a více projekcí uvedeme kód dvakrát.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 3/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 153

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

89121 RTG KŘÍŽOVÉ KOSTI A SI KLOUBŮ

Skiagrafie křížové kosti nebo Si kloubů, jedna až dvě projekce. U tří a více projekcí uvedeme kód dvakrát.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 129

Nositel	INDX	Čas

L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

89123 RTG PÁNVE NEBO KYČELNÍHO KLOUBU

Skiagrafie pánve nebo kyčelních kloubů, jedna projekce. U dvou a více projekcí uvedeme kód vícekrát.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den 6/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 8

body: 101

Nositel	INDX	Čas
L2	2	8

ZUM: ne

ZULP: ne

89125 RTG RAMENNÍHO KLOUBU

Skiagrafie pletence pažního, dvě projekce. Patří sem lopatka, klíční kost, akromioklavikulární kloub. U tří a více projekcí uvedeme výkon dvakrát.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 150

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

89127 RTG KOSTÍ A KLOUBŮ KONČETIN

Skiagrafie kostí a kloubů horní nebo dolní končetiny, kromě pažního nebo pánevního pletence a kromě prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy, dvě projekce. U tří a více projekcí uvedeme výkon dvakrát.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 174

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

89129 RTG ŽEBER A STERNA

Skiagrafie žeber a hrudní kosti, dvě projekce. U tří a více projekcí uvedeme výkon dvakrát.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 174

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

89131 RTG HRUDNÍKU

Skiografie hrudních orgánů, jedna projekce. Patří sem snímek na velký formát. U dvou a více projekcí uvedeme výkon dvakrát.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 130

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

89135 RENTGENOVÉ VYŠETŘENÍ CELÉ PÁTEŘE JEDNOU EXPOZICÍ

Předozadní nebo boční snímek celé páteře jednou expozicí. Jde o speciální vyšetřovací techniku k dokumentaci převážně ortopedických či traumatologických nemocných. U dvou projekcí (expozic) uvedeme výkon dvakrát.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 210

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

89137 RENTGENOVÉ VYŠETŘENÍ KLOUBU - DRŽENÉ SNÍMKY

Snímky (nejčastěji hlezenných, méně často kolenních) kloubů, během expozice s páčením v různých směrech k posouzení nenormální pohyblivosti. Páčení rukou, nebo aparaturou, počet projekcí maximálně 4.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 287

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

89139 RTG VYŠETŘENÍ KONČETIN MĚKKOU SNÍMKOVACÍ TECHNIKOU

Snímky v různých polohách pořizované k zobrazení měkkých tkání maximálně do 4 projekcí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 195

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

89141 VYŠETŘENÍ DOLNÍCH KONČETIN VCELKU JEDNÍM RENTGENOVÝM SNÍMKEM

Jde o speciální vyšetřovací techniku používanou v indikovaných případech ortopedických či traumatologických nemocných (obou dolních končetin).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 219

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

89143 RTG BŘICHA

Skiografie břicha, prostý (nativní) snímek vstoje nebo vleže (nefrogram), jedna projekce. U dvou a více projekcí uvedeme výkon dvakrát.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 176

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

89145 RTG JÍCNU

Výkon zahrnuje skiaskopii a skiagrafii. Kód použijeme též pro polykací akt.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 358

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ano

89147 RTG ŽALUDKU A DUODENA

Skiaskopie a skiografie plynem rozepjatého žaludku a duodena v hypotonii technikou tekoucí vrstvy kontrastní látky. Výjimečně (např. časné pooperační stavy k posouzení anastomóz a k vyloučení extraluminálního průniku obsahu, glaukom), lze vyšetření vykonat bez distenze či hypotonie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den

OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 523

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano
ZULP: ano

89149 HYPOTONICKÁ DUODENOGRAFIE

Výkon zahrnuje premedikaci, zavedení sondy, hypotonii, skiaskopii a skiagrafii.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 623

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

ZUM: ano
ZULP: ano

89151 PASÁŽ TRÁVICÍ TRUBICÍ

Výkon zahrnuje skiaskopii a skiagrafii po podání perorální k. I., obvykle navazuje na RTG vyšetření žaludku, oba tyto výkony se vykazují zvlášť. Patří sem též apendikografie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 572

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ano

89153 ENTEROKLÝZA

Cílené vyšetření tenkého střeva dvojím kontrastem se zavedením sondy do jejunu, skiaskopie a skiagrafie. Nelze kombinovat s výkonem pasáž trávicí trubice.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 90
body: 1492

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90

ZUM: ano
ZULP: ano

89155 RTG VYŠETŘENÍ TLUSTÉHO STŘEVA

Skiaskopie a skiagrafie v hypotonii s podáním baryové suspenze a vzduchu per rectum. Kód zahrnuje rovněž defekogram, případně diapeutický výkon u dětí (desinvaginace, uvolnění mekónia).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 797

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne
ZULP: ano

89157 CHOLANGIOGRAFIE NITROŽILNÍ

Skiografie a tomografie žlučových cest po podání kontrastní látky nitrožilně.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 495

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ano

89159 CHOLECYSTOGRAFIE

Prostý snímek břicha, skiografie před a po Boydenově podnětu (pacient si přinese čokoládu)

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 194

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ano

89161 CHOLANGIOGRAFIE PEROPERAČNÍ NEBO T-DRÉNEM

Skioskopie a skiografie žlučových cest po podání kontr. látky při operaci nebo T-drénem.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 368

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ano

89163 VYLUČOVACÍ UROGRAFIE

Výkon zahrnuje prostý snímek břicha a malé pánve, aplikaci k. l. i. v., skiografii ledvin, močových cest a močového měchýře, případně provedená mikční cystouretrografie nebo opožděné snímky na residuum jsou v ceně výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 90
body: 756

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ano

89165 RETROGRÁDNÍ PYELOGRAFIE JEDNOSTRANNÁ

Zobrazení dutého systému ledvin, t. j. skiografie a případně skiaskopie po podání kontrastní látky cévkou. Zavedení cévky vykazuje jako výkon urologický.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 418

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ano

89167 CYSTOGRAFIE

Skiaskopie a skiografie močového měchýře během mikce (analogue standardní mikční uretrocystografie). Kontrastní látka se aplikuje cévkou, jejíž zavedení se přičítá.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 392

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ano

89169 CYSTOURETROGRAFIE

Skiaskopie a skiografie močového měchýře a močové roury po aplikaci kontrastní látky cévkou, případně uretrocystografie laterální řetízková. Výkon uretrocystografie se přičítá.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 483

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

ZUM: ne

ZULP: ano

89171 URETROGRAFIE RETROGRÁDNÍ

Skiografie event. skiaskopie močové roury po aplikaci kontrastní látky cévkou a zajištěním svorkou. Výkon uretrocystografie se přičítá.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 392

Nositel	INDX	Čas

L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ano

89175 DEFERENTOGRAFIE, CELÝ VÝKON

Aplikace k. I., skiaskopie a skiagrafie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 755

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne

ZULP: ano

89177 HYSTEROSALPINGOGRAFIE

Zahrnuje skiaskopii a skiagrafii po aplikaci k. I.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 416

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano

ZULP: ano

89179 DIAGNOSTICKÁ MAMOGRAFIE NEBO DUKTOGRAFIE

Vyšetření pacientů s příznaky zhoubného nádoru nebo pacientů s již diagnostikovaným zhoubným nádorem. Jedna strana.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 15

Body: 269

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

89185 DAKRYOCYSTOGRAFIE

Skiagrafie slzných cest s instalovanou k. I.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 240

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
 ZULP: ano
 89189 FISTULOGRAFIE
 Kategorie: P - hrazen plně
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 15
 body: 322

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ano
 ZULP: ano
 89193 SIALOGRAFIE - JEDNA ŽLÁZA
 Cílené snímky slinných žláz a vývodů po náplni kontrastní látkou.
 Kategorie: P - hrazen plně
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 20
 body: 266

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
 ZULP: ano
 89197 KLASICKÁ (KONVENČNÍ) TOMOGRAFIE
 Tomografie kteréhokoliv orgánu nebo oblasti.
 Kategorie: P - hrazen plně
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 40
 body: 530

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano
 ZULP: ne
 89198 SKIASKOPIE
 Prostá skiaskopie všech orgánů a tkání. Při cíleném snímku použít příslušný kód skiografie, oba výkony se sčítají.
 Kategorie: P - hrazen plně
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 15
 body: 214

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
 ZULP: ne
 89199 SKIASKOPICKÁ KONTROLA DIAGNOSTICKÝCH A LÉČEBNÝCH VÝKONŮ
 RADIODIAGNOSTIKEM
 Patří sem skiaskopie při ERCP biopsii, drenáži, sklerotizaci cyst atd. U déletrvajících skiaskopické

kontroly se kód násobí. Nepatří sem zvlášť pod kódy uvedené výkony (AG, RTG žaludku apod.).
Cílené snímky vykazujeme dle přísl. kódů.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 15

body: 214

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ano

89201 SKIASKOPIE NA OPERAČNÍM ČI ZÁKROKOVÉM SÁLE MOBILNÍM C-RAMENEM, Á 15 MIN.

Výkon se vyazuje se zdravotním výkonem, který vyžaduje skiaskopickou kontrolu. Trvá-li výkon déle než po stanovenou dobu výkonu, vyazuje se násobně vždy za každých ukončených 15 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 155

Nositel	INDX	Čas
S3	3	15

ZUM: ano

ZULP: ne

89213 RTG - KONTRASTNÍ VYŠETŘENÍ PLODU - AMNIOGRAFIE

Výkon je doplňkem ultrasonograf. vyšetření plodu. Touto metodou lze diagnost. prenatalně některé vady v průběhu GIT. Metodou transabdomin. amniocentézy instil. hydrosolub. roztok, který je plodem spolykán a zobrazí pak na RTG snímku patřičné partie GIT.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 877

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ano

89221 SCREENINGOVÁ MAMOGRAFIE (OBĚ STRANY, KAŽDÁ VE DVOU PROJEKCÍCH)

Vyšetření k vyhledávání prekanceróz a zhoubných nádorů prsu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/2 roky

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 521

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

89311 INTERVENČNÍ VÝKON ŘÍZENÝ RDG METODOU (SKIASKOPIE, UZ, CT)

Mimo diagnostické punkce a biopsie a mimo výkony zavedení drenážního katétru do abscesu, cysty nebo jiné dutiny. Použitý kód RDG metody t. j. skiaskopie nebo UZ nebo CT se přičte k hodnotě intervenčního výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 80

body: 512

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano

ZULP: ano

89312 DENZITOMETRIE DVOU FOTONOVÁ

Stanovení obsahu minerálů v kostech nebo v měkkých tkáních na jednom místě. U celotělového vyšetření nebo na dvou místech (případně v bočné projekci páteře) se uvede kód dvakrát, při měření na více místech maximálně třikrát. Pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 270

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

ZUM: ne

ZULP: ne

89313 PERKUTÁNNÍ PUNKCE NEBO BIOPSIE ŘÍZENÁ RDG METODOU (RTG - SKIA, UZ, CT)

Invazivní diagnostický výkon řízený skiaskopií, ultrasonografií, výpočetní tomografií, příslušné kódy přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 240

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ano

ZULP: ano

89327 KONTROLNÍ NÁSTŘIK DRENÁŽNÍHO KATÉTRU

Nástřik drenážního katétru kontrastní látkou (nephrostomie, drenáž žlučových cest, abscesu, cysty apod.). Kontrola pozice katétru ev. průběhu hojení léze. Dokumentace na RTG film (velký formát, střední formát, digitální záznam, kinofilm).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 249

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ano

89335 ZAVEDENÍ LOKALIZÁTORU K NEHMATNÝM LOŽISKŮM VČETNĚ PRSU

Jen klinický výkon. Lokální anestezie se účtuje zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 109

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ano

ZULP: ne

89339 STEREOTAKTICKÁ BIOPSIE NEBO STEREOTAKTICKÁ LOKALIZACE NEHMATNÉ LÉZE PRSU

Celý výkon. Lokální anestezie se účtuje zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 916

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano

ZULP: ne

89341 MINIINVAZIVNÍ VAKUOVÁ BIOPSIE PRSU ZAMĚŘENÁ ULTRASONOGRAFICKY

Miniinvasivní vakuová biopsie prsu je diagnostický ambulantně provedený výkon, který je medicínským významem srovnatelný s chirurgickou diagnostickou excísi. Výkon je prováděn na nekomprimovaném prsu u pacientky ležící na zádech, podezřelá léze je zaměřena ultrasonograficky sondou nejméně 8 MHz.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 4889

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ano

ZULP: ne

89343 DIAGNOSTICKÁ MINIINVAZIVNÍ VAKUOVÁ BIOPSIE PRSU ZAMĚŘENÁ PŘÍDATNÝM STEREOTAKTICKÝM ZAŘÍZENÍM KE STANDARDNÍMU MAMOGRAFU

Miniinvasivní vakuová biopsie komprimovaného prsu je diagnostický ambulantně provedený výkon, který je medicínským významem srovnatelný s chirurgickou diagnostickou excísi. Výkon je prováděn u sedící pacientky na komprimovaném prsu, podezřelá léze zaměřena stereotakticky přídatným zařízením nasazeným na mamografický přístroj. Vzorky tkáně jsou vyjmuty nástrojem určeným pro miniinvasivní vakuovou biopsii.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 4444

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ano

ZULP: ne

89409 ZAVEDENÍ STENTGRAFTU DO NEKORONÁRNÍHO TEPENNÉHO NEBO ŽILNÍHO ŘEČIŠTĚ

Zavedení stentgraftu do tepny nebo žíly mimo koronární řečiště (event. dialyzačního zkratu), navazuje na angiografii perkutánní (vykazovanou samostatně výkonem 89411) nebo po chirurgické preparaci přístupové cévy (vykazované samostatně) nebo na angioplastiku cévy (vykazovanou samostatně výkonem 89423).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 14532

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L3	3	120

ZUM: ano

ZULP: ne

89439 TRANSLUMBÁLNÍ AORTOGRAFIE

Zobrazení břišní aorty přímou punkcí, současné zobrazení tepen obou DK. Dokumentace na RTG film (velký formát, digitální záznam, kinofilm). Výkon proveden v krátkodobé celkové či lokální anestezii.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 5829

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ano

89443 ŽÍLY DOLNÍ KONČETINY - FLEBOGRAFIE PERIFERNÍ (ASCENDENTNÍ), CELÝ VÝKON

Aplikace k. I. do žíly, skiaskopie a skiografie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 35

body: 814

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

ZUM: ne

ZULP: ano

89445 ŽÍLY HORNÍ KONČETINY - FLEBOGRAFIE PERIFERNÍ, CELÝ VÝKON

Aplikace k. I. do žíly, skiaskopie a skiografie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 35

body: 814

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

ZUM: ne

ZULP: ano

89447 LYMFOGRAFIE, CELÝ VÝKON

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1788

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ano

89511 UZ INTRAKAVITÁLNÍ VYŠETŘENÍ

UZ vyšetření dutých orgánů endosondou k jejich zobrazení nebo orgánů ležících v těsném sousedství. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace. Pokud je orgán ještě vyšetřován externí sondou, účtuje se zvlášť. Výkon není určen pro gynekologické vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 30

body: 292

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano

ZULP: ne

89512 UZ PRSŮ VČETNĚ SPÁDOVÝCH UZLIN

UZ prsu, zahrnuje i vyšetření axil, u pacientů s dg. C50 i nadklíčků, hrazeno v případě klinických příznaků choroby prsů nebo při vysokém riziku vzniku karcinomu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně, ag. do OD

Čas výkonu: 15

Body: 201

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

89513 UZ VYŠETŘENÍ HORNÍ POLOVINY BŘICHA

Jde o vyšetření jater, žlučových cest, slinivky břišní, sleziny, ledvin a nadledvin, velkých cév (morfologicky) zde uložených, uzlin, zažívací trubice. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 20

body: 277

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

89514 UZ VYŠETŘENÍ DOLNÍ POLOVINY BŘICHA

Jde o vyšetření močového měchýře, prostaty, semenných váčků, dělohy, vaječníků, trávicí trubice, cév (morfologicky) a uzlin. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 20

body: 277

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

89515 UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNÉ CÉVY, T. J. MORFOLOGICKÉ A DOPPLEROVSKÉ

Patří sem kvantitativní analýza s černobílým nebo barevným dopplerovským zobrazením včetně dynografie. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace. Jedna céva = anatomický název.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 15

body: 250

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

89517 UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DVOU A VÍCE CÉV, T. J. MORFOLOGICKÉ A DOPPLEROVSKÉ

Patří sem kvantitativní analýza s černobílým nebo barevným dopplerovským zobrazením včetně dynografie. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 45

body: 702

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

89519 KAVERNOSOGRFIE

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 2713

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ano

89521 DYNAMICKÁ KAVERNOSOGRFIE

Samostatné vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 2890

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ano

89523 ULTRAZVUKOVÁ DENSITOMETRIE

Vyšetření kostní density speciálním ultrazvukovým přístrojem z patní kosti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 15

body: 90

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

89525 DOPPLEROVSKÁ ULTRASONOGRAFIE TRANSKRANIÁLNÍ

Dopplerovská analýza průtokových parametrů ze všech základních tepen Willisova okruhu pulsním dopplerovským systémem. Nepatří sem vyšetření kojenců přes fontanelu a přes šupinu kosti spánkové.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 50

body: 516

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

89611 CT VYŠETŘENÍ HLAVY NEBO TĚLA NATIVNÍ A KONTRASTNÍ

Po CT vyšetření bez použití k. I. ihned následuje vyšetření s kontrastní látkou podanou např. formou injekce, infúze nebo bolusu s využitím všech druhů dynam. skenování.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 2003

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne

ZULP: ano

89613 CT VYŠETŘENÍ BEZ POUŽITÍ KONTRASTNÍ LÁTKY DO 30 SKENŮ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 986

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

89615 CT VYŠETŘENÍ S VĚTŠÍM POČTEM SKENŮ (NAD 30), BEZ POUŽITÍ KONTRASTNÍ LÁTKY

Vyšetření s větším počtem skenů (nad 30), časově a technicky náročná vyšetření, např. skalní kost v různých rovinách, plíce s HRCT, 3D rekonstrukce, zaměření pro biopsii nebo intervenční výkon, chemickou sympatektomii, radioterapii apod. Nelze vykazovat současně s výkonem CT vyšetření do 30 skenů, bez použití kontrastní látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 1881

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

89617 CT VYŠETŘENÍ KTERÉHOKOLIV ORGÁNU NEBO OBLASTI S APLIKACÍ K. L. INTRAVAZÁLNĚ, PŘÍPADNĚ INTRATHEKÁLNĚ NEBO INTRAVENTRIKULÁRNĚ

CT vyšetření pouze s kontrastní látkou podanou např. formou injekce, infúze nebo bolusu včetně použití všech druhů dynam. skenování. Pro CT + AG nebo CT + perimyelografii a pod. příslušné kódy sečítáme. Nelze kombinovat s CT vyšetřením bez kontrastu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 1191

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ano

89619 CT VYŠETŘENÍ TĚLA S PODÁNÍM K. L. PER OS, EVENT. PER RECTUM.

Patří sem např. vyšetření jícnu (mediastina), břicha, retroperitonea, pánve a pod. Nelze kombinovat s CT vyšetřením bez kontrastní látky..

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 25

body: 1092

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

ZUM: ne

ZULP: ano

89711 MR SPEKTROSKOPIE VYBRANÉ OBLASTI (1H NEBO 31P)

Kombinované MR vyšetření se zobrazením a spektroskopií bez podání kontrastní látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 70

body: 6253

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70
J2	2	150

ZUM: ne

ZULP: ne

89713 MR ZOBRAZENÍ HLAVY, KONČETIN, KLOUBU, JEDNOHO ÚSEKU PÁTEŘE (C, TH, NEBO L)

Vyšetření bez podání a nebo s podáním kontrastní látky. Při vyšetření dvou a více segmentů páteře se kód uvede dvakrát.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 4896

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
J2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ano

89715 MR ZOBRAZENÍ KRKU, HRUDNÍKU, BŘICHA, PÁNVE (VČETNĚ SCROTA A MAMMY)

Vyšetření bez podání a nebo s podáním kontrastní látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 5008

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
J2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ano

89717 MR ZOBRAZENÍ SRDCE

Vyšetření bez podání kontrastní látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 7415

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
J2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

89719 MR VYŠETŘENÍ SE STEREOTAKTICKÝM RÁMEM

Vyšetření se stereotaktickým rámem, bez podání kontrastní látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 6422

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ano

89721 MR SPEKTROSKOPIE KOSTERNÍHO SVALU (31P) ZÁTĚŽOVÁ

Kombinované MR vyšetření se zobrazením a spektroskopií bez podání kontrastní látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 70

body: 6273

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70
J2	2	170

ZUM: ne

ZULP: ne

89723 MR ANGIOGRAFIE

Vyšetření bez podání kontrastní látky. Jedna oblast.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 5336

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
J2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ano

89725 OPAKOVANÉ ČI DOPLŇUJÍCÍ VYŠETŘENÍ MR

Nezbytné rozšíření standardního MR zobrazení v indikovaných případech (zejména s použitím kontrastní látky, při změně polohy vyšetřované oblasti, při nutném použití nestandardních technik).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 2606

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
J2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ano

89811 TERMOGRAFIE NA JEDNOM NEBO VÍCE MÍSTECH

Rozumí se vyšetření pomocí termovizní kamery.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 135

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

89813 KONZULTACE NÁLEZU RENTGENOLOGEM CÍLENÁ

Na žádost ošetřujícího lékaře hodnocení cizích snímků, indikační pohovor k obrazové dokumentaci, odborné semináře a konference, zvláštní a časově náročná analýza obrazové dokumentace za přítomnosti jiného odborníka (doba trvání min. 15 min.)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 15

body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 810 - radiologie a zobrazovací metody - skupina 1

89173 ANTEGRÁDNÍ PYELOGRAFIE JEDNOSTRANNÁ

Zobrazení dutého systému ledviny perkutánním vpichem obvykle tenkou jehlou. Záznam kontrastní náplně na RTG film (velký či střední formát, digitální záznam, kinofilm). Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 35

body: 963

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

ZUM: ne

ZULP: ano

89181 ARTROGRAFIE, TENOGRAFIE, BURSOGRAFIE

Skioskopie a skiografie kontrastní látkou naplněných úseků kloubu, šlachy nebo bursy. Navazuje na punkci kloubu, šlachy nebo bursy. Oba kódy se sčítají i v případě, že celý výkon provádí radiodiagnostik.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 491

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ano

89183 BRONCHOGRFIE (JEDNA STRANA) NEBO LARYNGOGRAFIE

Skioskopie a skiografie vyšetřované oblasti dýchacích cest, navazuje na klinický výkon, oba kódy se sčítají i v případě, že celý výkon provádí radiodiagnostik.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 594

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ano

89187 DISKOGRFIE CELÝ VÝKON

Transdurální nebo extradurální vpichem zavedena jehla za skiaskopické kontroly do středu meziobratlové ploténky. Aplikace kontrastní látky, cílené snímky za skiaskopické kontroly.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 877

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne

ZULP: ano

89191 KRČNÍ A/NEBO HRUDNÍ MYELOGRAFIE

Skioskopie a skiografie příslušné oblasti, včetně punkce.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 922

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ano

89192 LUMBOSAKRÁLNÍ RADIKULOGRAFIE

Po aplikaci k. I. subarachnoidálně cílená skiografie za skiaskopické kontroly, včetně punkce.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 35

body: 707

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

ZUM: ne

ZULP: ano

89195 VENTRIKULOGRAFIE MOZKOVÁ, CELÝ VÝKON

Bodová trepanece kalvy, punkce komory, skiaskopie a skiografie po podání k. I.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 5377

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ano

ZULP: ano

89196 MOZKOVÁ CISTERNOGRAFIE - KONTRASTNÍ VYŠETŘENÍ, CELÝ VÝKON

Intrathékální podání k. I., polohování, skiaskopie a skiografie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1516

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ano

89317 SELEKTIVNÍ TROMBOLÝZA

Zavedení katétru do trombozované cévy a místní aplikace trombololytika. Navazuje vždy na angiografii.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 13183

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ano

89319 ZAVEDENÍ FILTRU DO DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY

Navazuje vždy na angiografii dolní duté žíly. Zavedení filtru z perkutánního přístupu. Dokumentace na RTG film (velký, střední formát, digitální záznam, kinofilm).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 4234

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ano

ZULP: ano

89321 EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ

Skioskopická a angiografická lokalizace cizího tělesa v cévním řečišti, jeho uchopení a vynětí některým ze speciálních zařízení (klička, košíček, klíšťky a pod.). Výkon obvykle dokumentován na film (velký nebo střední formát, digitální záznam, kinofilm).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 9323

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano

ZULP: ano

89323 TERAPEUTICKÁ EMBOLIZACE V CÉVNÍM ŘEČIŠTI

Okluze cévy embolizačním materiálem aplikovaným katetrizační technikou. Výkon vždy navazuje na selektivní (event. přehlednou angiografii). Výkon obvykle dokumentován na film (velký nebo střední formát, digitální záznam, kinofilm).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 3868

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ano

ZULP: ano

89325 PERKUTÁNNÍ DRENÁŽ ABSCESU, CYSTY EV. JINÉ DUTINY RADIOLOGEM

Perkutánní zavedení drenážního katétru do abscesu, cysty, kolekce ev. jiné dutiny. Dokumentace na film (střední formát, digitální záznam, velký formát, kinofilm). Připojení drenážního vaku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1734

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano

ZULP: ano

89329 PERKUTÁNNÍ EXTRAKCE REZIDUÁLNÍCH KONKREMENTŮ ZE ŽLUČOVÝCH CEST KANÁLEM PO T-DRÉNU

Zavedení cévky do žlučových cest po odstranění T-drénu, nástřik k. I., skiaskopie, skiagrafie, extrakce kamenu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 2387

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ano

ZULP: ano

89331 ZAVEDENÍ STENTU DO TEPENNÉHO ČI ŽILNÍHO ŘEČIŠTĚ

Zavedení stentu do tepny či žíly (ev. dialyzačního zkratu). Navazuje vždy na angioplastiku příslušné cévy. Dokumentace na film (velký či střední formát, kinofil, digitální záznam).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 1947

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano

ZULP: ano

89333 PERKUTÁNNÍ DRENÁŽ ŽLUČOVÝCH CEST (EV. ZAVEDENÍ STENTU)

Perkutánní zavedení drenážního katétru do žlučových cest, ev. zavedení zevně-vnitřní drenáže, či vnitřně-vnitřní drenáže (stentu). Vždy navazuje na PTC. Dokumentace na RTG film (velký či střední formát, digitální záznam).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 70

body: 5948

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70

ZUM: ano

ZULP: ano

89337 DILATACE STENÓZ JÍCNU, GASTROINTESTINÁLNÍ TRUBICE ŽLUČOVÝCH A MOČOVÝCH CEST BALÓNKOVÝMI KATÉTRY ZA SKIASKOPICKÉ KONTROLY

Zavedení balónkového katétru po vodiči za skiaskopické kontroly, plnění balónku kontrastní látkou, dilatace. Průběžná skiagrafie. Po vytažení instrumentaria kontrolní snímek. Lokální anestezie se účtuje zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1256

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano

ZULP: ano

89361 PERKUTÁNNÍ VERTEBROPLASTIKA - ZPEVNĚNÍ OBRATLOVÉHO TĚLA KOSTNÍM CEMENTEM

Do obratlového těla se perkutánně zavedenou speciální jehlou 10 G nebo 15G, spojenou s jednoúčelovou tlakovou pumpou aplikuje nízkoviskosní kostní cement, který je pro bezpečnost aplikace označen inertním kontrastním materiálem. Výkon je indikován vždy společným konziliem radiologa a neurochirurga zabývajících se spondylochirurgií (indikační komise). Provádí se zpravidla u hrozící nebo čerstvé komprese z osteoporózy nebo z nádorového poškození obratlového těla, vždy při intaktní zadní hraně obratlového těla, není-li vhodná primární spondylochirurgická stabilizace a při generalizovaném maligním onemocnění, má-li výkon zamezit kompresi míchy. Výkon se přičítá k výkonu číslo 89615.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 3/1 čtvrtletí, 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 415

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano

ZULP: ano

89411 PŘEHLEDNÁ ČI SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE

Angiografie oblouku aorty, břišní aorty, pánevní tepny, jednostranná i oboustranná končetinová, dolní a horní dutá žíla, pánevní žíly, plicní angiografie. Výkon dokumentován na velký či střední formát, digitální záznam či kinofilm. Selektivní angiografie mozkových, ledvinných, viscerálních ev. dalších tepen či žil. Výkon dokumentován na velký či střední formát, digitální záznam nebo kinofilm.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 75

body: 8061

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75

ZUM: ne

ZULP: ano

89415 PŘEHLEDNÁ ČI SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE NAVAZUJÍCÍ NA PŘEDCHOZÍ PŘEHLEDNOU ČI SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFII (BEZ VÝMĚNY CÉVKY)

Navazuje na předchozí angiografii, kterou doplní buď zobraz. jiné oblasti, užitím jiné projekce, změnou snímkovacího programu, zobraz. jiné tepny touže cévkou (např. ag DK po ag oblouku aorty, ag levé renální tepny po předchozí ag pravé ren. tepny touže cévkou).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 25

body: 1756

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne

ZULP: ano

89417 PŘEHLEDNÁ ČI SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE NAVAŽUJÍCÍ NA PŘEDCHOZÍ PŘEHLEDNOU ČI SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFII (S VÝMĚNOU CÉVKY)

Navazuje na předchozí angiografii, kterou doplňuje buď nástřikem jiné oblasti nebo katetrizací jiné tepny, (např. angiografie ledvinné tepny navazující na přehlednou břišní ag.).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 3621

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ano

89419 PUNKČNÍ ANGIOGRAFIE

Zobrazení cévního řečiště přímou punkcí (tedy bez katetrizace) a vstřikem k. l. (Punkční ag a. carotis, ag DK a pod.). Dokumentace na RTG film (velký formát, střední formát, digitální záznam, kinofilm). Výkon nelze vykazovat současně s výkonem Přehledná či selektivní angiografie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 4891

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ano

89421 MĚŘENÍ TLAKU PŘI ANGIOGRAFII

Jde o měření tlaku na konci katétru či katétrů v tepenném či žilním řečišti v průběhu angiografie. Výkon nelze vykazovat současně s výkony koronarografickými, ventrikulografickými a PTCA.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

89423 PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA

Dilatace periferní či ledvinné tepny (ev. jiné tepny mimo tepny věnčité), vždy navazuje na přehlednou či selektivní angiografii. Dokumentace na film (velký nebo střední formát, kinofilm, digitální záznam).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 7447

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ano

ZULP: ano

89441 KATETRIZACE JATERNÍCH ŽIL

Nasondování jaterní žíly, zaklínění katétru, měření portálních tlaků a odběry vzorků, lokální angiografie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 5434

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ano

89449 PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATICKÁ PORTOGRAFIE KATETREM

Celý výkon. Po transhepatální punkci zavedena cévka do portální žíly, měření tlaků, odběry vzorků. Skiaskopie a skiografie po aplikaci k. I.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 6220

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ano

ZULP: ano

89451 SPLENOPORTOGRAFIE

Celý výkon. Po punkci sleziny a aplikaci k. I. jehlou nebo cévkou zobrazení lienálního řečiště, měření tlaků. Skiaskopie a skiografie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 3829

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano

ZULP: ano

89453 PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ CHOLANGIOGRAFIE

Část radiodiagnostická. Zobrazení žlučových cest perkutánní punkcí tenkou jehlou. Výkon dokumentován na RTG film (velký formát, střední formát, digitální záznam).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 1463

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ano

89455 PERKUTÁNNÍ NEFROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ

Perkutánní zavedení drenážního katétru do dutého systému ledviny, zhotovení rtg snímků, fixace katétru. (Film: velký či střední formát, digitální záznam). Navazuje na antegrádní pyelografii. Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 5400

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne

ZULP: ano

Kapitola 812 - laboratoř farmakologie a toxikologie léčiv**99111 KLINICKOFARMAKOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ KONCENTRACE LÉKU BEZ VÝPOČTU**

Zhodnocení výsledků laboratorního vyšetření bez využití výpočetní techniky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 116

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

99113 FARMAKOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ LÉČBY KLINICKÝM FARMAKOLOGEM

Zhodnocení výsledků laboratorního vyšetření s využitím výpočetní techniky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

99115 VYŠETŘENÍ KONCENTRACE LÉČIVA - STATIM

Kvantitativní stanovení koncentrace léčiva imunochemicky nebo jinou alternativní metodou statimově.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 661

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

99117 ANTIBIOTIKA V SERII

Kvantitativní stanovení koncentrace antibiotik v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 3

body: 313

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

99119 TEOFYLIN V SERII

Kvantitativní stanovení koncentrace teofylinu v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 3

body: 263

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

99121 ANTIEPILEPTIKA V SERII

Kvantitativní stanovení koncentrace antiepileptik v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 3

body: 313

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

99123 CYTOSTATIKA V SERII

Kvantitativní stanovení koncentrace cytostatik v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 3

body: 313

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

99125 DIGOXIN (EVENTUELNĚ JINÁ KARDIOTONIKA) V SERII

Kvantitativní stanovení koncentrace digoxinu (nebo jiného kardiotonika) v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 3

body: 190

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

99127 ANTIARYTMIKA V SERII

Kvantitativní stanovení koncentrace antiarytmik v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 3

body: 313

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

99129 TRICYKlickÁ ANTIDEPRESIVA V SERII

Kvantitativní stanovení koncentrace tricyklických antidepresiv v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 3

body: 313

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

99131 CYKLOSPORIN V SERII

Kvantitativní stanovení koncentrace cyklosporinu v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 3

body: 392

Nositel	INDX	Čas

J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

99135 ANTIBIOTIKA JEDNOTLIVĚ

Kvantitativní stanovení koncentrace antibiotik v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 431

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

99137 TEOFYLIN JEDNOTLIVĚ

Kvantitativní stanovení koncentrace teofylinu v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 363

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

99139 ANTIEPILEPTIKA JEDNOTLIVĚ

Kvantitativní stanovení koncentrace antiepileptik nebo jejich metabolitů v séru imunochemickou nebo alternativní metodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 431

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

99141 CYTOSTATIKA JEDNOTLIVĚ

Kvantitativní stanovení koncentrace cytostatik nebo jejich metabolitů v séru imunochemickou nebo alternativní metodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 431

Nositel	INDX	Čas

J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

99143 DIGOXIN (EV. JINÁ KARDIOTONIKA) JEDNOTLIVĚ

Kvantitativní stanovení koncentrace kardiotonika v séru imunochemickou nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 261

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

99145 ANTIARYTMIKA JEDNOTLIVĚ

Kvantitativní stanovení koncentrace antiarytmik nebo jejich metabolitů v séru imunochemickou nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 431

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

99147 JINÁ LÉČIVA A METABOLITY LÉČIV JEDNOTLIVĚ

Kvantitativní stanovení koncentrace léčiv a metabolitů v séru chromatografickou metodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 364

Nositel	INDX	Čas
J2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

99149 LITHIUM

Kvantitativní stanovení koncentrace lithia v séru plamenovou fotometrií.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 18

Nositel	INDX	Čas

J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

99151 PSYCHOTROPNÍ LÁTKY JEDNOTLIVĚ

Kvantitativní stanovení koncentrace psychotropních látek nebo jejich metabolitů v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 431

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

99153 IMUNOSUPRESIVA JEDNOTLIVĚ

Kvantitativní stanovení koncentrace imunosupresiva nebo jeho metabolitu v séru nebo krvi imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 534

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

99155 URČENÍ ACETYLAČNÍHO FENOTYPU

Kolorimetrické stanovení celkového a volného sulfadimidinu v séru a v moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 51

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 813 - laboratoř alergologická a imunologická**86100 IZOLACE T A B LYMFOCYTŮ METODOU DYNABEADS - STATIM**

Izolace T a B lymfocytů pomocí magnetických kuliček.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 1594

Nositel	INDX	Čas

J2	2	24

ZUM: ne

ZULP: ne

86110 IZOLACE T A B LYMFOCYTŮ PŘES VATU - STATIM

Separace T a B lymfocytů pomocí nylonové vaty

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 491

Nositel	INDX	Čas
J2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

86111 STATIM SCREENING PROTILÁTEK NA PANELU 30-TI DÁRCŮ

Zjištění hladiny cytotoxických protilátek v séru příjemce před transplantací orgánů.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 1160

Nositel	INDX	Čas
J2	2	12

ZUM: ano

ZULP: ne

86112 STANOVENÍ T A B PROTILÁTEK PŘI 5 st. C A 20 st. C PRODLOUŽENÝM TESTEM - STATIM

Určení T a B protilátek v séru.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 164

Nositel	INDX	Čas
J2	2	12

ZUM: ne

ZULP: ne

86113 STATIM CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY AB

Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 140

body: 1207

Nositel	INDX	Čas
J2	2	80

ZUM: ne

ZULP: ne

86115 STATIM CROSS - MATCH CÍLENÝ - NIH METODIKA

Imunogenetické vyšetření, které se provádí u pacientů před transplantací ledvin a u pacientů před transplantací srdce s nevyšetř. hladinou cytotoxických protilátek.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 140

body: 217

Nositel	INDX	Čas
J2	2	28

ZUM: ne

ZULP: ne

86117 STATIM CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ PRODLOUŽENÝ B LYMFOCYTY

Základní vyšetření pro provedení orgánové transplantace u senzibilizovaných pacientů.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 140

body: 227

Nositel	INDX	Čas
J2	2	28

ZUM: ne

ZULP: ne

86119 STATIM CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ PRODLOUŽENÝ-T LYMFOCYTY

Základní vyšetření pro provedení orgánové transplantace u senzibilizovaných pacientů.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 140

body: 285

Nositel	INDX	Čas
J2	2	28

ZUM: ne

ZULP: ne

86121 CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY O - STATIM

Základní imunologické vyšetření před provedením transplantace orgánů.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 140

body: 1218

Nositel	INDX	Čas
J2	2	80

ZUM: ne

ZULP: ne

86123 STATIM - CROSS MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY B - STATIM

Základní imunologické vyšetření před provedením transplantace orgánů.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 140

body: 1086

Nositel	INDX	Čas
J2	2	80

ZUM: ne

ZULP: ne

86125 STATIM - CROSS MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY A

Základní imunologické vyšetření před provedením transplatace orgánů.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 140

body: 1248

Nositel	INDX	Čas
J2	2	80

ZUM: ne

ZULP: ne

86127 PŘÍPRAVA BUNĚČNÝCH SUSPENZÍ Z TKÁŇOVÝCH HOMOGENÁTŮ - STATIM

Izolace buněčných suspenzí z tkáňových homogenátů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 100

body: 218

Nositel	INDX	Čas
J2	2	35

ZUM: ne

ZULP: ne

86129 URČOVÁNÍ HLA DR a DQ ANTIGENŮ METODOU IMMUNOBEADS - STATIM

Jde o serologickou metodu stanovení antigenů HLA II. tř. Jde o nejspolehlivější metodu, protože se pracuje s čistou suspenzí B lymfocitů. Je vhodná zejména v případech hematolog. nemoc. u obtíž. určitel. HLA DR antigenů u nemocných chron. dialyz. programu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 2600

Nositel	INDX	Čas
J2	2	36

ZUM: ne

ZULP: ne

86211 URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY - STANDARDNÍ SET

Určování HLA antigenů I. třídy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 130

body: 3328

Nositel	INDX	Čas

J2	2	55

ZUM: ne

ZULP: ne

86213 URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY - KOMBINOVANÝ SET

Určování HLA antigenů I. třídy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 130

body: 3491

Nositel	INDX	Čas
J2	2	55

ZUM: ne

ZULP: ne

86215 URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY - KOMERČNÍ SET

Určování HLA antigenů I. třídy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 130

body: 3313

Nositel	INDX	Čas
J2	2	55

ZUM: ne

ZULP: ne

86217 URČOVÁNÍ HLA-B 27

Určování antigenu B 27.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 564

Nositel	INDX	Čas
J2	2	6

ZUM: ne

ZULP: ne

86219 URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ II. TŘÍDY - STANDARDNÍ SET

Určování HLA antigenů II. třídy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 190

body: 2802

Nositel	INDX	Čas
J2	2	38

ZUM: ne

ZULP: ne

86221 URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ II. TŘÍDY - KOMBINOV. SET

Určování HLA antigenů II. třídy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 190

body: 3002

Nositel	INDX	Čas
J2	2	38

ZUM: ne

ZULP: ne

86223 URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ II. TŘÍDY - KOMERČNÍ SET

Určování antigenů II. třídy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 190

body: 3503

Nositel	INDX	Čas
J2	2	38

ZUM: ne

ZULP: ne

86225 URČOVÁNÍ HLA DR a DQ ANTIGENŮ METODOU IMMUNOBEADS

Serologická metoda stanovení antigenů HLA II. tř. Nejspolehlivější metoda, pracuje se s čistou suspenzí B lymfocytů. Je vhodná zejména v případech hematolog. nemoc. u obtíž. určitel. HLA DR antigenů u nemocných chron. dialyz. programu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 2624

Nositel	INDX	Čas
J2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

86227 URČOVÁNÍ HLA DR, DQ AG DVOUBAREVNOU FLUORESCENCÍ

Patří do skupiny serologických metod k určení geneticky determinovaných znaků. Nezbytné vyšetření pro stanovení histokompatibility před transplantací, citlivější a spolehlivější, než běžně používané metody.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 3776

Nositel	INDX	Čas
J2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

86237 URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY - KOMERČNÍ TEST - STATIM

Určování HLA antigenů I. třídy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150
body: 3599

Nositel	INDX	Čas
J2	2	75

ZUM: ne
ZULP: ne
86239 URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY - KOMBINOVANÝ SET - STATIM

Určování HLA antigenů I. třídy.
Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 3848

Nositel	INDX	Čas
J2	2	75

ZUM: ne
ZULP: ne
86241 URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY - STANDARDNÍ SET - STATIM

Určování HLA antigenů I. třídy.
Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 4386

Nositel	INDX	Čas
J2	2	75

ZUM: ne
ZULP: ne
86243 URČOVÁNÍ HLA HAPLOTYPŮ A GENOTYPU Z RODINNÉ STUDIE

Určování HLA genotypu.
Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 138

Nositel	INDX	Čas
J2	2	25

ZUM: ne
ZULP: ne
86245 URČOVÁNÍ HISTOKOMPATIBILITY MLC TESTEM

V principu jde o stanovení histokompatibility technikou směsných tkáňových kultur. Jde o nezbytné předtransplantační vyšetření, které odhalí inkompatibilitu v dalších systémech t. j. i mimo HLA A, B, C, DR.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 300
body: 1364

Nositel	INDX	Čas

J2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

86311 CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY A

Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 1049

Nositel	INDX	Čas
J2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

86313 CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY B

Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 145

body: 787

Nositel	INDX	Čas
J2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

86315 CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY AB

Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 795

Nositel	INDX	Čas
J2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

86317 CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY O

Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 160

body: 1026

Nositel	INDX	Čas
J2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

86319 CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ PRODLOUŽENÝ - T LYMFOCYTY

Základní vyšetření pro provedení orgánové transplantace u senzibilizovaných pacientů.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 313

Nositel	INDX	Čas
J2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

86321 CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ PRODLOUŽENÝ - B LYMFOCYTY

Základní vyšetření pro provedení orgánové transplantace u senzibilizovaných pacientů.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 299

Nositel	INDX	Čas
J2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

86323 CROSS - MATCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ A PRODLOUŽENÝ

Základní imunogenetické vyšetření před ev. transplantací od dárce, provádí se vždy 2x, před transplantací a v den transplantace.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 200

body: 415

Nositel	INDX	Čas
J2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

86325 CROSS MATCH CÍLENÝ - NIH METODIKA

Imunogenetické vyšetření, které se provádí u pacientů /HIT projekt/ před transplantací ledvin a u pacientů před transplantací srdce s nevyšetř. hladinou cytotoxických protilátek.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 110

body: 379

Nositel	INDX	Čas
J2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

86327 CROSS MATCH S DTT

Vyšetření senzibilizovaných pacientů t. j. v den transplantace se provádí normál. cross match a cross match s DTT.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 170

body: 533

Nositel	INDX	Čas
J2	2	70

ZUM: ano

ZULP: ne

86411 STANOVENÍ T A B PROTILÁTEK PŘI 5 st. C A 20 st. C PRODLOUŽENÝM TESTEM

Určení T a B protilátek v séru.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 55

body: 209

Nositel	INDX	Čas
J2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

86413 SCREENING PROTILÁTEK NA PANELU 30TI DÁRCŮ

Zjištění hladiny cytotoxických protilátek v séru příjemce před transplantací orgánů.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 35

body: 726

Nositel	INDX	Čas
J2	2	20

ZUM: ano

ZULP: ne

86415 SCREENING PROTILÁTEK NA PANELU 100 DÁRCŮ POMOCÍ DTT

Základní imunogenetické vyšetření charakteru protilátek před transplantací u senzibil. pacientů.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 3520

Nositel	INDX	Čas
J2	2	36

ZUM: ano

ZULP: ne

86417 ZMRAŽOVÁNÍ LYMFOCYTŮ PŘÍSTROJEM PLANER

Zmražování buněk pomocí zmrazovací jednotky Planer R - 202

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 110

body: 325

Nositel	INDX	Čas
J2	2	22

ZUM: ano

ZULP: ne

86419 ZMRAŽOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ LYMFOCYTŮ STUPŇOVITĚ

Zmražování lymfocytů dvoustupňovitou metodou pomocí směsi etanolu a dusíku.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 75

body: 103

Nositel	INDX	Čas
J2	2	15

ZUM: ano

ZULP: ne

86421 ROZMRAZOVÁNÍ LYMFOCYTŮ

Rozmrazování lymfocytů.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 113

Nositel	INDX	Čas
J2	2	6

ZUM: ne

ZULP: ne

86423 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ IMUNOLOGICKÉ KOMPATIBILITY PŘED TRANSPLANTACÍ ORGÁNŮ A TKÁNÍ

Interpretace výsledků.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 665

Nositel	INDX	Čas
J2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

86425 URČENÍ SPECIFICITY PROTILÁTKY V SÉRU

Výsledek prováděného vyšetření je jedním z údajů v čekací listině. Je důležitý při výběru dárce pro transplantace.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 2679

Nositel	INDX	Čas
J2	2	100

ZUM: ano

ZULP: ne

86426 STANOVENÍ FREKVENCE PREKURSORŮ CYTOTOXICKÝCH T LYMFOCYTŮ

Funkční buněčný test pro stanovení histokompatibility, používán při výběru dárce pro transplantaci kostní dřeně a pro předpověď aGVHD.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 2675

Nositel	INDX	Čas
J2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

86517 PRŮKAZ MHC ANTIGENŮ II. TŘÍDY IH

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 560

Nositel	INDX	Čas
J2	2	18

ZUM: ne

ZULP: ne

86527 JEDNOROZMĚRNÁ IZOELEKTRICKÁ FOKUSACE (1D-IEF) HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY

Kalkulováno na 1 vyšetření za použití jedné monoklonální protilátky proti HLA antigenům I. třídy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 420

body: 1005

Nositel	INDX	Čas
J2	2	84

ZUM: ne

ZULP: ne

86529 PŘÍPRAVA BUNĚČNÝCH SUSPENZÍ Z TKÁŇOVÝCH HOMOGENÁTŮ

Izolace buněčných suspenzí z tkáňových homogenátů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 80

body: 107

Nositel	INDX	Čas
J2	2	16

ZUM: ano

ZULP: ne

86530 LYMFOCYTÁRNÍ REAKCE SMÍŠENÁ (MLC)

Funkční buněčný test pro stanovení histokompatibility.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 2621

Nositel	INDX	Čas
J2	2	240

ZUM: ne

ZULP: ne

86531 IZOLACE T A B LYMFOCYTŮ PŘES VATU

Separace T a B lymfocytů pomocí nylonové vaty.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 200

body: 264

Nositel	INDX	Čas
J2	2	16

ZUM: ano

ZULP: ne

86535 IZOLACE T A B LYMFOCYTŮ METODOU DYNABEADS

Izolace T a B lymfocytů pomocí magnetických kuliček.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 1402

Nositel	INDX	Čas
J2	2	6

ZUM: ano

ZULP: ne

86537 STANOVENÍ LIF MIGRACE LEUKOCYTŮ POD AGARÓZOU

Bez separace, promytí a standardizace počtu buněk v suspenzi. Včetně vyhodnocení testu inhibice migrace buněk pod vrstvou agarózy počítačovou analýzou obrazu. Kalkulace pro jeden antigen. Hrazeno jen u párů léčených pro sterilitu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 80

body: 371

Nositel	INDX	Čas
J2	2	16

ZUM: ne

ZULP: ne

91111 STANOVENÍ IgG1 RID

Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 26

body: 734

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

91113 STANOVENÍ IgG2 RID

Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 26

body: 734

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

91115 STANOVENÍ IgG3 RID

Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 26

body: 734

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

91116 STANOVENÍ IgG4 RID

Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 26

body: 734

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

91117 STANOVENÍ IgA1 RID

Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 26

body: 557

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

91119 STANOVENÍ IgA2 RID

Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 26

body: 557

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

91121 STANOVENÍ SEKREČNÍHO IgA RID

Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 26

body: 82

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

91123 STANOVENÍ C1Q RID

Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 26

body: 173

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

91125 STANOVENÍ INHIBITORU C1 ESTERÁZY RID

Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 26

body: 173

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

91127 STANOVENÍ AKTIVÁTORU C3 SLOŽKY KOMPLEMENTU RID

Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 26

body: 173

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

91129 STANOVENÍ IgG

Nezahrnutý inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 155

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91131 STANOVENÍ IgA

Nezahrnutý inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 152

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91133 STANOVENÍ IgM

Nezahrnutý inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 158

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91135 STANOVENÍ IgD

Nezahrnutý inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 247

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91137 STANOVENÍ TRANSFERINU

Nezahrnutý inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 151

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91139 STANOVENÍ HEMOPEXINU

Nezahrnutý inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 210

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91141 STANOVENÍ CERULOPLASMINU

Nezahrnutý inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 222

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91143 STANOVENÍ PREALBUMINU

Nezahrnutý inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 162

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91145 STANOVENÍ HAPTOGLOBINU

Nezahrnutý inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 152

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91147 STANOVENÍ A2 - MAKROGLOBULINU

Nezahrnutý inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 211

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91149 STANOVENÍ A1 - ANTITRYPSINU

Nezahrnutý inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 174

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91151 STANOVENÍ OROSOMUKOIDU

Nezahrnutý inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 174

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91153 STANOVENÍ C - REAKTIVNÍHO PROTEINU

Nezahrnutý inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 133

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91155 STANOVENÍ SP1 - GLYKOPROTEINU

Nezahrnutý inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 269

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91157 STANOVENÍ C2 SLOŽKY KOMPLEMENTU

Nezahrnutý inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 451

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91159 STANOVENÍ C3 SLOŽKY KOMPLEMENTU

Nezahrnutý inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 152

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91161 STANOVENÍ C4 SLOŽKY KOMPLEMENTU

Nezahrnutý inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 158

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91163 STANOVENÍ C5 SLOŽKY KOMPLEMENTU

Nezahrnutý inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 366

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91165 STANOVENÍ LYZOZYMU TURBIDIMETRICKY

Nezahrnutý inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 pololetí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 20

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91167 STANOVENÍ LEHKÝCH ŘETĚZCU KAPPA

Nezahrnutý inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 294

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91169 STANOVENÍ LEHKÝCH ŘETĚZCŮ LAMBDA

Nezahrnutý inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 294

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91171 STANOVENÍ IgG ELISA

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik, (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 12

body: 315

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2,40

ZUM: ne

ZULP: ne

91173 STANOVENÍ IgA ELISA

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 12

body: 290

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2,40

ZUM: ne

ZULP: ne

91175 STANOVENÍ IgM ELISA

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 12

body: 315

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2,40

ZUM: ne

ZULP: ne

91177 STANOVENÍ IgG1 ELISA

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 12

body: 443

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2,40

ZUM: ne

ZULP: ne

91179 STANOVENÍ IgG2 ELISA

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 12

body: 443

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2,40

ZUM: ne

ZULP: ne

91181 STANOVENÍ IgG3 ELISA

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 12

body: 572

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2,40

ZUM: ne

ZULP: ne

91183 STANOVENÍ IgG4 ELISA

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 12

body: 443

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2,40

ZUM: ne

ZULP: ne

91185 STANOVENÍ IgA1 ELISA

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 12

body: 376

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2,40

ZUM: ne

ZULP: ne

91187 STANOVENÍ IgA2 ELISA

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 12

body: 376

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2,40

ZUM: ne

ZULP: ne

91189 STANOVENÍ IgE

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 330

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

91191 STANOVENÍ SEKREČNÍHO IgA ELISA

Nezapočítány inkubace 24 hodin.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 12

body: 54

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2,40

ZUM: ne

ZULP: ne

91193 STANOVENÍ B2 - MIKROGLOBULINU ELISA

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 249

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,20

ZUM: ne

ZULP: ne

91195 STANOVENÍ C - REAKTIVNÍHO PROTEINU ELISA

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 8

body: 249

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91197 STANOVENÍ CYTOKINU ELISA

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 12

body: 1001

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2,40

ZUM: ne

ZULP: ne

91199 STANOVENÍ IgA PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM ELISA

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 168

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,20

ZUM: ne

ZULP: ne

91211 STANOVENÍ IgG PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM ELISA

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 171

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,20

ZUM: ne

ZULP: ne

91213 STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM

Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště odbornosti 813. Kalkulace pro jeden alergen.
Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok na jeden stejný alergen

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 325

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91215 STANOVENÍ IgG4 PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM ELISA

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 174

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,20

ZUM: ne

ZULP: ne

91219 STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI INHALAČNÍM ALERGENŮM

Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště odbornosti 813. Kalkulace pro jeden alergen. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok na jeden stejný alergen

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 320

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91221 STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgG PROTI INHALAČNÍM ALERGENŮM ELISA

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 189

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,20

ZUM: ne

ZULP: ne

91223 STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgG4 PROTI INHALAČNÍM ALERGENŮM ELISA

Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště odbornosti 813. Kalkulace pro jeden alergen. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok pro jeden stejný alergen

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 190

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91233 STANOVENÍ CELKOVÉHO IgE - VYSOKOAFINITNÍ FEIA

Nezahrnuje inkubace delší 30-ti minut. Výkon povolen pouze pro stanovení velmi nízkých koncentrací celkového IgE (menší než 3 kU/l), převším u novorozenců.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 576

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,20

ZUM: ne

ZULP: ne

91235 STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI JEDNOTLIVÝM ALERGENŮM - VYSOKOAFINITNÍ FEIA NEBO LEIA (ZÁKLADNÍ INHALAČNÍ A POTRAVINOVÉ ALERGENY)

Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště odbornosti 813 vybavená systémy vysokoafinitní FEIA nebo LEIA. Kalkulace pro jeden alergen.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok na jeden stejný alergen

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 557

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91237 STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI SMĚSÍM ALERGENŮ - VYSOKOAFINITNÍ FEIA NEBO LEIA

Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště odbornosti 813 vybavená systémy vysokoafinitní FEIA nebo LEIA. Kalkulace pro jednu směs alergenů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok na jednu směs alergenů

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 804

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,20

ZUM: ne

ZULP: ne

91239 STANOVENÍ EOSINOFILNÍHO KATIONICKÉHO PROTEINU (ECP)

Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště odbornosti 813 vybavená imunologickými analyzátory pro vysokoafinitní FEIA nebo LEIA.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 835

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91241 STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgG4 PROTI JEDNOTLIVÝM ALERGENŮM - VYSOKOAFINITNÍ FEIA

Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště odbornosti 813 vybavená systémy vysokoafinitní FEIA. Kalkulace pro jeden alergen.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok na jeden stejný alergen

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 1368

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91243 PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KRÁLIČÍM IMUNOGLOBULINŮM (ATG) ELISA

Nezahrnuje inkubace 24 hod.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 186

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

91245 PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOŇSKÝM IMUNOGLOBULINŮM (ALG) ELISA

Nezahrnuje inkubace 24 hod.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 186

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

91247 PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI MYŠÍ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTCE OKT3 ELISA

Nezahrnuje inkubace 24 hod.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 714

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

91249 PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI MYŠÍ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTCE MEM ELISA

Nezahrnuje inkubace 24 hod.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 189

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

91251 PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI MYŠÍM IMUNOGLOBULINŮM ELISA

Nezahrnuje inkubace 24 hod.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 193

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

91253 STANOVENÍ ANTI ds-DNA Ab ELISA

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 430

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

91255 STANOVENÍ ANTI ss-DNA Ab ELISA

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 647

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

91257 STANOVENÍ ANTI DNP Ab ELISA

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 61

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne
91259 STANOVENÍ ANTI NUKLEOHISTON Ab ELISA

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 643

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne
91261 STANOVENÍ ANTI ENA Ab ELISA

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 502

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne
91263 STANOVENÍ ANTI SS-A/Ro Ab ELISA

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 607

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne
91265 STANOVENÍ ANTI SS-B/La Ab ELISA

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 607

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

91267 STANOVENÍ ANTI Sm Ab ELISA

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 607

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

91269 STANOVENÍ ANTI U1-RNP Ab ELISA

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 1352

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

91271 STANOVENÍ ANTI Scl-70 Ab ELISA

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 607

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

91273 STANOVENÍ ANTI GBM Ab ELISA

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 213

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

91275 STANOVENÍ ANTI KARDIOLIPIN Ab IgG a IgM ELISA

Jedno vyšetření zahrnuje současně stanovení protilátek třídy IgG i IgM. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 1187

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

91277 STANOVENÍ p-ANCA ELISA

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 631

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

91279 STANOVENÍ c-ANCA ELISA

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 631

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

91281 STANOVENÍ ANTI IgA PROTILÁTEK ELISA

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut (24 hod).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 626

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

91283 STANOVENÍ ANTISPERMATOZOIDÁLNÍCH PROTILÁTEK ELISA TESTEM

Testem jsou stanovovány protilátky proti spermiím v séru infertilních žen.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 249

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

91285 STANOVENÍ REVMATOIDNÍHO FAKTORU IgM ELISA

Kalkulace pro jeden izotyp protilátky, bez inkubací delších než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 466

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

91287 STANOVENÍ REVMATOIDNÍHO FAKTORU IgG ELISA

Kalkulace pro jeden izotyp protilátky, bez inkubací delších než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 376

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

91289 STANOVENÍ REVMATOIDNÍHO FAKTORU IgA ELISA

Kalkulace pro jeden izotyp protilátky, bez inkubací delších než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 244

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

91291 STANOVENÍ ANTIMITOCHONDRIÁLNÍCH PROTILÁTEK ELISA

Kalkulace pro jeden izotyp protilátky, bez inkubací delších než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 357

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

91293 PRŮKAZ PROTI LÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU I / ELISA

Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 287

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

91295 PRŮKAZ PROTI LÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU II / ELISA

Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 602

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

91297 PRŮKAZ PROTI LÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU III / ELISA

Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 330

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

91299 PRŮKAZ PROTI LÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU IX / ELISA

Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 2087

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

91311 PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU XI / ELISA

Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 2087

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

91313 PRŮKAZ ANTI ds-DNA Ab IF

Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 445

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

91315 PRŮKAZ ANTINUKLEÁRNÍCH PROTILÁTEK NA OTISCÍCH

Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 114

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

91317 PRŮKAZ ANTINUKLEÁRNÍCH PROTILÁTEK - JINÉ SUBSTRÁTY

Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 287

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

91319 PRŮKAZ ANTINUKLEOLÁRNÍCH Ab IF

Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 287

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

91321 PRŮKAZ ANTI CENTROMEROVÝCH Ab IF

Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 287

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

91323 PRŮKAZ ANCA IF

Kalkulace pro jeden titr jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 147

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

91325 PRŮKAZ ANTI PERINUKLEÁRNÍCH Ab IF

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 102

Nositel	INDX	Čas

J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

91327 PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI BAZÁLNÍ MEMBRÁNĚ GLOMERULŮ IF

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 133

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

91329 STANOVENÍ ORGÁNOVĚ SPECIFICKÝCH AUTOPROTILÁTEK A ANTIMITOCHONDRIÁLNÍCH PROTILÁTEK V JEDNÉ TŘÍDĚ IF (IMUNOFLUORESCENCÍ)

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 139

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

91331 STANOVENÍ CRP LATEXOVOU AGLUTINACÍ (RAPID TEST)

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 8

body: 35

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,60

ZUM: ne

ZULP: ne

91333 ROSE - WAALERŮV TEST

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 8

body: 16

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,60

ZUM: ne

ZULP: ne

91335 PRŮKAZ REVMATOIDNÍHO FAKTORU A

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 12

body: 73

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

91337 PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI IgA A

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 39

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

91339 PRŮKAZ ANTI SPERMATOZOIDÁLNÍCH Ab TRAY A

Nezahrnuje dobu inkubace a přípravu supernatantu sekretu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 24

body: 76

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4,80

ZUM: ne

ZULP: ne

91341 PRŮKAZ ANTI SPERMATOZOIDALNICH Ab Gelatin A

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 98

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

91343 PRŮKAZ ANTI THYREOIDÁLNÍCH Ab A

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 12

body: 77

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2,40

ZUM: ne

ZULP: ne

91345 PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI MIKROSOMÁLNÍ FRAKCI ŠTÍTNÉ ŽLÁZY A

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 12

body: 77

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2,40

ZUM: ne

ZULP: ne

91349 STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ZONA PELLUCIDA OOCYTU

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 144

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

91351 MAR-TEST ANTISPERMATOZOIDÁLNÍ Ab

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 451

Nositel	INDX	Čas
J2	2	6

ZUM: ne

ZULP: ne

91353 URČENÍ TŘÍD PROTISPERMIOVÝCH PROTILÁTEK IMUNOGLOBULEMI S ANTI - IG PROTILÁTKAMI

Navázané protispermiové protilátky se prokazují v přímém testu mikroskopickým pozorováním adherence latexových mikrokuliček, povlečených anti - IgM, anti - IgG nebo anti - IgA.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 582

Nositel	INDX	Čas
L2	2	6

ZUM: ne

ZULP: ne

91355 STANOVENÍ CIK METODOU PEG-IKEM

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 21

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91357 STANOVENÍ CIK VAZBOU C1q ELISA

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 528

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

91359 STANOVENÍ HEMOLYTICKÉ AKTIVITY KOMPLEMENTU KLASICKOU CESTOU - CH50

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 33

body: 75

Nositel	INDX	Čas
J2	2	6,60

ZUM: ne

ZULP: ne

91361 STANOVENÍ HEMOLYTICKÉ AKTIVITY KOMPLEMENTU ALTERNATIVNÍ CESTOU - AH50

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 70

body: 168

Nositel	INDX	Čas
J2	2	14

ZUM: ne

ZULP: ne

91363 STANOVENÍ AKTIVITY INHIBITORU C1 ESTERÁZY

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 8

body: 399

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,60

ZUM: ne

ZULP: ne

91365 IMUNOCYTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ SPERMATU

Test slouží ke kvantitativnímu stanovení prekursorů spermií a zastoupení jednotlivých populací (subpopulací) leukocytů ve spermatu. K vyšetření (se používá panel specifických monoklonálních protilátek).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 401

Nositel	INDX	Čas
L2	2	48

ZUM: ne

ZULP: ne

91367 IMUNOCYTOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ HLENU DĚLOŽNÍHO HRDLA

V první fázi vyšetření se analyzuje cervikální hlen průtokovým cytometrem. V případě zvýšeného počtu leukocytů (svědčícím pro cervikovaginální asymptomatickou granulocytózu) se ve druhé fázi identifikují jednotlivé typy leukocytů specifickými monoklonálními protilátkami.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 360

body: 2711

Nositel	INDX	Čas
L2	2	72

ZUM: ne

ZULP: ne

91369 URČOVÁNÍ AKROSOMŮ SPERMIÍ LEKTINEM Z PISUM SATIVUM OZNAČENÝM FITC

Test určuje přítomnost a vlastnosti akrosomu ve spermiích na základě vazby lektinu z Pisum

sativum.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 136

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

91371 PRŮKAZ ANTI ENA PROTILÁTEK pIE

Průkaz protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 168

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

91373 PRŮKAZ ANTI nRNP PROTILÁTEK pIE

Potvrzení positivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 370

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

91375 PRŮKAZ ANTI Sm PROTILÁTEK pIE

Potvrzení positivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 370

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

91377 PRŮKAZ ANTI SS-A/Ro PROTILÁTEK pIE

Potvrzení positivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 372

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

91379 PRŮKAZ ANTI SS-B/La PROTILÁTEK pIE

Potvrzení positivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 372

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

91381 PRŮKAZ ANTI ScI/70 PROTILÁTEK pIE

Potvrzení positivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 297

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

91383 PRŮKAZ ANTI Jo-1 PROTILÁTEK pIE

Potvrzení positivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 297

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

91385 PRŮKAZ ANTI PCNA PROTILÁTEK pIE

Potvrzení positivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 199

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

91387 URČENÍ TYPU PROTI LÁTEK PROTI EXTRAHOVATELNÉMU NUKLEÁRNÍMU ANTIGENU PROTISMĚRNOU IMUNOELEKTROFORÉZOU

Rozlišení autoproti látek anti Sm RNP, SS-A, SS-B, Jo-1 a Scl-70 v anti-ENA pozitivním seru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 167

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

91389 IMUNOELEKTROFORÉZA (MIKRO) S POLYVALENTNÍMI ANTISÉRY IE

Nezahrnuje inkubaci 24 hod a promytí 12 hod.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 71

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

91391 IMUNOELEKTROFORÉZA (MIKRO) S MONOVALENTNÍMI ANTISÉRY (JEDNOTLIVÉ) IE

Nezahrnuje inkubaci 24 hod a promytí 12 hod.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 177

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

91393 IMUNOELEKTROFORÉZA (MIKRO) S MONOVALENTNÍMI ANTISÉRY - KOMPLEX (IgG, IgA, IgM, kappa, lambda) IE

Nezahrnuje inkubaci 24 hod a promytí 12 hod.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 629

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

91395 STANOVENÍ ANTIGENŮ IMUNOELEKTROFORÉZOU DLE LAURELLA IE

Nezahrnuje inkubaci 24 hod a promytí 12 hod.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 111

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

91397 ELEKTROFORESA S NÁSLEDNOU IMUNOFIXACÍ (KOMPLEX - IGG, IGA, IGM, KAPPA, LAMBDA)

Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 48

body: 1072

Nositel	INDX	Čas
J2	2	9,60

ZUM: ne

ZULP: ne

91399 CHARAKTERISTIKA ANTIGENŮ A PROTILÁTEK ELEKTROFORÉZOU NA AGAROVÉM GELU S NÁSLEDNÝM IMUNOBLOTHINGEM (IB)

Kalkulováno na 4 titrace a 2 kontroly.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 330

body: 1082

Nositel	INDX	Čas
J2	2	66

ZUM: ne

ZULP: ne

91411 CHARAKTERISTIKA ORGÁNOVĚ NESPECIFICKÝCH PROTILÁTEK ELEKTROFORÉZOU NA POLYAKRYLAMIDOVÉM GELU S NÁSLEDNÝM ELEKTROIMUNOBLOTHINGEM - WESTERNBLOTT (EIB)

Kalkulace zahrnuje přípravu antigenu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 164

body: 980

Nositel	INDX	Čas
J2	2	36

ZUM: ne

ZULP: ne

91413 STANOVENÍ OLIGOKLONÁLNÍHO IgG V MOZKOMÍŠNÍM MOKU ISOELEKTRICKOU FOKUSACÍ A NÁSLEDNÝM IMUNO- BLOTINGEM

Kalkulováno na jednu třídu protilátek proti jednomu typu proteinu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 80

body: 553

Nositel	INDX	Čas
J2	2	16

ZUM: ne

ZULP: ne

91415 AUTOVAKCÍNA BAKTERIÁLNÍ PRO PARENTERÁLNÍ PODÁNÍ (4-6 LAHVIČEK)

Nezahrnutý několikadenní kultivace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 306

body: 837

Nositel	INDX	Čas
L2	2	38

ZUM: ne

ZULP: ne

91417 BAKTERIÁLNÍ STOCK VAKCÍNA PRO PARENTERÁLNÍ PODÁNÍ (4-6 LAHVIČEK)

Nezahrnutý několikadenní kultivace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 216

body: 654

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

91419 AUTOVAKCÍNA BAKTERIÁLNÍ PRO PERORÁLNÍ PODÁNÍ (4-6 LAHVIČEK)

Nezahrnutý několikadenní kultivace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 282

body: 896

Nositel	INDX	Čas
L2	2	38

ZUM: ne

ZULP: ne

91421 BAKTERIÁLNÍ STOCK VAKCÍNA PRO PERORÁLNÍ PODÁNÍ (4-6 LAHVIČEK)

Nezahrnutý několikadenní kultivace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 176

body: 718

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

91423 PŘÍPRAVA AUTOSÉRA (4-6 LAHVIČEK)

Nezahrnutý inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 161

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

91425 PŘÍPRAVA DIAGNOSTICKÝCH BAKTERIÁLNÍCH ANTIGENŮ PRO KOŽNÍ TESTY

Nezahrnutý inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 150

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

91427 IZOLACE MONONUKLEÁRŮ Z PERIFERNÍ KRVE GRADIENTOVOU CENTRIFUGACÍ PRO TYPIZACI

Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího materiálu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 174

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

91429 IZOLACE MONONUKLEÁRŮ Z PERIFERNÍ KRVE GRADIENTOVOU CENTRIFUGACÍ PRO KULTIVACE

Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího materiálu a sterilní práci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 232

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

91431 ZVLÁŠTĚ NÁROČNÉ IZOLACE BUNĚK GRADIENTOVOU CENTRIFUGACÍ (Z PERIFERNÍ KRVE, JINÝCH TĚLNÍCH TEKUTIN A LAVÁŽÍ)

Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího materiálu a sterilní práci s úpravou na malé koncentrace buněk.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 353

Nositel	INDX	Čas
J2	2	7

ZUM: ne

ZULP: ne

91433 IZOLACE LEUKOCYTŮ SEDIMETACÍ (BUFFY COAT)

Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího materiálu. Výkon je možno užít pro odbornost 802 pouze s výkonem nebo výkony k průkazu intracelulárně uložených patogenů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 137

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

91435 DVOUSTUPŇOVÁ IZOLACE GRANULOCYTŮ

Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího materiálu. Výkon je

možno užit pro odbornost 802 pouze s výkonem nebo výkony k průkazu intracelulárně uložených patogenů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 253

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

91437 IMUNOFENOTYPIZACE BUNĚČNÝCH SUBPOPULACÍ DLE POVRCHOVÝCH ZNAKŮ - FLUORESCENČNÍ MIKROSKOPIE

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 321

Nositel	INDX	Čas
J2	2	7

ZUM: ne

ZULP: ne

91439 IMUNOFENOTYPIZACE BUNĚČNÝCH SUBPOPULACÍ DLE POVRCHOVÝCH ZNAKŮ - PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 319

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

91441 STANOVENÍ ZASTOUPENÍ T A B LYMFOCYTŮ ROZETOVÝMI TESTY

Nezapočítány inkubace 16 - 24 hodin.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 83

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

91443 STANOVENÍ METABOLICKÉ AKTIVITY LEUKOCYTŮ CHEMILUMINISCENČNÍM TESTEM (NESTIMULOVANÉ NEBO JEDNO STIMULANS)

Kalkulováno na jednu kontrolu nebo jednu koncentraci jednoho stimulans. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 120

Nositel	INDX	Čas
J2	2	6

ZUM: ne

ZULP: ne

91445 STANOVENÍ METABOLICKÉ AKTIVITY LEUKOCYTŮ NBT TESTEM Z PLNÉ KRVE (NESTIMULOVANÉ NEBO JEDNO STIMULANS)

Kalkulováno na nestimulovanou kontrolu nebo jednu koncentraci jednoho stimulans. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 25

body: 107

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

91447 STANOVENÍ METABOLICKÉ AKTIVITY LEUKOCYTŮ INT TESTEM ZE SEPAROVANÝCH PMN (NESTIMULOVANÉ NEBO JEDNO STIMULANS)

Kalkulováno na nestimulovanou kontrolu nebo jednu koncentraci jednoho stimulans. Nezapočítány inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 111

Nositel	INDX	Čas
J2	2	6

ZUM: ne

ZULP: ne

91449 STANOVENÍ FAGOCYTÁRNÍ AKTIVITY LEUKOCYTŮ INGESCÍ PARTIKULÍ (JEDEN SUBSTRÁT)

Kalkulováno na jeden substrát bez stimulace. Nezahrnuty inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 48

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

91451 STANOVENÍ OPSONOFAGOCYTÁRNÍHO INDEXU INGESCÍ MIKROORGANISMŮ (JEDEN MIKROB)

Kalkulováno na jedno stimulans. Nezahrnuty inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 88

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

91453 BAKTERICIDNÍ TEST (JEDEN MIKROB)

Nezahrnuty inkubace 18-24 hodin. Kalkulováno na jeden mikrob.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 140

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

91455 STANOVENÍ CHEMOTAKTICKÉ AKTIVITY LEUKOCYTŮ

Kalkulováno na kontrolu nebo jednu koncentraci jednoho stimulans.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 153

Nositel	INDX	Čas
J2	2	6

ZUM: ne

ZULP: ne

91457 TEST INHIBICE ADHERENCE LEUKOCYTŮ (JEDEN ANTIGEN)

Kalkulováno na jeden antigen, nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 276

Nositel	INDX	Čas
J2	2	9

ZUM: ne
ZULP: ne

91459 TEST BLASTICKÉ TRANSFORMACE LYMFOCYTŮ (NESTIMULOVANÝ NEBO 1 MITOGEN NEBO 1 ANTIGEN V 1 KONCENTRACI)

Nezahrnutý inkubace 80 hodin. Kalkulace na jednu koncentraci jednoho mitogenu, nebo jednu kontrolu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 113

Nositel	INDX	Čas
J2	2	9

ZUM: ne
ZULP: ne

91461 KULTIVACE PRO PRŮKAZ PRODUKCE IMUNOGLOBULINŮ A CYTOKINŮ (NESTIMULOVANÁ NEBO 1 MITOGEN NEBO 1 ANTIGEN)

Nezahrnuje separaci, promytí buněk a standardizaci buněčné suspenze. Nezapočítána doba několikadenní kultivace. Kalkulováno na jednu koncentraci jednoho mitogenu, nebo jednu kontrolu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 105

Nositel	INDX	Čas
J2	2	6

ZUM: ne
ZULP: ne

91463 PRŮKAZ CYTOTOXICKÝCH BUNĚK LYTICKÝM TESTEM S BUŇKAMI ZNAČENÝMI 51Cr

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 1218

Nositel	INDX	Čas
J2	2	45

ZUM: ne
ZULP: ne

91465 IN VITRO TEST NA UVOLNĚNÍ HISTAMINU PO STIMULACI (JEDNO STIMULANS, JEDNA KONCENTRACE)

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro jednu koncentraci stimulans.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 1235

Nositel	INDX	Čas
J2	2	9

ZUM: ne

ZULP: ne

91467 NUKLEOLÁRNÍ TEST (SMETANA)

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 50

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

91469 PENETRACE SPERMIÍ OVULAČNÍM HLENEM (KREMERŮV TEST)

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 14

body: 65

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2,80

ZUM: ne

ZULP: ne

91471 URČOVÁNÍ PROTITROFOBLASTOVÝCH CYTOKINŮ U INFERTILNÍCH ŽEN

Test měří u infertilních žen protifotoblastovou aktivitu produktu periferních mononukleárních leukocytů po kultivaci se spermiemi partnera a s buňkami trofoblastové linie. Hodnotí se mírou potlačení proliferace buněk trofoblastové linie in vitro. Test je možno provést maximálně 3× za těhotenství.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 400

body: 1930

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ne

ZULP: ne

91473 URČOVÁNÍ EMBRYOTOXICKÝCH CYTOKINŮ U INFERTILNÍCH ŽEN

Test měří u infertilních žen embryotoxickou aktivitu produktu periferních mononukleárních leukocytů po kultivaci se spermiemi partnera. Embryotoxická aktivita se hodnotí testem in vivo in vitro. Test je možno provést maximálně 3× za těhotenství.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 800

body: 3771

Nositel	INDX	Čas
L3	3	160

ZUM: ne

ZULP: ne

91475 INTERPRETACE SOUBORU IMUNOLOGICKÝCH LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ LABORATORNÍM PRACOVNÍKEM - LÉKAŘEM SPECIALISTOU V OBORU LÉKAŘSKÉ IMUNOLOGIE, PÍSEMNÁ

Na žádost ošetřujícího lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 116

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

91479 TELEFONICKÁ KONZULTACE K IMUNOLOGICKÉMU LABORATORNÍMU VYŠETŘENÍ LABORATORNÍM PRACOVNÍKEM - SPECIALISTOU V OBORU LÉKAŘSKÉ IMUNOLOGIE

S dodatečným záznamem v dokumentaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 83

Nositel	INDX	Čas
J2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

91481 STANOVENÍ KONCENTRACE PROCALCITONINU

Procalcitonin (PCT) je diagnostický parametr, který slouží k včasné diagnostice, prognostice, monitorování průběhu a léčby systémových septických stavů způsobených bakteriální infekcí a odlišení těchto stavů od jiných febrilních onemocnění a komplikací.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 25

body: 711

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91483 STANOVENÍ ANTIGENU HELICOBACTER PYLORI VE STOLICI

Test slouží k diagnostice a monitorování terapie infekce GIT H. pylori.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 744

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91485 STANOVENÍ MANAN VÁZAJÍCÍHO PROTEINU (MBP) NEFELOMETRICKY V SÉRU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 4

body: 253

Nositel	INDX	Čas
J2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

91487 DETEKCE AUTOPROTILÁTEK METODOU NEPŘÍMÉ IMUNOFLUORESCENCE

Výkon je vyčleněn pro detekci a stanovení těch autoprotilátek metodou nepřímé imunofluorescence, jejichž stanovení není v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami specifikováno samostatně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 220

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

91489 IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ AUTOPROTILÁTEK PROTI LKM-1 AUTOANTIGENU

Kalkulováno pro jeden izotyp protilátky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 8

body: 549

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91491 IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ AUTOPROTILÁTEK PROTI BETA-2-GLYKOPROTEINU

Kalkulováno pro jeden izotyp protilátky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 8

body: 236

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91493 IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ AUTOPROTILÁTEK PROTI SPECIFICKÝM ANTIGENŮM JATERNÍ TKÁNĚ

Určeno pro dif. dg autoimunitních jaterních chorob (stanovení jaterních antigenů typu SLA/LP, LC-1, ASGPR, atd.) Kalkulováno pro jeden izotyp a jednu antigenní specifitu autoprotilátky. Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště provádějící mikroskopické imunofluorescenční vyšetření autoprotilátek

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok pro každý izotyp a antigenní specifitu

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 8

body: 376

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91495 AUTOPROTILÁTKY PROTI GAD

Vyšetření autoprotilátek proti dekarboxyláze kyseliny glutamové imunoanalytickou metodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 554

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

91497 AUTOPROTILÁTKY PROTI ICA

Imunoanalytické stanovení autoprotilátek proti ostrůvkům pankratu (ICA - Islet Cell Antibodies) ve vzorcích biologického materiálu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 449

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

91499 AUTOPROTILÁTKY IA2

Imunoanalytické stanovení autoprotilátek proti tyrozinové fosfatáze (IA2) ve vzorcích biologického materiálu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 909

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

91501 STANOVENÍ HLADIN REVMATOIDNÍHO FAKTORU (RF) NEFELOMETRICKY, TURBIDIMETRICKY

Imunochemické stanovení antiimunoglobulinových protilátek (zpravidla třídy IgM).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 3/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 4

body: 99

Nositel	INDX	Čas
J2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

91503 STANOVENÍ HLADIN ANTISTREPTOLYZINU O (ASLO) NEFELOMETRICKY, TURBIDIMETRICKY

Imunochemické stanovení protilátek proti streptolysin O.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 4

body: 99

Nositel	INDX	Čas
J2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

91551 STANOVENÍ FAGOCYTÁRNÍ AKTIVITY METODOU PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE

Zahrnuta nestimulovaná kontrola. Nezahrnutý inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 35

body: 831

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

91553 STANOVENÍ OXYDATIVNÍHO VZPLANUTÍ GRANULOCYTŮ METODOU PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE

Kalkulace na jedno stanovení bez stimulace nebo jedno stanovení po stimulaci, vykazováno násobně, podle uspořádání testu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 444

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

91555 SCREENING PROTILÁTEK NA PANELU 30 DÁRCŮ POMOCÍ DTT

Základní imunologické vyšetření charakteru IgG, IgM anti-HLA protilátek před transplantací. Výkon vázat pouze na transplantační centra.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 4/čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 32

body: 1147

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

91557 URČENÍ SPECIFICITY ANTI-HLA PROTILÁTEK V SÉRU METODOU EIA - ZÁKLADNÍ SET

Senzitivní metodika pro přesné určení specificity anti-HLA protilátek u pacientů před a po orgánové transplantaci. Provádí se jen u vybraných pacientů patřících do rizikových skupin (opakované transplantace, příbuzenské transplantace). Výkon vázat pouze na transplantační centra.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 4/čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 299

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

91559 URČENÍ SPECIFICITY ANTI-HLA PROTILÁTEK V SÉRU METODOU EIA - STANDARDNÍ SET

Senzitivní metodika pro přesné určení specificity anti-HLA protilátek u pacientů před a po orgánové transplantaci. Provádí se jen u vybraných pacientů patřících do rizikových skupin (opakované transplantace, příbuzenské transplantace). Výkon vázat pouze na transplantační centra.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 4/čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 2395

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91561 FACS CROSS MATCH (FCXM) PRO TRANSPLANTACE LEDVINY

FACS cross match (FCXM) je senzitivní metodika pro detekci protilátek proti antigenům dárce ledviny. Provádí se pouze u pacientů patřících do rizikových skupin (opakované transplantace, příbuzenské transplantace). Výkon vázat pouze na transplantáční centra.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 4/čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 13
body: 870

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91563 IMUNOCYTOCHEMICKÝ NEBO IMUNOFLUORESCENČNÍ PRŮKAZ INFEKČNÍHO AGENS V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU

Výkon se používá k průkazu antigenu infekčního agens (např. průkaz časného antigenu CMV) především u pacientů po orgánových transplantacích. Výkon omezit pouze na odb. 813 - transplantáční centra a centra pečující o pacienty s imunodeficity.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 30/čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 1287

Nositel	INDX	Čas
J2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

91565 IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ AUTOPROTILÁTEK PROTI TKÁŇOVÉ TRANSGLUTAMINÁZE

Kalkulováno pro jeden izotyp (imunoglobulinovou třídu) protilátky. Výkon vázat pouze na pracoviště odb. 813 provádějící mikroskopickou imunofluorescenční diagnostiku coeliakie. I

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/čtvrtletí v izotypu IgA a IgG
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 8
body: 270

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91567 IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ AUTOPROTILÁTEK

Výkon je určen pro stanovení autoprotilátek, které nemají v Seznamu zdravotních výkonů

samostatný kód. Výkon vázat pouze na pracoviště odb. 813 provádějící mikroskopické imunofluorescenční vyšetření autoprotilátek. Kalkulováno pro jeden izotyp (imunoglobulinovou třídu) a jednu antigenní specifitu autoprotilátky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok v 1 izotypu a pro 1 specif. autoprotilátky

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 8

body: 287

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

91569 STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI SMĚSI INHALAČNÍCH A/NEBO POTRAVINOVÝCH ALERGENŮ

Stanovení specifického IgE proti směsi alergenů metodou EIA, FEIA, LEIA. Vázat pouze na specializované pracoviště odb. 813. Kalkulováno na 1 směs alergenů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/rok na jednu směs alergenů

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 456

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 814 - laboratoř toxikologická

92111 KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE TOXIKOLOGEM

Upřesnění anamnestických a klinických údajů o pacientovi podstatných pro usměrnění systematiky analytických postupů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 83

Nositel	INDX	Čas
J2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

92113 STANOVENÍ KOVŮ SPEKTROFOTOMETRICKY PO MINERALIZACI BIOLOGICKÉHO VZORKU

Stanovení kovů spektrofotometricky po mineralizaci a složitější úpravě vzorku (arsen, rtuť, měď a. j.)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 660

Nositel	INDX	Čas

J2	2	50

ZUM: ne

ZULP: ne

92115 MIKROSKOPICKÉ URČENÍ HUB A ROSTLIN - STATIM

Determinace hub a rostlin mikroskopicky v čerstvém a suchém rostlinném materiálu, v žaludečním a střevním obsahu, houbovém pokrmu. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 1039

Nositel	INDX	Čas
J2	2	150

ZUM: ne

ZULP: ne

92117 PRŮKAZ IONTŮ KLASICKÝM ANALYTICKÝM POSTUPEM - STATIM

Průkaz kationtů a aniontů ve vzorku na základě skupinových reakcí podle systematického analytického postupu. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 398

Nositel	INDX	Čas
J2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

92119 STANOVENÍ LÁTEK SPEKTROFOTOMETRICKY PO JEDNODUCHÉ ÚPRAVĚ VZORKU - STATIM

Stanovení koncentrace např. karboxyhemoglobinu, methemoglobinu, sulfhemoglobinu v krvi po jednoduché přípravě vzorku pro spektrofotometrickou analýzu. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 169

Nositel	INDX	Čas
J2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

92121 STANOVENÍ EXTRAKTIVNÍCH LÁTEK PLYNOVOU CHROMATOGRAPHIÍ - STATIM

Stanovení specifikovaných extraktivních látek, např. léčiv, drog, glykolů aj. pomocí plynové chromatografie (GC) po specifické úpravě biologického vzorku. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1048

Nositel	INDX	Čas
J2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

92123 EXTRAKTIVNÍ LÁTKY - CÍLENÝ PRŮKAZ CHROMATOGRAPHIÍ NA TENKÉ VRSTVĚ - STATIM

Průkaz předem specifikované látky (např. léčivo, droga) metodou tenkovrstevné chromatografie (TLC) po izolaci z biologického materiálu. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 1117

Nositel	INDX	Čas
J2	2	90

ZUM: ne
ZULP: ne

92125 EXTRAKTIVNÍ LÁTKY - PRŮKAZ CHROMATOGRAPHIÍ NA TENKÉ VRSTVĚ V TĚLNÍCH TEKUTINÁCH - STATIM

Záchyt a identifikace neznámých látek (např. léčiv, drog) systémem tenkovrstevné chromatografie (TLC) s barevnými detekcemi po jejich izolaci ze vzorku. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 170
body: 1831

Nositel	INDX	Čas
J2	2	170

ZUM: ne
ZULP: ne

92127 TĚKAVÉ LÁTKY - PRŮKAZ PLYNOVOU CHROMATOGRAPHIÍ - STATIM

Průkaz přítomnosti neznámých těkavých látek (např. organických rozpouštědel) v biologickém vzorku systematickými postupy plynové chromatografie (GC). Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 1696

Nositel	INDX	Čas

J2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

92129 ETHANOL - SPECIFICKÉ STANOVENÍ PLYNOVOU CHROMATOGRAPHIÍ - STATIM

Specifické stanovení ethanolu v biologickém vzorku pomocí plynové chromatografie (GC). Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 516

Nositel	INDX	Čas
J2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

92131 EXTRAKTIVNÍ LÁTKY - CÍLENÝ PRŮKAZ PLYNOVOU CHROMATOGRAPHIÍ - STATIM

Průkaz přítomnosti předem specifikované extraktivní látky, např. léčiva, drogy, glykolu aj. ve vzorku pomocí systematických postupů plynové chromatografie (GC) po specifické úpravě vzorku. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 863

Nositel	INDX	Čas
J2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

92133 DROGY A LÉČIVA - CÍLENÝ IMUNOCHEMICKÝ ZÁCHYT - STATIM

Imunochemický orientační záchyt specifikované skupiny látek v biologickém materiálu. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 507

Nositel	INDX	Čas
J2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

92135 DROGY A LÉČIVA - CÍLENÝ IMUNOCHEMICKÝ ZÁCHYT

Imunochemický orientační záchyt skupiny látek v biologickém materiálu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 411

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

92137 IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ LÁTKY POMOCÍ PLYNOVÉ CHROMATOGRRAFIE S HMOTOVOU SPEKTROMETRIÍ (GC-MS)

Detekce a identifikace neznámé látky ve vzorku zpracovaném specifickými postupy pomocí plynové chromatografie s hmotovou spektrometrií (GC - MS).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 3181

Nositel	INDX	Čas
J2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

92139 STANOVENÍ LÁTEK POLAROGRAFICKY PO VÍCESTUPŇOVÉ ÚPRAVĚ VZORKU

Stanovení látek polarograficky po vícestupňové úpravě vzorku. Stanovení např. olova, thalia, kadmia.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 266

Nositel	INDX	Čas
J2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

92141 ETHANOL - SPECIFICKÉ STANOVENÍ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ

Specifické stanovení ethanolu v biologickém vzorku pomocí plynové chromatografie (GC).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 409

Nositel	INDX	Čas
J2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

92143 EXTRAKTIVNÍ LÁTKY - CÍLENÝ PRŮKAZ KAPALINOVOU CHROMATOGRAFIÍ S DETEKCÍ DIODOVÉHO POLE

Průkaz přítomnosti předem specifikované látky, např. léčiva, drogy, ve vzorku pomocí vysoce účinné kapalinové chromatografie s detekcí diodového pole (HPLC - DAD) po extrakci specifickými postupy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1435

Nositel	INDX	Čas
J2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

92145 EXTRAKTIVNÍ LÁTKY - CÍLENÝ PRŮKAZ PLYNOVOU CHROMATOGRAPHIÍ

Průkaz přítomnosti předem specifikované extraktivní látky, např. léčiva, drogy, glykolu aj.. Ve vzorku pomocí systematických postupů plynové chromatografie (GC) po specifické úpravě vzorku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 743

Nositel	INDX	Čas
J2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

92147 EXTRAKTIVNÍ LÁTKY - CÍLENÝ PRŮKAZ CHROMATOGRAPHIÍ NA TENKÉ VRSTVĚ

Průkaz předem specifikované látky (např. léčivo, droga) metodou tenkovrstevné chromatografie (TLC) s barevnými detekcemi po izolaci z biologického materiálu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 746

Nositel	INDX	Čas
J2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

92149 EXTRAKTIVNÍ LÁTKY - DENZITOMETRICKÉ STANOVENÍ

Izolace specifikované látky, léčiva, drogy aj. z biologického vzorku, analýza extraktu pomocí HPTLC event. TLC detekce a stanovení analytů densitometrií při vhodné vlnové délce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 100

body: 1854

Nositel	INDX	Čas
J2	2	100

ZUM: ne

ZULP: ne

92153 EXTRAKTIVNÍ LÁTKY - PRŮKAZ V TĚLNÍCH TEKUTINÁCH CHROMATOGRAPHIÍ NA TENKÉ VRSTVĚ

Záchyt a identifikace neznámých látek (např. léčiv, drog) systémem tenkovrstevné chromatografie

(TLC) s barevnými detekcemi po jejich izolaci ze vzorku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1343

Nositel	INDX	Čas
J2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

92155 EXTRAKTIVNÍ LÁTKY - STANOVENÍ PLYNOVOU CHROMATOGRAPHIÍ

Stanovení specifikovaných extraktivních látek, např. léčiv, drog, glykolů aj. pomocí plynové chromatografie (GC) po specifické úpravě biologického vzorku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1031

Nositel	INDX	Čas
J2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

92157 EXTRAKTIVNÍ LÁTKY - STANOVENÍ POMOCÍ KAPALINOVÉ CHROMATOGRAPHIE

Stanovení specifikovaných extraktivních látek, léčiv, drog aj. pomocí vysoce účinné kapalinové chromatografie (HPLC) po specifické úpravě biologického vzorku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1441

Nositel	INDX	Čas
J2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

92159 STANOVENÍ FLUORIDŮ IONTOVĚ SELEKTIVNÍ ELEKTRODOU

Stanovení fluoridů v biologickém vzorku iontově selektivní elektrodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 90

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

92161 MIKROSKOPICKÉ URČENÍ HUB A ROSTLIN

Determinace hub a rostlin mikroskopicky v čerstvém a suchém rostlinném materiálu, v žaludečním a střevním obsahu, houbovém pokrmu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 130

body: 915

Nositel	INDX	Čas
J2	2	130

ZUM: ne

ZULP: ne

92163 IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ LÁTKY POMOCÍ ULTRAFIALOVÝCH SPEKTER

Identifikace neznámé látky po její izolaci ze vzorku na základě charakteristických vlastností jejího spektra v ultrafialové oblasti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 1373

Nositel	INDX	Čas
J2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

92165 IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ LÁTKY POMOCÍ INFRAČERVENÝCH SPEKTER

Identifikace neznámé látky po její izolaci ze vzorku a převedení do KBr tablety na základě charakteristických vlastností spektra v infračervené oblasti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 1487

Nositel	INDX	Čas
J2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

92167 PRŮKAZ IONTŮ KLASICKÝM ANALYTICKÝM POSTUPEM

Průkaz kationtů a aniontů ve vzorku na základě skupinových reakcí podle systematického analytického postupu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 398

Nositel	INDX	Čas
J2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

92169 STANOVENÍ PRVKU ATOMOVOU ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIÍ S ELEKTROTERMÁLNÍ ATOMIZACÍ

Stanovení specifikovaného prvku v biologickém vzorku pomocí atomové absorpční spektrometrie s elektrotermální atomizací po složité úpravě vzorku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 787

Nositel	INDX	Čas
J2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

92171 STANOVENÍ LÁTEK POLAROGRAFICKY PO JEDNODUCHÉ ÚPRAVĚ VZORKU

Stanovení látek polarograficky po jednoduché úpravě biologického vzorku, např. p-nitrofenol, trinitrotoluen a jiné nitrolátky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 197

Nositel	INDX	Čas
J2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

92173 STANOVENÍ LÁTEK SPEKTROFOTOMETRICKY PO JEDNODUCHÉ ÚPRAVĚ VZORKU

Stanovení koncentrace např. karboxyhemoglobinu, methemoglobinu, sulfhemoglobinu aj. v krvi po jednoduché přípravě vzorku pro spektrofotometrickou analýzu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 93

Nositel	INDX	Čas
J2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

92175 STANOVENÍ LÁTEK SPEKTROFOTOMETRICKY PO SLOŽITÉ ÚPRAVĚ VZORKU

Stanovení koncentrace např. kyanidů, paraquatu, fenolu, kyseliny mandlové, fenyglyoxylové, trichloroctové, trichloretanolu, sirouhlíku, aj. v biologickém vzorku po složité úpravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 139

Nositel	INDX	Čas

J2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

92177 TĚKAVÉ LÁTKY - PRŮKAZ PLYNOVOU CHROMATOGRAPHIÍ

Průkaz přítomnosti neznámých těkavých látek (např. organických rozpouštědel) v biologickém vzorku systematickými postupy plynové chromatografie (GC).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 1193

Nositel	INDX	Čas
J2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

92181 TĚKAVÉ LÁTKY - STANOVENÍ PLYNOVOU CHROMATOGRAPHIÍ

Stanovení specifikovaných těkavých látek (např. organických rozpouštědel, alkoholů) v biologickém vzorku pomocí plynové chromatografie (GC).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 733

Nositel	INDX	Čas
J2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

92183 STANOVENÍ TĚKAVÝCH REDUKUJÍCÍCH LÁTEK

Nespecifické stanovení ethanolu na základě stanovení sumy těkavých redukujících látek iodometrickou titrací dle Widmarka.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 51

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

92185 IZOLACE LÁTKY PRO CÍLENÝ PRŮKAZ PLYNOVOU CHROMATOGRAPHIÍ S HMOTOVOU SPEKTROMETRIÍ

Cílená izolace látky z biologického materiálu, případně z jiné matrice, pro cílený průkaz metodou GC-MS. Předchází výkonu č. 92187 Extraktivní látky - cílený průkaz (kvalitativní vyšetření) plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií ((GC-MS)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40
body: 281

Nositel	INDX	Čas
J2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

92187 EXTRAKTIVNÍ LÁTKY - CÍLENÝ PRŮKAZ (KVALITATIVNÍ VYŠETŘENÍ) PLYNOVOU CHROMATOGRAPHIÍ S HMOTOVOU SPEKTROMETRIÍ (GC-MS)

Cílený průkaz (kvalitativní analýza) látky ve vzorku po její extrakci pomocí GC-MS. Navazuje na výkon č. 92185 Izolace látky pro cílený průkaz plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 110

body: 1131

Nositel	INDX	Čas
J2	2	110

ZUM: ne
ZULP: ne

92189 IZOLACE LÁTKY A PŘÍPRAVA KALIBRÁTORŮ PRO STANOVENÍ PLYNOVOU CHROMATOGRAPHIÍ S HMOTOVOU SPEKTROMETRIÍ

Izolace látky z biologického materiálu, případně z jiné matrice, příprava kalibrátorů pro stanovení metodou GC-MS. Předchází výkonu č. 92191 Extraktivní látky - stanovení (kvantitativní vyšetření) plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií (GC-MS)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 110

body: 918

Nositel	INDX	Čas
J2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

92191 EXTRAKTIVNÍ LÁTKY - STANOVENÍ (KVANTITATIVNÍ VYŠETŘENÍ) PLYNOVOU CHROMATOGRAPHIÍ S HMOTOVOU SPEKTROMETRIÍ (GC-MS)

Stanovení (kvantitativní analýza) specifikovaných extraktivních látek ve vzorku po specifické úpravě vzorku pomocí GC-MS. Navazuje na výkon č. 92189 Izolace látky a příprava kalibrátorů pro stanovení plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 250

body: 2360

Nositel	INDX	Čas
J2	2	250

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 815 - laboratoř nukleární medicíny**93111 SPECIFICKÝ PROTEIN (SP 1)**

Imunoanalytické stanovení SP 1 ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 234

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93113 IMUNOGLOBULIN E (IGE) (RIA)

Imunoanalytické stanovení koncentrace celkového iminoglobulinu E (IgE) v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 11

body: 187

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93115 FOLÁTY

Imunoanalytické stanovení listové kyseliny v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 12

body: 215

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93117 11-BETA-HYDROXYANDROSTENDION

Imunoanalytické stanovení 11-BETA-hydroxyandrostendionu v séru, plazmě, nebo v plodové vodě, vyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 316

Nositel	INDX	Čas
J2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

93119 STANOVENÍ MÉNĚ BĚŽNÝCH STEROIDNÍCH METABOLITŮ

Imunoanalytické stanovení méně běžných, diagnosticky významných a v Seznamu výkonů zvlášť nezařazených steroidních metabolitů vyžadující kromě extrakce do organického rozpouštědla další separační krok, např. vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii. V současnosti se jedná o stanovení 11-deoxykortisolu, 11-deoxykortikosteronu a 21-deoxykortisolu s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 185

body: 730

Nositel	INDX	Čas
J2	2	38

ZUM: ne

ZULP: ne

93121 SCREENING KONGENITÁLNÍ HYPOTHYREÓZY (SKH)

Fluoroimunoanalytická metoda vyhledávání vrozené novorozenecké hypothyreózy v suché krevní kapce. Výkon lze v případě absence čísla pojištěnce (novorozence) při odběru vykazovat na číslo pojištěnky - matky, a to i opakovaně v případě vícečetného těhotenství a opakovaného těhotenství, vždy max. 2× ve vztahu k jednomu porodu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 život novorozence nebo 2/1 porod

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 9

body: 89

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

93124 SCREENING KONGENITÁLNÍ ADRENÁLNÍ HYPERPLAZIE (CAH)

Fluoroimunoanalytická metoda pro vyhledávání vrozené novorozenecké adrenální hyperplazie v suché krevní kapce. Výkon lze v případě absence čísla pojištěnce (novorozence) při odběru vykazovat na číslo pojištěnky - matky, a to i opakovaně v případě vícečetného těhotenství a opakovaného těhotenství, vždy max. 3× ve vztahu k jednomu porodu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 život novorozence nebo 3/1 porod

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 9

body: 137

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

93125 ALDOSTERON

Imunoanalytické stanovení aldosteronu v plasmě (séru) nevyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 141

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93127 ESTRIOLO

Imunoanalytické stanovení estriolu v plasmě (séru) nevyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 165

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93129 FOLITROPIN (FSH)

Imunoanalytické stanovení FSH v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 132

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93131 KORTISOL

Imunoanalytické stanovení kortisolu v plasmě (séru), případně v moči nebo ve slinách, nevyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 12

body: 152

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93133 LUTROPIN (LH)

Imunoanalytické stanovení LH v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 132

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93135 MYOGLOBIN V SÉRII

Imunoanalytické stanovení myoglobinu ve vzorcích séra nebo plasmy s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 13

body: 254

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93137 PROGESTERON

Imunoanalytické stanovení progesteronu v plasmě (séru), nevyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 148

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93139 ADRENOKORTIKOTROPIN (ACTH)

Imunoanalytické stanovení ACTH ve vzorcích plasmy (neheparinizované) s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 376

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93141 KALCITONIN

Imunoanalytické stanovení kalcitonimu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 333

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93143 FOSFÁTY CYKlickÉ

Imunoanalytické stanovení c AMP, c GMP ve vzorcích séra, moče s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 135

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93145 C-PEPTID

Imunoanalytické stanovení c-peptidu v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 161

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93147 ENDORFINY

Imunoanalytické stanovení beta-endorfinu ve vzorku séra, likvoru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 461

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93149 ESTRADIOL

Imunoanalytické stanovení estradiolu v plazmě (séru), nevyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 168

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93151 FERRITIN

Imunoanalytické stanovení ferritinu v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 198

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93153 GASTRIN

Imunoanalytické stanovení gastrinu v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 14

body: 224

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

93155 CHORIOGONADOTROPIN - BETA PODJEDNOTKA

Imunoanalytické stanovení beta podjednotky hCG ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 166

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93157 CHORIOGONADOTROPIN - SPECIFICKÉ STANOVENÍ

Imunoanalytické stanovení HCG ve vzorcích séra - onkologické indikace s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 12

body: 156

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93159 CHORIOGONADOTROPIN (HCG)

Imunoanalytické stanovení lidského choriogonadotropinu v séru - gyn. indik. s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 13

body: 148

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93161 INZULÍN

Imunoanalytické stanovení inzulínu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Omezení frekvence se netýká zátěžových testů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 128

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93163 PROSTAGLANDINY

Imunoanalytické stanovení prostaglandinů ve vzorcích séra a plasmy s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 19

body: 341

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93165 LECITINCHOLINESTERÁZA (LCAT)

In vitro stanovení esterifikační rychlosti cholesterolu pomocí radioindikátoru na zařízení k měření radioaktivity vzorků beta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 220

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

93167 NEURON - SPECIFICKÁ ENOLÁZA (NSE)

Imunoanalytické stanovení NSE ve vzorcích lidského séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 431

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93169 OSTEOKALCIN

Imunoanalytické stanovení osteokalcinu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 499

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93171 PARATHORMON

Imunoanalytické stanovení C-PTH v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 531

Nositel	INDX	Čas

J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93173 STEROIDNÍ RECEPTORY

Stanovení estradiolových nebo progesteronových receptorů ve vzorcích tkáně pomocí ligandové analýzy s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 1445

Nositel	INDX	Čas
J2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

93175 17-HYDROXYPROGESTERON

Imunoanalytické stanovení 17-hydroxyprogesteronu v plasmě (séru) a v plodové vodě, vyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 153

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93177 PROLAKTIN

Imunoanalytické stanovení prolaktinu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 141

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93179 PLAZMATICKÁ RENINOVÁ AKTIVITA (PRA)

Imunoanalytické stanovení PRA s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 294

Nositel	INDX	Čas

J2	2	2,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93181 SOMATOTROPIN (STH, HGH)

Imunoanalytické stanovení somatotropinu v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Omezení frekvence se netýká zátěžových testů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 12

body: 164

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93183 SEXUÁLNÍ HORMONY VÁZAJÍCÍ GLOBULIN (SHBG)

Imunoanalytické stanovení plasmatického transtportního globulinu specificky vázajícího sexuální hormony s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 12

body: 228

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93185 TRIJODTYRONIN CELKOVÝ (TT3)

Imunoanalytické stanovení celkového trijodtyroninu s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 102

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93187 TYROXIN CELKOVÝ (TT4)

Imunoanalytické stanovení celkového tyroxinu s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 102

Nositel	INDX	Čas

J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93189 TYROXIN VOLNÝ (FT4)

Imunoanalytické stanovení volného tyroxinu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 152

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93191 TESTOSTERON

Imunoanalytické stanovení testosteronu v plasmě (séru), případně ve slinách, nevyžadující extrakci, s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 148

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93193 THYMIDINKINÁZA

Imunoanalytické stanovení (REA) thymidinkinázy ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 204

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93195 TYREOTROPIN (TSH)

Imunoanalytické stanovení tyreotropinu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 145

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93197 TROMBOGLOBULIN - BETA

Imunoanalytické stanovení tromboglobulinu - beta v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 250

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93199 TYREOGLOBULIN (TG)

Imunoanalytické stanovení tyreoglobulinu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 234

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93211 TYROXIN VÁZAJÍCÍ GLOBULIN (TBG)

Imunoanalytické stanovení TBG ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 11

body: 204

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93213 VITAMIN B12

Imunoanalytické stanovení vitamínu B12 v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 12

body: 216

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,80

ZUM: ne

ZULP: ne

93215 ALFA - 1 - FETOPROTEIN (AFP)

Imunoanalytické stanovení AFP ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 155

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93217 AUTOPROTILÁTKY PROTI MIKROSOMÁLNÍMU ANTIGENU

Imunoanalytické stanovení autoprotilátek proti mikrosomálnímu antigenu (tyroid. peroxidase) ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 383

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93219 INZULÍN PROTILÁTKY

Imunoanalytické stanovení protilátek proti inzulinu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 8

body: 110

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93221 KARCINOEMBRYONÁLNÍ ANTIGEN (CEA)

Imunoanalytické stanovení CEA v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 151

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93223 NÁDOROVÉ ANTIGENY CA - TYPU

Imunoanalytické stanovení při vyšetření 1 nádorového antigenu CA - typu (CA 19-9, CA 15-3, CA 125, CA 50 a další) s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 497

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93225 PROSTATICKÝ SPECIFICKÝ ANTIGEN (PSA)

Imunoanalytické stanovení PSA v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 12

body: 219

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93227 ANTIGEN SQUAMÓZNÍCH NÁDOROVÝCH BUNĚK (SCC)

Imunoanalytické stanovení SCC ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 910

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93229 TKÁŇOVÝ POLYPEPTIDICKÝ ANTIGEN (TPA)

Imunoanalytické stanovení TPA ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 497

Nositel	INDX	Čas

J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93231 TYREOGLOBULIN AUTOPROTILÁTKY

Imunoanalytické stanovení autoprotilátek proti tyreoglobulinu v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 365

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93233 STANOVENÍ ALFA-ADRENERGNIÍCH RECEPTORŮ NA TROMBOCYTECH PŘÍPADNĚ DALŠÍCH KREVNIÍCH ELEMENTECH

Izolace a centrifugace trombocytů, inkubace trombocytů s různými koncentracemi znač. radioligandu 3H-yohimbinu, separace vázaného radioligandu filtrací, změření radioaktivity, výpočet počtu a afinity receptorů, zhodnocení výsledků.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 70

body: 1407

Nositel	INDX	Čas
J2	2	70

ZUM: ne

ZULP: ne

93235 AUTOPROTILÁTKY PROTI RECEPTORŮM (hTSH)

Imunoanalytické stanovení autoprotilátek proti receptorům hTSH na zařízení k měření radioaktivity vzorků gama.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 557

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93237 BETA-ANDRENERGNIÍ RECEPTORY 1 BODOVOU METODOU

Izolace lymfocytů, inkubace s radioligandem 3H-dihydroalprenololem v přítomnosti a nepřítomnosti nadbytku neznačeného ligandu (propranololu), změření radioaktivity navázané na lymfocyty, výpočet specifické vazby, zhodnocení výsledků.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 25

body: 438

Nositel	INDX	Čas
J2	2	25

ZUM: ne

ZULP: ne

93239 BETA-ANDRENERGNI RECEPTORY INTAKTNÍCH LYMFOCYTŮ

Izolace lymfocytů, případně dalších krevních elementů, inkubace buněk s 6-8 koncentracemi radioligandu, zjištění nespecif. vazby pomocí chladného ligandu, oddělení navázané radioaktivity filtrací, změření radioaktivity, výpočet vazby a afinity receptorů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 140

body: 1003

Nositel	INDX	Čas
J2	2	70

ZUM: ne

ZULP: ne

93241 GLUKOKORTIKOIDNÍ RECEPTORY V LYMFOCYTECH

Stanovení glukokortikoidních receptorů v lidských lymfocytech na základě stanovení specifické vazby značeného dexamethasonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 405

body: 3214

Nositel	INDX	Čas
J2	2	390

ZUM: ne

ZULP: ne

93243 SENZITIVITA ADENYLÁTCYKLÁZOVÉHO SYSTÉMU LYMFOCYTŮ

Izolace lymfocytů, jejich inkubace pro stanovení bazální a isoprenalinem a forskolinem stimulované adenylátcyklázové aktivity prostřednictvím jejího produktu cAMP.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 659

Nositel	INDX	Čas
J2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

93245 TRIJODTYRONIN VOLNÝ (FT3)

Imunoanalytické stanovení koncentrace volného trijodtyroninu v lidském séru s využitím

odpovídajícího detekčního zařízení

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 9

body: 156

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

93247 OSTEÁZA (KOSTNÍ FRAKCE ALKALICKÉ FOSFATÁZY)

Kvantitativní stanovení koncentrace kostní frakce alkalické fosfatázy v séru pomocí imunoanalytické metody.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 8

body: 550

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

93249 TELOPEPTID PROKOLAGENU I. TYPU: IC - TP

Imunoanalytické stanovení koncentrace telopeptidu prokolagenu I. typu - IC - TP v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 11

body: 409

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

93251 PROKOLAGEN I. TYPU: PI - CP

Imunoanalytické stanovení koncentrace C-terminální frakce prokolagenu I. typu - PI - CP v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 11

body: 399

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

93253 PROKOLAGEN III. TYPU: PIII - NP

Imunoanalytické stanovení koncentrace N-terminální frakce prokolagenu III. typu - PIII - NP v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 11

body: 398

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

93255 PROKOLAGEN I. TYPU: PI - NP

Imunoanalytické stanovení koncentrace N-terminální frakce prokolagenu I. typu - PI - NP v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 11

body: 409

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

93257 NTX

Imunoanalytické stanovení degradačních produktů kolagenu typu I (N-terminální fragment telopeptidu) v moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 420

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93259 CROSSLAPS

Imunoanalytické stanovení degradačních produktů kolagenu typu I (C-terminální fragment telopeptidu) v moči.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 560

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93261 NÁDOROVÝ ANTIGEN CA 72-4

Imunoanalytické stanovení nádorového antigenu CA 72-4 ve vzorcích biologického materiálu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 9

body: 635

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93263 KARBOHYDRÁT-DEFICIENTNÍ TRANSFERIN (CDT)

Stanovení karbohydrát-deficientního transferinu pomocí turbidimetrické imunoanalytické metody ve vzorcích séra. Vyjadřuje se jako podíl CDT vzhledem k množství celkového transferinu (%)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 12

body: 264

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

93265 CYFRA 21-1 (NÁDOROVÝ ANTIGEN, CYTOKERATIN FRAGMENT 19)

Stanovení cytokeratinu fragmentu 19 (CYFRA 21-1) pomocí imunoanalytické metody ve vzorcích séra. Tento nádorový antigen je indiková u nádorů plic, dělohy a GIT. Vyjadřuje se v KU/l nebo v µg/l.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 632

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

93267 VOLNÝ TESTOSTERON

Stanovení koncentrace volného testosteronu ve vzorcích biologického materiálu imunoanalytickou metodou

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 292

Nositel	INDX	Čas

J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93269 STANOVENÍ KONCENTRACE UBC (URINARY BLADDER CANCER)

UBC je diagnostický parametr, který slouží k včasné diagnostice, prognostice a monitorování průběhu léčby urotheliálních nádorů močového měchýře

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 327

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1,50

ZUM: ne

ZULP: ne

93271 STANOVENÍ KONCENTRACE NÁDOROVÉHO ANTIGENU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (BTA)

BTA je diagnostický parametr, který slouží k včasné diagnostice, prognostice a monitorování průběhu léčby urotheliálních nádorů močového měchýře

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 567

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

93273 TACROLIMUS (FK - 506) - JEDNOTLIVĚ NEBO V SÉRII

Kvantitativní stanovení imunosupresiva FK - 506 (Tacrolimus) imunoanalyticky. Výkon indikován pro monitorování pacientů po transplantaci v transplantačních centrech

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 688

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

93281 STANOVENÍ IMUNOREAKTIVNÍHO TRYPSINOGENU (IRT) V SUCHÉ KREVNI KAPCE - NOVOROZENECKÝ SCREENING CYSTICKÉ FIBRÓZY

Imunoanalytická metoda pro vyhledávání vrozené cystické fibrózy na základě stanovení koncentrace imunoreaktivního trypsinogenu v suchých kapkách krve na filtračním papírku odebraných v rámci novorozeneckého screeningu. Výkon lze v případě absence čísla pojištěnce (novorozence) při odběru vykazovat na číslo pojištěnky - matky, a to i opakovaně v případě vícečetného těhotenství a opakovaného těhotenství, vždy max. 2× ve vztahu k jednomu porodu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 život novorozence nebo 2/1 porod
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
 čas výkonu: 3
 body: 122

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne
 ZULP: ne

Kapitola 816 - laboratoř lékařské genetiky

94111 ZHODNOCENÍ VÝMĚN SESTERSKÝCH CHROMATID V PERIFERNÍ KRVÍ

Kultivace, zpracování a diferenční barvení sesterských chromatid, hodnocení výměn sesterských chromatid v cca 25 buňkách. (Zohledněno 10% biolog. zapříčiněných kultur bez mitóz, tedy nelze vykazovat vyš. bez dosaženého výsledku).

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 2/1 rok
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
 čas výkonu: 150
 body: 1251

Nositel	INDX	Čas
J2	2	150

ZUM: ne
 ZULP: ne

94113 SEPARACE MATEŘSKÉ A PLODOVÉ TKÁNĚ PRO CHORIOVÉ BIOPSIE A PŘÍPRAVA NÁDOROVÉ TKÁNĚ PRO DALŠÍ VYŠETŘENÍ

Separace mateřské deciduy a plodového choria je kritickým momentem pro úspěšnost molekulární prenatální diagnózy (analogie pro vyšetření nádorových tkání).

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 měsíc
 OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
 čas výkonu: 60
 body: 323

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne
 ZULP: ne

94115 IN SITU HYBRIDIZACE LIDSKÉ DNA SE ZNAČENOU SONDOU

In situ hybrid, metoda umožňující vizual. znač. sond DNA navázaných ke komplement. úsekům DNA chromosomů nebo buněčných jader na mikrosk. preparátech. Sondy mohou být značeny radioaktivně (směs tří nukleotidů znač. triciem) nebo neradioakt. (biotin, digoxigenin).

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: bez omezení
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 840
 body: 6926

Nositel	INDX	Čas
L2	2	750

ZUM: ne

ZULP: ne

94117 CHROMOZOMÁLNÍ VYŠETŘENÍ MIKROMANIPULAČNÍ IZOLACÍ MITÓZ

Metoda umožňuje vyšetřit chromozomálně první mitózy kolonií, které se objeví in vitro již v prvním týdnu kultivace. Je proto zásadním přínosem pro prenatální diagnostiku preimplantační v 1-3 trimestru u pomalu rostoucích kultur plodových buněk, či kultur solidních nádorů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 4084

Nositel	INDX	Čas
J2	2	300

ZUM: ne

ZULP: ne

94119 IZOLACE A UCHOVÁNÍ LIDSKÉ DNA (RNA)

Izolace jednoho vzorku DNA (RNA) z krve nebo tkáně (tkáňové kultury) včetně stanovení koncentrace a ověření kvality DNA (RNA), uchování vzorku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 180

body: 728

Nositel	INDX	Čas
L1	1	60

ZUM: ne

ZULP: ne

94121 ŠTĚPENÍ LIDSKÉ DNA RESTRIKČNÍM ENZYMEM A SOUTHERNŮV PŘENOS

Štěpení vzorku DNA jedním restrikčním enzymem, elektroforetická kontrola štěpení, preparativní agarózová elektroforéza a přenos fragmentů na membránu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 370

body: 1315

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

94123 PCR ANALÝZA LIDSKÉ DNA

PCR reakce jednoho vzorku DNA v termocykleru, elektroforetická analýza PCR produktu, dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 1544

Nositel	INDX	Čas
L2	2	70

ZUM: ne

ZULP: ne

94125 MEMBRÁNOVÁ HYBRIDIZACE LIDSKÉ DNA SE ZNAČENOU SONDOU

Příprava hybridizační sondy (DNA nebo syntetický oligonukleotid), radioaktivní resp. neradioaktivní značení sondy, příprava membrány (příp. odmytí předešlé sondy), hybridizace se vzorkem, detekce značení, vyhodnocení a dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 640

body: 1613

Nositel	INDX	Čas
L2	2	70

ZUM: ne

ZULP: ne

94127 ELEKTROFORÉZA NUKLEOVÝCH KYSELIN V POLYAKRYLAMIDU

Při elektroforéze nukleových kyselin se separují krátké a velmi krátké fragmenty nukleových kyselin na běžné elektroforéze obtížně separovatelné.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 136

body: 514

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

94129 RUTINNÍ VYŠETŘENÍ CHROMOZOMU Z PERIFERNÍ KRVÉ

Kultivace, zpracování a diferenční barvení lymfocytů, zhodnocení karyotypu (z cca 10 metafází) přímo z mikroskopu nebo z fotografií. (Zohledněno 10% kultur bez mitóz).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 život

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 600

body: 4792

Nositel	INDX	Čas
J2	2	600

ZUM: ne

ZULP: ne

94131 STANOVENÍ FRAGILNÍHO X Z PERIFERNÍ KRVÉ

Speciální kultivace, zpracování a barvení lymfocytů, hodnocení fragilního X ve 100 buňkách u probanda, ve 150 buňkách u heterozygota. (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelných mitos).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 život

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 650

body: 4450

Nositel	INDX	Čas
J2	2	650

ZUM: ne

ZULP: ne

94133 VYŠETŘENÍ PROFAZICKÝCH CHROMOZOMŮ Z KRVE S PRUHOVÁNÍM

Kultivace za použití synchronizační metody nebo látek zpomalujících kontrakci chromozomů, zpracování a diferenciační barvení, hodnocení prometafazických chromozomů (délky 850 pruhů v haploidní sadě) z cca 10 mitóz. (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 život

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 780

body: 5962

Nositel	INDX	Čas
J2	2	780

ZUM: ne

ZULP: ne

94135 ZHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH ABERACÍ V PERIFERNÍ KRVÍ

Kultivace, zpracování a klasické barvení lymfocytů, hodnocení 100 buněk numericky s evidencí získaných aberací (50 buněk u pacientů léčených cytostatiky, pacientů s FA nebo imunodeficiencí). (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 350

body: 2311

Nositel	INDX	Čas
J2	2	350

ZUM: ne

ZULP: ne

94137 ANALÝZA POZDNÍ REPLIKACE CHROMOZOMŮ Z PERIFERNÍ KRVE

Kultivace s BUdR, zpracování a barvení pro analýzu replikačních R pruhů a pozdě se replikujícího X v cca 10 mitózách. (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 život

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 780

body: 5729

Nositel	INDX	Čas
J2	2	780

ZUM: ne

ZULP: ne

94139 RUTINNÍ VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z PERIFERNÍ KRVE S RUTINNÍM PRUHOVÁNÍM - STATIM (EXTRA POSTUP)

Kultivace zpracování a diferenciační barvení, hodnocení karyotypu (z cca 10 metafází) přímo z mikroskopu nebo z fotografií, okamžité nasazení kultury a přednostní hodnocení. (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 život

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 720

body: 5546

Nositel	INDX	Čas
J2	2	720

ZUM: ne

ZULP: ne

94141 VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z KRVE BEZ PHA STIMULACE S RUTINNÍM PRUHOVÁNÍM

Kultivace, oddělené zpracování 2 kultur (48 a 72 hod.), diferenciační barvení a zhodnocení karyotypu (z cca 10 metafází) přímo z mikroskopu nebo z fotografií.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 930

body: 7415

Nositel	INDX	Čas
J2	2	930

ZUM: ne

ZULP: ne

94143 RUTINNÍ VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z KOSTNÍ DŘENĚ PŘÍMÉ S RUTINNÍM PRUHOVÁNÍM

Zpracování kostní dřeně (přímo nebo po 24 hodinové kultivaci) diferenciační barvení a hodnocení karyotypu v cca 15 mitózách přímo z mikroskopu a z fotografií. (Zohledněno 30% kultur bez hodnotitel. výsledku).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 800

body: 6168

Nositel	INDX	Čas
J2	2	800

ZUM: ne

ZULP: ne

94145 RUTINNÍ VYŠETŘENÍ KOSTNÍ DŘENĚ PŘÍMÉ A S KULTIVACÍ S RUTINNÍM PRUHOVÁNÍM

Oddělené zpracování kultur (přímé a po 24 hod. kultivaci, diferenciační barvení a hodnocení karyotypu z cca 15 mitóz přímo z mikroskopu a z fotografií.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 900

body: 7164

Nositel	INDX	Čas

J2	2	900

ZUM: ne
ZULP: ne

94147 VYŠETŘENÍ PROMETAFAZICKÝCH CHROMOZOMŮ Z KOSTNÍ DŘENĚ

Kultivace za použití synchronizační metody nebo látek zpomalujících kontrakci chromozomů, zprac. a diferenc. barvení, hodnocení prometafazických chromozomů (délky 850 pruhů v haploidní sadě) z cca 15 mitóz přímo z mikroskopu a z fotografií. (Zohledněno 30% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 1130

body: 8840

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1130

ZUM: ne
ZULP: ne

94149 VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z KOSTNÍ DŘENĚ PŘÍMÉ A S KULTIVACÍ - STATIM

Oddělené zpracování dvou kultur (přímé a po 24 hod. kultivace), diferenciační barvení a hodnocení karyotypu z cca 15 mitos přímo z mikroskopu a z fotografií, okamžité nasazení kultury, přednostní hodnocení. (Zohledněno 30% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 1000

body: 7859

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1000

ZUM: ne
ZULP: ne

94151 VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z FETÁLNÍ KRVE (BRÁT JAKO STATIMOVÉ)

Kultivace, zpracování a diferenciační barvení, zhodnocení karyotypu u cca 10 metafází přímo z mikroskopu nebo z fotografií. (Zohledněno 30% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 těhotenství

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 700

body: 5893

Nositel	INDX	Čas
J2	2	700

ZUM: ne
ZULP: ne

94153 VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z PLODOVÉ VODY

Dlouhodobá kultivace, zpracování, diferenciační barvení amniových buněk, zhodnocení karyotypu v cca 20 mitózách dvou paralelních kultur (z toho 5 detailní analýzou) přímo z mikroskopu nebo z fotografií. (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 těhotenství

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 630

body: 6692

Nositel	INDX	Čas
J2	2	630

ZUM: ano

ZULP: ne

94155 VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z PLODOVÉ VODY NEBO Z TKÁNÍ DLOUHODOBĚ KULTIVOVANÝCH SE STANOVENÍM FRAGILNÍHO X

Dlouhodobá kultivace, zpracování a barvení pro stanovení karyotypu a fragilního X. (Zohledněno 20% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 těhotenství

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 1000

body: 9585

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1000

ZUM: ano

ZULP: ne

94157 VYŠETŘENÍ PROMETAFAZICKÝCH CHROMOZOMŮ Z PLODOVÉ VODY, Z TKÁNÍ DLOUHODOBĚ KULTIVOVANÝCH NEBO Z TKÁNÍ SOLIDNÍCH TUMORŮ

Dlouhodobá kultivace s použitím látek zpomaluj. kontrakci chromozomů, zprac. adiferenc. barvení, hodnocení prometafazických chromozomů (délky 850 pruhů v haploidní sadě) v cca 15 mitózách přímo z mikroskopu a z fotografií. (Zohledněno 20% kultur bez hodnotitelných mitóz). V případě IVF hradí pojišťovna 3 krát na jedno rodné číslo.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 1000

body: 9618

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1000

ZUM: ano

ZULP: ne

94159 VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z CHORIOVÉ TKÁNĚ PŘÍMO NEBO PO KRÁTKODOBÉ KULTIVACI

Zpracování choriových klků, placentární tkáně přímo nebo po krátkodobé kultivaci, barvení a hodnocení karyotypu v cca 15 mitózách přímo z mikroskopu nebo z fotografií. (Zohledněno 20% kultur hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 těhotenství

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 800

body: 7110

Nositel	INDX	Čas
J2	2	800

ZUM: ano

ZULP: ne

94161 VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z CHORIOVÉ TKÁNĚ DLOUHODOBĚ KULTIVOVANÉ

Dlouhodobá kultivace, zpracování, diferenciační barvení, zhodnocení karyotypu v cca 20 mitózách (z toho 5 detailní analýzou) přímo z mikroskopu nebo z fotografií. (Zohlednění 20% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 těhotenství

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 800

body: 8315

Nositel	INDX	Čas
J2	2	800

ZUM: ano

ZULP: ne

94163 VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z TKÁNÍ DLOUHODOBĚ KULTIVOVANÝCH

Dlouhodobá kultivace, zpracování, diferenciační barvení, zhodnocení karyotypu v cca 20 mitózách (z toho 5 detailní analýzou) přímo z mikroskopu nebo z fotografií. (Zohledněno 20% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 800

body: 8078

Nositel	INDX	Čas
J2	2	800

ZUM: ano

ZULP: ne

94165 G PRUHOVÁNÍ CHROMOZOMŮ

Diferenciační G-pruhovací metoda provedená navíc ke standardní metodě.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 615

Nositel	INDX	Čas
J2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

94167 Q PRUHOVÁNÍ CHROMOZOMŮ

Fluorescenční barvení chromozomů provedené navíc ke standardní metodě.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 1633

Nositel	INDX	Čas
J2	2	180

ZUM: ne

ZULP: ne

94169 R PRUHOVÁNÍ CHROMOZOMŮ

Diferenciační R pruhovací metoda provedená navíc ke standardní metodě.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 567

Nositel	INDX	Čas
J2	2	90

ZUM: ne

ZULP: ne

94171 BARVENÍ ORGANIZÁTORU JADÉRKA (NOR) STŘÍBREM

Speciální barvicí technika pro průkaz organizátoru jadérka provedená navíc ke standardní pruhovací metodě.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 750

Nositel	INDX	Čas
J2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

94173 C PRUHOVÁNÍ CHROMOZOMŮ

C pruhovací metoda provedená navíc ke standardní pruhovací metodě pro posouzení polymorfismů heterochromatinu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 389

Nositel	INDX	Čas
J2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

94175 HODNOCENÍ DALŠÍCH MITÓZ

Hodnocení navíc k základnímu vyšetření (buď 25 mitóz numericky nebo 10 strukturálně) pro posouzení mozaik, ověření klonů, ověření nebo vyloučení aberace, zjištění zlomů.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 676

Nositel	INDX	Čas
J2	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

94177 VYŠETŘENÍ X CHROMATINU

Ze sliznice tváře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 život

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 492

Nositel	INDX	Čas
J2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

94179 VYŠETŘENÍ Y CHROMATINU

Ze sliznice tváře nebo z buněk jiného původu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 život

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 547

Nositel	INDX	Čas
J2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

94181 ZHOTOVENÍ KARYOTYPU Z JEDNÉ MITÓZY

Z fotografie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 168

Nositel	INDX	Čas
S2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

94183 ŠTĚPENÍ DNA RESTRIKČNÍMI ENZYMY

DNA se restrikčními enzymy štěpí ve specifických sekvencích, které vyplývají z podstaty použitého enzymu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 29

body: 300

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

94185 SOUTHERN A NORTHERN BLOTTING

Přenos molekul nukleových kyselin z gelu na hybridizační membránu a jejich fixace.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 62
body: 227

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne
94187 ZNAČENÍ KLONOVANÝCH SOND

Inkorporace nukleotidů značených 32P do řetězce DNA.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 93
body: 697

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne
94189 HYBRIDIZACE DNA SE ZNAČENOU SONDOU

Radioaktivně (nebo neradioaktivně) značená DNA sonda se za specifických podmínek váže ke komplementárním řetězcům DNA na membráně.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 58
body: 398

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne
94191 FOTOGRAFIE GELU

Gel po elektroforéze se prosvítí UV světlem a fotografuje.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 17

Nositel	INDX	Čas
L1	1	2

ZUM: ne
ZULP: ne
94193 ELEKTROFORÉZA NUKLEOVÝCH KYSELIN

Při elektroforéze nukleových kyselin se separují fragmenty nukleových kyselin v elektrickém poli.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 58
body: 258

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

94195 SYNTÉZA cDNA REVERZNÍ TRANSKRIPCÍ

Syntéza cDNA ze vzorku izolované RNA reverzní transkripce nebo jiná lab. s odpovídajícím OV.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 35

body: 266

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

94197 AUTORADIOGRAFIE (LUMIGRAFIE) NA RTG FILM

Zviditelnění výsledků předchozí fáze analýzy nukleových kyselin; následuje po hybridizaci na membráně radioaktivně značenou sondou.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 169

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

94199 AMPLIFIKACE METODOU PCR

Kvantitativní zmnožení vybraného úseku DNA v reakční směsi s dvojicí specifických primerů.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 873

Nositel	INDX	Čas
L2	2	8

ZUM: ne

ZULP: ne

94211 DLOUHODOBÁ KULTIVACE BUNĚK RŮZNÝCH TKÁNÍ Z PRENATÁLNÍ ČI POSTNATÁLNÍ FÁZE VÝVOJE PRO BIOCHEMICKÉ, MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ ČI IMUNOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ

Výkon zahrnuje: indikaci k biopsii či nekrobiopsii, odběr vzorku tkáně, založení kultury disociací tkáně mechanicky nebo enzymatickým účinkem, mikroskopickou kontrolu růstu buněk, volbu kultiv. metody, finál. zpracování a sklizeň buň. kultur s přípr. sedimentu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 210

body: 5654

Nositel	INDX	Čas
J2	2	210

ZUM: ne

ZULP: ne

94213 ZMRAZENÍ BUNĚČNÝCH LINIÍ GAMET A EMBRYÍ A JEJICH KRYOKONZERVACE

Dle indik. k vyš. je výpěst. potř. množství buněk k jejich uchování v buň. bance. Je zapotřebí výpěst. nejméně 10 mil. buněk. Jsou získány v suspenzi trypsinizací buň. kultur, smíchány s kryoprezerv. rozt., zmrazený v progr. čas. řádu a uchov. v tekut. N2.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 280

body: 6889

Nositel	INDX	Čas
J2	2	280

ZUM: ne

ZULP: ne

94215 DOT BLOTTING DNA

Fixace analyzované DNA na membránu k použití při hybridizaci DNA je fixována ve formě tečky nebo čárky, var. A: dot blot DNA, var. B: dot blot produktů PCR.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 128

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 817 - laboratoř klinické cytologie**95111 STANOVENÍ OBTÍŽNÉ CYTOLOG. DIAGNÓZY A PŘEDPOVĚDI STUPNĚ PREKANCERÓZY SE STANOVENÍM PROGRAMU DALŠÍ LÉČBY NEBO DISPENZARIZACE**

Určité procento cytolog. preparátů je odebíráno u případů dispenz. spec. cytolog. centrem, ve spec. ordinacích nebo při hospitalizaci. Ve skupině převzaté do dispenzáře jde o velmi závažná rozhodnutí o dalším postupu léčby.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

95113 STANOVENÍ ZÁKLADNÍ CYTOLOGICKÉ DIAGNÓZY

Zákl. prvé mikroskop. vyšetř. cytolog. prep. předtím obarv. polychrom. barvicí cyt. metodou. Dříve screening. Jde však o rozsáhlejší prohlédnutí preparátu. Výkon provádí cytotechnik s atestací, osvědčením, praxí s atest. CT(I. A. C. -GYN), atestem E. F. C. S

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 30

Nositel	INDX	Čas
S3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

95115 BARVENÍ CYTOLOGICKÉHO PREPARÁTU POLYCHROMATICKOU METODOU PODLE PAPANICOLAOUA NEBO JEHO MODIFIKACE (1 KOD NA 1 PREPARÁT)

Cytolog. preparát je dodán do cytolog. labor. po odběru v předběžné fixaci většinou spray - metodou včetně průvodky a jeho označení. Může být dodán v Tyrodově roztoku apod. Cytologická laboratoř převezme preparát, zařadí do určité skupiny, určí další zpracování, zapíše, zkontroluje a předá dále a následuje barvení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 3

body: 19

Nositel	INDX	Čas
S2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

95117 KONTROLA CYTOLOGICKÉHO NÁLEZU SPECIALIZOVANÝM CYTOLOGEM NEBO PATOLOGEM (CYTOLOGEM) SE STANOVENÍM PŘESNÉ DIAGNÓZY ONKOLOG. NEBO FUNKČNÍ, REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU (CYTOLOGIE CERVIKOVAGINÁLNÍ A ENDOMETRIA), CYTOLOGIE FUNKČNÍ

Cyt. preparát projde zpravidla zákl. stanovením cyt. diagnózy cytotechnikem, odb. prac. VŠ, ev. ml. lékařem - cytologem. Určité % prepar. musí být vyřaz. k upřesnění diagnózy patol. stavu jak onkol. tak funkčního původu, další % podléhají nutné dvojí kontrole, (cca 10%)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 155

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

95119 CYTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ KLOUBNÍ TEKUTINY VČETNĚ KRYSTALŮ

Fyzikální hodnocení kloubní tekutiny, její hodnocení v Burgerově komůrce v 50 malých čtvercích, diferenciální hodnocení leukocytů a vyhledání krystalů pomocí polarizačního mikroskopu. Včetně stanovení cytologické diagnózy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 65

body: 396

Nositel	INDX	Čas
J2	2	65

ZUM: ne

ZULP: ne

95198 CERVIKOVAGINÁLNÍ CYTOLOGIE - SCREENING KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA - NEGATIVNÍ NÁLEZ

Komplexní agregovaný kód, který představuje veškerou péči v průběhu jednoho roku v rámci screeningu karcinomu hrdla děložního v laboratoři klinické cytologie, která splňuje podmínky dané Věstníkem č. 7/2007 MZ ČR pro výkon gynekologické cytologie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/335 dní

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 15

Body: 165

Nositel	INDX	Čas
L3	3	12

ZUM: ne

ZULP: ne

95199 CERVIKOVAGINÁLNÍ CYTOLOGIE - SCREENING KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA - ABNORMÁLNÍ NÁLEZ

Komplexní agregovaný kód, který představuje veškerou péči v průběhu jednoho roku v rámci screeningu karcinomu hrdla děložního v laboratoři klinické cytologie, která splňuje podmínky dané Věstníkem č. 7/2007 MZ ČR pro výkon gynekologické cytologie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/335 dní

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 15

Body: 165

Nositel	INDX	Čas
L3	3	12

ZUM: ne

ZULP: ne

95201 VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI NUKLEOVÉ KYSELINY VYSOCE RIZIKOVÝCH TYPŮ HPV V CERVIKÁLNÍM STĚRU PRO SCREENING KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA

Výkon je indikován v rámci prevence cervikálního karcinomu u žen se sporným cytologickým nálezem a jako kontrola konizačního či ablačního výkonu prováděného z důvodu léčby cervikálních dysplazií nebo mikroinvazivního karcinomu cervixu s minimálním odstupem 6+ měsíců po operaci. Výkon se provádí metodou Hybrid Capture 2 nebo automatickou izolací DNA a následnou amplifikací a detekcí HR HPV DNA.

Kategorie: P - hrazen plně

Čas výkonu: 20

Body: 1007

Nositel	INDX	Čas
J2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 818 - laboratoř hematologická**96111 SAMOVOLNÁ AGREGACE TROMBOCYTŮ**

Vyšetření nestimulované agregace u pacientů s předpokládanou zvýšenou funkcí trombocytů. Zpracování plazmy pro vyšetření není zahrnuto do kalkulace tohoto výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 38

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

96113 PLAZMINOGEN - AKTIVITA

Stanovení plazminogenu chromogenní metodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 250

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96115 FAKTOR XIII AKTIVITA - ORIENTAČNĚ

Orientační stanovení aktivity FXIII v plazmě metodou sledování rozpouštění koagula v močovině.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 74

Nositel	INDX	Čas
J2	2	4

ZUM: ne

ZULP: ne

96123 KAOLINOVÝ TEST

Orientační stanovení přítomnosti antifosfolipidových protilátek. Zpracování plazmy pro vyšetření není zahrnuto do kalkulace tohoto výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 4

body: 110

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

96125 REKALCIFIKAČNÍ ČAS A JEHO MODIFIKACE

Čas srážení vyšetřovaného vzorku po přidání vápníkových iontů - globální hemokoagulační test.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 1

body: 5

Nositel	INDX	Čas
J1	1	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

96127 ALFA 2 - ANTIPLAZMIN - AKTIVITA

Stanovení aktivity alfa 2 - antiplazminu chromogenní metodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 280

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96131 FAKTOR XIII - PODJEDNOTKA S

Stanovení koncentrace podjednotky S faktoru XIII v plazmě elektroimunodifuzí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 85

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96139 VWF: AG - DVOUROZMĚRNÁ EID

Určení strukturálního defektu molekuly VWF: Ag dvourozměrnou elektroimunodifuzí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 483

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96143 T - PA AG

Kvantitativní stanovení antigenu tkáňového aktivátoru plazminogenu v plazmě

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 886

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96145 DAPTT - SCREENING LA

Skreeningový test na lupus antikoagulans na principu diluce APTT (dAPTT) použitím reagentie citlivé na LA. Zpracování plazmy pro vyšetření není zahrnuto do kalkulace tohoto výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 4

body: 178

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

96147 PAI AKTIVITA

Stanovení aktivity inhibitoru tkáňového aktivátoru plazminogenu v plazmě pomocí chromogenního substrátu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 502

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96149 PAI ANTIGEN

Kvantitativní stanovení antigenu inhibitoru tkáňového aktivátoru plazminogenu v plazmě ELISA metodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 863

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96153 T-PA AKTIVITA

Stanovení aktivity tkáňového aktivátoru plazminogenu v plazmě pomocí chromogenního substrátu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 437

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96155 VONWILLEBRANDŮV FAKTOR KVANTITATIVNĚ

Kvantitativní stanovení von Willebrandova faktoru v plazmě metodou LIA, případně ELISA

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 392

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96157 STANOVENÍ HEPARINOVÝCH JEDNOTEK ANTI XA

Stanovení koncentrace heparinu (UFH, LMWH) v plazmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 336

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96161 ISOPROPANOLOVÝ TEST NA NESTABILNÍ HEMOGLOBIN

Stanovení nestabilního hemoglobinu v roztoku 17% izopropanolu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 16

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

96163 KREVNÍ OBRAZ

Stanovení hodnot krevního obrazu s použitím odpovídajícího typu automatického analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/1 dne

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 3

body: 17

Nositel	INDX	Čas
J1	1	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

96165 KREVŇÍ OBRAZ S TŘÍPOPULAČNÍM DIFERENCIÁLNÍM POČTEM LEUKOCYTŮ

Stanovení hodnot krevního obrazu s třípopulačním diferenciálním počtem leukocytů s použitím odpovídajícího typu automatického analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 3

body: 36

Nositel	INDX	Čas
J2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

96167 KREVŇÍ OBRAZ S PĚTI POPULAČNÍM DIFERENCIÁLNÍM POČTEM LEUKOCYTŮ

Stanovení hodnot krevního obrazu s pětipopulačním diferenciálním počtem leukocytů s použitím odpovídajícího typu automatického analyzátoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 3

body: 56

Nositel	INDX	Čas
J2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

96169 STANOVENÍ VISKOSITY TĚLNÍCH TEKUTIN

Základní reologický parametr tělních tekutin (plazmy, krve, séra, moči, atd.) pro diagnostické účely.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 29

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

96175 FILTRACE KOSTNÍ DŘENĚ PRO ALLOGENNÍ A AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACI

Hematologická část odběrového týmu připravuje pomůcky pro odběr, asistuje na chirurgickém sále při odběru a filtruje odebíranou kostní dřeň.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1067

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne

ZULP: ne

96177 SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ PŘI ABO INKOMPATIBILITĚ DÁRCE A PŘÍJEMCE

Při HLA identitě, avšak ABO inkompatibilitě dárce a příjemce je třeba odstranit erytrocyty z odebrané kostní dřeně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 7237

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

96179 SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ PRO AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACI

Před čištěním kostní dřeně nebo před její kryokonzervací je třeba z odebrané kostní dřeně odstranit erytrocyty a polymorfonukleáry a redukovat objem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 7752

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

96181 ČISTĚNÍ (PURGING) KOSTNÍ DŘENĚ INKUBACÍ S VEPESIDEM VP 16

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 2645

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180

ZUM: ne

ZULP: ne

96183 KRYOKONZERVACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ PROGRAMOVANÝM ZMRAZENÍM NA

TEPLOTU TEKUTÉHO DUSÍKU

Koncentrát jaderných buněk kostní dřeně je v přítomnosti kryoprotektiva programově zmražen na teplotu tekutého dusíku a při této teplotě skladován do transplantace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 5166

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150

ZUM: ne

ZULP: ne

96185 FAKTOR II. - STANOVENÍ AKTIVITY

Stanovení aktivity protrombinu v plazmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 516

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

96187 FAKTOR V - STANOVENÍ AKTIVITY

Stanovení aktivity faktoru V v plasmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 514

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

96189 FAKTOR VII - STANOVENÍ AKTIVITY

Stanovení aktivity faktoru VII v plazmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 621

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

96191 FAKTOR VIII - STANOVENÍ AKTIVITY

Stanovení aktivity faktoru VIII v plasmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 561

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

96193 FAKTOR IX - STANOVENÍ AKTIVITY

Stanovení aktivity faktoru IX. v plazmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 561

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

96195 FAKTOR X - STANOVENÍ AKTIVITY

Stanovení aktivity faktoru X v plazmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 535

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

96197 FAKTOR XI - STANOVENÍ AKTIVITY

Stanovení aktivity faktoru XI v plasmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 586

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

96199 PROTEIN C - FUNKČNÍ AKTIVITA

Stanovení funkční aktivity proteinu C v plazmě koagulační nebo chromogenní metodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 720

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

96211 PROTEIN S - FUNKČNÍ AKTIVITA

Stanovení funkční aktivity proteinu S v plazmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 853

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

96215 APC REZISTENCE

Stanovení rezistence k aktivovanému proteinu C

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 8

body: 321

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

96231 PROTEIN Z

Stanovení koncentrace metodou mikro - ELISA.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 552

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96233 HEPARIN KOFAKTOR II (HC II)

Stanovení aktivity HC II v plasmě pomocí chromogenního substrátu (přirozený inhibitor).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 310

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96235 FIBRINOVÉ MONOMERY

Semkvantitativní stanovení rozpustných komplexů fibrinových monomerů hemaglutinační metodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 498

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

96237 NEUTRALIZACE HEXAGONÁLNÍ STRUKTUROU FOSFOLIPIDŮ (HNP)

Konfirmační test k detekci lupus antikoagulans (LA).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 8

body: 761

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96239 DESTIČKOVÝ NEUTRALIZAČNÍ TEST (PNP)

Konfirmační test k detekci průkazu lupus antikoagulans (LA).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 8

body: 303

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

96241 PREKALLIKREIN

Stanovení aktivity prekallikreinu (PK) - (Fletcher faktoru) v plasmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 435

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96247 AGREGACE TROMBOCYTŮ INDUKOVANÁ BĚŽNÝMI INDUKTORY - TYP I.

Agregační odpověď trombocytů po přidání ADR kolagenu, kys. arachidonové nebo adrenalinu a d. Zpracování plazmy pro vyšetření není zahrnuto do kalkulace tohoto výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 135

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96249 AGREGACE TROMBOCYTŮ INDUKOVANÁ OSTATNÍMI INDUKTORY - TYP II.

Agregační odpověď trombocytů po přidání ristocetinu, peptidy přímo aktivujícími destičky-TRAP6 a d. Zpracování plazmy pro vyšetření není zahrnuto do kalkulace tohoto výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 215

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96257 VYŠETŘENÍ FUNKCE PRIMÁRNÍ HEMOSTÁZY

Stanovení doby vytvoření primární krevní zátky v plné krvi, např. na přístroji typu PFA100

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 503

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

96259 DOBA KRVÁCIVOSTI METODOU DLE IVYHO

Stanovení doby krvácivosti s použitím standardizovaného jednorázového mechanického nožíku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 139

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

96265 PROTEIN S - VOLNÝ

Kvantitativní stanovení volného proteinu S v plazmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 709

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96267 PROTEIN S - CELKOVÝ

Kvantitativní stanovení antigenu celkového proteinu S v plazmě

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 548

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96269 PROTEIN C - ANTIGEN

Stanovení antigenu proteinu C v plazmě kvantitativně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 548

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96273 PRO-C GLOBAL

Globalní test defektů v systému proteinu C včetně mutace FV Leiden

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 287

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

96313 AUTOHEMOLYTICKÝ TEST

Určení stupně hemolýzy erytrocytů, k níž dochází po 48 hodinové inkubaci při 37 °CC bez přítomnosti glukózy, či za současného přidání glukózy nebo ATP Výkon nezahrnuje potřebné stanovení KO.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 53

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

96315 ANALÝZA KREVNIHO NÁTĚRU PANOPTICKY OBARVENÉHO. INDIVIDUÁLNÍ VYŠETŘENÍ

Diferenciální rozpočet leukocytů v nátěru panopticky obarveném. Individuální vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 3

body: 15

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

96317 INHIBITOR - ORIENTAČNÍ METODA

Orientační stanovení přítomnosti inhibitoru koagulace na principu APTT (PT) v časové závislosti

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 661

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96319 KONZUMPCE PROTROMBINU

Orientační stanovení spotřeby protrombinu v séru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 99

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

96321 POČET TROMBOCYTŮ MIKROSKOPICKY

Stanovení počtu trombocytů z panopticky obarveného nátěru pomocí erytrocytárního hematokritu. Výkon nezahrnuje provedení nátěru (kód 96713) a barvení nátěru (kód 96711).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 9

Nositel	INDX	Čas
J2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

96323 POČET EOSINOFILŮ V SEKRETECH (NOS, SPUTUM)

Mikroskopické stanovení počtu eozinofilů ve sputu a nosním sekretu. Výkon nezahrnuje provedení nátěru (kód 96713) a barvení nátěru (kód 96711).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 9

Nositel	INDX	Čas
J2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

96325 FIBRINOGEN (SÉRIE)

Stanovení koncentrace fibrinogenu v plazmě a ostatních tělních tekutinách.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 2

body: 210

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

96413 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ AKTIVITY G-6-PD

Kvantitativní stanovení aktivity G-6-PD.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 201

Nositel	INDX	Čas
J2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

96415 HEINZOVA TĚLÍSKA

Průkaz přítomnosti Heinzových tělísek (denaturovaného nestabilního hemoglobinu) v erytrocytech mikroskopickou metodou. Ve výkonu nejsou zahrnuty potřebné krevní nátěry (+ 96713)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 38

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

96419 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ HEMOGLOBINU A2

Kvantitativní stanovení hemoglobinu A2 (HbA2) chromatograficky na mikrokoloně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 8

body: 321

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

96421 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ FETÁLNÍHO HEMOGLOBINU

Kvantitativní stanovení fetálního hemoglobinu (HbF) na principu alkalické rezistence.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 103

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96423 TEPELNÁ STABILITA HEMOGLOBINU

Zahřívání hemolýzátu po stanovenou dobu za definovaných teplotních podmínek dochází k precipitaci nestabilního hemoglobinu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 42

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

96425 HAMŮV ACIDIFIKAČNÍ TEST

Hamův acidifikační test pro diagnostiku přítomnosti kyselých hemolysinů (u PNH).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 34

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

96427 EUGLOBULINOVÁ FIBRINOLÝZA

Stanovení lytické aktivity euglobulinové frakce plazmy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 16

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

96511 OSMOTICKÁ REZISTENCE ERYTROCYTŮ

Stanovení osmotické rezistence erytrocytů pomocí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 46

Nositel	INDX	Čas
J2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

96515 FIBRIN DEGRADAČNÍ PRODUKTY KVANTITATIVNĚ

Kvantitativní stanovení D-dimerů v plazmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 247

Nositel	INDX	Čas

J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

96519 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ AKTIVITY PYRUVATKINÁZ

Určení stupně hemolýzy červené krvinky, k níž dochází po 48 hodinové inkubaci při 37°C bez přítomnosti glukózy, či za současného přidání glukózy nebo ATP. V kalkulaci výkonu není započteno stanovení krevního obrazu nutného pro vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 7239

Nositel	INDX	Čas
J2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

96521 REPTILÁZOVÝ ČAS

Stanovení koagulačního času pomocí reptilázy nebo dalších proteáz (Ecarin, Textarin, RVV, Taipan atd.).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 1

body: 367

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

96523 POČET RETIKULOCYTŮ MIKROSKOPICKY

Mikroskopické stanovení počtu retikulocytů ze speciálního nátěru periferní krve. Výkon nezahrnuje provedení nátěru (kód 96713).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 17

Nositel	INDX	Čas
J2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

96525 RETRAKCE KOAGULA

Vyšetření retrakční funkce krevních destiček.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 65

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

96611 HARTMANŮV TEST

Hartmanův test pro diagnostiku PNH

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 24

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

96613 VYŠETŘENÍ NÁTĚRU NA SCHIZOCYTY

Mikroskopické stanovení počtu schistocytů (schizocytů) v nátěru periferní krve. Výkon nezahrnuje provedení nátěru (příčti kód 96713) a barvení nátěru (příčti kód 96711).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 7

body: 15

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

96617 TROMBINOVÝ ČAS

Stanovení času štěpení fibrinogenu v plazmě po přidání trombinu k citrátové plazmě

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 1

body: 51

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

96619 TROMBOPLASTICKÁ AKTIVITA DESTIČEK - SPONTÁNNÍ

Stanovení spontánní tromboplastické aktivity destiček.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 221

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96621 AKTIVOVANÝ PARTIALNÍ TROMBOPLASTINOVÝ TEST (APTT)

Orientační stanovení aktivity faktorů vnitřního koagulačního systému.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 1

body: 74

Nositel	INDX	Čas
J2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

96623 PROTROMBINOVÝ TEST

Orientační stanovení aktivity faktorů protrombinového komplexu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 1

body: 80

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

96625 VON WILLEBRANDŮV FAKTOR - RISTOCETIN KOFAKTOR

Vyšetření k diagnostice von Willebrandovy choroby - semikvantitativní stanovení

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 226

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

96627 INHIBITOR KOAGULAČNÍHO FAKTORU

Určení inhibiční aktivity koagulačního faktoru v plazmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 1600

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96629 VON WILLEBRANDOVŮV FAKTOR - RISTOCETIN KOFAKTOR - KVANTITATIVNĚ

Aktivita vWF jako ristocetin kofaktor - kvantitativní stanovení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 557

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96711 PANOPTICKÉ OBARVENÍ NÁTĚRU PERIFERNÍ KRVE NEBO ASPIRÁTU

Panoptické obarvení nátěru periferní krve nebo aspirátu jako příprava k mikroskopické analýze.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 4

body: 11

Nositel	INDX	Čas
S1	1	4

ZUM: ne

ZULP: ne

96713 ZHOTOVENÍ NÁTĚRU

Zhotovení nátěru z periferní krve nebo z aspirátů, včetně kostní dřeně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 20/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 2

body: 6

Nositel	INDX	Čas
S1	1	2

ZUM: ne

ZULP: ne

96715 ANALÝZA NÁTĚRU KOSTNÍ DŘENĚ, MÍZNÍ UZLINY NEBO TKÁNĚ RES OBARVENÉHO PANOPTICKY

Analýza nátěru kostní dřeně, mizní uzliny nebo tkáně RES panopticky obarveného jako diagnostická metoda krevních onemocnění. Výkon nezahrnuje provedení nátěru (kód 96713) a barvení nátěru (kód 96711).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 350

Nositel	INDX	Čas

L3	3	40

ZUM: ne

ZULP: ne

96717 LE BUŇKY - PREPARACE A INTERPRETACE

Průkaz přítomnosti LE fenoménu v nátěru mikroskopickou metodou. Ve výkonu není kalkulováno barvení MGG a krevní nátěry (kódy 96711 a 96713).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 28

Nositel	INDX	Čas
J2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

96811 PINK TEST

Pink test pro diagnostiku hereditární sférocytózy

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 53

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

96813 ANTITROMBIN III, CHROMOGENNÍ METODOU (SÉRIE)

Stanovení aktivity AT III v krevní plazmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 2

body: 174

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

96815 CYTOCHEMICKÉ BARVENÍ SUDANOVOU ČERNÍ B

Vyšetření k určení typu atypických (leukemických) buněk.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 369

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96817 CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ ALFA-NAFTYLACETÁT ESTERÁZY VČETNĚ EVENT. INHIBICE FLUORIDEM SODNÝM

Vyšetření k určení typu atypických (leukemických) buněk.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 468

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

96819 CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ ALFA-NAFTYLBUTYRÁT ESTERÁZY VČETNĚ JEJÍ INHIBICE FLUORIDEM SODNÝM

Vyšetření k určení typu atypických (leukemických) buněk.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 156

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96821 CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ ALKALICKÉ FOSFATÁZY V NEUTROFILECH

Cytochemické barvení na přítomnost ALP v neutrofilech jako důležitý diferenciálně diagnostický marker myeloproliferativního syndromu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 147

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96825 CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ KYSELÉ FOSFATÁZY A JEJÍ INHIBICE KYSELINOU L (+) VINNOU

Vyšetření k určení typu atypických (leukemických) buněk.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 353

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96827 CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ NAFTOL AS-D CHLORACETÁTESTERÁZY

Vyšetření k určení typu atypických (leukemických) buněk.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 395

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96829 CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ PAS REAKCE

Vyšetření k určení typu atypických (leukemických) buněk.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 386

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96831 CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ PEROXIDÁZY

Vyšetření k určení typu atypických (leukemických) buněk.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 376

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96833 CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ ŽELEZA V NÁTĚRECH

Cytochemické barvení nátěrů k posouzení přítomnosti železa v kostní dřeni, krvi, event. jiných cytologických preparátech.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 121

Nositel	INDX	Čas

L3	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96835 PARAKOAGULAČNÍ TESTY

Orientační stanovení rozpustných komplexů fibrinu v plazmě (např. etanol gelifikační a protamin sulfátový test).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 17

Nositel	INDX	Čas
J1	1	1

ZUM: ne

ZULP: ne

96837 ERYTROPOETIN - STANOVENÍ HLADINY V SÉRU

Stanovení hladiny EPO v séru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 598

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96839 FAKTOR XII - STANOVENÍ AKTIVITY

Stanovení aktivity faktoru XII v plazmě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 722

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

96843 KULTIVACE KRVETVORNÝCH BUNĚK TVOŘÍCÍCH KOLONIE IN VITRO

Funkční schopnost krvetvorných buněk červené nebo jiné řady odpovídat na růstové faktory tvorbou kolonií. Není započítáno změření paramaterů krevního obrazu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 3206

Nositel	INDX	Čas

J2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

96847 FIBRIN/FIBRINOGEN DEGRADAČNÍ PRODUKTY SEMIKVANTITATIVNĚ

Stanovení FDP (včetně D-dimerů semikvantitativně) v plazmě nebo séru

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 203

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

96853 ANTIGEN HEMOSTATICKÝCH FAKTORŮ - ELEKTROIMUNODIFUZÍ

Stanovení koncentrace antigenu hemostatických faktorů, příp. markerů elektroimunodifuzí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 379

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96855 ABNORMÁLNÍ HEMOGLOBIN ELEKTROFORETICKY

Stanovení abnormálního hemoglobinu elektroforeticky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 358

Nositel	INDX	Čas
J2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

96857 STANOVENÍ POČTU RETIKULOCYTŮ NA AUTOMATICKÉM ANALYZÁTORU

Stanovení absolutního a relativního počtu retikulocytů na odpovídajícím typu automatického analyzátoru. Výkon nelze vykázat samostatně - je přídatným ke kódům 96163 nebo 96167.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 60

Nositel	INDX	Čas
J2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

96859 STANOVENÍ HBF MIKROSKOPICKY

Orientační stanovení fetálního hemoglobinu acido-eluční metodou (Kleihauerovo barvení). Výkon nezahrnuje provedení nátěru (příčti kód 96713).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 35

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

96861 REDUKČNÍ TEST METHEMOGLOBINU

Screeningový test na vyšetření funkce oxidoreduktáz působících v cyklu anaerobní glykolýzy a v pentózovém cyklu erytrocytů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 21

Nositel	INDX	Čas
J2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

96863 STANOVENÍ POČTU ERYTROBLASTŮ NA AUTOMATICKÉM ANALYZÁTORU

Stanovení absolutního a relativního počtu erytroblastů na odpovídajícím typu automatického analyzátoru. Výkon nelze vykázat samostatně - je přídatným ke kódům 96163 nebo 96167.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 44

Nositel	INDX	Čas
J2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

96865 PŘÍPRAVA HEMOLYZÁTU

Příprava hemolyzátu pro detekci hemolytických stavů - první krok vyšetření (dílčí výkon)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 21

Nositel	INDX	Čas

S2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96869 ZPRACOVÁNÍ KRVE PRO AGREGAČNÍ VYŠETŘENÍ

Příprava plazmy bohaté a chudé na destičky pro stanovení funkce destiček.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 15

Nositel	INDX	Čas
J2	2	0,50

ZUM: ne

ZULP: ne

96871 VAZEBNÁ SCHOPNOST VON WILLEBRANDOVA FAKTORU

Stanovení vazebné schopnosti von Willebrandova faktoru např. k FVIII, na kolagen.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 607

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96873 DAPTT - KOREKCE

Korekční test k průkazu lupus antikoagulans na principu citlivé reagentie (dAPTT) v případě prodloužení screeingového testu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 8

body: 142

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

96875 DRVVT - KONFIRMACE

Konfirmační test na lupus antikoagulans na principu citlivé reagentie (DRVVT - jed Russelovy zmije).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 8

body: 198

Nositel	INDX	Čas

J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

96877 DRVVT - KOREKCE

Korekční test k průkazu lupus antikoagulans na principu citlivé reagencie (dRVVT) v případě prodloužení screeningového testu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 8

body: 177

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

96879 DRVVT - SCREENING LA

Screeningový koagulační test na lupus antikoagulans s použitím reagencie citlivé na LA (jed Russelovy zmije - RVV). Výkon nezahrnuje zpracování plazmy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 4

body: 219

Nositel	INDX	Čas
J2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

96881 AGREGAČNÍ TEST NA HEPARINEM INDUKOVANOU TROMBOCYTOPENII

Vyšetření agregace trombocytů indukované plazmou pacienta v přítomnosti různých heparinů. Zpracování plazmy pro vyšetření není zahrnuto do kalkulace tohoto výkonu (viz výkon zpracování plazmy pro vyšetření trombocytů).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 251

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96883 KOREKČNÍ TEST

Korekční test na principu základních koagulačních testů (PT, APTT, TT).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 197

Nositel	INDX	Čas
J2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

96885 MOLEKULÁRNÍ MARKERY AKTIVACE HEMOSTÁZY

Kvantitativní stanovení koncentrace molekulárního markeru v plazmě (např. PF4, TAT, PAP, F1+2, FPA a další).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 756

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96887 AGREGACE TROMBOCYTŮ PO STIMULACI PROPYLGALÁTEM SODNÝM

Vyšetření funkce trombocytů po aktivaci specifickým induktorem propylgalátem sodným. Zpracování plazmy pro vyšetření není zahrnuto do kalkulace tohoto výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 95

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

96889 TROMBIN GENERAČNÍ ČAS

Screeningový test na detekci generace trombinu v plazmě nebo plazmě bohaté na destičky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 356

Nositel	INDX	Čas
J2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

96891 TROMBELASTOGRAM

Kalkulace provedena na jednu variantu testu prováděného na přístroji - trombelastografu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 10

body: 211

Nositel	INDX	Čas
J2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 819 - laboratoř pro universální výkony

97111 SEPARACE SÉRA NEBO PLAZMY

Práce spojené se získáním séra (plazmy) v laboratoři.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 2

body: 10

Nositel	INDX	Čas
S2	2	2

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 822 - laboratoř lékařské mykologie

98111 MYKOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ KULTIVAČNÍ.

Užití min. 2, max. 3 půd, trojí odečtení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 26

body: 58

Nositel	INDX	Čas
L2	2	8

ZUM: ne

ZULP: ne

98113 MYKOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ MIKROSKOPICKÉ FLUORESCENČNÍ METODOU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 14

body: 44

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne

ZULP: ne

98115 IDENTIFIKACE KVASINEK PODROBNÁ

Kompletní identifikace kvasinek auxanogramy a zymogramy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 25

body: 434

Nositel	INDX	Čas
L2	2	7

ZUM: ne

ZULP: ne

98117 CÍLENÁ IDENTIFIKACE C. ALBICANS

Specifický postup k identifikaci C. albicans. Lze užít i k orientační identifikaci jiných kvasinek.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 73

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne

ZULP: ne

98119 IDENTIFIKACE HYFOMYCET

Zahrnuje i všechna potřebná mikroskopická vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 129

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 823 - laboratoř patologie**87011 KONZULTACE NÁLEZU PATOLOGEM CÍLENÁ NA ŽÁDOST OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE (UPŘESNĚNÍ NÁLEZU)**

Na základě telefonické nebo písemné žádosti klinika vyhledání dokumentace a preparátů a jejich prohlédnutí, vyhotovení doplňujícího nebo upřesňujícího nálezu písemně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 25

body: 194

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne

ZULP: ne

87125 JEDNODUCHÝ BIOPTICKÝ VZOREK: MAKROSKOPICKÉ POSOUZENÍ A PŘIKROJENÍ BEZ POPISU

Samostatně podaný jednoduchý vzorek neumožňující cílenou orientaci řezu (např. některá endoskopická klíčková gastrobiopsie, drobný polyp) makroskopicky posouzen a dle možností přikrojen. Rozhodnuto o použitých metodách zpracování a barvení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 80/1 týden 150/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 4

body: 23

Nositel	INDX	Čas
L3	3	3

ZUM: ne

ZULP: ne

87127 JEDNODUCHÝ BIOPTICKÝ VZOREK: MAKROSKOPICKÉ POSOUZENÍ S POPISEM, PŘIKROJENÍ A ORIENTACE VZORKU

Prohlídka jednoduchého vzorku makroskopicky, ev. lupou nebo preparačním mikroskopem. Jeho posouzení se záznamem a nebo přikrojením v cílené rovině řezu. Rozhodnutí o metodách zpracování a barvení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 60/1 den 150/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 39

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

87129 VÍCEČETNÉ MALÉ BIOPTICKÉ VZORKY: MAKROSKOPICKÉ POSOUZENÍ, PŘIKROJENÍ

Jednoduch. částky neumožňující cílen, orientaci řezu (např. endoskop. klíšťkové gastrobiopsie, drobné polypy, kyret. materiál, adeno. veget.) dodané jako jeden materiál, makroskop. posouzen, dle možností příkr. a rozhodnuto o použitých metodách zpracování a barvení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 50/1 týden 100/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 39

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

87131 BIOPTICKÝ MATERIÁL S ČÁSTEČNÉ NEBO RADIKÁLNÍ EKTOMIE: MAKROSKOPICKÉ POSOUZENÍ A PŘIKROJENÍ

Objemnější materiál dodaný vcelku nebo v několika málo částech (př. tonsila, žaludek nebo jeho velká část, děloha, apendix, varle s nadvarletem a obaly, resekát střeva, mamma) makroskopicky posouzen a popsán, přikrojen, rozhodnuto o metodách zpracování a barvení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 15/1 týden 25/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 78

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

87133 BIOPTICKÝ MATERIÁL ZÍSKANÝ KOMPLEXNÍ EKTOMIÍ: MAKROSKOPICKÉ POSOUZENÍ A PŘÍKROJENÍ

Materiál v němž identifikováno a zvlášť popsáno několik orgánů (např. děloha s adnexy, varle s nadvarletem a semenným provazcem, tlusté střevo s lymfatickými uzlinami, mamma s axilou, končetina) makroskop. posouzen a příkr. Rozhodnuto o metodách zpracování a barvení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/1 týden 15/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 117

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

87135 VYŠETŘENÍ MORFOMETRICKÉ - ZA KAŽDÝ PARAMETR

Přesné stanovení kvantitativních morfologických parametrů v pozorovaném objektu (např. velikost a tvar jader nebo buněk, kvantitativní zastoupení určitého buněč. typu apod.) a jejich statistická analýza. Zpravidla používána automatizovaná analýza obrazu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 týden 40/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 1562

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150

ZUM: ne
ZULP: ne

87137 VYŠETŘENÍ DENZITOMETRICKÉ - ZA KAŽDÝ PARAMETR

Přesné kvantitativní stanovení tinkčních vlastností pozorovaného objektu s odvozením dalších vlastností (např. ploidie buněk) a jejich statistická analýza. Vždy používána automatizovaná analýza obrazu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 týden 40/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 1562

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150

ZUM: ne
ZULP: ne

87209 HISTOTOPOGRAM (5 × 5 CM A VĚTŠÍ)

Zhotovení velkoplošného preparátu, speciel. příkrojení, tkáňový proces, krájení, barvení s montováním, archivací.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 30/1 týden 30/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 505

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

87211 ZMRAZOVACÍ HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ PITEVNÍHO MATERIÁLU, ZA 1 BLOK

Excize a histologické zpracování pitevního materiálu k rychlému stanovení diagnózy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 125

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

87213 PEROPERAČNÍ BIOPSIE (TECHNICKÁ KOMPONENTA ZA KAŽDÝ 1 BLOK)

Makroskopické posouzení materiálu, přikrojení 1 bloku a rychlé zpracování na preparát/y/ k peroperační diagnóze.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 12/1 týden 25/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 294

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

87215 DALŠÍ BLOK SE STANDARTNÍM PREPARÁTEM (OD 3. BIOPTICKÉHO A OD 4. NEKROPTICKÉHO BLOKU S PREPARÁTEM)

Tkáňový proces a zalití 1 bloku. Krájení a standardní barvení odpovídajícího preparátu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 150/1 týden 200/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 79

Nositel	INDX	Čas
S2	2	25

ZUM: ne
ZULP: ne

87217 PROKRAJOVÁNÍ BLOKU (POLOSÉRIOVÉ ŘEZY) S 1-3 PREPARÁTY

Stupňovitá série s více řezy na 1 preparátu z již hotového bloku.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 20/1 týden 40/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 82

Nositel	INDX	Čas
S2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

87219 ODVÁPNEŇÍ, ZMĚKČOVÁNÍ MATERIÁLU (ZA KAŽDÉ ZAPOČATÉ 3 BLOKY)

Tvrký materiál řezán pilou a měkčen.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 20/1 týden 80/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 25

body: 88

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

87221 ODBĚR PRO SPECIELNÍ VYŠETŘENÍ: RECEPTORY, HISTOCHEMICKÉ A ELEKTRONMIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ AJ.

Odběr čerstvé tkáně za účasti patologa na vlastním pracovišti i mimo ně podle dohody s klinikem. Transport vzorku na zainteresované pracoviště.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden 10/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 353

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

87223 SPECIELNÍ BARVENÍ JEDNODUCHÉ (KAŽDÝ PREPARÁT Z PARAFINOVÉHO BLOKU)

Krájení parařinovaného bloku s následným barvením jednoduchou speciální metodou (metoda prováděná jednotlivě nebo i v malé sérii, méně náročná na spotřeb. práci a kvalifikaci např. alc. modř-PAS, elastika, luxol. modř, metachromasie, orcein, Perlo)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 20/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 49

body: 175

Nositel	INDX	Čas
S3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

87225 SPECIELNÍ BARVENÍ SLOŽITÉ (ZA KAŽDÝ PREPARÁT ZE ZMRAZENÉ TKÁNĚ NEBO PARAFINOVÉHO BLOKU)

Krájení parafinového nebo zmrazeného bloku s následným barvením složitou speciální metodou (jednotlivě nebo v malé sérii; náročná na spotřebovanou práci a kvalifikaci, např. stříbrící a jiné impregnační metody, Massonovy trichromy, amyloid s preox. EGT)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 20/1 den 100/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 64

body: 245

Nositel	INDX	Čas
S3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

87227 ENZYMOVÁ HISTOCHEMIE I. (ZA KAŽDÝ MARKER Z 1 BLOKU)

Zhotovení zmrazených ev. parafinových řezů. Inkubace v jednom mediu nižší cen. skup. (např. AChE, ANAE, ANAE-Inh., AcANAE, AcANAE-Inh, ANBE, ANBE-Inh, AcP, AcP-Inh Alp, Glukosidázy-Azo, Glc6Pasa, ChAE, ChE, Sacharáza/Trehalasa-GO-PO-DAB, Px.). Pozorování preparátů lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 20/1 týden 50/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 349

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne

ZULP: ne

87229 ENZYMOVÁ HISTOCHEMIE II. (ZA KAŽDÝ MARKER Z 1 BLOKU)

Zhotovení zmrazených ev. parafinových řezů. Inkubace v jednom mediu vyšší cenové skupiny (např. APM, ATPáza, Beta-Galaktosidáza, Beta-glukuronidáza, DPP IV, Enteropeptidáza, Laktáza-Ind. SDH, Tetrazolium-reduktáza). Pozorování preparátů lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 týden 25/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 566

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne

ZULP: ne

87231 IMUNOHISTOCHEMIE (ZA KAŽDÝ MARKER Z 1 BLOKU)

Kompletní provedení jediné imunoenzymatické nebo imunofluorescenční metody na vhodném počtu řezů z jediného bloku (zhotovení řezů, titrace protilátek, aplikace protilátek, aplikace detekčního sys.). Pozorování hotového preparátu lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 30/1 týden 100/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 281

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

87233 METODA POLOTENKÝCH ŘEZŮ Z UMĚL. PRYSKYŘIC

Kompletní provedení celého postupu od excize tkáně až po předání barvených preparátů k odečtení (excize, fixace, dehydratace, prosycení, zalití, polymerace, krájení, barvení) vč. přípravy roztoků, skleněných nožů. Pozorování preparátů lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 5/1 týden 10/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 1388

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70

ZUM: ne
ZULP: ne

87235 VYŠETŘENÍ PREPARÁTU SPECIELNĚ BARVENÉHO NA MIKROORGANISMY (ZA KAŽDÝ PREPARÁT)

Podrobné pozorování preparátu speciálně barveného za účelem zjištění mikroorganismů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 15/1 týden 30/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

87237 METODA NEODVÁPNĚNÝCH ŘEZŮ Z TVRDÝCH TKÁNÍ Z UMĚLÝCH PRYSKYŘIC (KAŽDÝ BLOK)

Kompletní postup zhotovení preparátů z neodvápněných tvrdých tkání zalitých do umělých pryskyřic.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden 12/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 615
body: 1623

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

87311 ELEKTRONOVĚ MIKROSKOPICKÁ METODA ULTRATENKÝCH ŘEZŮ

Úprava již hotových bloků k UT krájení, příprava skleněných nožů na knifemakeru, příprava sítěk, krájení UT řezů, kontrastování, výběr sítěk k diagnóze v elektronovém mikroskopu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 5/1 týden 8/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 415

body: 3844

Nositel	INDX	Čas
S3	3	415

ZUM: ne

ZULP: ne

87313 ELEKTRONOVĚ MIKROSKOPICKÁ METODA NEGATIVNÍHO KONTRASTOVÁNÍ

Zachycení vyšetřovaného materiálu na blanky a negativní barvení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 týden 10/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 80

body: 247

Nositel	INDX	Čas
S3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

87315 METODA EM IMUNO NEBO ENZYMOHISTOCHEMIE (PŘÍPRAVA KAŽDÉHO PŘÍPADU)

Fixace a krájení materiálu pro další inkubaci a zpracování. Inkubace není zahrnuta (viz Enzymová cytochemie I-II, imunocytochemie).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 týden 8/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 415

Nositel	INDX	Čas
S3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

87317 VYŠETŘENÍ ELEKTRONOVĚ MIKROSKOPICKÉ STANDARDNÍ S FOTODOKUMENTACÍ

Seřízení elektronového mikroskopu. Přímé pozorování v EM a fotografování důležitých útvarů. Zpracování fotomateriálu. Studium a popisování elektronogramů. Záznam výsledků vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 týden 8/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 560

body: 4253

Nositel	INDX	Čas
L3	3	370

ZUM: ne

ZULP: ne

87319 VYŠETŘENÍ ELEKTRONOVĚ MIKROSKOPICKÉ ANALYTICKÉ (KAŽDÝ PARAMETR NEBO MARKER V 1 BLOKU)

Hodnocení prvkového složení ultrastrukturálních objektů v ultratenkém řezu pomocí elektronového mikroskopu s elektronovou sondou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 týden 10/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 105

body: 1053

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne

ZULP: ne

87321 ELEKTRONMIKROSKOPICKÁ METODA ZPRACOVÁNÍ CYTOLOGICKÉHO MATERIÁLU Z CYTOCENTRIFUGY

Kompletní provedení celého postupu od centrifugace tekutiny určené k cytologickému vyšetření až po zhotovení ultratenkých řezů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 10/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 510

body: 2973

Nositel	INDX	Čas
S3	3	510

ZUM: ne

ZULP: ne

87411 PEROPERAČNÍ CYTOLOGIE (TECHNICKÁ KOMPONENTA ZA KAŽDÝ VZOREK)

Makroskopické posouzení materiálu, rozhodnutí o metodě, zhotovení cytologického preparátu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den 25/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 166

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

87413 CYTOLOGICKÉ OTISKY A STĚRY - ZA 1-3 PREPARÁTY

Zhotovení nebarvených cytologických otiskových nebo stěrových preparátů z jednoho nefixovaného materiálu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den 50/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 79

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

87415 CYTOLOGICKÉ OTISKY A STĚRY - ZA 4-10 PREPARÁTŮ

Zhotovení nebarvených cytologických otiskových nebo stěrových preparátů z jednoho nefixovaného materiálu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den 50/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 121

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

87417 CYTOLOGICKÉ OTISKY A STĚRY - ZA VÍCE NEŽ 10 PREPARÁTŮ

Zhotovení nebarvených cytologických otiskových nebo stěrových preparátů z jednoho nefixovaného materiálu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den 50/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 25

body: 124

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

87419 CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY SEDIMENTU CENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY - 1-3 PREPARÁTY

Tekutina k cytologickému vyšetření centrifugována a ze sedimentu zhotoven/y/ nebarvený/é/ nátěr/y/.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 týden 25/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 17

body: 46

Nositel	INDX	Čas
S3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

87421 CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY SEDIMENTU CENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY - 4-10 PREPARÁTŮ

Tekutina k cytologickému vyšetření centrifugována a ze sedimentu zhotoveny nebarvené nátěry.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 týden 25/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 22

body: 64

Nositel	INDX	Čas
S3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

87423 CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY SEDIMENTU CENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY - VÍCE NEŽ 10 PREPARÁTŮ

Tekutina k cytologickému vyšetření centrifugována a ze sedimentu zhotoveny nebarvené nátěry.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 týden 25/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 27

body: 82

Nositel	INDX	Čas
S3	3	25

ZUM: ne

ZULP: ne

87425 CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY Z NECENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY - 1-3 PREPARÁTY

Zhotovení prostých nebarvených nátěrů z tekutiny.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 týden 25/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 13

Nositel	INDX	Čas
S3	3	4

ZUM: ne

ZULP: ne

87427 CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY NECENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY - 4-10 PREPARÁTŮ

Zhotovení prostých nebarvených nátěrů z tekutiny.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 týden 25/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 8

body: 23

Nositel	INDX	Čas
S3	3	6

ZUM: ne

ZULP: ne

87429 CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY NECENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY - VÍCE NEŽ 10 PREPARÁTŮ

Zhotovení prostých nebarvených nátěrů z tekutiny.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 týden 25/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 17

body: 52

Nositel	INDX	Čas
S3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

87431 PREPARÁTY METODOU CYTOBLOKU - ZA KAŽDÝ PREPARÁT

Cytologický materiál centrifugován, sediment zpracován histologickou metodou parafinových řezů barvených standardní metodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 týden 40/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 85

body: 121

Nositel	INDX	Čas
S3	3	34

ZUM: ne

ZULP: ne

87433 STANDARDNÍ CYTOLOGICKÉ BARVENÍ; ZA 1-3 PREPARÁTY

Nebarvené cytologické nátěrové nebo otiskové preparáty dále barveny některou ze standardních metod (např. HE, May-Grunwald- Giemsa-Romanowski, Papanicolau).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden 15/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 3

body: 28

Nositel	INDX	Čas
S3	3	3

ZUM: ne

ZULP: ne

87435 STANDARDNÍ CYTOLOGICKÉ BARVENÍ; ZA 4-10 PREPARÁTŮ

Nebarvené cytologické nátěrové nebo otiskové preparáty dále barveny některou ze standardních metod (např. HE, May-Grunwald-Giemsa-Romanowski).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden 15/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 110

Nositel	INDX	Čas
S3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

87437 STANDARDNÍ CYTOLOGICKÉ BARVENÍ; ZA VÍCE NEŽ 10 PREPARÁTŮ

Nebarvené cytologické nátěrové nebo otiskové preparáty dále barveny některou ze standardních metod (např. HE, May-Grunwald-Giemsa-Romanowski).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden 15/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 165

Nositel	INDX	Čas
S3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

87439 SPECIÁLNÍ CYTOLOGICKÉ BARVENÍ - 1-3 PREPARÁTY, JEDNA METODA

Nebarvené cytologické nátěrové nebo otiskové preparáty dále barveny některou ze speciálních metod prováděných na sklech jednotlivě nebo jen v malých skupinách (např. PAS, Ale. modř, Alc. modř-PAS, Fat Red 7B, Perls).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 15/1 týden 30/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 38

body: 128

Nositel	INDX	Čas
S3	3	35

ZUM: ne

ZULP: ne

87441 ENZYMOVÁ CYTOCHEMIE I. - ZA KAŽDÝ MARKER Z JEDNOHO VZORKU

Přípr. roztoků a inkubace cytologických nebo EM preparátů v jediném mediu nižší cen. skup. (např. ANAE, ANAE-Inh, AcANAE, AcANAE-Inh, ANBE, ANBE-Inh, AcP, AcP-Inh, AIP, ChAE, Px), event. dobarvení jader. Světelně mikroskop. pozorování preparátu lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 15/1 týden 60/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 287

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

87443 ENZYMOVÁ CYTOCHEMIE II. - ZA KAŽDÝ MARKER Z 1 VZORKU

Příprava roztoků a inkubace cytolog. nebo EM preparátů v jediném mediu vyšší cenové skupiny (např. APM, Beta-Galaktosidáza, beta-Glukuronidáza, DPP IV, Hexosaminidáza). Event. dobarvení jader. Světelně mikroskop. pozorování preparátu lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 15/1 týden 60/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 547

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

87445 IMUNOCYTOCHEMIE - ZA KAŽDÝ MARKER Z 1 VZORKU

Kompletní provedení jediné imunoenzymatické nebo imuno fluoresceční metody na vhodném počtu cytol. nebo EM preparátů z jediného vzorku (titrace protilátek, aplikace protilátek, aplikace detekčního sys.). Světelně mikroskopické pozorování hotového preparátu lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 30/1 týden 60/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 246

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

87447 CYTOLOGICKÉ PREPARÁTY ZHOTOVENÉ CYTOCENTRIFUGOU

Opakovaná centrifugace tekutin pro cytologické vyšetření, zhotovení preparátů cytocentrifugou, jejich barvení a určení diferenciálního počtu buněk.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 týden 25/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 406

Nositel	INDX	Čas
S3	3	90

ZUM: ne

ZULP: ne

87449 SCREENINGOVÉ ODEČÍTÁNÍ CYTOLOGICKÝCH NÁLEZŮ (ZA 1 PREPARÁT)

Mikroskopické vyšetření cytologického preparátu speciálně školeným nelékařem - screenerem a vyřazení preparátu s jednoznačně negativním nálezem. Administrativně dokumentační zajištění materiálu, preparátů a diagnózy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 20/1 týden 150/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 36

Nositel	INDX	Čas
S3	3	12

ZUM: ne

ZULP: ne

87511 STANOVENÍ BIOPTICKÉ DIAGNÓZY I. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI

Interpretační komponenta bioptického vyšetření při němž je shledán např.: normální nález, běžné regresivní změny, nespecifický zánět, metaplázie, necharakteristický nález bez uvedení diferenciálně diagnostické úvahy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 100/1 týden 150/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 13

body: 78

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

87513 STANOVENÍ CYTOLOGICKÉ DIAGNÓZY I. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI

Mikroskopické vyšetření cytologického preparátu s konečným závěrem - normální nebo

nediagnostický nález, vyžadující zhodnocení erudovaným lékařem patologem nebo klinickým cytologem atest. akredit. komisí. Administrativně dokumentační zajištění cytologického materiálu a preparátů a diagnózy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 15/1 týden 150/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 93

Nositel	INDX	Čas
L3	3	12

ZUM: ne

ZULP: ne

87517 STANOVENÍ BIOPTICKÉ DIAGNÓZY II. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI

Interpretační komponenta bioptického vyšetření zahrnuje např: diferenciální dg. nenádorových afekcí, endoskop. vyš. s normál. nebo necharakterním nálezem, benigní nádory, maligní nádory již dříve shodně biopticky typizované na tomtéž pracovišti. (histol. grade) hyperplázie, dysplázie 1-2, funkční diagnostika gynekopatologická, granulomatózní záněty.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 100/1 týden 150/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 195

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne

ZULP: ne

87519 STANOVENÍ CYTOLOGICKÉ DIAGNÓZY II. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI

Mikroskopické vyšetření cytologických preparátů se stanovením diagnózy zánětlivé nebo jiné nenádorové afekce vyžadující zhodnocení erudovaným lékařem patologem nebo klinickým cytologem s atestem akredit. komisí. Administrativně dokumentační zajištění cytologického materiálu, preparátů a diagnózy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 15/1 týden 90/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 157

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

87523 STANOVENÍ BIOPTICKÉ DIAGNÓZY III. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI

Interpretační komponenta vyšetření zahrnující např.: dg. maligních nádorů (s výjimkou uvedenou u dg. 2. stupně obtížnosti) dyspl. 3, CIS, stanovení infekčního agens, stag. a grading afekcí, peroperoperační dg. speciální oblasti (kost, svaly, punkční biopsie a endoskopie s výjimkou uvedených u dg. 2. stupně obtížnosti, srdce, ledviny, nervový systém) vzácné nálezy vyžadující použití speciálních technik.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 15/1 týden 30/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 312

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne

ZULP: ne

87525 STANOVENÍ CYTOLOGICKÉ DIAGNÓZY III. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI

Mikroskopické vyšetření cytologických preparátů se stanovením diagnózy nádorových afekcí, případně s jejich diferenciální dg. nebo dg. neobvyklých afekcí, vyžadující zhodnocení erudovaným lékařem patologem nebo klinickým cytologem s atestem akredit. komisí. Administrativně dokumentační zajištění cytologického materiálu a nálezu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 15/1 týden 90/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 313

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne

ZULP: ne

87611 TECHNICKÁ KOMPONENTA MIKROSKOPICKÉHO VYŠETŘENÍ PITEVNÍHO MATERIÁLU, 1-3 BLOKY

Excize všech vzorků, přikrojení celého případu. Tkáňový proces, zalití, krájení standardní barvení preparátů z 1-3 bloků.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 105

body: 103

Nositel	INDX	Čas
L1	1	20

ZUM: ne

ZULP: ne

87613 TECHNICKO ADMINISTRATIVNÍ KOMPONENTA BIOPSIE (STANDARD. PREPARÁTŮ Z 1-2 BLOKŮ)

Zpracování a administrativní zajištění bioptického materiálu zaslaného klinikem pod jednou průvodkou: příjem, fixace, tkáňový proces, krájení, barvení standardní metodou, archivace a odeslání nálezu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 týden 25/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 176

Nositel	INDX	Čas
S2	2	55

ZUM: ne

ZULP: ne

87617 STANOVENÍ DIAGNÓZY IV. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI Z JINÉHO PRACOVISTĚ

Konzultace neobvyklého nálezu vysoce erudovaným patologem na specializovaném pracovišti.
Písemná formulace diagnózy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 týden 18/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 2197

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 901 - klinická psychologie

37021 KOMPLEXNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT)

Obvykle probíhá ve více sezeních. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázána bez přítomnosti pacienta v jiný den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den, 8/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 366

Nositel	INDX	Čas
K2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

37022 CÍLENÉ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT)

Obvykle probíhá ve více sezeních. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázána bez přítomnosti pacienta v jiný den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den, 6/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 366

Nositel	INDX	Čas
K2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

37023 KONTROLNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 30 MINUT)

Obvykle probíhá ve více sezeních. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázána bez přítomnosti pacienta v jiný den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 den, 30/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 183

Nositel	INDX	Čas
K2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

37111 SPECIFICKÁ PSYCHOLOGICKÁ INTERVENCE (Á 30 MINUT)

Specifický výkon u somaticky nemocných pacientů při náročných a bolestivých lékařských výkonech (dialýza, JIP, porod, ...). Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 166

Nositel	INDX	Čas
K2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

37115 KRIZOVÁ INTERVENCE(Á 30 MINUT)

Speciální diagnostickoterapeutický přístup ke zvládnutí psychické krize. Může jít o opakovaná setkání.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 den 20/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 233

Nositel	INDX	Čas
K3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

37121 PSYCHODIAGNOSTIKA S NÁROČNÝM PSYCHOTERAPEUTICKÝM ZÁSAHEM (Á 90 MINUT)

Mimořádně náročný psychodiagnostický výkon, který je vzhledem ke stavu pacienta (dospělého i dítěte) uskutečnitelný pouze se souběžným vysoce kvalifikovaným psychoterapeutickým vedením. Výkon může být rozdělen do více sezení. Nelze vykázat s klinickým vyšetřením. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázána bez přítomnosti pacienta v jiný den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 4/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 90

body: 722

Nositel	INDX	Čas
K3	3	90

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 902 - fyzioterapeut**21001 KOMPLEXNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ**

Komplexní kineziologické vyšetření prováděné fyzioterapeutem způsobilým k výkonu povolání bez

odborného dohledu. Obsahuje podrobné odebrání anamnézy, s důrazem na pracovní a sociální část, ergonomické vyhodnocení, zhodnocení subjektivních obtíží s hlavním zřetelem k pohybovému aparátu. Vlastní kineziologické vyšetření zahrnuje objektivní vyšetření podle závažnosti postižení, s následnou diferenciálně-diagnostikou, klinickou rozvahou a se stanovením cílů fyzioterapie. U dětí hodnotí stupeň psychomotorického vývoje.

Součástí výkonu je doporučení vhodných kompenzačních pomůcek dle stavu pacienta, jako i edukace pacienta.

Výkon osahuje i administrativní činnost s ním spojenou a zápis o celém postupu do dokumentace.

Lze vykázat pouze 1× při zahájení kineziterapie. U pacientů s indikací kineziterapie (LTV - léčba pohybem) bez omezení frekvencí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 249

Nositel	INDX	Čas
K2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

21002 KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Kineziologické vyšetření prováděné fyzioterapeutem po získání odborné způsobilosti k výkonu povolání. Obsahuje odebrání anamnézy, zhodnocení subjektivních obtíží s hlavním zřetelem k pohybovému aparátu. Vlastní kineziologické vyšetření zahrnuje celkové objektivní vyšetření dle typu postižení z pohledu fyzioterapeuta, a v souladu s doporučením odesílajícího lékaře, s následným stanovením cílů fyzioterapie.

Součástí výkonu je doporučení vhodných kompenzačních pomůcek dle stavu pacienta, jako i edukace pacienta.

Výkon osahuje i administrativní činnost s ním spojenou a zápis o celém postupu do dokumentace.

Lze vykázat pouze 1× při zahájení kineziterapie. U pacientů s indikací kineziterapie (LTV - léčba pohybem) bez omezení frekvencí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 66

Nositel	INDX	Čas
K1	1	30

ZUM: ne

ZULP: ne

21003 KONTROLNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Kontrolní kineziologické vyšetření prováděné fyzioterapeutem dle typu postižení a pomocí zvolené vyšetřovací techniky odpovídající současnému zdravotnímu stavu pacienta zhodnotí odezvu organismu na zvolené fyzioterapeutické postupy a vyhodnocuje účinnost použitých postupů.

Výkon osahuje i administrativní činnost s ním spojenou a zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace.

U pacientů s indikací kineziterapie (LTV - léčba pohybem) bez omezení frekvencí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 4/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 44

Nositel	INDX	Čas
K1	1	20

ZUM: ne

ZULP: ne

21005 MOIRÉ VYŠETŘENÍ

Vyšetření opticky zachycující tvar a symetrie těla.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 85

Nositel	INDX	Čas
K2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

21017 VYŠETŘENÍ S POUŽITÍM PŘÍSTROJE

Jde o funkční vyšetření oběhového, respiračního a pohybového systému pro účely léčebné rehabilitace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 87

Nositel	INDX	Čas
K2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

21019 POLYEMG. VYŠETŘENÍ

Cíleně zaměřené vyšetření, sloužící k zhodnocení pohybových stereotypů pacienta a k výběru individuálních cviků dle výsledků vyšetření - kalkulace provedena na jeden kanál - 45 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 541

Nositel	INDX	Čas
K3	3	45
K1	1	45

ZUM: ne

ZULP: ne

21113 FYZIKÁLNÍ TERAPIE II

Galvanizace, iontoforéza, diadynamik, aplikace IF proudů, ultrazvuk, magnetoterapie, podtlakové přístroje, intermitentní přístrojová komprese, přístrojové trakce, TENS, parafínová lázeň. Klasické fyzikální úkony vyžadující určitou náročnost na čas a odbornost terapeuta: 15 minut. Kombinaci výkonů fyzikální terapie I - IV lze na 1 pacienta vykázat maximálně 4krát za den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 15

body: 20

Nositel	INDX	Čas
K1	1	7

ZUM: ne

ZULP: ne

21115 FYZIKÁLNÍ TERAPIE III

Diatermie (krátkovlnná, mikrovlnná), Vasotrain, 4-komorová galvanická lázeň, elektroléčebná vana. Kombinaci výkonů fyzikální terapie I - IV lze na 1 pacienta vykázat maximálně 4krát za den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 20/3 měsíce

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 74

Nositel	INDX	Čas
K2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

21117 FYZIKÁLNÍ TERAPIE IV

Speciální selektivní stimulace, stimulace oslabených svalů, myofeedback. Spec. výkony, které kladou vysoký nárok odborný i časový na terapeuta. Kombinaci výkonů fyzikální terapie I - IV lze na 1 pacienta vykázat maximálně 4krát za den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 180

Nositel	INDX	Čas
K2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

21211 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ TYP I., 3 - 5 LÉČENÝCH

Cvičení skupiny pacientů stejně nebo podobně postižených na pokoji, v tělocvičně, venku na hřišti, á 15 minut. Vykazují se 4 min. na jednoho pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 4

body: 9

Nositel	INDX	Čas
K1	1	4

ZUM: ne

ZULP: ne

21213 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ TYP II., 6-12 LÉČENÝCH

Cvičení skupiny pacientů stejně nebo podobně postižených na pokoji, venku, na hřišti a jiných sportovištích, á 15 minut. Vykazuje se na jednoho pacienta á 2 minuty.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 4

Nositel	INDX	Čas
K1	1	2

ZUM: ne

ZULP: ne

21215 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA - INSTRUKTÁŽ A ZÁCVIK PACIENTA A JEHO RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

Vysvětlení a nácvik úkonů, které bude pacient provádět s rodinným příslušníkem nebo sám bez přítomnosti fyzioterapeuta. Výkon nelze kombinovat s dalšími výkony LTV.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 66

Nositel	INDX	Čas
K1	1	30

ZUM: ne

ZULP: ne

21217 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ V BAZÉNU S TEPLOU VODOU - 15 MINUT

Skupinové cvičení v bazénu s vyhřívanou vodou u stejně nebo podobně postižených. Délka trvání výkonu pro skupinu je 15 minut, kalkulace pro 1 pacienta = 4 min. V případě dalšího použití hradí pacient.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 5/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 4

body: 19

Nositel	INDX	Čas
K1	1	4

ZUM: ne

ZULP: ne

21219 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA INDIVIDUÁLNÍ POD DOHLEDEM NA PŘÍSTROJÍCH

Terapie s použitím přístrojů včetně vertikalizace na stavěcím stole dle pokynů a pod kontrolou fyzioterapeuta. Výkony individuální LTV lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60ti minut dvakrát v jednom dni.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 36

Nositel	INDX	Čas

K1	1	15

ZUM: ne

ZULP: ne

21221 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA NA NEUROFYZIOLOGICKÉM PODKLADĚ

Využití metodik - včetně příslušného vyšetření - PNF, reflexní lokomoce - Vojta, Bobath, senzomotorická stimulace, Rood, Peto, Brunstroem, Schroth, Klapp, Brunkov, spirální dynamika a j. Výkony individuální LTV lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60ti minut dvakrát v jednom dni.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 349

Nositel	INDX	Čas
K3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

21223 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA V HUBBARDOVĚ TANKU

Individuální cvičení obtížně mobilních pacientů v teplé vodě včetně možné masáže při zapojení vodní trysky. Výkony individuální LTV lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60ti minut dvakrát v jednom dni.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 103

Nositel	INDX	Čas
K1	1	15

ZUM: ne

ZULP: ne

21225 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA INDIVIDUÁLNÍ - KONDIČNÍ A ANALYTICKÉ METODY

Individuální LTV, náprava motorických poruch analytickými metodami, cvičení na rozsah pohybu, svalovou sílu, dechová gymnastika, cvičení na nářadí a s náčiním. Výkony individuální LTV lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60ti minut dvakrát v jednom dni.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 33

Nositel	INDX	Čas
K1	1	15

ZUM: ne

ZULP: ne

21315 VODOLÉČBA II

Vodoléčebné procedury aplikované na končetiny - vzestupné končetinové koupele, vířivé koupele, střídavé nožní koupele, studené zapařovací koupele.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 20/3 měsíce

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 49

Nositel	INDX	Čas
K1	1	15

ZUM: ne

ZULP: ne

21317 VODOLÉČBA III

Střídavé skotské stříky nebo podvodní masáž . Iritační nebo relaxační vodoléčebné procedury.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 88

Nositel	INDX	Čas
K1	1	15

ZUM: ne

ZULP: ne

21413 TECHNIKY MĚKKÝCH TKÁNÍ

Směřují k dosažení balance měkkých tkání a redukce bolestivých stavů. (Tento výkon nezahrnuje klasickou masáž, mobilizace páteře ani periferních kloubů).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 33

Nositel	INDX	Čas
K1	1	15

ZUM: ne

ZULP: ne

21415 MOBILIZACE PÁTEŘE A PERIFERNÍCH KLOUBŮ

Jedná se o nenásilnou metodu, charakteristickou specifickými postupy využívajícími prvky manuální terapie s hlavním cílem normalizovat funkci pohybového systému.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 116

Nositel	INDX	Čas
K3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

21713 MASÁŽ REFLEXNÍ A VAZIVOVÁ

Manuální léčebný zásah na povrchu těla, aplikovaný v místech druhotných, onemocněním reflexně vyvolaných změn, včetně předehtí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 169

Nositel	INDX	Čas
K2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

21717 INDIVIDUÁLNÍ LTV - NÁCVIK LOKOMOCE A MOBILITY

Vertikalizace, nácvik chůze, užívání protetické pomůcky. Výkony individuální LTV lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60ti minut dvakrát v jednom dni.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 20/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 33

Nositel	INDX	Čas
K1	1	15

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 903 - klinická logopedie

72015 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 1/2 roky

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 230

Nositel	INDX	Čas
K2	2	40

ZUM: ne

ZULP: ne

72016 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 2/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 175

Nositel	INDX	Čas
K2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

72017 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 2/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 88

Nositel	INDX	Čas
K2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

72019 LOGOPEDICKÁ DIAGNOSTIKA DOPLŇUJÍCÍ KOMPLEXNÍ A KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM 2

Využití diagnostických metod a technik - exploračních nebo testových anebo diagnostických zkoušek - za účelem upřesnění diagnózy či stavu komunikačních schopností v počátku a v průběhu léčby.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 326

Nositel	INDX	Čas
K3	3	40

ZUM: ne

ZULP: ne

72211 LOGOPEDICKÁ TERAPIE VAD A PORUCH ŘEČI PROVÁDĚNÁ KLINICKÝM LOGOPEDEM V AMBULANTNÍM ZAŘÍZENÍ A U LŮŽKA

Dyslalie, rinolalie, mluvní neobratnost jazyka.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 178

Nositel	INDX	Čas
K2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

72213 LOGOPEDICKÁ TERAPIE ZVLÁŠTĚ NÁROČNÁ U DĚTÍ, DOROSTU A DOSPĚLÝCH PROVÁDĚNÁ KLINICKÝM LOGOPEDEM V AMBULANTNÍM ZAŘÍZENÍ A U LŮŽKA, V DOMÁCÍM OŠETŘENÍ.

Dysfázie. Balbuties. Tumultus sermonis. Autismus. Afázie. Dysartrie. Vady a poruchy sluchu. Vady a poruchy při duševních onemocněních. Dysfágie. Poruchy řeči při neurologických onemocněních. DMO. Elektivní mutismus. Hlasové poruchy. V ústavní péči je možno v rámci spektra diagnóz vykazovat výkon 1× denně. V ambulantní péči po kochleární implantaci lze vykazovat výkon 1× denně po dobu 2 měsíců a u balbuties při zjištěné příčině 1× denně po dobu 6 týdnů.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 383

Nositel	INDX	Čas
K3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

72215 LOGOPEDICKÁ TERAPIE STŘEDNĚ NÁROČNÁ PROVÁDĚNÁ KLINICKÝM LOGOPEDEM

V AMBULANTNÍM ZARÍZENÍ A U LŮŽKA, V DOMÁCÍM OŠETŘENÍ U DĚTÍ, DOROSTU A DOSPĚLÝCH

Dyslálie gravis., Rhinolálie. Palatolálie. Opožděný vývoj řeči. Specifické poruchy učení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 267

Nositel	INDX	Čas
K2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 904 - jiný zdravotnický pracovník

08011 AUXOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ PROVÁDĚNÉ KLINICKÝM ANTROPOLOGEM (AUXOLOGEM)

Změření 30 - 50 antropometrických rozměrů k objektivizování velikostního rozvoje skeletu, svaloviny a podkožního tuku.

Stanovení stupně sexuální zralosti dle Tannera, u chlapců s využitím Praderova orchidometru.

Auxologická analýza dat: Exaktní komparace zjištěných hodnot s referenčními hodnotami (metoda SDS, percentilová metoda).

Zhodnocení stupně sexuální maturace. Stanovení biologického věku. Vypracování somatogramu.

Predikce (finální) tělesné výšky, predikce růstu jednotlivých segmentů těla. Zhodnocení tělesného složení. Stanovení přiměřené tělesné hmotnosti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 489

Nositel	INDX	Čas
K3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

08012 CÍLENÉ ANTROPOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ PROVÁDĚNÉ KLINICKÝM ANTROPOLOGEM (AUXOLOGEM)

Změření 10-20 antropometrických parametrů užívaných v praxi při monitorování průběhu především závažných chronických onemocnění a kontrole jejich léčby. Zhodnocení růstové dynamiky, stavu výživy, proporcionality. Exaktní stanovení a popis změn od minulého vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 244

Nositel	INDX	Čas
K3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

08017 PŘESNÉ STANOVENÍ KOSTNÍHO VĚKU METODOU TW 3

Komparace míry osifikace 20 kostí levé ruky a distální části antebrachia podle RTG snímku se

standardami Tannera, Healyho et al. 2001. Přiřazení skóre skeletální maturace (SMS) všem jednotlivým kostem a součet zjištěných hodnot. SMS je korelátem hodnoty kostního věku a je podkladem exaktního hodnocení stupně akcelerace, resp. retardace, osifikace skeletu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 312

Nositel	INDX	Čas
K3	3	40

ZUM: ne

ZULP: ne

08019 KEFALOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ

Vyšetření metodou tzv. přímé kefalometrie. Změření 10-15 kefalometrických dimenzí, komparace s referenčními hodnotami, výpočet SD skóre, konstrukce kefalogramu, zhodnocení růstové dynamiky - dynamická kefalometrie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 238

Nositel	INDX	Čas
K3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

905 - zrakový terapeut

75171 FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ ZRAKU U PACIENTŮ V PREVERBÁLNÍM OBDOBÍ VE VĚKU OD 0-3 LET A U PACIENTŮ S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Využití metod subjektivního vyšetření zraku bez přímé spolupráce pacienta: využití metody preferenčního vidění pomocí testového materiálu TAC, Cardiff test, LEA Gratings a dále Hiding Heidi, Vision Efficiency test N. Baraga, LH Symbol tests, sledování spontánních projevů dítěte v reakci na zrakový podnět.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně

Čas výkonu: 50

Body: 419

Nositel	INDX	Čas
K2	2	50

ZUM: ne

ZULP: ne

75173 NÁCVIK KOMPENZAČNÍCH TECHNIK PRO VYUŽITÍ ZBYTKŮ ZRAKU, ZÁCVIK VE VYUŽÍVÁNÍ SPECIÁLNÍCH OPTICKÝCH POMŮCEK, NÁVRHY ÚPRAVY PROSTŘEDÍ

Nácvik využívání postiženého zraku, kde nelze pomoci běžnou optikou, udržení aktivního využívání zbylého vidění při využití excentrické fixace, používání speciálních zvětšujících optických a elektronických pomůcek a úprav prostředí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně

Čas výkonu: 60

Body: 544

Nositel	INDX	Čas
K2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 910 - psychoterapie

35520 PSYCHOTERAPIE INDIVIDUÁLNÍ SYSTEMATICKÁ, PROVÁDĚNÁ PSYCHIATREM, KLINICKÝM PSYCHOLOGEM NEBO LÉKAŘEM S PSYCHOTERAPEUTICKOU KVALIFIKACÍ.

Kvalifikovaná systematická psychoterapie některým z obecně uznaných psychoterapeutických postupů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

35610 PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP I., PRO SKUPINU MAX. 9 OSOB Á 120 MIN.

Kvalifikovaná systematická psychoterapie některým z obecně uznaných psychoterapeutických postupů. Výkon se vykazuje na každého pacienta zvlášť. Omezení frekvencí 20/1 čtvrtletí se nevztahuje na lůžková zdravotnická zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 20/1 čtvrtletí ve stacionáři 3/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 155

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

35620 PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP II., PRO SKUPINU 10-14 OSOB Á 120 MIN.

Kvalifikovaná systematická psychoterapie některým z obecně uznaných psychoterapeutických postupů. Výkon se vykazuje na každého pacienta zvlášť. Omezení frekvencí 20/1 čtvrtletí se nevztahuje na lůžková zdravotnická zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 20/1 čtvrtletí ve stacionáři 3/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 78

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

35630 PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP III. (KOMUNITA) - SKUPINA NAD 14 OSOB Á 30 MIN

Kvalifikovaná systematická psychoterapie některým z obecně uznaných psychotherapeutických postupů. Výkon se vykazuje na každého pacienta zvlášť. Omezení frekvencí 20/1 čtvrtletí se nevztahuje na lůžková zdravotnická zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 20/1 čtvrtletí ve stacionáři 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 2

body: 16

Nositel	INDX	Čas
L3	3	2

ZUM: ne

ZULP: ne

35650 RODINNÁ SYSTEMATICKÁ PSYCHOTERAPIE Á 30 MINUT

Kvalifikovaná psychoterapie v malé skupině členů rodiny některým z obecně uznaných postupů. Vykazuje se pouze na jednoho člena rodiny - pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den 20/3 měsíce

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

37117 RODIČOVSKÁ SKUPINA Á 30 MINUT

Psychotherapeutická skupina sestavená z rodičů dětských pacientů. Jde o opakovaná setkání za účasti dvou terapeutů. (účast jednoho terapeuta možná po schválení odbornou společností)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 4

body: 62

Nositel	INDX	Čas
K3	3	4
K3	3	4

ZUM: ne

ZULP: ne

37119 SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE DĚTÍ DO 8 LET (Á 30 MINUT)

Terapie indikovaných poruch a nemocí dětí do 8 let psychologickými prostředky prováděná ve skupině maximálně 5 osob. Jde o opakovaná setkání za účasti dvou psychotherapeutů. (účast jednoho terapeuta možná po schválení odbornou společností)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 8

body: 124

Nositel	INDX	Čas
K3	3	8
K3	3	8

ZUM: ne

ZULP: ne

37125 EMERGENTNÍ PSYCHOTERAPIE Á 60 MINUT

Zahrnuje speciální psychoterapeutické techniky při navazování, vedení a udržení kontaktu s pacientem s akutními psychickými obtížemi. Tyto postupy se zaměřují na hlavní a nejvíce zatěžující symptomy a jejich překonání psychoterapeutickou intervencí. Výkon vyžaduje vysokou terapeutickou aktivitu k jasně definovaným fázím akutní psychické krize, případně zaangažování sociálního okolí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den, 9/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 465

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 911 - všeobecná sestra**06111 KOMPLEX - VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA SESTROU VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ**

Provedení vyšetření glykemie glukometrem, registrace EKG křivky, či vyšetření jiným přístrojem sestrou v domácím prostředí u imobilních pacientů v rámci dispenzárních a preventivních prohlídek. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 20

body: 109

Nositel	INDX	Čas
S2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

06113 APLIKACE ORDINOVANÉ PARENTERÁLNÍ TERAPIE PRO ZAJIŠTĚNÍ HYDRATACE, ENERGETICKÝCH ZDROJŮ A LÉČ BY BOLESTI

Výkon je prováděn všeobecnou sestrou s osvědčením o výkonu práce sestry bez odborného dohledu za účelem bezpečného zavádění flexily do periferního žilního systému a zajištění žilního vstupu. Materiál spotřebovaný během výkonu bude zaznamenán a zdokumentován vlepáním štítku, umístěného na obalu jednorázového balíčku pro žilní katetrizaci.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 20

body: 137

Nositel	INDX	Čas
S2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

06115 DOHLED NAD PRŮBĚHEM INFÚZNÍ TERAPIE Á 30 MIN.

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 71

Nositel	INDX	Čas
S2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

06117 KOMPLEX - OŠETŘENÍ STOMÍ

Vykáže se 1 krát v jedné návštěvě. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 94

Nositel	INDX	Čas
S2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

06119 KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 50

Nositel	INDX	Čas
S2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

06121 KOMPLEX - LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 93

Nositel	INDX	Čas
S2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

06123 KOMPLEX - EDUKACE, REEDUKACE, OŠETŘOVATELSKÁ REHABILITACE

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 35

body: 83

Nositel	INDX	Čas
S2	2	35

ZUM: ne

ZULP: ne

06125 KOMPLEX - KLYSMA, VÝPLACHY, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATETRŮ

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 25

body: 64

Nositel	INDX	Čas
S2	2	25

ZUM: ne

ZULP: ne

06127 KOMPLEX-APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., S. C., I. M., I. V., UV, EVENT. DALŠÍ ZPŮSOBY APLIKACE TERAPIE ČI INSTILACE LÉČIV

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Přístroj je ve vlastnictví poskytovatele výkonu.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 40

Nositel	INDX	Čas
S2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ano

06129 NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv, nejvýše však 3x denně po dobu nejvýše 14 dnů.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 30

Body: 75

Nositel	INDX	Čas
S2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

06133 ROZPIS KOMPLIKOVANÉ DIETY PRO PACIENTY DIETNÍ SESTROU

Komplikovanou dietou se rozumí kombinace nejméně 2 dietních omezení. Součástí výkonu je individuální rozpis jídelníčku nejméně na dobu 2 týdnů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/2 týdny

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 71

Nositel	INDX	Čas
S2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

06135 VÝKON SESTRY V DOBĚ OD 22 HOD. DO 6 HOD.

Indikace včetně doby provedení výkonu písemně lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 100

ZUM: ne

ZULP: ne

06137 VÝKON SESTRY V DEN PRACOVNÍHO KLIDU NEBO PRACOVNÍHO VOLNA

Indikace včetně doby provedení výkonu písemně lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 100

ZUM: ne

ZULP: ne

06141 PROVÁDĚNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZY SESTROU

Provedení peritoneální dialýzy sestrou mimo nefrologické oddělení. Výkon spočívá v přípravě pomůcek, následuje vypuštění dialyzačního roztoku z dutiny břišní a napuštění nového dialyzačního roztoku. Sestra tuto činnost provádí u nemocných, kteří nejsou z důvodu svého handicapu schopni si výměny nebo obsluhu přístroje provádět sami.

CAPD se provádí 4 - 5 × denně - při manuálním provádění, CCPD se provádí 2 - 3 × denně. Volbu metody indikuje nefrolog. Materiálem potřebným k léčbě je pacient zásoben z nefrologického pracoviště, které také materiálové výkony vykazuje (18513 CAPD, 18515 CCPD).

Výkon indikuje nefrolog, případně praktický lékař na doporučení nefrologa.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 5/1 den
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 50
 body: 135

Nositel	INDX	Čas
S2	2	50

ZUM: ne
 ZULP: ne

06145 REEDUKACE PACIENTA S DIABETEM MELLITEM A JEMU BLÍZKÝCH OSOB

Cílená opakovaná výuka - reedukace postupů a praktických dovedností vedoucích ke zlepšení léčby pacientů s diabetem mellitem podle Standardů České diabetologické společnosti - doporučení k edukaci diabetiků. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 6/1 rok
 OM: A - pouze ambulantně
 čas výkonu: 50
 body: 157

Nositel	INDX	Čas
S3	3	50

ZUM: ano
 ZULP: ne

06151 PROVEDENÍ KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE U ŽENY V AMBULANCI

Na základě indikace lékařem v rámci ambulance. Výkon a použití zdravotnického prostředku bude doloženo vlepáním snímatelného identifikačního štítku z jednorázového balíčku do dokumentace pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 3/1 den
 OM: A - pouze ambulantně
 čas výkonu: 0
 body: 85

ZUM: ne
 ZULP: ne

06153 PROVEDENÍ KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE U ŽENY V RÁMCI NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBY

Na základě indikace lékařem v rámci návštěvní služby praktického lékaře. Výkon a použití zdravotnického prostředku bude doloženo vlepáním snímatelného identifikačního štítku z jednorázového balíčku do dokumentace pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 3/1 den
 OM: A - pouze ambulantně
 čas výkonu: 10
 body: 109

Nositel	INDX	Čas
S2	2	10

ZUM: ne
 ZULP: ne

Kapitola 913 - všeobecná sestra v sociálních službách**06611 ZAVEDENÍ NEBO UKONČENÍ ODBORNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST SESTRY**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře při převzetí pacienta do lékařem indikované péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 178

Nositel	INDX	Čas
S3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

06613 OŠETŘOVATELSKÁ INTERVENCE - ČASOVÁ DISPOZICE 10 MINUT

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře. Možnost opakování výkonu, maximálně však 3 hodiny/den. Výkon lze kombinovat s ostatními materiálovými výkony odbornosti 913.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 18/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 24

Nositel	INDX	Čas
S2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

06621 KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU, EVENT. ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence - časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 10

Nositel	INDX	Čas
S2	2	0

ZUM: ne

ZULP: ne

06623 APLIKACE LÉČEBNÉ TERAPIE I. M., S. C., I. V.

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období, jen materiálové náklady výkonu. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence - časová dispozice.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 0

Body: 5

Nositel	INDX	Čas
S2	2	0

ZUM: ne

ZULP: ano

06625 PŘÍPRAVA A APLIKACE ORDINOVANÉ INFÚZNÍ TERAPIE ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ HYDRATACE, DODÁNÍ LÉČEBNÝCH LÁTEK A ENERGETICKÝCH ZDROJŮ, LÉČBY BOLESTI

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence - časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 57

Nositel	INDX	Čas
S2	2	0

ZUM: ne

ZULP: ne

06627 APLIKACE INHALAČNÍ LÉČEBNÉ TERAPIE, OXYGENOTERAPIE

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence - časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 7

Nositel	INDX	Čas
S2	2	0

ZUM: ne

ZULP: ne

06629 PÉČE O RÁNU

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence - časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 27

Nositel	INDX	Čas
S2	2	0

ZUM: ne

ZULP: ne

06631 KOMPLEX - KLYSMA, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ A ZAVÁDĚNÍ

PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ U ŽEN

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence - časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 10

Nositel	INDX	Čas
S2	2	0

ZUM: ne

ZULP: ne

06633 ZAVÁDĚNÍ NASOGASTRICKÉ SONDY

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence - časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 41

Nositel	INDX	Čas
S2	2	0

ZUM: ne

ZULP: ne

06635 KOMPLEX - VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA PŘÍSTROJOVOU TECHNIKOU, OŠETŘENÍ KOŽNÍCH LÉZÍ PŘÍSTROJOVOU TECHNIKOU

Provedení vyšetření pomocí přístroje - např. EKG, spirometrie, glykémie. Ošetření kožních lézí pomocí přístrojů. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence - časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 20

Nositel	INDX	Čas
S2	2	0

ZUM: ne

ZULP: ne

06637 NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence - časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den, max. 14 dní

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 7

Nositel	INDX	Čas
S2	2	0

ZUM: ne

ZULP: ne

06639 OŠETŘENÍ STOMÍ

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetrovatelská intervence - časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 22

Nositel	INDX	Čas
S2	2	0

ZUM: ne

ZULP: ne

06645 BONIFIKAČNÍ KÓD ZA PRÁCI ZDRAVOTNÍ SESTRY V DOBĚ OD 22:00 DO 06:00 HODIN

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 8

ZUM: ne

ZULP: ne

06649 BONIFIKAČNÍ KÓD ZA PRÁCI SESTRY V DOBĚ PRACOVNÍHO VOLNA NEBO PRACOVNÍHO KLIDU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 36/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 8

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 914 - psychiatrická sestra

35811 ZAVEDENÍ / UKONČENÍ INDIVIDUÁLNÍ PSYCHIATRICKÉ REHABILITACE, KONZULTACE, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST PSYCHIATRICKÉ SESTRY

Soubor speciálních postupů a technik, které užívá psychiatrická sestra při individuální rehabilitaci psychiatrických pacientů. Zahrnuje posouzení stavu pacienta v jeho přirozeném prostředí, zpracování rehabilitačního a krizového plánu a jeho předložení ke schválení indikujícímu lékaři. Dále sestává z pravidelné revize plánu péče, týmové konzultace případu a administrativní činnosti psychiatrické sestry. Součástí výkonu je i tzv. případové vedení pacienta (case management). Výkon bude hrazen po předchozí indikaci psychiatrem. Platnost indikace je jeden měsíc. Výkon je indikován pro schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20 - F29), poruchy nálady (F30 - F39) a obsedantně kompulzivní poruchu (F42)

Výkon je možno provádět nejdéle po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, případné prodloužení léčby podléhá schválení revizního lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 6/ čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 356

Nositel	INDX	Čas
S3	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

35815 PSYCHIATRICKÁ REHABILITACE INDIVIDUÁLNÍ

Soubor speciálních postupů a technik, které užívá psychiatrická sestra při individuální rehabilitaci psychiatrických pacientů na specializovaném pracovišti nebo v přirozeném prostředí pacienta. V přirozeném prostředí pacienta zahrnuje i posouzení stavu pacienta, podporu v užívání perorální medikace. Součástí výkonu je i tzv. případové vedení pacienta (case management). Výkon bude hrazen po předchozí indikaci psychiatrem. Platnost indikace je jeden měsíc. Výkon je indikován pro schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20 - F29), poruchy nálady (F30 - F39) a obsedantně kompulzivní poruchu (F42). Výkon individuální psychiatrické rehabilitace bude vykázán vždy v průběhu rehabilitace, maximálně však 3krát v průběhu jednoho týdne. Výkon je určen pro pravidelnou rehabilitaci dle schváleného rehabilitačního plánu.

Výkon je možno provádět nejdéle po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, případné prodloužení léčby podléhá schválení revizního lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 3/1 týden, 45/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 267

Nositel	INDX	Čas
S3	3	90

ZUM: ne

ZULP: ne

35821 TERÉNNÍ KRIZOVÁ INTERVENCE PROVÁDĚNÁ PSYCHIATRICKOU SESTROU

Soubor speciálních postupů a technik, které užívá psychiatrická sestra při krizové intervenci psychiatrických pacientů v období hrozící dekompenzace v přirozeném prostředí pacienta. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci psychiatrem. Platnost indikace je jeden týden bez možnosti prodloužení. Výkon je indikován pro schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20 - F29), poruchy nálady (F30 - F39) a obsedantně kompulzivní poruchu (F42). Výkon Terénní krizová intervence prováděná psychiatrickou sestrou bude vykázán pouze při akutní dekompenzaci stavu pacienta maximálně po dobu 7 po sobě jdoucích dní.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 178

Nositel	INDX	Čas
S3	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

35823 EDUKACE PSYCHIATRICKOU SESTROU

Výkon je prováděn na základě indikace lékaře. Výkon není prováděn sestrou, jejíž činnost je hrazena v režii ambulance nebo oddělení, ale sestrou, která je samostatným nositelem výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 75

body: 223

Nositel	INDX	Čas
S3	3	75

ZUM: ne

ZULP: ne

35825 REEDUKACE PSYCHIATRICKOU SESTROU

Výkon je prováděn na základě indikace lékaře. Výkon není prováděn sestrou, jejíž činnost je hrazena v režii ambulance nebo oddělení, ale sestrou, která je samostatným nositelem výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 45

body: 134

Nositel	INDX	Čas
S3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 916 - nutriční terapeut

06411 VYŠETŘENÍ A ZHODNOCENÍ NUTRIČNÍHO STAVU NUTRIČNÍM TERAPEUTEM

Zhodnocení nutričního stavu pacienta - množství tuku a „libové tělesné hmoty“, propočet nutriční potřeby ve vazbě na aktuální zdravotní stav, předcházející vývoj (se zapracováním korekce podle laboratorních markerů stavu výživy, pomocných metod, měření obvodu paže apod.), plánovaným léčebným, případně rehabilitačním programem a s úpravou na další rizikové faktory ve vazbě k nutriční potřebě (riziko vzniku dekubitů, hojení ran,). Jen u pacientů identifikovaných nutričním screeningem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 45

body: 134

Nositel	INDX	Čas
S3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

06413 SESTAVENÍ NUTRIČNÍHO PLÁNU PACIENTA

Plán nutričních opatření ve vazbě na aktuální stav a diagnózu pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 45

body: 134

Nositel	INDX	Čas
S3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

06415 EDUKACE NUTRIČNÍM TERAPEUTEM

Edukace kvalifikovaným odborníkem o skladbě a systému stravování při zjištěném riziku onemocnění, vzniku onemocnění či komplikaci onemocnění zabrání zhoršování stavu pacienta, vzniku komplikací onemocnění a následné potřebě intenzifikované či náročnější léčby. V případě, kdy je to třeba, je edukován rodinný příslušník - když jde o pacienta s poruchou vnímání, dítě, či stravování zajišťuje jiný člen rodiny než pacient. Omezení frekvencí je vztaženo na jednu diagnózu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 75

body: 178

Nositel	INDX	Čas
S2	2	75

ZUM: ne

ZULP: ne

06417 REEDUKACE NUTRIČNÍM TERAPEUTEM

Reedukace kvalifikovaným odborníkem navazuje na edukaci o skladbě a systému stravování. Identifikuje, reaguje na identifikaci a řeší zjištěné chyby ve stravování, zhoršení laboratorních parametrů ovlivněných stravováním, snižuje rizika vzniku komplikací onemocnění. Zabrání zhoršování stavu pacienta, sníží potřebu hospitalizace či zvýšení nákladů na léčbu komplikací onemocnění. V případě, kdy je to třeba, je edukován rodinný příslušník - když jde o pacienta s poruchou vnímání, dítě, či stravování zajišťuje jiný člen rodiny než pacient.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 45

body: 107

Nositel	INDX	Čas
S2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

06419 PROPOČET NUTRIČNÍ BILANCE (SW NÁSTROJEM)

Bilance nutričního příjmu pacienta ze všech forem podávané výživy (strava, EV, kombinace s PV i vzájemné kombinace uvedených forem).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 20

body: 54

Nositel	INDX	Čas
S2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

06421 INDIKACE SIPPINGU NUTRIČNÍM TERAPEUTEM

Po stanovení rozdílu mezi nutriční potřebou a reálným příjmem živin pacientem sestavení kombinace a dávkování optimální skladby přípravků určených k popíjení. Při sestavení je zohledněna jak chuťová tolerance pacienta tak možné úpravy přípravků (teplotní a technologické kritérium).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 89

Nositel	INDX	Čas
S3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 917 - ergoterapeut

21611 VYŠETŘENÍ ERGOTERAPEUTEM PŘI ZAHÁJENÍ ERGOTERAPIE

Analýza zbylých funkčních schopností pomocí specifických metod a standardizovaných testů či nestandardizovaných hodnocení (např. ICIDH/2 /ICF/, MMSE, Rivermead Behaviorální paměťový test, hodnocení dle Jacobsové, Barthel index, FIM, A- ONE, Katz index, funkční test HK- např. Jebsen- Taylor). Možno vykázat pouze 1 krát při zahájení ergoterapie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 134

Nositel	INDX	Čas
S3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

21613 VYŠETŘENÍ ERGOTERAPEUTEM KONTROLNÍ

Kontrolní vyšetření slouží k monitorování změn funkčních schopností pacienta / klienta v průběhu terapie a přispívá k optimalizaci úprav terapeutického plánu podle aktuálních potřeb. Při ukončení terapie vypracuje ergoterapeut závěrečnou zprávu o výstupech terapie pro ošetřujícího lékaře, v průběhu terapie zprávu o aktuálním stavu a postupu terapie. Pro vyšetření se využívají standardizované testy či hodnocení (např. ICIDH/2 /ICF/, MMSE, Rivermead Behaviorální paměťový test, hodnocení dle Jacobsové, Barthel index, FIM, A- ONE, Katz index, funkční test HK- např. Jebsen- Taylor).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 4/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 89

Nositel	INDX	Čas
S3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

21621 INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE ZÁKLADNÍ

Zahrnuje vhodné specifické činnosti a techniky podle typu postižení. Využívá kreativní a pracovní činnosti s použitím různého materiálu, pracovního náčiní a nářadí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 36/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 133

Nositel	INDX	Čas
S3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

21623 INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE S VYUŽITÍM DÍLEN

Zahrnuje cílené terapeutické činnosti a techniky podle typu postižení. Využívá kreativní a pracovní činnosti s použitím různého materiálu, pracovního náčiní a nářadí. K terapeutickým činnostem se řadí zejména výroba keramiky, rukodělné práce se dřevem a kovem. Pro výkon terapeutických činností je nutné odpovídající technické vybavení pracovních dílen, popř. vyčlenění pracovního prostoru v místnosti ergoterapie k zajištění potřebných bezpečnostních opatření při terapeutické činnosti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 24/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 114

Nositel	INDX	Čas
S2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

21625 NÁCVIK VŠEDNÍCH DENNÍCH ČINNOSTÍ- ADL

Trénink všedních denních činností personálních a instrumentálních, pod vedením ergoterapeuta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 48/ čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 97

Nositel	INDX	Čas
S3	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

21627 ERGOTERAPIE SKUPINOVÁ ZÁKLADNÍ

Skupina 3- 5 osob. Zahrnuje činnosti aplikované za účelem zlepšení a udržení fyzického, mentálního a psychického stavu s cílem obnovení poškozených funkcí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 24/ čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 11

body: 71

Nositel	INDX	Čas

S3	3	11

ZUM: ne
ZULP: ne

21629 ERGOTERAPIE SKUPINOVÁ S VYUŽITÍM DÍLEN

Skupina 3- 5 osob. Zahrnuje činnosti aplikované za účelem zlepšení a udržení fyzického, mentálního a psychického stavu s cílem obnovení poškozených funkcí a tréninku tolerance pracovní zátěže. K výkonu je nutné odpovídající technické vybavení pracovního místa, popř. samostatných pracovních dílen. K možným terapeutickým zaměstnáním v tomto výkonu patří práce se dřevem, kovem, výroba keramiky.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den, 24/ čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 11
body: 64

Nositel	INDX	Čas
S2	2	11

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 921 - porodní asistentka

06211 NÁVŠTĚVA TĚHOTNÉ NEBO MATKY V ŠESTINEDĚLÍ ŽENSKOU SESTROU

Návštěva těhotné, pokud bylo provedeno přístrojové vyšetření akce plodu. Obvykle 1 krát v těhotenství, 3krát v šestinedělí.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 60
body: 147

Nositel	INDX	Čas
S2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 925 - sestra domácí zdravotní péče

06311 ZAVEDENÍ, UKONČENÍ DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST SESTRY V DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci při převzetí pacienta do lékařem indikované dočasné nebo dlouhodobé ošetrovatelské péče v domácnosti. Maximálně 2x na jednoho pacienta za ukončený cyklus soustavné domácí zdravotní péče.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 60
body: 178

Nositel	INDX	Čas
S3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

06313 OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA - DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - TYP I.

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci nebo ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta v terminálním stavu, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Tato forma domácí zdravotní péče je určena zejména pro pacienty odkázané na ošetřování druhou osobou pro částečnou imobilitu, dezorientaci, inkontinenci a specifickou náročnost ošetrovatelské péče.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 71

Nositel	INDX	Čas
S2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

06315 OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA - DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - TYP II.

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci nebo ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta v terminálním stavu, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Tato forma domácí zdravotní péče je určena zejména pro pacienty odkázané na ošetřování druhou osobou pro částečnou imobilitu, dezorientaci, inkontinenci a specifickou náročnost ošetrovatelské péče.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 45

body: 107

Nositel	INDX	Čas
S2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

06317 OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA - DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - TYP III.

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci nebo ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta v terminálním stavu, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Tato forma domácí zdravotní péče je určena zejména pro pacienty odkázané plně na ošetřování druhou osobou pro imobilitu, dezorientaci, inkontinenci a specifickou náročnost ošetrovatelské péče, doplněné fyzickou náročností poskytované péče.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 143

Nositel	INDX	Čas
S2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

06318 OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA - DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - TYP IV.

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci nebo ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta v terminálním stavu, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Tato forma domácí zdravotní péče je určena zejména pro pacienty odkázané na ošetřování druhou osobou pro částečnou imobilitu, dezorientaci, inkontinenci a specifickou náročnost ošetrovatelské péče.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 36

Nositel	INDX	Čas
S2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

06319 FYZICKÁ ASISTENCE PŘI POSKYTOVÁNÍ DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Dle ordinace registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci nebo ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta v terminálním stavu, který zhodnotí aktuální fyzickou náročnost ošetrovatelské péče - u imobilního pacienta - pověření dalšího člena týmu agentury domácí zdravotní péče asistencí při provedení výkonu.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 43

Nositel	INDX	Čas
S1	1	30

ZUM: ne

ZULP: ne

06321 VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA SESTROU VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ

Příčti k výkonu ošetrovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci nebo ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta v terminálním stavu, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 týden

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 13

ZUM: ne

ZULP: ne

06323 ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

Příčti k výkonu ošetrovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci nebo ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta v terminálním stavu, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 3/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 15
ZUM: ne
ZULP: ne

06325 APLIKACE ORDINOVANÉ PARENTERÁLNÍ TERAPIE PRO ZAJIŠTĚNÍ HYDRATACE, ENERGETICKÝCH ZDROJŮ A LÉČBY BOLESTI

Přičti k výkonu ošetrovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 3/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 21
ZUM: ne
ZULP: ne

06327 OŠETŘENÍ STOMÍ

Přičti k výkonu ošetrovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci nebo ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta v terminálním stavu, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 3/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 23
ZUM: ne
ZULP: ne

06329 LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ

Přičti k výkonu ošetrovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 3/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 21
ZUM: ne
ZULP: ne

06331 KLYSMA, VÝPLACHY, CÉVKOVÁNÍ, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATETRŮ

Přičti k výkonu ošetrovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci nebo ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta v terminálním stavu, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 22

ZUM: ne

ZULP: ne

06333 APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., S. C, I. M., I. V. UV, EVENT. DALŠÍ ZPŮSOBY APLIKACE TERAPIE ČI INSTILACE LÉČIV

Přičti k výkonu ošetrovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady výkonu. Přístroj je ve vlastnictví poskytovatele výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, ošetrojícího lékaře při hospitalizaci nebo ošetrojícího lékaře, jde-li o pacienta v terminálním stavu, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Léčebná terapie p. o. se vykáže jen v případě, že vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta musí být lék vložen do úst a musí být za pomoci pomůcek kontrolována dutina ústní, neboť pacient není schopen spolehlivě polknout lék sám.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 5

ZUM: ne

ZULP: ano

06335 NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetrojícího lékaře při hospitalizaci, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Přičti k výkonu ošetrovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady výkonu. Maximálně 30krát za 14dní.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 3/1 den 30/1 měsíc

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 7

ZUM: ne

ZULP: ne

06349 SIGNÁLNÍ KÓD - OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA V TERMINÁLNÍM STAVU

Výkon signalizuje zrušení omezení frekvence u výkonů v případě, že se jedná o pacienta v terminálním stavu. V takovém případě je omezení frekvence dáno indikací ošetrojícího lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 0

ZUM: ano

ZULP: ne

Kapitola 927 - ortoptista

06510 ORTOPTICKÁ CVIČENÍ PASIVNÍ PROVÁDĚNÁ ORTOPTISTOU

Stereoskop, cheiroskop a pod. přístroje (trvání výkonu 10 minut pro každý přístroj). Dle typu

použitého cvičení lze použít násobek kódu max. 4× denně na jednoho pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 30

Nositel	INDX	Čas
S3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

06511 ZÁKLADNÍ ORTOPTICKÉ VYŠETŘENÍ PROVEDENÉ ORTOPTISTOU

Vyšetření vizu do dálky a do blízka, kontrolní proměření brýlí, orientačně vyšetření motility a konvergence, subjektivního a objektivního úhlu šilhání, retinální korespondence. Vykazuje se na začátku souvislé léčby a na jejím konci a dále při prvním vyšetření nebo při změně korekce pacienta předepsané oftalmologem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 193

Nositel	INDX	Čas
S3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

06513 ČÁSTEČNÉ ORTOPTICKÉ VYŠETŘENÍ PROVEDENÉ ORTOPTISTOU

Zhodnocení průběhu dosavadní léčby dle dokumentace. Kontrola některých funkcí ze základního vyšetření. Trvání výkonu 5 minut pro každý přístroj. Vykazuje se také při prvním vyšetření, není-li nutné úplné základní ortoptické vyšetření číslo 06511. Dle typu použitého vyšetření lze použít násobek kódu max. 5 × denně na jednoho pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 21

Nositel	INDX	Čas
S3	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

06515 VYŠETŘENÍ MOTILITY GRAFICKY S VYŠETŘENÍM KONVERGENCE PROVÁDĚNÁ ORTOPTISTOU

Hess nebo Lancaster, nebo Hess - Less, nebo konvergometr, nebo přístroj na měření velikosti úhlu konvergence a divergence.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 67

Nositel	INDX	Čas
S3	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

06517 ORTOPTICKÁ CVIČENÍ AKTIVNÍ PROVÁDĚNÁ ORTOPTISTOU

Troposkop nebo synoptofor nebo prismata nebo cvičení motility a konvergence. (Po dobu 10 minut na každém přístroji). Dle typu použitého cvičení lze použít násobek kódu max. 4× za den u jednoho pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 43

Nositel	INDX	Čas
S3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

06521 PLEOPTICKÁ CVIČENÍ PROVÁDĚNÁ ORTOPTISTOU

Klasická pleoptika aktivní, pleoptika založená na principu koordinace oko - ruka a přístrojová. Výkon lze vykazovat po dobu 10 minut na každém přístroji max. 4× denně na jednoho pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 33

Nositel	INDX	Čas
S3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 931 - dětská psychologie**37061 KOMPLEXNÍ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT)**

Slouží k celkovému posouzení psychického stavu pacienta, tj. základních psychických funkcí, procesů a struktury osobnosti ve vztahu ke klinickému stavu a rodinnému systému. Obvykle probíhá ve více sezeních. Celkový čas výkonu se rovná součtu násobků v jednotlivých sezeních. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázaná bez přítomnosti pacienta v jiný den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den, 8/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 367

Nositel	INDX	Čas
K2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

37062 CÍLENÉ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT)

Je zaměřeno na dílčí oblasti psychického vývoje dítěte nebo aktuálního psychického stavu. Může probíhat ve více sezeních. Celkový čas výkonu se rovná součtu násobků v jednotlivých sezeních. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázaná bez přítomnosti pacienta v jiný den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 367

Nositel	INDX	Čas
K2	2	60

ZUM: ne

ZULP: ne

37063 KONTROLNÍ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 30 MINUT)

Je zaměřeno na zjištění změn psychického stavu pacienta ve srovnání s výsledky předchozích pedopsychologických vyšetření včetně zhodnocení výsledků terapie. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázaná bez přítomnosti pacienta v jiný den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 den, 30/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 183

Nositel	INDX	Čas
K2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 999 - univerzální mezioborové výkony

09111 ODBĚR KAPILÁRNÍ KRVE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 5

body: 14

Nositel	INDX	Čas
S2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

09113 ODBĚR KRVE Z ARTERIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 15

body: 71

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

09115 ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU JINÉHO NEŽ KREV NA KVANTITATIVNÍ BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Jen je-li provedeno v ordinaci či odběrové místnosti. Odběr moče pouze u dětí do 6ti let.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 27

Nositel	INDX	Čas
S2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

09117 ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DÍTĚTE DO 10 LET

Odběr krve ze žíly u dítěte mladšího 10 let k diagnostickým účelům.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 34

Nositel	INDX	Čas
S2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

09119 ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET

Jde o odběr krve ze žíly vpichem. Krev slouží k diagnostickým vyšetřením v laboratoři. Jen výjimečně může jít o výkon léčebný.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 5

body: 21

Nositel	INDX	Čas
S2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

09121 PUNKCE PARENCHYMATICKÉHO ORGÁNU NEBO DUTINY

Výkon zahrnuje přípravu pacienta, punkci, zpracování materiálu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 205

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ano

ZULP: ne

09123 ANALÝZA MOČI CHEMICKY

Provedení analýzy moči chemicky pomocí diagnostického papírku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 6

body: 18

Nositel	INDX	Čas
S2	2	6

ZUM: ne

ZULP: ne

09125 PULZNÍ OXYMETRIE

Opakované pravidelné měření saturace kyslíku a tepové frekvence perkutánní metodou za účelem posouzení tíže respirační insuficience nebo k ověření vzniku respirační insuficience. Nesmí být vykazován s výkony celkové anestezie a intenzivní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 47

Nositel	INDX	Čas
S2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

09127 EKG VYŠETŘENÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 83

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

09129 FRAGILITA KAPILÁR

Stanovení resistance kapilár in vivo.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 24

Nositel	INDX	Čas
S2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

09131 KRVÁCÍVOST PODLE DUKE

Stanovení doby krvácivosti in vivo.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden
 OM: bez omezení
 čas výkonu: 5
 body: 14

Nositel	INDX	Čas
S2	2	5

ZUM: ne
 ZULP: ne

09133 SEDIMENTACE ERYTROCYTŮ

Přičti k odběru krve.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1 týden
 OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
 čas výkonu: 5
 body: 12

Nositel	INDX	Čas
S2	2	5

ZUM: ne
 ZULP: ne

09135 UZ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNOHO ORGÁNU V NĚKOLIKA ROVINÁCH

Při funkční diagnostice, i když se daný orgán vyšetřuje vícekrát, počítá se pouze jednou. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace. Výkon nelze vykázat při vyšetření prsu.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1den
 OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD
 čas výkonu: 15
 body: 103

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
 ZULP: ne

09137 UZ VYŠETŘENÍ DVOU ORGÁNŮ V NĚKOLIKA ROVINÁCH

Párový orgán = vyšetření dvou orgánů. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace. Výkon nelze vykázat při vyšetření prsu.

Kategorie: P - hrazen plně
 OF: 1/1den
 OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD
 čas výkonu: 20
 body: 137

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
 ZULP: ne

09139 UZ VYŠETŘENÍ TŘÍ A VÍCE ORGÁNŮ V NĚKOLIKA ROVINÁCH

Párový orgán = vyšetření dvou orgánů. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace. Výkon nelze vykázat při vyšetření prsu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

Čas výkonu: 30

Body: 205

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

09141 UZ DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ CÉV BEZ B ZOBRAZENÍ

Jde o izolované dopplerovské vyšetření cév jednoúčelovými přístroji kontinuálním dopplerovským paprskem. Výkon lze vykázt pouze jednou i v případě vyšetření více cév. Obrazová dokumentace není podmínkou výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 10

body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

09211 NEODKLADNÁ PÉČE V TERÉNU POSKYTOVANÁ LÉKAŘEM Á 10 MIN.

Řešení akutních příhod v terénu (v ambulanci či při výjezdu). Jedná se o akutní stavy nejružnější etiologie (mimo výkony kardiopulmonální resuscitace), které vyžadují urgentní řešení, např. astmatický záchvat, infarkt myokardu, epileptický záchvat, hypoglykemické koma, iktus, koliky, úrazy spojené s velkým krvácením, rozsáhlé popáleniny apod. Vykáže se za každých dokončených 10 minut

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ano

ZULP: ano

09213 NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ZÁKLADNÍ Á 15 MINUT

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

09215 INJEKCE I. M., S. C, I. D.

Injekční aplikace léku lege artis nitrosvalově, nitrokožně nebo podkožně.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 5

body: 16

Nositel	INDX	Čas
S2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ano

09216 INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY

Aplikace léku do měkkých tkání paraartikulárně, k úponům šlach, fascie apod.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 20/3 měsíce

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 44

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ano

09217 INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 15

body: 64

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ano

09219 INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 27

Nositel	INDX	Čas
S2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ano

09220 KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE

Napojení infúzního setu. Nelze vykazovat společně s výkony infúze. Tímto výkonem nelze vykazovat odběry.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 30

body: 73

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ano

09221 INFÚZE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET

Rozpis infúze, příprava infúzní láhve, fixace dítěte, venepunkce a spojení dítěte s infúzním setem, fixace dítěte a jeho sledování po dobu infúze.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 30

body: 100

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ano

09223 INTRAVENÓZNÍ INFÚZE U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET

Venepunkce a zavedení infúze, nikoliv pouhá výměna.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 30

body: 55

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ano

09225 KANYLACE CENTRÁLNÍ ŽÍLY ZA KONTROLY CELKOVÉHO STAVU PACIENTA (TK, P, D, PŘÍPADNĚ EKG)

Včetně lokální anestézie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 617

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ano

09227 I. V. APLIKACE KRVE NEBO KREVNÍCH DERIVÁTŮ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 99

Nositel	INDX	Čas

L2	2	15

ZUM: ano

ZULP: ano

09231 ZAVEDENÍ KATÉTRU PRO INTRAARTERIÁLNÍ PERFÚZI

Včetně lokální anestezie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 1005

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

09233 INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE

Bez ohledu na počet použitých vpichů

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 52

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ano

09234 OŠETŘENÍ NEHTU, INCIZE SUBKUTÁNNÍHO ABSCESU NEBO HEMATOMU, OŠETŘENÍ RÁNY STERISTRIPEM

Tímto výkonem se vykazuje parciální nebo úplná ablace nehtu, či fenestrace nehtové ploténky, incise subkutánního abscesu vycházejícího z kožních adnex či punkce hematomu, či ošetření rány nepronikající podkožím steristripem - v přijatelných anatomických lokalizacích.

Použitá anestézie se účtuje zvláštním výkonem. Pracoviště musí mít zajištěn sterilní materiál a nástroje.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 141

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ano

ZULP: ne

09235 ODMANĚNÍ MALÝCH LÉZÍ KŮŽE

Výkon nelze ani při ošetření více kožních lézí vykazovat v jednom dni opakovaně. Případná lokální anestezie se vykáže zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 59

Nositel	INDX	Čas
L1	1	10

ZUM: ne

ZULP: ne

09237 OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY VČETNĚ OŠETŘENÍ KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKČÍ DO 10 CM²

Možno vykázat u incise povrchní hnisavé afekce i u fenestrace nehtové ploténky

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 51

Nositel	INDX	Čas
S2	2	10

ZUM: ano

ZULP: ne

09239 SUTURA RÁNY A PODKOŽÍ DO 5 CM

Lokální anestezie se vykáže zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 15

body: 75

Nositel	INDX	Čas
L1	1	15

ZUM: ano

ZULP: ne

09241 OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY, KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKČÍ 10 CM² - 30 CM²

Jedná se o rány: 1) otevřené, s porušením kožního krytu bez ztráty i se ztrátou kožního krytu, 2) již ošetřené nebo chronické rány, 3) zánětlivé a ischemické poškození měkkých tkání (phlegmony, gangreny), 4) pooperační rány včetně extrakce stehů. Případná lokální anestezie se vykáže zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 74

Nositel	INDX	Čas
S2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

09245 ZAVEDENÍ GASTRICKÉ SONDY PRO ENTERÁLNÍ VÝŽIVU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 42

Nositel	INDX	Čas
S2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

09247 ŽALUDEČNÍ LAVÁŽ LÉČEBNÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 45

body: 156

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

09249 KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE U MUŽE JEDNORÁZOVÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 5

body: 48

Nositel	INDX	Čas
S3	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

09251 PUNKCE TRACHEY SE ZAVEDENÍM KANYLY

Včetně lokální anestezie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 860

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne

ZULP: ne

09253 UVOLNĚNÍ PREPUCIA, VČETNĚ NEOPERAČNÍ REPOZICE PARAFIMOZY

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 4/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 72

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

09507 PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM

Psychoterapie prováděná lékařem jakéhokoliv oboru ke zvládnutí akutních obtíží a posílení motivace a aktivizace nemocného.

Výkon bude hrazen jen na jednoho pacienta 1x ročně v jednom oboru po podrobném zápisu v dokumentaci.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

09509 OŠETŘENÍ HANDICAPOVANÉHO PACIENTA

Výkon zohledňuje zvýšenou náročnost ošetření osob považovaných podle zákona č.108/2006 Sb. za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, stupni III, nebo stupni IV a osob, kterým náleží průkaz ZTP a ZTP/P dle zákona č. 329/2011 Sb.

Důvody použití výkonu musí být ze zdravotní dokumentace zřejmé. Vykazuje se max. 1x denně a lze vykazovat jen při klinickém vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den/1 odbornost

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 100

ZUM: ne

ZULP: ne

09511 MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM

Nutný zápis o konzultaci v dokumentaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den/1 odbornost

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 20

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

09513 TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM

Nutný zápis o konzultaci ve zdravotní dokumentaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

09519 KONZÍLIUM SPECIALISTOU - NÁVŠTĚVA SPECIALISTY U PACIENTA

Návštěva specialisty u lůžka nemocného v bytě. Vyšetření je hrazeno jen pokud je na žádost praktického lékaře.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 45

body: 349

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

09521 ČAS LÉKAŘE STRÁVENÝ DOPRAVOU ZA PACIENTEM V RÁMCI NÁVŠTĚVY Á 10 MIN.

Na 1 km nejvíce 2 minuty. Vykáže se za každých 10 dokončených minut strávených dopravou za pacientem a zpět v rámci návštěvy. Nesmí být vykázán spolu s výkonem dopravy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne

ZULP: ne

09523 EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU

Poučení a nácvik dovedností v rozsahu nezbytném k získání racionální spolupráce na léčbě. Hrazeno pouze při zdravotní indikaci zdůvodněné písemně v dokumentaci a stvrzené podpisem edukovaného nebo jeho zákonného zástupce.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 30

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

09525 ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU

Cílevědomý pohovor lékaře s rodinou nemocného, přesahující běžné informování o zdravotním stavu, k posílení motivací a získání žádoucích aktivní spolupráce rodiny na léčbě. Výkon bude hrazen na jednoho pacienta ve věku do 15 let maximálně 2 krát ročně, u dospělého 1 krát ročně, po podrobném zápisu v dokumentaci.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 30

body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne

ZULP: ne

09527 PROHLÍDKA ZEMŘELÉHO - MIMO LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ

Obsahuje úkony prováděné při prohlídce zemřelého na místě nálezů mrtvého těla včetně zjištění potřebných údajů o mrtvém a okolnosti úmrtí, sepsání listu o prohlídce zemřelého a vyjádření se k případné pitvě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rodné číslo

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 45

body: 349

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

09532 PROHLÍDKA OSOBY DISPENZARIZOVANÉ

Vyazuje se společně s výkonem příslušného klinického vyšetření v případě provedení dispenzární prohlídky v souladu s vyhláškou o dispenzární péči, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 10

ZUM: ne

ZULP: ne

09541 APLIKACE LÉČIVA DO PORTU A PRŮPLACH PORTU

Aplikace látky přes speciální membránu vstupní komůrky, vyžadující použití jehel se speciálním ošetřením hrotu. Dlouhodobá kontinuální aplikace vyžaduje použití speciálních jehel, aby nedošlo k paravenózní aplikaci a zničení portálního vstupu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 32

Nositel	INDX	Čas
S2	2	10

ZUM: ano

ZULP: ano

09543 REGULAČNÍ POPLATEK ZA NÁVŠTĚVU - POPLATEK UHRAZEN

Pojištěnec hradí regulační poplatek za návštěvu u všeobecného praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, gynekologa a porodníka, zubního lékaře, ambulantního specialisty, klinického psychologa, klinického logopeda a při návštěvní službě poskytnuté všeobecným praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 0
body: 0
ZUM: ne
ZULP: ne

09544 REGULAČNÍ POPLATEK ZA KAŽDÝ DEN LŮŽKOVÉ PÉČE - POPLATEK UHRAZEN

Pojištěnec hradí regulační poplatek za každý den lůžkové péče, komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče nebo lůžková péče v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách, i v případě pobytu průvodce dítěte, je-li pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 0
body: 0
ZUM: ne
ZULP: ne

09545 REGULAČNÍ POPLATEK ZA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBU - POPLATEK UHRAZEN

Pojištěnec hradí regulační poplatek za pohotovostní službu včetně pohotovostní služby poskytované zubními lékaři, ústavní pohotovostní službu v sobotu, neděli nebo svátek a v pracovních dnech v době od 17:00 hod. do 7:00 hod., pokud nedojde k následnému přijetí pojištěnce do lůžkové péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 0
body: 0
ZUM: ne
ZULP: ne

09547 REGULAČNÍ POPLATEK - POJIŠTĚNEC OD ÚHRADY POPLATKU OSVOBOZEN

Výkon se vykazuje v souvislosti s poskytováním hrazených služeb v případě, kdy regulační poplatek neměl být uhrazen, protože je pojištěnec od úhrady poplatku ze zákona osvobozen.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 0
body: 0
ZUM: ne
ZULP: ne

09550 SIGNÁLNÍ VÝKON - INFORMACE O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (PÉČE)

Signálním výkonem se poskytuje zdravotní pojišťovně informace o tom, že podle předpisů o nemocenském pojištění bylo vystaveno Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti nebo Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Signální výkon vykazuje ošetřující lékař, který Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, případně Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) vystavil. Praktický lékař hrazený kombinovanou kapitačně výkonovou platbou vykazuje signální výkon nad rámec kapítace.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 0
body: 5
ZUM: ne
ZULP: ne

09551 SIGNÁLNÍ VÝKON - INFORMACE O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ POTŘEBY OŠETŘOVÁNÍ

(PÉČE)

Signálním výkonem se poskytuje zdravotní pojišťovně informace o tom, že podle předpisů o nemocenském pojištění bylo vystaveno Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče). Signální výkon vykazuje ošetřující lékař, který Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, případně Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče) vystavil. Praktický lékař hrazený kombinovanou kapitačně výkonovou platbou vykazuje signální výkon nad rámec kapacity.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 0

body: 5

ZUM: ne

ZULP: ne

09553 SIGNÁLNÍ VÝKON PRO VYKAZOVÁNÍ EKONOMICKY NÁROČNĚJŠÍ VARIANTY POSKYTNUTÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Výkon se vykáže v případě, že si pojištěnec zvolil ekonomicky náročnější variantu poskytnutých zdravotních služeb, a vykazuje se spolu s výkonem, který představuje variantu základní.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

Čas výkonu: 0

Body: 0

ZUM: ne

ZULP: ne

09555 OŠETŘENÍ DÍTĚTE DO 6 LET

U dítěte do 6 let přičti k výkonu klinického vyšetření. Nelze kombinovat s výkony 36021, 36022 a 36023.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den/odbornost

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 78

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

09561 VYBAVENÍ PACIENTA PRO PÉČI MIMO ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Výkon se navrhuje pro stavy, kdy aplikace léčiva, či vybavení přístrojem nebo aplikační technikou je prokazatelně v zájmu pacienta, jde o postup nejehospodárnější a pacient s tímto postupem souhlasí. U léčivých přípravků jde o řešení výjimečné situace, kdy s ohledem na stanovené podmínky úhrady nelze předepsat pacientovi konkrétní léčivý přípravek na lékařský recept a pacient se musí pouze pro aplikaci dostavit do zdravotnického zařízení, přičemž to není nezbytně nutné vzhledem k jeho zdravotnímu stavu.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 0

body: 0

ZUM: ano

ZULP: ano

09563 VÝKON ÚSTAVNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY

Přičti k výkonu prvního klinického vyšetření v rámci jedné ústavní pohotovostní služby u jednoho poskytovatele zdravotních služeb v pracovních dnech v době od 17 hod. do 7 hod., v sobotu, v neděli, ve svátek.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 200

ZUM: ne

ZULP: ne

22349 AUTOTRANSFÚZE PŘI HEMODILUCI (NA OPRÁVNĚNÉM PRACOVISTI)

Odběr autologní krve k transfúzi se provádí plánovaně před některými chirurgickými výkony (krev je určena k podání téhož dne) přímo na operačním sále.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 12

body: 66

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

25211 SCREENING (ORIENTAČNÍ SPIROMETRIE)

Měření (FVC), (FEV1), FEV % případně PEF Signalizuje potřebu dalších vyšetření - kombinace s jinými výkony spirometrie není možná.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 5

body: 20

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne

ZULP: ne

25235 INHALAČNÍ AEROSOLOVÁ LÉČBA

Inhalační aerosolová léčba prováděná různými typy inhalátorů, při níž se používají léky protizánětlivé, mukolytické a bronchodilatační.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 15

body: 37

Nositel	INDX	Čas
S2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

47277 RADIAČNĚ NAVIGOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON (PŘÍČTI K CHIRURGICKÉMU VÝKONU Á 15 MINUT)

Peroperační detekce ložiska akumulujícího radiofarmakon (např. sentinelové uzliny) pomocí gamasondy pro radiačně navigovanou chirurgii - jedno patologické ložisko. Aplikace radiofarmaka je obsažena v jiném výkonu. Typ použité anestezie se vykazuje samostatným výkonem. Samotná extirpace sentinelové uzliny se vykazuje samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 264

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15
S2	2	15

ZUM: ne

ZULP: ne

71823 POUŽITÍ MIKROSKOPU PŘI OPERAČNÍM VÝKONU Á 10 MINUT

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 36

ZUM: ano

ZULP: ne

76801 POUŽITÍ TELEVIZNÍHO ŘETĚZCE PŘI ENDOSKOPICKÉM VÝKONU Á 10 MINUT

Kontrola endoskopického výkonu pomocí televizního řetězce při užití rigidního či flexibilního endoskopu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 13

ZUM: ano

ZULP: ne

99012 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM

Cílené vyšetření pacienta při poskytování zdravotních služeb osobám, které jsou v lůžkových zdravotnických zařízeních umístěny z jiných než zdravotních důvodů za účelem indikace ošetřovatelského výkonu odbornosti 913.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 124

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

99013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM

Kontrolní vyšetření pacienta při poskytování zdravotních služeb osobám, které jsou v lůžkových zdravotnických zařízeních umístěny z jiných než zdravotních důvodů za účelem indikace

ošetřovatelského výkonu odbornosti 913.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

Poznámky pod čarou

¹⁾ Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

²⁾ Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

Souvislosti

Provádí předpis

[48/1997 Sb.](#) Zákon o veřejném zdravotním pojištění

Je měněn

[55/2000 Sb.](#) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

[449/2000 Sb.](#) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

[101/2002 Sb.](#) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

[291/2002 Sb.](#) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

[493/2005 Sb.](#) Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

[620/2006 Sb.](#) Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

[331/2007 Sb.](#) Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

439/2008 Sb.	Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
244/2009 Sb.	Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
472/2009 Sb.	Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
397/2010 Sb.	Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
411/2011 Sb.	Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
467/2012 Sb.	Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ruší předpis

45/1997 Sb.	Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Verze

č.	Znění od	Novely	Poznámka
14.	01.01.2013	467/2012 Sb.	Aktuální verze.
13.	01.01.2012	411/2011 Sb.	
12.	01.01.2011	397/2010 Sb.	
11.	01.01.2010	439/2008 Sb. , 472/2009 Sb.	
10.	31.07.2009	244/2009 Sb.	
9.	01.01.2009	439/2008 Sb.	
8.	01.01.2008	331/2007 Sb.	
7.	01.01.2007	620/2006 Sb.	
6.	01.01.2006	493/2005 Sb.	
5.	28.06.2002	291/2002 Sb.	
4.	01.04.2002	101/2002 Sb.	Počátek účinnosti.
3.	01.01.2001	449/2000 Sb.	
2.	01.07.2000	55/2000 Sb.	
1.	01.07.1998		
0.	24.06.1998		Vyhlášené znění.